


疫 疹 一 得

R 2.22
331

清余霖著

疫疹一得

人民衛生出版社影印



疫 痘 一 得

書號：1967 版本：850×1168/32 印張：1 $\frac{3}{4}$

清 余 霽 著

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

· 北京崇文區矮子胡同三十六號 ·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

1956年4月第1版—第1次印刷

印數：1—2,000 (北京版) 定價：0.28元

內容簡介

此書是中醫研究「瘟疫病」的專論，為清、余霖（師愚）所撰。

全書共分上下兩卷。上卷主要論述病源與症狀，並首先提出「疫疹提要」，明確了瘟疫病的辨認方法。對於病源的闡述，雖然採用「氣運」學說，但是肯定瘟疫的「病氣」，是从口鼻而入，這是很符合科學的論斷。

其次詳述瘟疫病的各種凶險症狀，很能表現中醫治病講究「辨症」的優越點。下卷概論瘟疫病的後遺症，並結合調治方法。次論疫疹形色的鑑別，憑作者的經驗，提示疫疹各種「順逆」現象，作為預後的診斷。再次所列瘟疫病的治療，作者特別指出石膏對瘟疫病的作用，而其中作者所創製的「清瘟敗毒飲」一方，因有詳細的加減法，可以隨症施治，曾為許多醫家所推崇。最後所附的治驗医案，是研究瘟疫病很好的病例資料。由於本書對瘟疫病從診斷到治療，都有很豐富的實際經驗，因此可供中西醫研究參考之用。

現據清道光時延慶堂藏版影印。

出版者的話

我國固有醫學文獻極為豐富，它是祖國寶貴文化遺產的一個重要組成部分，是我們祖先以卓越的智慧將歷代積累的經驗總結出來的成果。直到現在它還有很大的實用價值。我們必須繼承和發揚這份文化遺產，認真學習和研究它的學理和實踐經驗，用科學方法加以整理總結，以提高它的學術水平，不僅有助於我國人民保健醫療事業的發展，並且能豐富現代世界醫學的內容。

為了配合學習和研究祖國醫學的需要，本社特選印一部分古典醫學原著，其內容均係依據古本原樣未加改動。由於著者在寫作當時受歷史條件的限制，缺乏系統的科學論證，而且由於長期的封建社會和近百年來半封建半殖民地社會的束縛，因而也就限制了它的發展和提高。這類文獻如能全面加以整理，使之成為更好的科學讀物，當然是最理想的。但這些工作還不是短時期內所能做到的。因此希望讀者以正確對待文化遺產的態度，來學習和研究祖國醫學，吸取其合理部分，去掉其不合理部分，並加以繼續改進和提高，則我們祖國這一寶貴的文化遺產定可發揚光大，定可更有效地為人民服務。

溫疫一症古無專書不過微見其意於傷寒書中世人咸熟讀傷寒以為百病俱不外於六經講明傷寒餘症悉可類推不知溫疫四時皆有傷寒惟冬至後間或有之是傷寒甚少而溫疫十居八九傷寒是寒溫疫是熱其感受施治有霄壤之分若以傷寒方治溫疫固不斃者此吳又可先生溫疫論所以作也由是杜清碧馬長開珍如拱璧以之治疫與疹奏效尤多

方每遇疫症往往倖中惟值瘟疫遵用成鄉前輩余師愚先生疫疹一得謂疫乃無形之毒宜用石膏不宜用硝黃等語卓識尤在吳杜諸君子上予茅塞頓開珍如拱璧以之治疫與疹奏效尤多近年需次蘆齋見誤於此症者不一而足偶語契好諸君子咸謂此書不宜獨秘遂助金付梓以廣其傳或師愚先生壽世苦心實有以自壽故耶較予一手之奏效自相去遠矣此書因榮過重予

每臨症或暫去一二味或大減分量即如石膏或煅用或生用由三五錢以至二三兩無不應手輒效惟書中謂傷寒有目聾、瘡瘍無目聾一條係千慮之失予每見瘡瘍亦有目聾以其方治之亦極神效閱是書者幸毋以此語印定目目想知者亦必有以辨之

是為序

時

道光戊子歲七月既望長蘆候補鹽運

司知事毘陵莊錦製亭氏書於

津門旅次



序

軒岐之世。人無疵痏。論述闕如後之醫者。遞著方書。而子

張氏一門未開生面。獨張氏仲景略見其緒于傷寒論內。

然亦語焉而不詳。以故世之言醫。大率與傷寒類治所謂失之毫釐。差以千里。致令偶要診病者。不死于病而死于

醫。豈其不務活人哉。由其所謂辨症立方者。中寒疾無一

二十餘年。今年且將七十。益得擬生之術。貌古而神腴。少

時奮志讀書。有不可一世之概。而屢躉名場。乃喟然曰。不

爲良相。當爲良醫。古人其詔我哉。遂棄舉子業。專務歧黃。

然猶未得出人一頭地。歲甲申。桐邑中人大率病疫。時先

生方游大梁。棄其尊人爲羣醫所誤。乃益肆力于古人書。

研究于陰陽寒暑及氣運。主客之分纖悉無遺。而後恍然

有悟。獨子瘦疹一門。神而明之。實能開前人之所未見。未

聞者。逆之則死。順之則生。三十年來。自南而北。所全活人。

始不可以數計。憶丁酉歲。予爲農部唐善峰先生校書焉。

之西有亭。時李萬仞。趙象九。明府皆下榻于此。予病臥牀

數月。服藥九方。未驗。萬仞素知先生者。爲予延之。起我沉

疴先生之力也。堯峰象九年少于先生。不數年間。皆先後

卒于官寓。以是子宦縣走萬里外。嗟乎。曾幾何時而已。

不勝今昔之感矣。予則子壬子夏五。謁選入都。家人半染

疫。先生治之。輒霍然已。是故都門。多時疫。凡活于先生

手者。十室而九。蓋于此道中。誠不啻三折肱矣。爰以其數

十年之苦心孤詣。著爲一書。名之曰瘦疹。一得。蓋猶抑然

其心。第以爲千慮之一。得云耳。然寧以爲庖犧之卦。始于

二畫。孔門之道。精于一貫。人特患無此一得耳。今先生挾

此一得以治一人。而一人治以治千萬人。而千萬人治。則

所謂是萬遠。一竇萬分者。胥于是乎。在以視夫世之漫

于已。而必欲公之天下。仁人之用心。固如是也。所願是集

梓。行俾世之懶壘者。咸得先生之一。得以辨症而立方。當

此昇平之世。不益躋斯人于仁壽矣乎。予友黃光亭者。病篤。夢一長者曰。余方用至某藥。則黃病可愈。醒而誌之。果驗。同時以夢延先生診者。皆歷歷有奇效。而或者曰。夢幻境也。獨予先生有不爽者。

賜進士出身卽選縣令恩弟蜀西巨橋居士葵曾源拜書
於長安客次

序

予素不知醫而能言醫。凡醫以愈病也。服其藥而病愈者，固非之。而於病者何損？服其藥而病不愈者，雖百口是之而於病者何益？則言醫莫若先言其效。醫有立效，莫若我師愚余先生也。然世之非之者，曰：「其效者寡而不效者多。」

其效者暫而不效者常也。甚或曰：「其效幸而不效者則不

可救也。」爲斯語者，亦知夫效寡效暫，效幸乎？療百病而一

痊之，則爲寡；立多方而驗一方，則爲暫；不究其源而適逢

其會，則爲幸。安有預立其方，先言其效，或斷以三日而加

剝五日，而加剝七日，而加剝，且症在危急，他醫束手，辨在

疑似，他醫莫次先生，則毅然任之，確然信之，大聲疾呼曰：

服則得生，不服則死。咸知其言，歷歷不爽，甚至抄其方而

亦愈，欲其樂洋而亦愈。其效若此，猶得非之曰寡，曰暫，曰

幸哉？雖然，其效若此人，猶起而非之何也？彼豈樂死惡生哉？狃於所習見，而震於所不知耳。復以其用藥之過疎，程

分之過重，皆昔人所未有也。予初亦疑焉，適寓有病人，請之無不立效，善醫他人，而又效嗣，乃歷考而因不效，有合家疑之。而予獨委曲以徵其信，卒驚歎之，而予獨固執以

誠其是乎？而信予者皆得痊然，口衆我寡，安得愧遙人而遍告之？此疫疹一得之書之所以付梓也。如梓而得行，則傳之有人而痊者必多。治之育人而愈者必當習之有人。

則其知之所以然而不嘗以爲幸矣。庶幾乎？子非阿好我師愚也，亦可見信於衆矣。

乾隆五十九年歲次甲寅仲秋月

詔授榮祿大夫刑部左侍郎同鄉姻弟張若渟頓首拜謁

序

醫之爲口意也。意可傳而不可傳者不離乎理者近是予
父余君師愚儒也。卽醫也。憶予應童子試適都城輒與師
愚俱。當時鞋布襪客邸設心時其意既已異矣。而連試
不利棄偶爲醫。遂挾其技遊都下。予甲辰至京見其車馬
僕從甚盛。自王公以下無不折節相向。心異之。然猶未察
其意也。甲寅遇吾舊師宅距師愚居不數武。長父過從時
久無雨暑。急盛行人多疾病。病則必死。隨家齊東手不治。
師愚輒予以石膏連等劑。無不立效。其得之則生。不得
則死者不可更復。數而子門下奎氏兄弟一存一天尤屬
明徵。蓋其意猶是按脉切理之意。而神明變化不可端倪。
觀人秋數月以來。未嘗輕用涼劑。且竟亦可見矣。乃謗之
者謂師愚非石膏不立劑。是誣人。甚至以謗師愚之故。並
謂石膏爲斷不可用。是本草之載是藥。神農之言。皆藥均
不得爲無過。豈不更誣哉。誣人既已不可。誣藥而害者
信焉。妄者傳焉。雖遇熱症。內危。輒仍以柴胡桔梗。當之不

效。則投以丹芩。又不效。則投以人參桂附。至于一誤再誤。
死而後已。譬若猶詭詭得意日。非我也。命也。是以謗師愚
之故。而累及無辜。置人之生死于弗顧也。豈不大可憐哉。
予非有阿子師愚頑竊聞孟子之言曰。若藥不瞑眩。厥疾
不瘳。苟藥不至于瞑眩。疾已驗其大瘳。則亦庶乎有以得
其意也。何也。師愚儒也。非醫也。此意將遍語同人。適師愚
乾隆五十九年歲次甲寅菊月下游種之愚弟吳貽詠頓
首拜譟。

自序

幼讀舊論。至隱居以求其志。行義以達其道。卽心焉誌之。曰。丈夫不當如是耶。願竊比焉。力學二十餘年。處贊名場。

翻然自顧。榜櫟之資。原非

國器。奈何猶窮經皓首。終爲童子師哉。于是究心靈素。志在岐黃。醫雖小道。亦足以行吾藝耳。遍覽二十三科。以及諸子百家。各窮元妙。獨傷寒一門。張氏仲景。以爲急病辨症。稍差夭折生命。論載三百九十七法。一百一十三方。以濟天下後世。其用心可謂仁矣。至于疫疹。多于傷寒百倍。安忍置而勿論哉。表考其時。或未有疫歟。抑或仲景之書原

有一十六卷。今世只傳十卷。而疫疹一門。亦在遺亡之數。歟。以致後人。紛紛立說。祖述前言。俱以傷寒立論。其于熱疫一症。往往畧而不講。是以業斯道者。所誦所傳。連篇累

牘。無非傷寒及其臨症。只能傷寒一例治之。不知其爲疫也。流弊于人。渝肌浹膾。舉世同揆。萬人一法究之。死者不知何病。以死生者。不知何藥以生。撫今思昔。可勝慨哉。乾隆甲申。予客中州。先君偶染時疫。爲羣醫所悞。及奔喪回里。檢視諸方。總不外此三法。抱恨終天。曷其有極。思于此。

疫疹

一得 卷上 目次

桐溪醫愚氏余
霖輯著

腹痛不已

筋肉瞤動

冷氣上升

口微噴人

滿口如霜

咽喉腫痛

嘴唇掀腫

臉上療泡

大頭

痄腮

頸腫

耳後腫硬

哈舌弄舌

紅絲繞目

頭汗如湧

咬牙鑿齒

鼻衄渴泉

舌上珍珠

舌如鐵甲

舌丁

舌長

舌齶

齒齶

謔語

兜逆

嘔吐

似病非病

熱注大腸

大便不通

大便下血

小便短縮如油

小便滴血

發狂

疫中帶血

遺尿

喘嗽

大渴不已

冒熱不食

火擾不寐

躁動不常

四時逆冷

筋抽脈惕

胸膈鬱滯

昏悶無聲

G21.96
985
4:

疫疹一得 卷上 目次

發黃

狐惑

循衣摸牀

戰汗

疫癆提要

一傷寒太陽明頭痛不至如勞而疫則頭痛如勞沉不能舉。

一傷寒無汗而疫則下身無汗上身有汗頭汗更甚

一傷寒太陰自利者腹必滿疫症自利者腹不滿

一傷寒不發斑痘疫乃發疎疎紅如侏羅紙黑如墨塗

膚雖紫黑一片可生若累求有根如履底透針如矢

質的縱不紫黑亦死

一瘟疫熊焦治法首以敗毒散去其爪牙繼用桔梗

湯退胸膈及六經之熱最爲良法

一疫疹不可表散表則必死

一疫症陽微似陰寒參桂死如服毒遍身青紫鼻口

流血

一執傷寒之正以治疫症萬無不死之理

一疫症頭痛側倒誤用辛香表散必轉鵝症

一疫症骨節痠痛腰加被杖誤用表寒死不終朝矣

一疫症皮炎一經清愈而疹自退妄肆發表必致內伏

一疫症陽極似陰遍身如水倘遇庸手妄投桂附藥不

終刺死如服毒

一疫症四肢逆冷重溼脾熱手足自溫

一疫症胃熱不食胃氣一清自能飲食

一疫症腹痛或左或右或痛引小腹乃毒火衝突發潰無門若按尋常腹痛分經絡而治之必死如初起只用敗毒散或涼膈散加黃連其痛立止

一疫疹冷氣上升此乃熱極之徵火極水化非真冷氣也

一疫疹滿口如霜舌必厚大此火極水化誤用溫表旋卽變黑

一疫症燎泡發于面上大小不一有紅有白有紫黑相

間痛不可忍破流清水亦有流血水者治同大頭

一腮腫不急清解必成大頭

一疫症耳中出血者不治

一疫症紅絲繞目治宜重清脾熱兼治肺腎肝三經而

紅自退誤以眼利治之乃苦不淺

一疫症舌上白點如珠軟之瘡赤紫黑古人謂之芒刺者更重

一疫症。舌如鐵甲。乃疫後溫寒所致。治之得法。其甲整脫。

一疫症舌丁。或紅或紫。大如馬乳。小如櫻桃。三五不等。流膿出血。重清心火。舌上成坑。愈後白平。

一疫症愈後。舌出寸餘。累日不收。名曰陽強。因犯房勞而得長數寸者。不治。

一疫症似利非利。只宜潤利。水設用通利止瀉之劑。決不可救。

