

〔清〕

張畹香

著

張氏溫暑者醫書



中國醫學大成

張氏溫暑醫旨序

張畹香先生。吾越名醫也。世居紹城洗馬池。嘉道咸同間人也。醫學富有經驗。醫名卓著。二十餘年前。余于文孫晴嵐兄處。得到其醫案一帙。視其醫瘧疾痢疾。別具學識。亟借鈔以備臨證之助。旋失無存。前三年于邵門下紀康處。復得一帙。與前帙大同小異。惜乎寥寥數十頁。而醫案更有限。余名之曰張氏溫暑醫旨。憶同治庚午年。余方十四歲。偕兄月槎。由父陪同就診。爾時鬚髮如雪。髯長尺餘。大面紅顏。聲如洪鐘。年約七十有餘。此後不復再見。其歸道山已六十餘年矣。文孫樸山先生。深得家學薪傳。雖不及廼祖之聲名廣遠。多謂其病後調理最善。長我十餘年。亦嘗昕夕過從。故余深得張氏底蘊云。爰誌其得書始末。是爲序。

中華民國十八年歲次己巳春二月七十二老人包越瑚序於臥龍山之麓

張氏溫暑醫旨提要

清張畹香撰。畹香爲古越治傷寒溫暑之先輩。世居越城洗馬池。清道咸間人。年七十餘歸道山。於醫學富有經驗。聲名卓著。著作甚多。惜皆未刊行。其治驗醫案二卷。已爲列入本集第十二醫案類。本書乃先生臨診實驗。隨筆紀錄。示教後輩者。故不分門類。如舌苔辨。傷寒治法。溫邪瘡疹風溫。熱入血室。痢瘧暑濕伏暑等類。皆各從心得。糾正時弊。并附醫案。不獨醫病。且可醫醫。至於辨正各地風土習慣。與用藥不同之異諦。尤爲他書所僅見。實爲嘉惠後學之作。

張氏溫暑醫旨目錄

舌苔辨	一
傷寒治論	二
溫邪	一一
瘡疹	二二
風溫	二四
熱入血室	二九
痢	三六
瘧	四五

暑濕附伏暑	五〇
十二經所屬	六三
切脈	六四
內經分配藏府	
王叔和分配藏府	
李瀕湖分配藏府	
張景岳分配藏府	

張氏溫暑醫旨

清 山陰 張畹香先生著

鄞縣 曹炳章赤電校

舌苔辨

張氏醫通。內有傷寒舌鑑圖形。議論頗詳盡。然予見又有碧滑厚苔者。倉橋陳姓。年六十二。胸痛、粒食、必吐。患經三月。脈弦小。用丁沉透膈散。加參朮。令早起煎藥。先服二煎。食少許。覺欲吐。立服頭煎。得不吐。則此法次第用之。午亥。蓋以藥如鉗然。鉗食以藥。三月後碧苔盡去。三餐皆食。凡傷寒溫邪。或七日解。或十四日解。或二十一日解。全憑舌定。暑症或上焦。或中下焦。或三焦均感。或五日解。或十日

解。或十五日解。亦以舌可定。得其寢。不失遲早。合脈。卽死期亦不爽遲早。又凡夏至後之濕邪。與少陽經之暑濕症。其舌必中黃。四圍白皆滑。又有冬春間身熱。骨不疼。頭不痛。舌淨脈沉弦小。臥床不能支。張氏醫通謂之少陰心症。須用黃耆建中湯。甚或用四逆法者。予曾經見。爲培歸耆建中。皆以爲非。後竟以時手不觀舌。而用承氣。再邀求救。爲不能治。

傷寒治論

張仲景傷寒論。自王叔和序例。後成無己。林億。方中行。以及讚。緒。尙論。註解百數家。多有矛盾。卽 御定金鑑。亦難愜心。以書多錯簡。皆遂文解說。惟來蘇集。膽大理精。能刪補移掇字句。則意義一貫。集中傷寒治論。與前人多有未符處。香蘇飲。柴葛解肌。是寒疫門中方。不應觀入傷寒。太陽篇。脈浮緩有汗。爲風傷衛。桂枝湯。

浮緊無汗。爲寒傷營。麻黃湯。汗不得出。而煩躁。脈浮緊。爲風寒併傷營衛。大青龍湯。以表傳表。均從太陽來。太陽傳陽明。謂循經傳。太陽傳少陽。謂越經傳。可知從無太陽傳陽明之症。故葉氏云。自古無柴葛同用之理。張石頑先生云。惟寒疫可雜用。不分經絡。尙有九味羌活等方。如七寸三分之頭巾。爲通套之用。以寒疫或稱時行。或稱感冒。或又稱三時傷寒。是尋常小恙。若能謹疾。不藥可占也。若傷寒。本草於柴胡下。有早用爲引賊入少陽。或又爲截少陽之路。此中大有精義。豈可亂用表藥之理。柴胡如此。他藥可知。竊思暑濕是肺分感邪。或三焦分感。或三焦均感。今城鄉概先用小柴胡湯。繼則用承氣湯。與葉氏大異。是均犯葉氏之禁。則枉死必多。不勝浩歎。傷寒由表傳裏。太陽傳太陰爲誤下傳。太陽傳少陰。爲表裏傳。太陽傳厥陰。爲首尾傳。六經始太陽終厥陰。至厥之藏無可再傳。爲病深重。故患肝厥。肝病至厥。厥抽搖驚風。中風死者居多。在太陽有犯本者。謂犯膀胱之府。膀胱爲太陽之裏。五苓散桃核承氣湯爲太陽之下藥。有卽入陽明之府。

者。由太陽入陽明府謂之在陽明有經府相傳者。陽明經症葛根湯入府謂之正陽陽明大承氣湯在少陽有傳入陽明府者。謂之少陽陽有犯少陽之府者。邪入膽府龍入府則不復傳。俟其結定。然後下之。下不嫌遲也。即太陽犯本。少陽犯本。亦不復傳。在三陽有傳變。有併病。有合病。三陰有傳經。有直中。而無合病併病。即三陰經。有轉出三陽。或傳入陽明府。皆爲邪氣向衰。正氣復辟之候。並無厥陰再傳太陽之理。併病如太陽未罷。而現少陽一症。不必悉具。即於太陽本經藥內。加柴胡一味。謂截入少陽之路也。若毫無少陽症。妄加柴胡。謂引賊入少陽也。合病如太陽症。與少陽症。同時並發也。三陰轉出三陽。謂厥陰轉出少陽。少陰轉出太陽。太陰轉出陽明。由裏出表也。傳入陽明府。皆用下法。傷寒論。又有云兩感者。如溫邪未發。又感春風爲風溫。如葉氏云。新邪引動宿邪。如吳又可云。吐血。或產後。而感疫等類。此等症候。若無學問及聰明。鮮不誤事。東垣此事難知云。傷寒傳至五六日。神昏不語。

形貌如醉。目赤脣焦。不飲水。脈細數。心下不痞。腹不滿。大小便如常。爲邪傳手少陰。導赤瀉心湯。誤用承氣必死。則是用手少陰藥也。又傷寒論太陽篇。心下有水氣。用小青龍湯。則是手太陰藥也。可知傷寒邪從足經而入。以六經爲提綱。非傳足不傳手也。傷寒論。歷遭兵燹。爲不全書。無論粹病篇早亡。卽三陽經病非緊要。何議論若是之繁。厥陰爲極深最要之臟。何以寥寥。幾如周禮冬官之缺。至白虎湯本文。是治中喝。後賢以治溫熱著效。若傷寒在冬春。用之是伐生生之氣。以白虎湯取義。爲金神肅殺也。則治論中。當刪白虎。吐虵是厥陰症。在太陰則無。或傳入厥陰則有。若獨言太陰。當刪去吐蛔二字。查三陰在太陰少陰當溫。惟厥陰用苦寒。以肝爲火臟也。傷寒熱深厥深。用承氣。雜病肝厥。有用當歸蘆薈丸者。尋常熱厥。用桂枝湯。加羚羊角。川楝子。牡蠣。生地黃。寒厥。葉氏用桂枝湯加肉桂。至吐虵則苦辛酸。寒熱並用。椒梅飲。以肝有錯雜之邪。須用錯雜之藥也。可知無

論何病。一遇吐虵。皆爲肝熱重病。試觀諸前輩醫案中。無不斷爲棘手。故凡吐虵。白色者險。吐死虵者。人亦不活。集中又有云。別症吐虵屬寒。惟疫則熱。應云無論何症。吐虵總屬肝熱。川椒專殺虵蟲。須炒成炭。否則難以入喉。多則五分。少則三分。蛀牙有用川椒炭。研細和入煨石膏青鹽。日擦得愈者。或不用川椒。用露蜂房煨研尤妙。以露蜂房專殺牙蟲也。傷寒用六經法。所謂先表後下。汗不嫌早。下不嫌遲也。病發於霜降以後。春分以前。西北方人健壯。不患病。亦無醫者。飲食清淡。不若南人食物果品繁雜。且多食鹽魚也。所患惟傷寒。初起自用生姜蔥頭紅糖。加酒熱服。蒙被出汗。不愈。赴藥鋪。藥鋪有問症發藥招牌。問明日期配藥。無非承氣而已。嶺南絕無傷寒。嶺南大庾嶺以南。爲廣東省城。及上四府。地溫氣熱。冬春無霜雪。大江以南。固多冬溫。至紹地間有傷寒。三陽中最多少陽。次之太陽。陽明。則少有太陽症。麻黃總不宜用。以陶氏羌活湯。卽或無汗。不得已。用麻黃數分。

必用監制之品。如用桂枝湯加黃芩爲陽旦。夾食加炮薑炭爲陰旦。用麻黃加石羔爲大青龍。及葳蕤法。以肌表疎豁。易於汗洩。曾有僮夫誤用殺人者。洩人求予容隱之。蓋往往夜間受寒。天明化熱。不必如西北人之三日後始化熱也。傷寒論三日以上可汗而已。二日以下可下而已。張氏云。傷寒下不嫌遲。早則六七日。遲則十四日。其言汗者溫藥也。言下者涼藥也。凡涼藥皆下藥。張仲景河南陽人。爲長沙太守。漢之太守。今之督撫也。論序述族人死。傷寒過半。須知其法治北人。且述而不作。其方皆古時所遺也。長沙爲湖南。是南地。然其俗喜溫熱。同治甲子乙丑。蔣方伯所帶楚軍。暑月患病。亦服薑桂。江西人亦喜溫熱。以長江水駛。本草乃稱勞水。其性寒。楚豫人均飲長江水也。然使久住江浙。亦當喜涼畏熱。讀江西魏伯子文。一友客塞外三十年。頷下鬚長四五寸。竟如北產。孟子云。楚大夫子居莊嶽之間。數年。日撻求楚。不可得也。江西省人最儉。有終年不食肉者。遇病

自用淡豆豉。蔥頭多多。加肉片。多則一觔。少則四五兩。濃煎熱服。出汗。江右淡豆豉絕佳。用肉者。卽參蘇飲之法。扶正驅邪。小柴胡湯用人參。亦此意。今醫者除去人參。故不得效。又或以甘草爲補。亦去之。殊不知炙甘遇補則補。外感藥用之。速達其邪。可恨今之醫者。不特醫書不讀。甚至本草亦終身不觀。試言之。如款冬花。款者。款留之意。故於朋友曰款。言其開花不畏冬冷。卽千字文所云。枇杷晚翠。故本草以性溫。能祛肺寒。今肺熱失紅用之。其意用以止嗽。實不知其性之溫。又治痢疾。旣以川連黃芩。乃又加茉莉花。夫茉莉治寒痢。當與薑附同用。奈何用之三黃湯中。又熱痰用貝母。寒痰用半夏。勢如冰炭。竟有合用一方者。無論貴賤。總有同業。惟醫師與地師獨無。地師相見。無不爭執。以地理之皆不明也。醫者相遇。無不自以爲是。以醫理之皆不明也。如傷寒病在三陽經。不傳則極輕之症矣。或太陽。或少陽。或陽明。仲景書分晰甚明。絕無相混之處。今若使數醫治之。或以九

味羌活。或以小柴胡。則主方必不同。所同者。惟消導之藥也。蓋消導彼此所賴以
濟方者。數日不愈。無論舌苔。即無苔亦下之。仍瀉以消導。蓋初診時。即說重病。愈
則居其功。壞則非其罪。無論四時。男婦強弱。概以此法。而臣門竟如市矣。然則天
不加罪。而反加福者何也。生齒日繁。造物苦無以給。且風俗日偷。正深惡而痛絕
之。病藥尙難悉懲。又假手捻匪。粵賊猖寇。殺戮姦淫。搶奪幾徧天下。又何論得財
其微。區區藥物之賊人也。咸豐辛酉秋。予至陽嘉龍。孫治暑濕。彼地有時醫。概
用承氣。加以括蘆兩許。滾痰丸枳實。速其死。孫紹翁云。沿海人輕病則不服藥。若
重病。經吾翁必十五日始愈。或不愈。反不若彼之一劑危。兩劑死之。免醫藥費。床
褥債也。則作福亦是無窮。吾于是順天者之昌也。陝西人患傷寒喜溫通。巴豆
丸。河南人大黃可用至兩許。川連不能服一錢。此總戎馬佑庵先生告予也。總戎
河南人。帶兵足跡徧天下。本府會用藥相等。新嵯能服麻黃。蕭諸喜溫補。以地近

杭省。習氣相染也。蘇杭人柴胡厚樸不能過一錢。蘇人不服大黃。以金汁代之。

凡醫十三科。全者名全書。或專論傷寒者。名六書。如陶氏六書等類。或以中風列首。以風爲百病之長也。又以傷寒列首。雜病次之。以仲景爲醫之祖。傷寒爲一集。雜病金匱要略爲一集也。予集前賢外感內傷治法方藥。名曰醫針。於傷寒頭緒頗繁。令人眩瞶。將以六經分說。不使稍混。因病中止。俟集成就正。茲先呈治案數則。陶姓七十外。王鴻軒先生之母舅也。正月初水瀉無度。神憤不能起立。診脈空大。是傷寒直中太陰。以附子理中而愈。

香粉街俞策兄。十一月渠店夥屠越兄邀診。身熱舌黃。喉舌乾。齒浮。脈浮大。患經五六日。予知爲陽明症。甫診畢。其家已延以傷寒名者至。爾時戚友趨擁入診。開小柴胡。雜以消導。蓋此人祇有小柴胡達原。小承氣。不論四時六氣。舌苔有無黃白。皆此。其新人耳目者。枳殼。枳實。麻子仁。大黃。滾痰丸。厚樸。神糶。五穀蟲。薑仁。出

入加減而已。予因言此屬陽明經。當用葛根湯。對曰。不特陽明。連太陽亦有。於方未加葛根錢五分。予不覺噴飯。次日則用薑仁枳壳。十二三日病不去。乃邀予治。其陽明經仍在。不傳府。爲疏葛根湯兩劑。身卽涼。

會稽明府耿修翁。乃弟。十一月水瀉。瘧厥神呆。不省人事。脈沉弦小。舌淨。身不熱。已服過消導多多。予謂此直中太陰。未罷而傳厥陰。用理中合人參吳茱萸湯。一劑水瀉止。瘧厥神呆如故。次日再診。脈浮弦小。身熱有微汗。自由厥陰轉出少陽。當用小柴胡。領邪外出。兩劑神清瘧去。大便秘解。正七日云。

類傷寒中脚氣。惟廣東福建多。患此有死者。紹地惟餘姚百官會稽東關一路有之。俗名大脚風。發作則有寒熱。其病由於濕熱。若初起以防己湯。加蒼朮牡蠣澤瀉治之可已。方書脚氣入腹者死。曾見痛至少腹而死者。

溫邪

所謂溫邪者。曰冬溫。曰春溫。曰風溫。曰溫熱。曰濕溫。曰瘟疫。曰暑溫。葉氏云。溫者化熱之漸。當用河間三焦法。不用仲師六經法。嘉慶年間。吳鞠通著溫病條辨。分別三焦甚明晰。其法頗行於世。恪遵葉法。以達原飲爲非。以柴胡葛根羌活爲六經法。不應用。以葉遵張景岳喻嘉言故也。然予以舌苔分別。頗稱順手。舌紅。或白薄。用葉法。苔如積粉。用又可法。柴葛羌竟不用。又舉斑通經等方。亦不用。若用清燥湯。亦去柴胡。葉氏云。舌上無苔。或薄白。邪在肺也。紅苔邪在心也。心肺同屬上焦。舌鑑云。紅苔。瘟疫也。則知又可云積粉。是濕疫也。溫邪禁發汗。凡醫書云發汗。或云汗之者。指麻桂生薑薑半夏等而言。試觀消暑飲。甘草。茯苓。醋炒半夏。半夏辛溫能發汗。其孕婦忌之者。亦以辛散故。故用醋炒。酸以收之。可悟暑症用薑半夏生薑爲助病之藥。以暑症本多汗。經云。暑症當汗出。旬勿止。旬勿者禁之之辭。恐醫者見其汗多。止其汗。須知暑從汗洩。得涼汗。暑乃淨。所云無汗曰陰暑。以

香薷汗之。香薷與麻黃爲對待。傷寒有汗者。不得用麻黃。則暑症有汗者。不得用香薷。麻黃治氣喘。獨不出汗爲奇物。香薷治水瀉。獨不出汗亦奇物也。以是知薄荷、連翹爲辛涼清上。醋炒半夏、黃芩爲苦辛洩熱。則言溫邪發汗二字當改。予曾見有暑症發汗。大汗淋漓。致脫陽而死者。劉松峰說疫。及明季北略。則疫之奇怪。有不可解者。一時有一時之藥。如元末。藥中必加烏梅而瘥。明季北略。服遼參一錢必愈。以國朝旺氣所臨。疫鬼退避三舍也。是卽非常之厲氣。若尋常疫症。卽春夏間濕溫溫熱。沿門閭境。男婦老幼。所患悉同。卽屬溫疫。又可所云苔如積粉。卽濕溫之盛行。葉氏案中用張喻法者。其舌皆紅耳。瘟疫尤多汗。故北方謂之汗症。仲師云。有汗不宜重汗。又云。濕家忌汗。汗之則發痙厥。故疫忌汗。一見白燥苔。卽下。舌稍黃微下之。舌黃燥大下之。舌焦刺重下之。峻下之。所謂下不嫌早也。裏氣通自能戰汗。或自汗。或盜汗而解。又或小便如注而解。或鼻衄。或圜血而