

中國醫學大成三編

R2-51
776

裘沛然 主编

中國醫學大成三編
七

岳麓書社

00173501

《中國醫學大成三編》第七冊目錄

串雅內編

卷一

截藥總治門……………一

截藥內治門……………四

卷二

截藥外治門……………一七

卷三

截藥雜治門……………三三

單方總治門……………四一

卷四

單方內治門……………四二

單方外治門……………四九

單方雜治門……………五四

單方奇病門……………五七

串雅外編

卷一

禁方……………六三

卷二

藥外……………八〇

卷三

偽品門……………九五

制品門……………一〇七

卷四

醫外……………一二三

類證治裁

序……………一三五

凡例……………一四二

卷一

中風論治……………一四五

中風脈候……………一四七

傷風論治……………一五一

傷寒治要……………一五二

經脈論……………一五三

溫瘧論治……………一五六

溫瘧脈候……………一五九

熱瘧論治……………一六四

暑瘧論治……………一六六

濕瘧論治……………一七一

燥證論治……………一七六

火瘧論治……………一七八

疫瘧論治……………一八一

卷二

虛損勞瘵論治……………一八六

咳嗽論治……………一九四

肺痿肺癰論治……………二〇〇

哮喘論治……………二〇四

血瘕總論……………二一五

卷三

脾胃論治……………二二九

諸氣論治……………二四〇

積聚論治……………二六四

卷四

癲狂論治……………二六八

黃疸論治……………二八七

疳瘕論治……………二九一

霍亂論治……………二九八

卷五

頭風……………二一〇

痺瘕論治……………三一五

麻木論治……………三二五

厥瘕論治……………三三一

卷六

頭痛論治……………三三九

心痛論治……………三五九

卷七

腸鳴論治……………三七五

疝氣論治……………三七七

遺匯論治……………三八六

傷寒總病論

諸蟲	四〇五
卷八	
調經論治	四〇七
胎前	四二六
產後論治	四三〇
序	四六八
卷一	
叙論	四六九
太陽證	四七三
陽明證	四七四
少陽證	四七五
少陰證	四七七
厥陰證	四七九
兩感證	四八二
卷二	
可發汗證	四八三
不可發汗證	四八七
不可下證	四九四
可水不可水證	四九五
可灸不可灸證	四九六
卷三	
結胸證	四九八
心下痞證	五〇〇

傷寒論注釋

陽毒證	五〇一
陰毒證	五〇一
百合證	五〇三
卷四	
暑病證	五一八
斑痘疹論	五二三
卷五	
天行溫病證	五二八
青筋牽證	五三一
黃病證	五三四
卷六	
傷寒雜方	五三九
妊娠雜方	五四〇
卷一	
辨服法第一	五五五
手服法第二	五六二
卷二	
傷寒例第三	五六九
辨濕脈證第四	五七六
辨太陽病脈證并治法第五	五七八
卷三	
辨太陽病脈證并治法中第六	五八四
卷四	
辨太陽病脈證并治法下第七	六〇二
卷五	
辨陽陰病脈證并治法第八	六一四
卷六	
辨太陰病脈證并治法第十	六二六
辨少陰病脈證并治法第十一	六二七
辨厥陰病脈證并治法第十二	六三四
卷七	
辨霍亂病脈證并治法第十三	六四〇
辨陰陽易差後勞復病證并治法第十四	六四一
辨不可發汗病脈證并治法第十五	六四三
辨可發汗病脈證并治法第十六	六四四
卷八	
辨發汗後病脈證并治法第十七	六四五
卷九	
辨不可下病脈證并治法第二十	六四六
辨可下病脈證并治法第二十一	六四九
卷十	
辨發汗吐下後脈證并治法	

第二十二……………六五〇

傷寒類證活人書

序……………	六五四
卷一……………	六五八
卷二……………	六六五
卷三……………	六七〇
卷四……………	六七四
卷五……………	六八〇
卷六……………	六八三
卷七……………	六八九
卷八……………	六九〇
卷九……………	六九四
卷十……………	六九九
卷十一……………	七〇五
卷十二……………	七一二
卷十三……………	七二〇
卷十四……………	七二七
卷十五……………	七三四
卷十六……………	七四〇
卷十七……………	七四六
卷十八……………	七五五
卷十九……………	七六四
卷二十……………	七七一
卷二十一……………	七七四

卷二十二……………七七六

傷寒六書

序……………	七八三
卷之一……………	七八一
傷寒瑣言……………	七八一
卷之二……………	八〇六
傷寒家秘的本……………	八〇六
卷之三……………	八三四
殺車槌法……………	八三四
卷之四……………	八四九
傷寒一提金……………	八四九
卷之五……………	八五八
傷寒證脈藥截江網……………	八五八
卷之六……………	八六七
傷寒明理續論……………	八六七

傷寒尋源

序……………	九〇四
上集……………	九〇七
中集……………	九三二
下集……………	九五二

串雅內編

串雅內編卷一

錢塘趙學敏恕軒纂輯

錢塘吳庚生平格補註

截藥

總治門

黃鶴丹 朱衣翁在黃鶴樓所授故名

香附壹斤黃連壹斤半洗晒爲末水糊丸如梧子大如外感

葱薑湯下內傷米湯下氣病木香湯下或沉香或木香隨時酌用

血病酒下痰病薑湯下火病白滾湯下餘可類推

青囊丸 邵應節真人母病方士所授

串雅內篇

香附畧炒烏藥畧泡爲末水醋煮麪糊爲丸隨証

用引如頭痛茶下痰氣薑湯下血病酒下之類

飛霞子韓悉昔游方外治百病男用黃鶴丹女用青囊丸此二藥乃游方之祖方也

庚生按編中所載各方用之得宜奏效自捷然須詳

審病人體質之虛實症之寒熱慎勿妄投致誤

鯉鯪丸 治一切無名腫毒治癰癤尤效

歸尾伍錢大黃 荊芥 桔梗 乳香炙沒藥炙黃

芩 連翹各叁錢防風 羌活各貳錢全蠍壹錢蟬退貳錢

個去 僵蠶貳拾錢牛皮膠壹兩雄黃柒分金頭蜈蚣肆條

足分作四樣法製一條用薑汁搽焙乾一條用香油

搽焙乾一條用醋搽焙乾一條用酥搽炙再用穿山

甲肆兩亦作四製壹兩用紅花伍錢煎湯煮焙乾壹

兩用牙皂伍錢煎湯煮焙乾壹兩用紫草節伍錢煎

湯煮焙乾壹兩用蘇木伍錢煎湯煮焙乾一

右藥共爲細末用眞米醋打糊爲丸每丸重壹錢貳

分硃砂壹錢伍分其爲衣磁瓶收貯內用麝香伍分

以養之每服一丸滾酒送下未成內消已成出膿神

效異常

蜜犀丸 治半身不遂口眼喎斜語言不利小兒驚風抽

槐花炒肆兩 當歸 川烏 元參炒各兩 麻黃 茯苓炒各兩

防風 薄荷 甘草各壹兩 猪牙皂角去皮炒伍錢 冰片另研

先以前十味研細末後入冰片和勻蜜丸櫻桃大每

服壹丸小兒減半細嚼清茶送下

庚生按小兒驚風有急慢之別二者判若天淵古今

方書每混合不分殊不知急驚屬火屬痰屬實者多

慢驚屬風脾虛生風屬寒屬虛者多此方內有川烏牙皂

麻黃冰片諸品辛燥升散開竅祛風投之急驚恐小

兒稚陰稚陽難禁耗散惟內有實火實痰者尚可無

害倘誤施之慢驚脾虛生風之症恐下咽立斃矣慎

之慎之

普濟丹 治一切瘟疫時氣惡寒發熱昏迷頭痛等症

製大黃壹兩 生大黃壹兩 僵蠶兩 生薑汁搗糊為丸

重玖分柒分伍分凡三等遇瘟疫時症取無根井花

水服之即平日井中取起第一汲之水視病人之老幼強弱為多寡

之準

蓬萊丸 治男婦老幼一切感冒瘟疫時症

蒼朮捌兩米泔浸 半夏薑汁製 柴胡 黃芩 厚朴薑汁

炒 廣皮 枳實炒 羌活 蘇葉 木通各肆兩 山查炒

萊菔子炒各陸兩

右藥共為末鮮荷葉煎湯和藥晒乾加神麴陸兩打

糊為丸重叁錢硃砂伍錢雄黃壹兩研末為衣頭痛

寒熱葱薑湯下咳嗽痰喘薑汁湯下中暑香薷扁豆

湯下瘧疾薑汁沖服紅白痢水香檳榔湯下霍亂吐

瀉藿香砂仁湯下腹痛水瀉赤芍車前子湯下飽悶

陳皮木香湯下不服水土廣霍香湯下山嵐瘴氣蠱

毒蟲積檳榔湯下不識病原諸症白滾水下大人一

丸小兒孕婦及吐血虛損人半丸服藥後忌食生冷

麵食

發汗散 此路途救急神方專治一切感冒風寒行旅之

人如能備帶隨時施濟功德莫大

綠豆粉 麻黃去根 甘草 各等分為極細末用無

根水半茶杯調服壹錢即時汗出自愈

庚生按此古方諸葛解甲散也加入甘草一味更為

妥善惟服時須量強弱加減壯者錢半次者壹錢十

歲以下用五六分不用蓋被其汗立出然不及椒杏

丸方尤為平和方列後 杏仁壹粒 白胡椒壹粒 共

搗為末生薑汁為丸握手心中一時自然汗出傷寒

用此於虛損人尤宜

松梅丸 健陽補中強筋潤肌大能益人

用松脂以長流水桑柴火煮拔叁次再以桑灰淋汁煮柒次扯拔柒次再以好酒煮貳次仍用長流水煮貳次以色白味不苦爲度每壹斤入熟地黃末拾兩烏梅末陸兩蜜丸如梧子大每服貳叁錢空心鹽米湯下

仙桃丸 治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打撲傷損閃肭痛不可忍

生川烏皮不去五靈脂各肆兩威靈仙伍兩洗晒爲末酒糊丸如梧子大每服柒丸至拾丸鹽湯下忌飲茶此藥常服其效如神

庚生按此卽古方烏龍丹以威靈仙易麝香耳風痺諸症虛實參半不可不慎如治跌撲傷閃及有風邪有瘀血者爲宜然亦不可多服久服

餘糧丸 治腫脹并脫力勞傷

皂礬捌兩用紅醋貳茶杯煨至紅色放地上出火毒餘糧石肆兩醋砂仁肆兩薑汁肆錢白豆蔻肆錢厚朴肆錢廣皮叁錢乾漆壹兩炒以度白芷貳錢鐵梗茵陳伍錢海金沙壹錢川貝貳錢益母草壹錢廣木香貳錢地骨皮貳錢各爲細末以黑棗搗爛爲丸如緩症日服柒分夜服捌分重症每服貳叁錢以好酒下

之

此方并治男婦翻胃噎膈腹痛小兒喜喫泥土生米等物及積年黃疸諸症極重者服至六兩必能全愈孕婦忌服此藥服後終身忌食河豚蕎麥虛損之八仙丹 治小兒百病此方以巴霜爲君巴霜壹錢硃砂伍分鬱金伍分乳香貳分沒藥叁分沉香伍分木香肆分雄黃陸分右藥爲末滴水爲丸如粟米大每服貳叁丸驚癇抽搐赤金湯下潮熱變蒸燈心湯下傷風傷寒薑湯下痰涎壅塞薑汁竹瀝湯下食積肚痛山查麥芽湯下痢疾泄瀉薑汁沖開水下

花蕊石散 治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損拘咬至死者急以後藥摻傷處其血化爲黃水再摻便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童便入酒少許熱調後藥壹錢服之立效牲畜抵傷腸出不損者急納入用桑皮線縫之摻藥血止立活婦人產後敗血不盡血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心頭溫暖者急以童便調服壹錢取下惡物如猪肝終身不患血風血氣若膈上有血化爲黃水卽時吐出或隨小便出甚效

硫黃肆兩蕊石壹兩並爲末拌勻用瓦罐盛之泥封口焙

乾安西方磚上磚上書八卦五行字用炭拾陸兩簇
匣從己午時自下生火煨至炭消冷定取出爲細末
磁瓶收用

紫陽真君塞鼻丹

沉香乳沒四味香牙皂萼撥大良薑官桂細辛各等
分巴豆川烏好麝香又加雄黃硃砂等血竭礞砂共
裏勦丸作壹粒指頭大呼吸鼻氣病離床心疼肚痛
塞鼻孔腹脹沙氣不須忙水瀉痢疾時間住牙痛見
了笑一場赤白痢下俱痊可渾身疼痛卽安康紫陽
真君無虛語妙藥傳世普八方若將壹粒隨身帶途
中有病亦無妨

神仙太乙膏 治一切癰疽瘡毒己未成潰者如治發背
先以溫水洗淨軟絹拭乾將膏用紅布攤貼如治瘰
癧用鹽湯洗淨攤貼風赤眼捏作小餅貼太陽穴腰
膝疼痛貼患處婦人經脈不通腹痛貼臍口一切疥
瘡用麻油煎滾和膏塗之虎犬蛇蝎傷刀斧傷亦貼
患處

元參 白芷 當歸 赤芍 肉桂 大黃 生地
各壹兩 麻油貳斤入銅鍋內煎至黑濾去渣入黃丹拾
貳兩再煎成滴水手捻輒硬得中卽成膏矣腫毒跌

撲疼痛加乳香沒藥煎油時應加槐桃桑柳嫩枝各
壹兩

附製丹法黃丹先炒紫色傾入缸內用滾水壹桶泡
之再汲涼水滴缸用棒常攪浸壹宿去水再炒如前
貳次研令極細用甘草貳兩薄荷防風紅花各伍錢
同煎收乾尤妙

人龍丸

人龍貳拾伍錢熟地伍錢川連陸分炒萊菔子壹錢伍分
紅棗叁拾伍錢藕粉壹兩

右藥先將人龍用真童便洗淨勿破用陰陽瓦焙乾
研末紅棗於飯鍋上蒸熟去皮核將人龍川連萊菔
子藕粉共研細末以熟地紅棗同搗爛糊丸如梧子
大初服七丸開水吞下逐日加貳丸加至念壹丸止
不得再加一料服畢諸病自愈按此方見毛達可濟世養生集屢用獲效
誠妙方也

截藥

內治門

治傷寒結胸

瓜蒌壹枚槌碎入甘草壹錢同煎服之
食結在胸非大黃芒硝枳殼檳榔厚朴之類所能祛

逐必得瓜蒌始得陷之入於脾中尤恐其過於泄也
少加甘草以留之且得甘草之和不至十分推蕩此
變症而用變法勝於用正也

拏瘧

黃丹伍錢 白明礬叁錢 胡椒壹錢伍分 麝香半

右藥各爲末臨發時對太陽坐定將好米醋調藥男
左女右傳於手掌心外加絹帕緊繫待藥力熱方可
行走以出汗爲度如陰天以火鑪烘腳此藥壹料能
治三人年老身弱畏服藥者以此治之

宣木散 專散肝木中之火肝火既達則諸經之火盡散

白芍叁錢 柴胡貳錢 丹皮貳錢 元參叁錢 麥冬叁錢 荊芥叁錢 生地
錢梔子叁錢 防風壹錢 天花粉貳錢 水煎服

辟瘟丹

蒼朮爲君須加倍用其餘羌活獨活白芷香附太黃

甘松山柰赤箭雄黃各等分爲細末麵糊丸如彈子

大黃丹爲衣晒乾焚之可辟時氣

截頭風 治偏正頭風百藥不效一服便愈此天下第一

方也

香白芷貳兩伍錢 川芎炒 甘草炒 川烏頭半生半熟以

右藥爲末每服壹錢細茶薄荷湯調下薄荷不

治頭痛 兼治腦疼

川芎兩壹錢 沙參兩壹錢 蔓荊子貳錢 細辛伍分 水貳碗煎捌分加
黃酒半碗調勻早晨服之一劑之後永不復發

鶴頂丹 治痰氣結胸不問陰陽虛實較勝陷胸瀉心等

藥

銀硃伍錢 明礬壹兩 同研以熨斗盛火以瓦盛藥鎔化急

刮下搓丸每服壹錢細茶入薑汁少許服之心上隱

隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀

硃破積故也

痰火神方

牛黃硃砂 各壹分 冰片伍錢 麝香叁錢 將蝦蟆取膽和前

四味爲末碾細將病人舌尖刺破用藥點上其痰卽

時下行

時行痰嗽致面目浮腫終夕不寐

蚌粉少加青黛用淡蘆水滴麻油數點調服叁錢

庚生按此卽古方蛤利散之類然用不得法每易作

嘔致藥難下咽不如用蛤利散爲便方用蛤利殼叁

肆兩洗淨炭火煨焙不可過性以燒出氣味炸響爲

度取出放地上出火毒研細收存如遇痰火喘嗽之

症取壹兩分爲叁服少吃晚飯先用稀麵和調捏成

丸如黃豆大用開水將丸兩三口吞下旋丸旋吞不
可放乾藥纔下咽痰即下行此神方也

保靈丹 治蟲蠱諸毒并解一切藥毒

大山豆根錢伍雄黃兩壹硃砂壹兩研細黃藥子 黃丹 麝

香 斑蝥去頭足各糯米半升炒黃川巴豆肥者取肉不

分續隨子生并研末赤蜈蚣生一條

右藥入乳鉢研細末和勻端午重陽臘日修合宜避

婦人及雞犬用糯米湯和丸如龍眼核大陰乾磁瓶

收貯每一丸細茶吞服不得嚼破須臾毒物即下藥

丸凝血並下以水洗淨仍可用每丸可搥主人

交感丹 治一切名利失意抑鬱煩惱七情所傷不思飲

食面黃形羸胸膈諸症極有神效

香附貳斤用瓦器炒令茯神去皮

右爲細末蜜丸如彈子大每服壹丸空心細嚼白滾

湯或降氣湯下

附降氣湯方香附伍錢如前法製加茯神貳兩炙甘

草壹兩伍錢爲末點沸湯服前藥

庚生按此方醫書彙叅中有之香附用壹斤以長流

水浸三日擦去毛以薑汁童便陳酒米醋四物各炒

一次焙乾加茯神肆兩研細末和勻蜜丸如彈子大

香附不可近鐵器以上兩藥分量既配製法亦佳較
勝於前方也

治尸厥 凡見鬼者兼治之

蒼朮參兩水陸碗煎成叁碗灌之吐後即愈

獨步散 治心脾氣痛凡人胸膈軟處痛者由於氣與寒

結或致終身子母相傳俗名心氣痛其實非也乃胃

脘有滯以此治之立愈

香附米醋浸畧高良薑酒洗七俱各封收因寒者薑

貳錢附壹錢因氣者附貳錢薑壹錢因氣與寒者各

等分和勻熟米湯入薑汁一匙鹽一捻調服立止不

過七八次可除根矣

膈氣暫開關方

荔枝壹個將蛭蚰壹条放在荔枝肉內加冰片叁肆

摻在蛭蚰上即將荔枝肉裹好仍放在殼內緊緊令

病人含在口內有冷涎水滲出可徐徐嚥下俟一時

許蛭蚰已化無水滲出令病人連殼吐出只服一次

可以立進飲食但不可令病人知之恐其嫌穢不肯

下嚥也

庚生按膈症乃情志之病治療甚難予嘗以啟膈散

治愈數人因錄方於左

北沙參 南沙參 各錢 川貝母 貳錢 茯苓 壹錢 砂仁 殼

廣鬱金 各伍分 荷葉蒂 貳枚 杵頭糠 壹錢 水煎頻服甚效或

加丹參 壹錢 亦可

又方用陳年竹蒸架劈炙爲末加金針菜十條煎服

治酒膈尤驗

又方初生小鼠新瓦上焙乾爲末陳酒冲服立效

起廢神丹 治瘵症久不效服之

麥冬 半斤 熟地 壹斤 元參 兩 五味子 兩 水貳拾碗煎成陸

碗早晨服叁碗下午服貳碗夜半服壹碗一連二日

必能起坐後改用熟地 兩 元參 兩 五味子 錢 山茱萸

肆牛膝 壹兩 水拾碗煎貳碗早晨服壹碗晚服壹碗十

日即能行步一月之後平復如舊矣

坎離丸 此藥取天一生水地二生火之意藥雖輕而功

用極大久服必可取效最能生精益血升水降火治

虛損尤驗

全當歸 用酒洗洗叁川芎 揀極大者甲白芍 溫

洗淨剉碎用酒洗一熟地 黃柏 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩

白茯苓 同入絹袋用厚黃柏 去皮 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩

酒貳壺煮乾只用地黃 貳兩 酒浸貳兩 人

俱晒乾炒赤知母 與黃柏同

右六味和勻平鋪叁肆分厚夜露日晒三日夜以收

天地日月之精華研細末用眞冬蜜壹斤捌兩加水

半碗共煉至滴水成珠再加水壹碗煎壹滾和前藥

丸桐子大每服八九十九丸空心鹽湯下冬用溫酒下

元德膏 治聞雷即昏暈不省人事此氣怯也

人參 當歸 麥冬 各貳兩 五味子 伍錢 用水壹斗煎至

二升合熬成膏每服三匙白滾湯調服盡壹斤聞雷

自若

解惡仙丹 治中惡中痰

人參 錢 茯苓 錢 天南星 錢 附子 錢 虛損人加人參水

煎服即甦 按中惡中痰有宜用蘇合丸牛

治老人不寐

六味地黃丸壹料加麥冬肆兩炒棗仁伍兩黃連叁

錢肉桂伍錢當歸叁兩白芍伍兩甘菊花叁兩白芥

子貳兩各爲末蜜丸每日飯前用白滾水送服伍錢

老年人服至百歲精力愈健

安寐丹 治怔忡不寐等症

人參 錢 丹參 錢 麥冬 錢 甘草 錢 茯神 錢 生棗仁 錢 熟

棗仁 錢 菖蒲 錢 當歸 錢 五味子 錢 水煎服

瀉火聖神湯 治各經之火

梔子 錢 白芍 錢 甘草 錢 丹皮 錢 元參 錢 水煎服心火

加黃連錢壹肺火加黃芩錢壹胃火加石膏錢叁腎火加知

母錢壹黃柏錢壹大腸火加地榆錢壹小腸火加天冬麥冬

各錢叁膀胱火加澤瀉錢叁

鬼毒風氣

獨頭蒜壹枚和雄黃杏仁研爲丸空心吞服叁丸靜坐

少時即愈

靈寶化積膏 治積滯

巴豆仁 草蘇仁各壹百粒五靈脂肆兩阿魏醋煮當歸各壹兩頭尖 穿山甲 乳香去油沒藥去油麝香各壹分

松香壹斤芝蔴油伍兩

除乳香沒藥麝香松香阿魏之外餘藥俱切片浸油內三日用砂鍋煎藥至焦黑色去滓入松香煎一飯時再入乳香沒藥麝香阿魏然後取起入水中抽洗以金黃色爲度煎時以桃柳枝用手攪勻勿令枯用皮攤貼患處每日以熱襪底熨令藥氣深入爲妙庚生按兩頭尖並非雄鼠糞別有是藥非草非木形類鼠矢而稍大味辛微苦出關東等處或云是虫食樹滋所化或云草木所結之子近時藥肆固不知此物而醫家亦鮮不以爲雄鼠糞矣

燒鍼丸 此藥清鎮專主吐逆

黃丹不拘多少研細加去皮小紅棗肉搗和丸如芡

實大每用鍼簽於燈上燒烟令病人閉戶嗅之再用

人乳汁吞服一丸

蠶蜋散 治山野人好嚼蝨腹中生長遂成蝨癥久則不

治用敗梳敗篋各壹枚各破作貳分以壹分燒灰以壹

分用水五升煮成壹升調服卽下

截癩 治失心癩狂其效如神

眞鬱金兩壹明礬兩叁爲末和丸如梧子大每服五十九

白滾湯下

有婦人癩狂十年有人授此方初服心胸有物脫去

神氣豁然再服更此驚憂血絡聚心竅所致鬱

金入心去惡血明礬化痰故也

回癩湯 治羊癩症忽然卧倒作羊馬之聲口中吐痰如

湧痰迷心竅因寒而成感寒則發也一劑卽愈永不

再發

人參錢叁白朮錢伍茯苓錢伍山藥錢叁薏仁錢伍肉桂錢壹附子

錢壹半夏錢叁水煎服

此症得之小兒之時居多內傷脾胃外感風寒結在

胸膈之中所以遇風寒便發今純用補正之藥不盡

在之藥能去之也凡此症治法皆小秦效於

不能一劑而不再發

收呆至神湯 呆病鬱抑不舒憤怒而成者有之羞恚而

成者有之

人參壹兩 柴胡壹兩 當歸壹兩 白芍肆兩 半夏壹兩 甘草伍錢 生棗

仁壹兩 天南星伍錢 附子壹錢 菖蒲壹兩 神麴伍錢 茯苓兩 鬱金

錢伍

水拾碗煎成壹碗灌之彼不肯飲以一人執其頭髮

兩人握其左右手以一人托住下頰一人將羊角去

尖插入其口將藥傾入羊角內灌之倘或吐出不妨

再灌以灌完為妙彼必詈罵少頃憊困欲睡聽其自

醒萬萬不可驚動務令自醒則全愈驚醒則半愈矣

逐呆仙方 呆病如癡默默不言悠悠如失意欲癲而不

能心欲狂而不敢有時睡數日不醒有時坐數日不

眠有時將已身衣服密密縫完有時將他人物件深

深藏掩與人言則無語而神游背人言則低聲而泣

訴與之食則厭薄而不吞不與食則吞炭而若快此

等症皆由痰氣結成若以尋常三陳湯治之豈能獲

效耶

人參壹兩 白朮貳兩 扶神叁兩 半夏伍錢 白芥子壹兩 附子叁錢 白

薇叁兩 兔絲子壹兩 丹砂叁錢 先將各藥煎湯調入丹砂

研末

末先令服半碗彼不肯服以炭給之必欣然服矣又

給之又服半碗然後聽其自便彼必倦意欲臥矣乘

其睡熟將其衣服被褥盡行火化單留身上所服之

衣另用新被蓋之切不可驚醒此時睡有至數日者

醒來必覓衣而衣無覓被而被無彼必大哭然後又

與前藥三劑必不肯服即給之以炭亦不肯矣不妨

以鞭責之動其怒氣用有力之人將藥執而灌之彼

必大怒既而又睡去矣此時必須預備新鮮衣服被

褥等項俟其半日即醒心中恍然如悟必又大哭而

病全愈矣

啟迷奇效湯 治癲癇經年不愈者

人參壹兩 南星叁錢 鬼箭叁錢 半夏貳錢 附子壹錢 肉桂壹錢 柴胡

錢白芍錢 菖蒲錢 丹砂末錢

先將前藥煎貳碗分作貳服將丹砂一半調入藥中

與病人服之彼不肯服即以炭給之彼必欣然服之

如索炭不妨與之第貳服亦如前法則彼不若前之

欣然矣令人急灌之不聽不妨打罵以動其怒氣怒

則肝木火起反能去痰矣

啟迷丹 治發厥口不能言眼明手撒喉中作酣聲痰氣

甚盛有一日即死者有二三日而死者因素有痰氣

而發也

生半夏錢伍 菖蒲錢貳 兎絲子兩壹 甘草分叁 茯神錢叁 皂莢錢壹

人參錢伍 生薑錢壹 煎服

起痿神方

元參兩壹 熟地兩叁 麥冬兩肆 山茱萸兩壹 沙參兩叁 五味子錢伍

煎服

麻腰丹 治寒濕腰痛

附子尖 烏頭尖 南星 硃砂 乾薑各壹錢 雄黃

樟腦 丁香 麝香各伍分

右爲末蜜丸如龍眼大每次壹丸用薑汁化開如厚

粥烘熱置掌中摩腰上令盡黏着肉烘綿布縛定腰

熱如火方妙間三日用壹丸或加茱萸肉桂更效

貼腰膏 治腰痛

生薑斤壹 搗汁四兩水膠兩壹 同煎成膏厚紙攤貼腰眼

甚效

威喜丸 治男子陽虛精氣不足小便白濁餘淋常流夢

寐多驚頻頻遺泄婦人白濁白帶等症

黃蠟兩肆 白茯苓兩肆 同煮二十餘沸取出日曬將猪苓兩肆 用

以茯苓末溶黃蠟丸彈子大每服壹丸空心細

嚼津液嚥下以小便清爲度忌米醋等物尤忌怒氣

勞力并色欲等事

截肢 治水腫氣肢

活黑魚壹尾 重去鱗甲將肚破開去腸入好黑醋分伍

松蘿茶錢叁 男子用蒜捌瓣女柒瓣其入魚腹內盛磁

器中蒸熟令病人吃魚能連茶蒜吃更妙藥從頭上

吃起病從頭上消起從尾吃起即從腳上消起立效

庚生按水腫之症西人謂爲吸液管病是也蓋飲食

入胃胃即生津以化之既化之後即有眾液管吸其

精以生血吸其粗以潤骨以入腎而達溺囊爲溺吸

管一病血不生溺不行而成脹矣予嘗推其理以用

藥每於治脹藥中佐以行血通絡之品往往獲效胃

中之津西人謂之啤先其質如乳色白味酸化學家

覈之謂有鹽強水在內宜其化運之速也

又武林邵氏傳一單方以治氣肢水肢神效非凡惟

修製非易好善者預爲修合濟人功德無量

方用大西瓜枚壹 陽春砂仁兩肆 獨頭蒜肆拾枚 先將西瓜

蒂邊開一孔用瓢挖出瓜瓢祇留沿皮無子者將砂

仁及蒜裝入仍用蒂蓋好用酒盪泥以陳酒化開塗

於瓜上令編約厚一寸爲度即於泥地上挖一小坑

用磚將瓜閣空以炭火煨之須四周均灼約煨半日

息火待其自冷次日打開取出瓜炭及藥研細磁瓶
貯之每服貳叁錢絲瓜絡貳錢煎湯調服忌鹽一月
百發百中洵奇方也每煨一瓜約用炭二十斤為準
又方 白茅根壹兩赤小豆壹兩煎汁頻飲渴暢脹消
又方 雄猪肚壹枚入蟾蜍壹只白胡椒每歲壹粒按病
圖裝入砂仁貳錢同蟾蜍用線紮緊肚口以黃酒煮
肚內砂仁裝入肚內化去蟾藥祇食肚及酒自愈

蠱脹

小腹作痛四肢浮脹面色帶紅點如蠱蝕之象眼
下無卧蚕有微腫之形此是蠱脹也

雷丸叁錢當歸壹兩鱉甲壹兩醋炙地栗粉貳兩鮮者取神麴壹兩

錢茯苓叁錢車前子伍錢白礬叁錢煎服

血脹

跌閃而血瘀不散或憂鬱而結血不行或風邪而
血蓄不達遂至因循時日留在腹中致成血脹飲食
入胃不變精血反去助邪久則脹脹則厥矣

水蛭叁錢炒黑炒黑大約壹兩當歸貳兩雷丸壹兩紅花壹兩枳

實壹兩白芍壹兩牛膝壹兩桃仁四十粒去煎服服後

下血斗餘再服血盡自愈

庚生按此方水蛭一味太覺猛峻且此物雖經煨研
見水復活患脹之人正氣必虛臟腑必弱如果貽害
豈非大患不若改用夜明砂為安蚊之吮血不滅蛭

虫夜明砂乃食蚊而化者也本草稱其能下死胎則
其能攻蓄血明矣

分水神丹

白木壹兩車前子伍錢煎湯服之立效

疝氣神方 其病覺氣逆上衝如有物築塞心藏危殆欲

死手足必冷服此方三四劑即可除根

疏黃火中溶化即投荔枝核炒黃陳皮各等

右為末飯丸如桐子大每服十四丸酒下其痛立止

如疼甚不能支持即減用六丸不可多

千金不傳韋氏方

治疝氣及腎大如斗日叁服病除

八角大茴香 青皮 荔枝核各貳兩炒黃色烟盡為

度置土上以碗覆之少時取出研末每服貳錢無灰

酒下清晨午後臨睡各壹服

去鈴丸

治脾胃虛弱小腸疝氣

大茴香貳兩生薑連皮同入坩器內淹一周時慢火炒

之入鹽壹兩為末丸梧子大每服叁五十九丸空心鹽

酒下

腹內龜病 詩云人間龜病不堪言肚裡生成硬似磚自死僵蠶

白馬尿不過時刻軟如綿

返魂丹 治五色諸痢

零陵香草去根以鹽酒浸半月炒乾每兩入廣木香

壹錢伍分爲末裏急腹痛者用冷水服壹錢伍分俟

大瀉四次用熱米湯服壹錢伍分即止忌食生冷

鐵刷丸 治一切痢下初起服之如神

百草霜錢叁金墨錢壹半夏錢壹巴豆錢壹黃蠟錢叁同香

油化開和成劑量大小每服叁伍九或肆伍拾九薑湯下按此方如熱症忌用

截瀉丸 治一切久瀉諸藥無效服此自愈

黃丹飛過枯礬黃蠟各壹兩石榴皮八錢將蠟溶化小

銅杓內再以丹礬等三味研細末投入乘熱爲丸如

綠豆大空心服五九紅痢清茶下白痢薑湯下

寧和堂暖臍膏 治水瀉白痢神效孕婦忌貼

香油壹斤或麻油生薑壹斤黃丹飛過半斤熬膏或用紅

藥丸 附紅藥丸方

硫黃錢叁母丁香錢壹麝香分叁加獨蒜數枚搗如泥再入

前三味研勻和丸如桐子大以飛過硃砂爲衣

又方母丁香肆粒土木鱉壹個麝香分壹研末唾津爲丸如

芡實大納臍中外用膏藥貼之治小兒痢尤驗

庚生按此方治夏秋霍亂轉筋及一切受寒腹痛極

效子嘗以紅藥丸方加肉桂壹錢爲散每用二三分

置臍眼上用尋常膏藥蓋之其症之重者更以艾火

安於膏藥面上炷之或以熱茶壺熨之神效非常

截水腫 遍身浮腫以手按之仍起者

草薢肆兩爲末以紅棗肉爲丸如梧子大每服十五

丸桑皮湯下日叁服試之立驗或用西瓜燒灰爲散

服之亦效

截黃 治脾積黃腫

青礬肆兩煨成當歸肆兩酒醉百草霜叁兩爲末

糊丸如梧子大每服五九至七九溫湯下一月後黃

去病愈此方已祖傳七世矣

截痢

木鱉仁六個研泥麪燒餅壹個切只用半餅作二竅

納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半個熟餅

其痢即止遂思飲食

加味綠礬丸 治大小男婦黃疸病

皂礬八兩用麪壹斤和作餅入蒼木厚朴薑汁陳