


金匱要略方論



R-2  
3

漢  
張機著

# 金匱要略方論

人民衛生出版社影印

金匱要略方論

開本: 850X1168/32 印張: 2 1/4

漢 張 機 著

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區綉子胡同三十六號 •

人民衛生出版社印刷 • 新華書店發行  
長春印刷廠

統一書號: 14048 • 0846

定 價: 0.34元

1956年3月第1版—第1次印刷

1956年6月第1版—第2次印刷

(長春版)印數: 15,001—18,000

## 內容簡介

「金匱要略方論」一書，原是漢代張機（仲景）所著「傷寒雜病論」的一部分。流傳至宋代，曾經一度散佚，後來有人發現「仲景金匱玉函要略方」三卷，內存此書，因由宋代名醫林億等重加校訂，方使原書恢復舊觀。

本書內容，是以討論「雜病」的治療為主，故可屬於方書類。它在治療學上的貢獻，是非常偉大的，所以歷來中醫尊為「群方之祖」。

全書計分二十五篇，有二百六十二方；包括有瘧疾、中風、虛勞、肺痿肺癰、心腹痛、消渴、水氣、黃疸以及婦人妊娠產後，急救中毒等療法。由於這些都是古代醫家臨床經驗的珍貴結晶，所以不但有很高療效，而且有些地方完全可以達到我們今天的科學要求，如瘧疾的應用蜀漆（常山苗），肺癰（相當於肺膿腫等）的應用桔梗散以吐膿血（引流），卒死氣閉的採取人工呼吸法等，足以說明我國實踐醫學的科學真實性。此不過其中一二例子，其珍貴內容遠不止此，所以我們今天對仲景的經典著作，不但要認真地學習和研究，而且必須深入，發掘蘊藏，以豐富現代醫學內容。因此本書在目前仍為中西醫鑽研的重要經典之一。

本書係從明代趙開美刻仲景全書中選出，加以校勘後影印發行。

## 出版者的話

我國固有醫學文獻極爲豐富，它是祖國寶貴文化遺產的一個重要組成部分，是我們祖先以卓越的智慧將歷代積累的經驗總結出來的成果，直到現在它還有很大的實用價值。我們必須繼承和發揚這份文化遺產，認真學習和研究它的學理和實踐經驗，用科學方法加以整理總結，以提高它的學術水平，不僅有助於我國人民保健醫療事業的發展，並且能豐富現代世界醫學的內容。

爲了配合學習和研究祖國醫學的需要，本社特選印一部分古典醫學原著，其內容均係依據古本原樣未加改動。由於著者在寫作當時受歷史條件的限制，缺乏系統的科學論證，而且由於長期的封建社會和近百年來半封建半殖民地社會的束縛，因而也就限制了它的發展和提高。這類文獻如能全面加以整理，使之成爲更好的科學讀物，當然是最理想的。但這些工作還不是短時期內所能做到的。因此希望讀者以正確對待文化遺產的態度，來學習和研究祖國醫學，吸取其合理部分，去掉其不合理部分，並加以繼續改進和提高，則我們祖國這一寶貴的文化遺產定可發揚光大，定可更有效地爲人民服務。

人民衛生出版社

金匱要畧方論序

張仲景為傷寒卒病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王洙在館閣日於蠹簡中得仲景金匱玉函要畧方三卷上則辯傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳之士流才數家耳嘗以對方證對者施之於人其効若神然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備國家詔儒臣校正醫書臣竒先校定傷寒論次校定金匱玉函經今又校成此書仍以逐方次於證候之下使倉卒之際便於檢用也又採散在諸家之方附於逐篇之末以廣其瀆以其傷寒文多節畧故所自雜病以下終於飲食禁忌凡二十五篇除重復合二百六十二方勒成上中下三卷依舊名曰金匱方論臣竒嘗讀魏志華佗傳云出書一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尚竒怪不合聖人之經臣竒謂活人者必仲景之書也大哉炎宸聖瀆屬我盛旦恭惟主上不承大統撫育元元頒行方書極濟疾苦使和氣盈溢而萬物莫不盡蘇矣 太子右贊善大夫臣高保衡尚書都

官員外郎臣孫竒尚書司封郎中充祕閣校理臣林億等傳上

仲景金匱錄岐黃素難之方近將千卷患其混雜煩重有求難得故周流華裔九州之內叔合竒異摭拾遺逸揀選諸經筋髓以為方論一編其諸救療暴病使知其次第凡此藥石者是諸僊之所造服之將來固無天橫或治療不早或

被師誤幸具詳焉

金匱要略序

聖人設醫道以濟天枉俾天下萬世人盡延年博施濟衆仁不可加矣其後繼聖開學造極精妙著于時名于後者和緩扁倉之外亦不多見信斯道之難明也與漢長沙太守張仲景以穎特之資徑造聞輿於是採摭羣書作傷寒卒病論方合十六卷以泚後學遵而用之困甦廢起莫不應效若神迹其功在天下猶水火穀粟然是其書可有而不可無者也惜乎後之傳者止得十卷而六卷則亡之宋翰林學士王洙偶得雜病方三卷於麤簡中名曰金匱方論即其書也豐城之劍不終埋沒何其幸耶林億等奉旨校正並板行于世今之傳者漢失三卷豈非世無和氏而至寶妄倫於荆石與僕幼嗜醫書旁索羣隱乃獲于盱之丘氏遂得與前十卷表裏相資學之者動免掣肘嗚呼張茂先嘗言神物終當有合是書也安知不有所待而合顯於今也故不敢秘特勸諸梓與四方共之由是張氏之學不遺軒岐之道昭著林林總總壽域同躋豈曰小補之哉後至元庚辰燕川玉佩節珍敬

序

1007

金匱要畧方論

卷上

臟腑經絡先後第一 論十三首 脈證二條

症濕暈第二 論一首 脈證十二條

栝蒌桂枝湯 葛根湯

大承氣湯 麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防已黃耆湯 桂枝附子湯

白朮附子湯 甘草附子湯

白虎人參湯 瓜蒂散

百合狐惑陰陽毒第三 論一首 證三條

百合知母湯 滑石代赭湯

百合雞子湯 百合地黃湯

百合洗方 栝蒌牡蠣散

雄黃熏方 甘草瀉心湯

升麻鱉甲湯 赤小豆當歸散

瘡病第四 證二條 方六首

鱉甲煎丸 白虎加桂枝湯

蜀漆散

附方

牡蠣湯 柴胡桂枝生姜湯

柴胡去半夏加栝蒌湯 論一首 脈證三條

中風歷節第五 論一首 脈證三條

侯氏黑散 風引湯

防風地黃湯 頭風摩散

桂枝芍藥知母湯 烏頭湯

礬石湯

附方 續命湯 三黃湯

朮附湯 八味圓

越婢加朮湯

血痺血勞第六 論一首 脈證九

黃耆桂枝五物湯 桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散 小建中湯

黃芪建中湯 薯蕷丸

大黃廔蟲丸 酸棗湯

附方 炙甘草湯

獺肝散

肺痿肺癰欬嗽上氣第七 論三首 脈證四條 方十六首



甘草乾姜湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附方

炙甘草湯

甘草湯

生姜甘草湯

桂枝皂莢湯

桔梗白散

葶藶湯

奔豚氣第八

論二首 方三首

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣第九

論一首 脈證一條 方十首

枳實薤白白酒湯

枳實薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生姜湯

薏苡附子湯

桂枝生姜枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

腹滿寒疝宿食第十

論一首 脈證十六條 方十八首

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

烏頭煎

當歸生姜羊肉湯

烏頭桂枝湯

桂枝湯

附方

烏頭湯

柴胡桂枝湯

走馬湯

瓜蒂散

卷中

五臟風寒積聚第十一

論二首 脈證十七條 方二首

麻子仁丸

甘草乾姜茯苓白朮湯

痰飲咳嗽第十二

論一首 脈證二十一條 方十八首

茯苓桂枝白朮甘草湯

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防已湯

木防已加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏湯

防已椒目葶藶大黃丸

小半夏加茯苓湯

五苓散

附方

茯苓飲

桂苓五味甘草湯

苓甘五味姜辛湯

茯苓五味甘草去桂加姜辛夏湯

茯苓甘草五味姜辛湯

茯苓姜味辛夏仁黃湯

消渴小便利淋第十三

麻證九條  
方六首

文蛤散

括萸瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病第十四

論七首  
方十一首  
麻證五條

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加木湯

甘草麻黃湯

附子麻黃湯

杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

枳實白朮湯

桂枝去芍藥加麻黃辛附湯

黃疸病第十五

論二首  
方八首  
麻證十四條

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔枳大黃湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃黃蘗梔消湯

附方

麻黃醇酒湯

瓜蒂湯

麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六 麻證十二條  
方五首

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

瀉心湯

嘔吐噦下利第十七

論一首  
方二十四首  
麻證二十七條

茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩半夏生姜湯

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾姜散

生姜半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫第十八

論一首  
方五首  
麻證三條

薏苡附子敗醬散 大黃牡丹湯

王不留行散 排膿散

排膿湯

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝虺蟲第十九

論一首 脈證一條  
方四首

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

卷下

婦人妊娠第二十

證三條 方八首

桂枝茯苓丸

膠艾湯

當歸芍藥散

乾姜人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散

當歸散

白朮散

婦人產後病第二十一

論一首 證六條  
方十首

小柴胡湯

大承氣湯

當歸生薑羊肉湯

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附方

三物黃芩湯

內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二

論一首 脈證十四條  
方十七首

半夏厚朴湯

甘草小麥湯

小青龍湯

瀉心湯

溫經湯

土瓜根湯

旋復花湯

大黃苳遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散

小建中湯

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

小兒疳蟲蝕齒方

雜療第二十三

論一首 證一條  
方二十二首

四時加減柴胡飲

長服訶梨勒丸

三物備急丸

礬石寒食散

救卒死方 共五方

救卒死而壯熱方

救卒死而目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不收失便方

治屍蹶方 共二方

救小兒卒死而吐利不知何病方

救卒死容忤方 共二方

救自縊死方

療中暈方

救溺死方

馬墜及一切筋骨損方

禽獸蟲魚禁忌第二十四

論辯二首九一  
方二十首

治自死六畜肉中毒方

治食鬱肉漏脯中毒方

治食生肉中毒方

治黍米中藏干脯食之中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方二

治食馬肉中毒欲死方

治食噉蛇牛肉欲死方三

治食牛肉中毒方

治食犬肉不消成病方

治食鳥獸中箭肉毒方

治食鱸不化成癥病方二

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鱖鱓魚中毒方

果實菜穀禁忌第二十五

治食諸果中毒方

食諸菌中毒悶亂欲死方

食躁式躁方

治誤食鈎吻殺人解之方

治誤食水蓂蓉中毒方

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡飲食中毒方

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方



金匱要略方論卷上

仲景全書二十四

漢 長沙守 張 機 仲景述

晉 太醫令 王叔和 集

宋 尚書司封郎中 林億 詮次  
充秘閣校理 臣 趙開美 校刻

明 虞山人 趙開美 校刻

臟腑經絡先後病脈證第一

論十三首 脈證二條

問曰。上工治未病。何也。○師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。四季脾王。不受邪。即勿補之。中工不曉相傳。見肝之病。不鮮實脾。惟治肝也。夫肝之病。補用酸。助用焦苦。益用甘味之藥。調之。酸入肝。焦苦入心。甘入脾。脾能傷腎。腎氣微弱。則水不行。水不行。則心火氣盛。則傷肺。肺被傷。則金氣不行。金氣不行。則肝氣盛。則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法。實則不在用之。經曰。虛虛實實。補不足。損有餘。是其義也。餘藏準此。

○夫人稟五常。因風氣而生。長風氣雖能生萬物。亦能害萬物。如水能浮舟。亦能覆舟。若五臟元真通暢。人即安和。客氣邪風。中人多死。千般疾難。不越三條。一者經絡受邪入臟腑。為內所因也。二者

四肢九竅。血脈相傳。壅塞不通。為外皮膚所中也。三者房室金丹。蟲獸所傷。以此詳之。病由都盡。若人能養慎。不令邪風干忤經絡。適中經絡。未流傳臟腑。即醫治之。四肢繞覺重滯。即導引吐納。鍼灸膏摩。勿令九竅閉塞。更能無犯王法。禽獸災傷。房室勿令竭乏。服食節其冷熱。苦酸辛甘。不遺形體有衰。病則無由入其腠理。腠者。是三焦通會元真之處。為血氣所注。理者是皮膚臟腑之文理也。○問曰。病人有氣色。見於面部。願聞其說。○師曰。鼻頭色青。腹中痛。苦冷者死。苦痛者死。鼻頭色微黑者。有水氣。色黃者。胸上有寒。色白者。亡血也。設微赤。非時者死。其目正圓者。不治。又色青為痛。色黑為勞。色赤為風。色黃者便難。色鮮明者有留飲。

師曰。病人語聲寂然。喜驚呼者。骨節間病。語聲喑喑然不徹者。心膈間病。語聲啾啾然細而長者。頭中病。一作痛。

師曰。息搖肩者。心中堅。息引胸中。上氣者。欬息振口。短氣者。肺痿唾沫。師曰。吸而微數。其病在中焦實也。當下之。即愈。虛

者不治。在上焦者其吸促。在下焦者其吸遠。此皆難治。呼吸動搖振振者不治。

師曰。寸口脉動者。因其王時而動。假令肝王色青。四時各隨其色。肝色青而反色白。非其時色脉皆當病。

問曰。有未至而至。有至而不至。有至而不去。有至而太過。何謂也。○師曰。冬至之後。甲子夜半。少陽起。少陰之時。陽始生。天得溫和。以未得甲子。天因溫和。此為未至而至也。以得甲子而天未溫和。為至而不至也。以得甲子而天大寒不解。此為至而不去也。以得甲子而天溫如盛夏五六月時。此為至而太過也。

師曰。病人脉浮者在前。其病在表。浮者在後。其病在裏。腰痛背強不能行。必短氣而極也。

問曰。經云厥陽獨行。何謂也。○師曰。此為有陽無陰。故稱厥陽。

問曰。寸脉沈大而滑。沈則為實。滑則為氣。實氣相搏。血氣入臟即死。入腑即愈。此為卒厥。何謂也。○師曰。唇口青。身冷。為入臟。即死。如身和。汗自出。為入腑。即愈。

問曰。脉脫入臟即死。入腑即愈。何謂也。○師曰。非為一病。百病皆然。譬如浸淫瘡。從口起。流向四肢者。可治。從四肢流入口者。不可治。病在外者可治。入裏者即死。

問曰。陽病十八。何謂也。○師曰。頭痛。項腰脊臂脚掣痛。

陰病十八。何謂也。○師曰。欬。上氣喘噎。腸鳴脹滿。心痛拘急。五臟病。各有十八。合為九十病。人又有六微。微有十八病。合為一百八病。五勞。七傷。六極。婦人三十六病。不在其中。清邪居上。濁邪居下。大邪中表。小邪中裏。榮飪之邪。從口入者。宿食也。五邪中人。各有法度。風中於前。寒中於暮。濕傷於下。霧傷於上。風令脉浮。寒令脉急。霧傷皮膚。濕流關節。食傷脾胃。極寒傷經。極熱傷絡。

問曰。病有急當救裏救表者。何謂也。○師曰。病醫下之。續得下利。清穀不止。身體疼痛者。急當救裏。後身體疼痛。清便自調者。急當救表也。○夫病痼疾。加以卒病。當先治其卒病。後乃治其痼疾也。○師曰。五臟病。各有得者。愈。五藏病。各有所惡。各隨其所不喜者。為病。病者。素不應食。而反暴思之。必

發熱也。○夫諸病在藏欲攻之當隨其所得而攻之。如渴者與猪苓湯餘皆倣此。

瘧濕暈病脉證第二

論一首 脉證十二條 方十一首

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧。一作瘧餘同。

太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘧。○太陽病發熱脉沈而細者名曰瘧為難治。○太陽病發汗太多因致瘧。○夫風病下之則瘧復發汗必拘急。

○瘧家雖身疼痛不可發汗汗出則瘧。

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤

獨頭動搖卒口噤背反張者瘧病也若發其汗者

寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脉如

蛇。一云其脉冷。○暴腹脹大者為欲解脉如故反伏弦

者瘧。○夫瘧脉按之緊如弦直上下行。一作築築

云瘧家其脉伏堅直上下。○瘧病有灸瘡難治。○脉經云瘧家

其脉伏堅直上下。

太陽病其證備身體強凡凡然脉反沈遲此為瘧

括蕒桂枝湯主之。

括蕒桂枝湯方

括蕒 桂枝湯方

括蕒根 二兩 桂枝 三兩 芍藥 三兩

括蕒根 二兩 桂枝 三兩 芍藥 三兩

甘草 二兩 生姜 三兩 大棗 十二

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃啜熱粥發之。

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧葛根湯主之。

葛根湯方

葛根 四兩 麻黃 三兩 桂 二兩

芍藥 二兩 甘草 二兩 生姜 三兩

大棗 十二枚

右七味以水七升先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁忌

瘧為病。一本瘧字有漏字胃滿口噤臥不着席脚攣急必齧齒可與大承氣湯。

大承氣湯方

大黃 四兩 厚朴 半斤 枳實 五枚

芒硝 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一二沸分溫再服得下止服。

溫再服得下止服。

溫再服得下止服。

溫再服得下止服。

溫再服得下止服。

溫再服得下止服。

溫再服得下止服。

溫再服得下止服。



太陽病。關節疼痛而煩。脉沉而細。一作者。此名濕痺。玉函云。濕痺之候。小便不利。大便反快。但當利其小便。○濕家之為病。一身盡疼。一云發熱。身色

如熏黃也。○濕家其人。但頭汗出。背強。欲得被覆。如火。若下之早。則噦。或胃滿。小便不利。一云舌上

如胎者。以丹田有熱。胃上有寒。渴欲得飲而不能飲。則口燥煩也。○濕家下之。額上汗出。微喘。小便

利。一云者。死。若下利不止者亦死。○風濕相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云。此

可發汗。汗之病不愈者。何也。蓋發其汗。汗大出者。但風氣去。濕氣在。是故不愈也。若治風濕者。發其

汗。但微微似欲出汗者。風濕俱去也。○濕家病身疼發熱。尚黃而喘。頭痛鼻塞。而煩。其脉大。自能飲食。腹中和無病。病在頭中。寒濕故鼻塞。內藥鼻中

則愈。脉經云。病人喘而無濕家。則愈。以下至而喘十一字。○濕家身煩疼。可與麻黃加木湯。發其汗。為宜。慎不可以火攻之。

麻黃加木湯方  
麻黃三兩 去節 桂枝二兩 去皮 甘草二兩 炙

杏仁七十箇 去皮尖 白木四兩

右五味以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內

諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微似汗。

病者一身盡疼。發熱。日晡所劇者。名風濕。此病傷於汗出當風。或久傷取冷所致也。可與麻黃杏仁

薏苡甘草湯。

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃兩 湯炮 去節半 甘草一兩 炙 薏苡仁半兩

杏仁十箇 去皮尖炒

右剉麻豆大。每服四錢七。水盞半。煮八分。去滓

溫服。有微汗。避風。

風濕脉浮。身重。汗出。惡風者。防已黃耆湯主之。

防已黃耆湯方

防已一兩 甘草半兩 炒 白木七錢 半

黃耆一兩 分去蘆

右剉麻豆大。每抄五錢七。生姜四片。大棗一枚

水盞半。煎八分。去滓。溫服。良久再服。○喘者加

麻黃半兩。○胃中不和者。加芍藥三分。○氣上衝者。加桂枝三分。○下有陳寒者。加細辛三分。

○服後當如蟲行皮中。從腰下如水。後坐被上。

又以一被繞腰以下。溫令微汗差。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不