

计算机应用入门丛书
计算机应用能力考核参考教材

计算机上机操作练习

JISUANJI SHANGJICAOZUO LIANXI

蒋恩杰 编



上海交通大学出版社

TP39
JST.1/1

计算机应用入门丛书

计算机应用能力考核参考教材

计算机上机操作练习

蒋思杰 编

上海交通大学出版社

内容提要

本书是按照上海市计算机应用能力考核(初级)考核大纲的培训要求编写的,旨在培养读者的上机操作能力。本书包括 14 个上机作业,分三个层次:CCDOS 汉字输入、WPS 文本编辑和 FOXBASE 数据库管理操作。DOS 命令练习贯穿始终。考虑到初学者不易记住操作命令,又考虑到不同层次的要求,本书共分三个部分:上机操作总则、上机作业指导和上机作业练习题。

本书可供计算机初学者使用,也适合广大计算机爱好者阅读。

JS276/27

(沪)新登字 205 号

计算机上机操作练习

出版:上海交通大学出版社

(上海市华山路 1954 号 邮政编码:200030)

开本:787×1092(毫米) 1/16

印刷:立信会计常熟印刷联营厂

版次:1994 年 7 月 第 1 版

印张:7.5 字数:181,000

印数:6,001—14,000

印次:1995 年 2 月 第 2 次

ISBN7-313-01377-9/TP·257

定 价:7.20 元

《计算机应用入门》丛书编委会

主任：白英彩

副主任：张吉锋 刘煜海

编委(按姓氏笔画为序)：

吕传兴	杨明福	俞时权	高传善
唐毅	郁宝忠	童振华	潘啸皋

前 言

本书是按照上海市计算机应用能力考核(初级)考核大纲的培训要求编写的。计算机初级应用能力主要表现在上机操作上,但是迄今未见一本较完整的适合初学者的上机作业练习题集。作者将一整套上机练习的题目及上机操作的经验奉献给广大计算机初学者。做本书上机操作练习的学员最好同时学习由上海市计算机应用能力考核办公室编写的《计算机应用教程(初级)》一书,也可参考其他内容相近的读物。本书包括14个上机作业,分三个层次:作业(1)~(5)为CCDOS汉字输入,作业(6)~(9)为WPS文本编辑,作业(10)~(14)为FOXBASE数据库管理操作;而DOS命令练习贯穿始终。每个作业包括10余个到30余个操作要求,注意到做后面的作业需复习前面的内容,每次作业的份量安排为2~3小时,具体视学员情况而定。考虑到初学者不易记住操作命令及操作容易出错的情况,又考虑到对不同层次的要求,本书分成三部分。第一部分是上机操作总则,内容为软硬件配置建议及上机作业总的注意事项;第二部分是上机作业指导,其安排方式为:列出一条上机作业要求,作一次操作命令形式及操作注意事项的说明,且力求详细,使初学者能在微机上自我进行练习。第三部分是上机作业练习题,内容仅包括各条上机要求,没有提示及指导。初学者可以先按第二部分反复练习,待熟练后再按第三部分上机作业练习题进行自我测验;而有一定基础的学员可以直接按第三部分上机作业练习题去做。总之,本书适合广泛的初学者,有较强的可操作性。只要能熟练且独立完成第三部分上机作业练习题,一般都能通过计算机应用能力考核(初级)。

在本书末附有常见的DOS、WPS、FOXBASE出错信息中文解释,以及英汉计算机应用(初级)词汇对照表。此外,还提供了声母及韵母键位分布图、五笔字型字根键位分布图和常见非成字字根五笔字型拆法速查表。

在本书编写过程中得到上海市计算机应用能力考核专家组成员白英彩教授的悉心指导,由专家组成员许永兴高级工程师审阅全稿,还得到其他专家及同事们的热情关怀,在此一并表示衷心感谢。

编 者 1994年5月

目 录

第一部分	上机操作总则.....	1
第二部分	上机作业指导.....	3
第三部分	上机作业练习题	46
附录一	DOS3.3 版响应信息(部分摘录)	72
附录二	WPS 错误信息	87
附录三	FOXBASE+2.00 版出错信息(部分摘录)	90
附录四	英汉词汇对照表.....	100
附录五	五笔字型二级简码汉字表.....	108
附录六	常见非成字字根五笔字型拆法速查表.....	109

第一部分 上机操作总则

一、硬件配置建议

1. 主机: IBM-PC-286 或 IBM-PC-386 及其兼容机, 含 1 MB 或更多内存, 并连接有 101 键的通用键盘。
2. 软盘驱动器: 容量 1.2 MB, 作 A 盘用。
3. 硬盘: 作 C 盘用。
4. 彩色显示器: VGA/EGA 显示控制卡。
5. 可选件: 24 针串行打印机。

二、选用软件版本建议

1. 磁盘操作系统用 MS-DOS V 3.30 或 MS-DOS V 5.00。
2. 汉字操作系统用 Super-CCDOS V 5.10, 文字处理系统用 WPS V 2.1。
3. 数据库管理系统用 中西文 MFOXBASE+ V 2.00。
4. 所用各软件的具体版本号要与硬件配置适应。要保证当 DOS、CCDOS 和 MFOXPLUS 一起运行, 并且做 SORT 及 INDEX 时, 各系统均能正常工作。

三、请按如下目录在 C 盘上装入上述建议的系统软件和应用软件

存放 Super-CCDOS 的各个隐藏字库文件
C:\DOS\ 以下存放所有 DOS 外部命令
C:\WPS\ 以下存放 Super-CCDOS 其余各文件, 及 WPS 各文件, 含主执行文件 WPS.EXE
C:\FOX\ 以下存放 FOXBASE 各文件, 内含主执行文件 MFOXPLUS.EXE
C:\AUTOEXEC.BAT 批处理文件
说明: 在 AUTOEXEC.BAT 批处理文件中必须包括以下两条命令:
PATH C:\DOS;C:\WPS;C:\FOX;C:\
PROMPT \$P\$G

四、软盘使用方法介绍

建议读者将作业做在每人专用的软盘(A 盘)上。其好处是既可避免对硬盘(C 盘)上已有目录文件系统的干扰, 又可在做某些作业时给自己带来方便。

常用的软盘有 5 寸、3 寸两种尺寸, 下面分别介绍其用法:

1. 5 寸软盘的使用

5 寸软盘插入驱动器槽口时, 应使贴有商标的一面向上, 并且使写保护缺口在左侧, 把软盘轻轻插到底, 再将驱动器右上角的小门转柄顺时针转动 90 度, 此动作称为关上小门。开启小门取出盘片的动作是, 逆时针转动小门转柄 90 度, 取出盘片。

当需要写保护时, 用随软盘一起提供的写保护粘片把写保护口封没, 此时只能读, 不能

写。

5 寸软盘上标有 DS、DD 或 48tpi 的是 360KB 容量,标有 DS、HD 或 96tpi 的是 1.2MB 容量。

2. 3 寸软盘的使用

若驱动器槽口呈水平方向安装,通常小门按钮在槽口下侧面,因此 3 寸软盘插入水平方向槽口时应使贴有商标的一面向上,沿外套上的箭头方向把软盘轻轻插到底。

3 寸软盘插入垂直方向驱动器槽口时,应使不贴有商标的一面与小门按钮在同一侧面。沿外套上的箭头方向把软盘轻轻插到底。取出盘片的动作是轻按小门按钮。

当需要写保护时,移动滑块使保护孔露出,此时只能读,不能写。

3 寸软盘上标有 DS、DD 的是 720KB 容量,标有 DS、HD 的是 1.44MB 容量。

五、每次上机操作练习过程

1. 打开显示器和主机的电源。待屏幕上显示提示符

C:\>

表示自动搜索路径功能已设置,并且已经可以接受各种 DOS 操作命令。

2. 此后分两种情况

(1) 若该机配有软盘驱动器,则首次上机应准备好一个新的 5 寸 1.2MB 的软盘,把它作为上机作业盘片,以后每次作业都做在此盘片上。为此,每次上机做作业,待 DOS 启动完毕应把此盘片插入 A 驱动器中,关上小门,并把当前工作盘改变为 A 盘,命令形式为:

A:

按 ENTER(回车)键。然后在首次上机时在 A 盘上为自己建立一个专用子目录,建议用 ST 及学员的学号作为子目录,如学员编号是 75,则建立学员子目录的命令形式为:

MD ST75

并按 ENTER 键。以后在每次插入软盘后必须把当前目录改变为自己的专用子目录,命令形式为:

CD ST75

以便让自己做的作业保存在自己的软盘上自己的子目录下。

(2) 若该机没有软盘驱动器,则应在硬盘(C 盘)上为自己建立一个专用子目录,建议用 ST 及学员的学号作为子目录,如学员编号是 75,则建立学员子目录的命令形式为:

MD ST75

并按 ENTER 键。

注意,每条 DOS 命令输入完毕,必须按一次 ENTER 键。下文对此操作不再作说明。

对于一台主机,建立子目录的操作总共只要一次,但每次开机后必须把当前目录改变为自己的专用子目录,命令形式为:

CD ST75

以便让自己做的作业保存在硬盘上的自己的子目录下。

3. 按某个上机作业要求进行操作。

4. 每次作业完成后,关闭主机和显示器的电源,并把自己的上机作业盘片取出和保管好。注意不可将上机作业盘片移作它用,以免删去已做的作业文件和感染上计算机病毒。

第二部分 上机作业指导

上机作业(1)

一、作业目的

练习开机,做冷、热启动,练习 DOS 常用命令,训练学员逐步建立目录树形结构概念。

二、作业内容及步骤

说明:在老师指导下打开显示器电源和主机电源,待屏幕上显示

C:\>

表示 DOS 系统启动完毕,然后开始做下列作业:

1. 对 A 盘做格式化,并复制 DOS 启动系统。将事先准备好的新的软盘插入 A 驱动器,关上小门。命令形式为:

FORMAT A:/S

警告:不可把命令格式中的 A:漏写,否则将可能把 C 盘中的内容全部破坏!

当出现"Volume label(11 characters,ENTER for none)"时,通常按 ENTER 键。

当出现"Format another (Y/N)?"时,键入 N。

思考有关响应的意义。

2. 试用 A 盘做 DOS 热启动。同时按< Ctrl>,< Alt> 和< Del> 三个键,然后同时放开。正常启动的响应为:

A>

3. 试用 C 盘做 DOS 冷启动。将 A 盘小门打开,然后按 RESET 键。正常启动的响应为:

C:\>

4. 关上 A 驱动器小门。

5. 使 A 盘成为当前盘。命令形式为:

A:

按 ENTER 键。

说明一:今后每次做作业均用这张软盘作为“上机作业盘片”,用于保存每次所做的作业。

说明二:若所用的机上没有软盘驱动器,则免做步骤 1~5,改为在 DOS 系统启动完毕直接做步骤 6。

6. 在当前目录下建立自己子目录;子目录名用 ST 及学员编号命名。如:学员编号是 75,则自己子目录用 ST75。命令形式为:

MD ST75

说明一:在 DOS 命令输入提示符右边不可先键入一个空格,然后键入 DOS 命令,而应在

DOS 命令输入提示符右边紧接着键入 DOS 命令。

说明二：键入任何一个命令之后，必须键入一个空格，然后再键入其他短语、参数。在各短语、参数之间也应用空格隔开。

说明三：在命令输入结束后必须按一次 ENTER 键，此命令才开始执行。

说明四：按一次 <F3> 键，可在 DOS 命令输入提示符右边恢复上一次键入的 DOS 命令。再按 ENTER 键即执行此命令。也可灵活使用 <Ins> 键、 键、← 键、→ 键、F3 键来改写命令内容，再按 ENTER 键来执行改写的命令。

7. 把当前目录改变为自己子目录。命令形式为：

```
CD ST75
```

说明：正确响应为：

```
A:\ST75>
```

或显示出在 C 盘上的目录路径提示。

8. 用 COPY 命令，通过键盘输入文件内容建立一个新的磁盘文件 EXER.FOR。操作步骤如下：

依次键入以下各行内容：

```
COPY CON EXER.FOR
PROGRAM EXER
WRITE(*,*)"HELLO!"
STOP
END
```

然后同时按 <Ctrl> 键及 Z 键，放开后再按 ENTER 键。此时正常响应为：

```
1 File(s) copied
```

这个响应表示一个新的 EXER.FOR 文件已从“键盘输入”复制完成。

9. 把自己子目录下的 EXER.FOR 再复制一个到 EXER2.FOR。命令形式为：

```
COPY EXER.FOR EXER2.FOR
```

10. 显示 EXER2.FOR 文件内容。命令形式为：

```
TYPE EXER2.FOR
```

11. 查看当前目录下的子目录名和文件名。命令形式为：

```
DIR
```

说明：文件的类型由文件的扩展名识别。常见的扩展名及意义如下：

.COM 或 .EXE	可执行文件
.BAT	批处理文件
.SYS	DOS 系统文件
.BAK	备份文件
.WPS	WPS 用文字数据及编排文件
.DBF	FOXBASE 生成数据文件
.PRG	FOXBASE 的程序文件
.BAS	BASIC 语言源程序文件
.FOR	FORTRAN 语言源程序文件
.C	C 语言源程序文件

.OBJ 汇编语言或高级语言的目标码文件

12. 改变当前目录,退回一级。命令形式为:

CD..

说明:“..”代表上一级目录,“.”代表当前目录。

13. 查看当前目录下的子目录名和文件名,认识每种文件的类型。命令形式为:

DIR

14. 分页查看当前目录下的子目录名和文件名。命令形式为:

DIR/P

15. 简化显示当前目录下的子目录名和文件名。命令形式为:

DIR/W

16. 把文件名 EXER2.FOR 改名为 EXER3.FOR。命令形式为:

RENAME ST75\EXER2.FOR EXER3.FOR

说明:新文件名前不可加它上一级的子目录名。假定自己子目录用 ST75。

17. 改变当前目录到自己子目录,如:ST75。命令形式为:

CD ST75

18. 复制 EXER3.FOR 到 EXER1.BAS。命令形式为:

COPY EXER3.FOR EXER1.BAS

19. 复制 EXER1.BAS 到 SAMPLE.BAS。命令形式为:

COPY EXER1.BAS SAMPLE.BAS

20. 要求查看当前目录下的且扩展名为 FOR 的所有文件名。命令形式为:

DIR *.FOR

说明:替代符“*”可以代替整个名字或一组字符,替代符“?”可以代替名字中的一个字符,使用替代符可以使同一类文件一起处理。

21. 要求查看当前目录下文件名前 4 个字符是 EXER 而第 5 个字符是任意字符且扩展名也是任意字符组的所有文件名。命令形式为:

DIR EXER?.*

22. 查看当前目录下扩展名为 BAS 的全部文件。命令形式为:

DIR *.BAS

23. 查看当前目录下的全部文件名,并比较 15 到 18 步执行结果是否正确。命令形式为:

DIR

说明:若以上步骤均操作正确,应反映出当前子目录是 ST75,并且包含以下四个文件:

EXER.FOR

EXER3.FOR

EXER1.BAS

SAMPLE.BAS

24. 删除当前目录下名为 EXER1.BAS 的文件。命令形式为:

DEL EXER1.BAS

25. 删除当前目录下名为 SAMPLE.BAS 的文件。命令形式为:

DEL SAMPLE.BAS

26. 删除当前目录下,扩展名为 FOR 的所有文件。命令形式为:

DEL *.FOR

27. 查看当前目录下全部的子目录名和文件名,以了解要求删除的文件是否删除。命令形式为:

DIR

说明:若以上步骤均操作正确,应反映出当前子目录是 ST75,但没有任何文件。

28. 把当前目录退回一级。命令形式为:

CD..

29. 删除刚才第 6 步操作建立的自己子目录,如:ST75。命令形式为:

RD ST75

30. 建立 ST75\SUBDIR 子目录,这里 ST75 代表自己子目录。此任务分两步做:

首先

MD ST75

然后

MD ST75\SUBDIR

31. 显示 ST75\SUBDIR 下的文件目录。命令形式为:

DIR ST75\SURDIR

32. 删除 ST75 子目录,此任务分两步做:

首先

RD ST75\SUBDIR

然后

RD ST75

说明:每次作业完成后,关闭主机和显示器的电源;并把自己的上机作业盘片取出,自己保管好。注意不可将上机作业盘片移作它用,以免删去已做的作业文件和感染上计算机病毒。

上机作业(2)

一、作业目的

复习 DOS 常用命令,加深目录树形结构概念。练习启动和退出 WPS 的操作。练习用国标区位码、全拼双音及双拼双音输入文本。练习被编辑文件的保存操作。

二、作业内容及步骤

1. 打开显示器电源和主机电源,待系统启动完成后,将上机作业盘片插入 A 驱动器,并关上小门。使 A 盘成为当前盘。再在当前目录下建立自己子目录,子目录名用 ST 及学号编号命名。命令形式为:

```
MD ST75
```

2. 把当前目录改变为自己子目录。命令形式为:

```
CD ST75
```

3. 用 COPY 命令,通过键盘输入文件内容建立一个新的磁盘文件 MY.TXT。操作步骤如下:

依次键入以下各行内容:

```
COPY CON MY.TXT
```

```
Science
```

```
Education
```

```
Culture
```

```
Health
```

然后同时按<Ctrl>键及 Z 键,放开后再按 ENTER 键。此时正常响应为:

```
1 File(s) copied
```

这个响应表示一个新的 MY.TXT 文件已从“键盘输入”复制完成。

说明:输入英文字符时,应用<Shift>键临时变换大小写。

4. 将 MY.TXT 改名为 MY.DAT。命令形式为:

```
RENAME MY.TXT MY.DAT
```

5. 将 MY.DAT 复制到当前子目录下的 MY1.FOR。命令形式为:

```
COPY MY.DAT MY1.FOR
```

6. 显示 MY1.FOR 的文件内容。命令形式为:

```
TYPE MY1.FOR
```

7. 将 MY1.FOR 和 MY.DAT 合并后取当前子目录下的文件名 MIX.DAT。命令形式为:

```
COPY MY1.FOR+MY.DAT MIX.DAT
```

8. 显示 MIX.DAT 的文件内容。命令形式为:

```
TYPE MIX.DAT
```

9. 查看当前子目录下的文件名。命令形式为:

```
DIR
```

10. 查看上一级子目录下的文件名及子目录名。命令形式为:

DIR ..

根据 9、10 两步显示的内容,在纸上画出当前的树形目录结构。主要画出自己子目录的上级目录名,自己子目录名及自己子目录下的各子目录名及文件名,以及它们之间的隶属关系。

11. 查看当前子目录下扩展名为 FOR 的所有文件名。命令形式为:

DIR *.FOR

12. 删除当前子目录下扩展名为 DAT 所有文件。命令形式为:

DEL *.DAT

13. 查看当前子目录下的文件名。命令形式为:

DIR

14. 删除当前子目录下的所有文件,注意:只能删除自己子目录下的文件。千万不可删除其他子目录下的文件!命令形式为:

DEL *.*

当出现“All files in directory will be deleted!,Are you sure (Y/N)?”时,请思考后键入 Y。

15. 启动 Super—CCDOS 汉字操作系统。

说明一:启动 Super—CCDOS 的命令形式可讯问计算机供应商、机房或上机辅导教师(例如 XS)。

说明二:要注意每次开机后只能打一次 XS 命令,若先后打了两次 XS 命令,则有可能出现“内存不够”的错误。

16. 启动 WPS 文字处理系统。

说明:启动 WPS 的命令形式可讯问计算机供应商、机房或上机辅导教师(例如 WPS)。

17. 在当前子目录下建立文书文件 CCEX1. WPS,可用 D 命令并键入被编辑文书文件名:CCEX1. WPS 来实现。

说明:当 WPS 主菜单显示时,键入

D

当显示“被编辑的文件名:”时,键入

CCEX1. WPS

18. 按<Alt>及 F1 键可选用国标区位码输入法,请用国标区位码输入下列两句问候语:

(1)您好,欢迎您来上海。 (2)见到你真高兴——我也是。

说明一:这两句的国标区位码如下:

0237 3690 2635 0312 2722 5113 3690 3220 4147 2603 0103 0238 2891 2129 3667 5370
2463 4843 0312 0313 0313 4650 5018 4239 0103

说明二:在编辑文本时,若先将光标移到某行硬回车符(三角符号)下,可用 ^N 命令在光标所在行下插入一空行;可用 ^Y 命令将光标所在行删去(^N 表示同时按<Ctrl>键和 N 键,^Y 表示同时按<Ctrl>键和 Y 键,以后 ^ 就是<Ctrl>键的代表);可用按键将光标所指的一个字(符)删去。

说明三:在编辑文本时,请注意屏幕右上角的“插入”或“改写”提示。按一次<Ins>键,可在二者之间切换,显示“插入”时,键入的字符插入光标位置,原光标位置的字符向右移一字;显示“改写”时,键入的字符覆盖光标位置的字符。

说明四:汉语文本中的标点符号必须符合汉语规范,按<Alt>及F9键可进入图形/符号,然后选取合适的符号,如选3是句号,选2是顿号。若你要的符号不在10个显示的符号中,则按>或+键,于是会显示出另外10个符号供选用。再有一点,按一次<Alt>+F9只能选用一个符号,若要再选用一个符号,则必须先设置到某种输入法,然后再按一次<Alt>+F9。

说明五:命令中的英文字符及数字必需以半角方式输入,按<Ctrl>及F9键可使半角方式与全角方式互换。

19. 按<Alt>及F2键可选用全拼双音输入法,请用全拼双音输入下列杜甫的诗:

前 出 塞

杜 甫

挽弓当挽强,用箭当用长;
射人先射马,擒贼先擒王。
杀人亦有限,列国自有疆;
苟能制侵陵,岂在多杀伤。

说明一:用全拼双音输入时,如果拼音是自然结束,则不需要结束键,否则应以空格键作为拼音结束键。如“前”的汉语拼音是qian,它不是自然结束,所以在键入qian之后,应按一次空格键,若不按一次空格键,则可选用的同音字不会在末行显示出来;又如“强”的汉语拼音是qiang,它是自然结束,所以在键入qiang之后,可选用的同音字会在末行显示出来。同音字一行显示10个,若你要的字不在10个显示的同音字中,则按>或+键,于是会显示出另外10个同音字供选用。

说明二:同音字显示及选用的例子:

如键入qiang,则在末行显示:

全拼双音:qiang 1:强 2:枪 3:墙 4:抢 5:腔 6:蔷 7:呛 8:羌 9:将 0:跽[011]

这表示除了已显示出的同音字外,还有11个尚未显示,若原打算输入“强”字,此时按“1”键,“强”字就被选用。

说明三:若遇到需要的汉字输不进去,而大写英文字母却进入文本,则可以用按一次<CapsLock>键来解决。

20. 按<Alt>及F3键可选用双拼双音输入法,请用双拼双音输入下列文本:

由上海市人民政府教育卫生办公室、市成人教育委员会、中共上海市委组织部、市人事局联合组织编写的“90年代上海紧缺人才培养工程教学系列丛书”将陆续出版。编写、出版这套丛书是实施上海紧缺人才培养工程教学系列的基础工作之一,对推动培养和造就适应上海经济建设和社会发展急需的专业技术人才必将起到积极的作用。

说明一:对于一个汉字,用双拼双音法只要键入一个代表声母的键和一个代表韵母的键。每个声母,每个韵母的键位分布见本作业后所附的“声母和韵母键位分布图”。如“由”的汉语拼音是you,从“声母和韵母键位分布图”中可查得韵母ou的键位是p,所以键入yp后,同音字会在末行显示出来供选用。又如“上”的汉语拼音是shang,从“声母和韵母键位分布图”中可查得声母sh的键位是i,韵母ang的键位是g,所以“上”的双拼键是ig。

说明二:对于没有声母只有韵母的汉字,先按“零声母键”,然后按韵母的代码。如“阿”的双拼键是“oa”或“ea”,又如“额”的双拼键是“oe”或“ee”。

说明三：若遇到需要的汉字输不进去，而大写英文字母却进入文本，则可以用按一次<CapsLock>键来解决。

21. 按<Alt>及 F10 键改为选用英文数字输入操作。

22. 将输入的 CCEX1.WPS 文件保存起来并退出 WPS，以免关机后丢失。具体操作如下：

操作方法一：按 ESC 键，显示顶行命令菜单，文件操作下拉菜单自动出现，用↓↑键选取存盘返回项，再按 ENTER 键，于是返回并显示 WPS 主菜单，再按 X 键，退出 WPS 系统。

操作方法二：按 ESC 键，显示顶行命令菜单，文件操作下拉菜单自动出现，用↓↑键选取存盘退出项，再按 ENTER 键，于是直接退出 WPS 系统。

操作方法三：用 ^KD 命令，返回并显示 WPS 主菜单，再按 X 键，退出 WPS 系统。

操作方法四：用 ^KX 命令，直接退出 WPS 系统。

声 母 和 韵 母 键 位 分 布 图

Q 欺 er 儿	W ei	E e 鹅	R 日 en 恩	T 特 eng 亨**	Y ong 轰* iong 雍	U 乌 ch 蚩	I 衣 sh 诗	O 喔 uo 窝	P 坡 ou 欧
A 啊 zh 知	S 思 ai 哀	D 得 ao 熬	F 佛 an 安	G 哥 ang 昂	H 喝 uang 汪 iang 央	J 基 ian 烟	K 科 iao 腰	L 勒 in 因	; ing 英
Z 资 un 晕	X 希 u 迂 uai 歪	C 雌 uan 弯	V zh ui ue 约	B 玻 ia 呀 ua 蛙	N 讷 iu	M 摸 ie 耶			

注：* 指轰的韵母， ** 指亨的韵母。

上机作业(3)

一、作业目的

学习怎样看懂屏幕显示的 DOS 响应信息,练习用五笔字型输入第一、二、三区的汉字。复习启动和退出 WPS 的操作。复习被编辑文件的保存操作。

二、作业内容及步骤

1. 打开显示器电源和主机电源,待系统启动完成后,将上机作业盘片插入 A 驱动器,并关上小门。使 A 盘成为当前盘。把当前目录改变为自己子目录。

2. 通过 COPY CON AUTO.BAT 命令建立 AUTO.BAT 文件,该文件内容如下:

```
ECHO OFF
```

```
CLS
```

```
PATH C:\DOS;C:\WPS;C:\FOX
```

```
VER (注:显示当前运行的 DOS 版本号)
```

```
DATE
```

```
TIME
```

```
PROMPT $P$G
```

```
ECHO ON
```

注意:以上内容逐行键入,最后以按 ^Z 结束键入,再按 Enter 键来保存文件。

思考: AUTO.BAT 文件是什么类型的文件,它是可执行文件吗? 并请思考该文件中各项命令的作用。

3. 请说出下列 DOS 响应的意思:

(1) 3 file(s) copied

(2) Bad command or filename

(3) Invalid filename or file not found

(4) Invalid directory

(5) Unable to create directory

(6) Invalid drive specification

(7) Write protect error writing drive A

Abort, Retry, Fail?

(8) General failure reading drive A

Abort, Retry, Fail?

(9) Not enough memory to load...

(10) Program too big to fit in memory

有关 DOS 出错信息的详情请见附录一, 并请逐步记住各种 DOS 出错信息。有关出错信息的英汉词汇对照表请见附录四。

4. 键入

```
PROMPT $N
```