

陳存仁編校

皇漢醫學叢書

久保田晴光著

漢藥研究綱要

上海中醫學院出版社

EV45/3003 0803

漢藥研究綱要

提 要

本書原名「漢藥の知識」爲醫學博士久保田晴光所述。書凡四章。分列一十六節。首論漢藥之概念。次述歷代漢藥之發達。再次解釋日本新時代之漢藥。及其調製新藥。末列研究與著述之經過。以爲全篇結論。旁考博證。蒐輯精要。現在科學昌明。注重實驗。漢藥能隨現代潮流。而受科學試驗。檢查成分。發明藥理。則於治療上之貢獻。未有限量。祇以吾漢藥實效。紛論不一。對於化驗分析之藥理。尤爲懵然。況古籍所載。亦皆玉石混淆。非經科學研究。殊難明其所以。本書提其大綱。擷其要領。而爲有志者便以參考。故譯名曰漢藥研究綱要。

漢藥研究綱要目次

第一章 漢藥之概念.....一

一 漢藥之種類.....一

二 中國現在通用之藥.....三

三 漢藥之起源及其發達.....七

四 將來漢藥研究之進路.....一〇

第二章 中國歷代本草之概觀.....一

一 漢時代.....一

二 魏晉南北朝時代.....一三

三 隋及唐時代.....一九

四 五代及宋時代.....二三

五 金及元時代.....二八

六 明時代.....二九

七 清時代.....三一

第三章 和漢藥與新藥.....三五

一 鎮痛藥.....三八

目次

二 鎮咳祛痰藥·····	四一
三 尿防腐藥·····	四六
四 驅蛔藥·····	四七
五 強心藥·····	四九
第四章 結論·····	五二

漢藥研究綱要

醫學博士久保田晴光著

第一章 漢藥之概念

一 漢藥之種類

自來一般人言及漢藥，輒聯想及於草根木皮，其實漢藥之種類，不僅植物而已。凡鑛物性之物，動物性之物，所謂包羅萬象，無不涵括其中。而在生藥方面，苟稍稍加以人工，爲用又自不同，例如法半夏、茅朮等藥，簡單加工之藥也。膽南星、人中黃等，以動植鑛之各種生藥，調合爲複雜之製品者也。又如米也、麥也、野菜也、果蔬也，甚至如器具也、衣類也，無不可製爲藥物，無不可以爲藥用。即調合之水、煎煮之火，亦無不含有深意與妙理。吾人雖謂之地上諸物網羅在內，亦無不宜。此其原因，不外乎經歷久遠之時代，及各地方民間發見之效藥漸多，調劑之技術漸精，累積而成。

漢藥雖包含種種物質，而生藥方面，確以植物性爲多，所以呼之爲本草。而神農本草經，實爲中國最古之藥物書籍。此書曾於梁時經陶弘景校定，收載藥品三百六十五種，其中除重複者十八種外，得三百四十七種。大體分類如次。

草部	一六四種
穀部	七種
菜部	一三種
果部	一一種
木部	四四種
植物 二二九種	

從右表觀之。植物性生藥較之動物礦物為多。蓋自昔已然。其後藥品種類漸次增加。陶弘景於神農本草經之外。更輯錄漢晉名醫所用之藥品三百六十五種。曰名醫別錄。至唐時依新修本草所載有八百五十種。宋時開寶本草中有九百八十三種。而嘉祐本草已達一千八百十二種。證類本草達一千四百五十六種。迄於明季李時珍之本草綱目。竟至一千八百九十二種之多。茲以本草綱目之內容。分類觀之。

土部	兩種	礦物	四三種
金石部	四一種		
蟲部	二九種		
介部	八種		
鱗部	七種	動物	六五種
禽部	五種		
獸部	一五種		
人部	一一種		
水部	四三種		
火部	一一種		
服器部	七九種		
土部	六一種	礦物	一二二種
金石部	一六一種		
蟲部	一〇六種		
鱗部	九四種		

介部	四六種	動物	四四三種
禽部	七六種		
獸部	八六種		
人部	三五種		
草部	六一〇種		
穀部	七三種		
菜部	一〇五種	植物	一〇九四種
果部	一二七種		
木部	一七九種		

從右表觀之。植物之增加。比之動物。礦物為多。即植物性生藥。亦依然占絕對之多數。需。水部。火部。服器部等。為神農本草經所無。水與服器。始自名醫別錄。而火部則自陳藏器之本草拾遺以後始發見云。

於此有宜補充一言者。神農本草經之三百六十五種藥品中。往往同一植物。未分其子葉莖根。同一動物。未分其骨肉臟腑。後人以其效用各殊。一一分離而記載之。宜乎本草綱目。有如斯繁多之藥品也。自後乾隆年間。趙學敏著本草綱目拾遺。就本草綱目之漏載者。依其藥效一一記載之。亦得七百餘種。漢藥之種數。實可謂達於莫大之境矣。

二 中國現在通用之藥

如斯繁多之漢藥。吾人可以斷然的決定其非同一時代。概行使用。而係網羅各時代。各地方。民間慣用之藥。與夫傳說之藥。即饑饉凶年。備救荒之多數日用食品代用品。無不包括其中。李時珍亦云。雖有多數自身未見之物。亦收載於本草綱目中。即此一言。可以喻其餘矣。今日中國國藥店中。實際日常使用之藥物。亦依地方而

異。除地方的民間藥非普通藥店能備外。大體不過五百種左右。余曾就奉天。營口。祁州。各代表藥店之藥名單。及天津稅關之輸出入漢藥表。調查其生藥之數。則如左表。

藥店名稱	總數	植物性	動物性	礦物性
祁州萬盛全記	二四四	二二二	二〇	一二
奉天寶和堂藥行	三八一	二六一	三〇	二七
營口德廣公藥棧	二九四	二四二	三四	一八
天津稅關	二一九	一八六	一九	一四

從右表觀之。可決定一國藥商店。其生藥之種類。大概在三三百種左右。其中十分之八為植物性藥品。更就右列藥品之內。各店共通所備之藥。檢查之。則得左列合併之表。

	總數	植物性	動物性	礦物性
四店共通	一〇六	九五	七	四
三店共通	一二五	一〇三	一五	七
二店共通	八二	六四	九	九
一店所有	一一三	八四	一一	一八
合計	四二六	三四六	四二	三八
百分率	一〇〇	八〇・一四	九・八七	八・九四

右表不過從華北方面之調查。不能概例其餘。因中國各藥店中所備之藥。往往因時因地而有差異也。惟上海。北平。廣東。雲南等。各藥店所備之藥。種類甚能一致。又右表所列四百餘種藥品之外。尚有百種內外常觸於吾人之眼簾中。則總得五百餘種矣。茲再從前表。揭其藥名如次。

(一) 四店共通所備之藥品

烏頭	厚朴	甘草	烏藥	香附	菊花	鬱金	香薷	枳實	藿香	莖朮	枳殼	廣皮	遠志
甘草	羌活	桂皮	桂枝	紅花	樟腦	當歸	丹皮	陳皮	人參	巴朮	防己	檳榔	玄參
鉤藤	山藥	青黛	川芎	黨參	知母	通草	巴豆	百合	益智	細辛	山奶	青皮	前胡
澤瀉	竹茹	薄荷	白芷	雷丸	棗仁	草果	常山	大黃	丹參	竹葉	杜仲	貝母	白朮
木瓜	杏仁	牛膝	蒼朮	三漆	秦朮	大戟	丁香	肉桂	防風	木香	良薑	蜈蚣	雄黃
牛黃	全蠍	連翹	鱉甲	甘石	黃蘗	龜板	輕粉	黃芩	礬石	紅粉	金銀花	金石斛	
延胡索	山楂子	山茱萸	川練子	木鱉子	使君子	肉豆蔻	覆盆子	胡黃連	生地黃				
天南星	馬錢子	密蒙花	吳茱萸	小茴香	麥門冬	石蓮子	膽南星	巴戟天	白豆蔻				
零香草	羚羊角	荔枝核											

(二) 三店共通所備之藥品

甘遂	檉核	枸杞	桂子	芡實	烏梅	干姜	橘紅	藕節	杏仁	荊芥	薑黃	光茹	柴胡
桂梗	沙參	神麩	獨活	尋撥	粉萆	沒藥	樓仁	皂刺	砂米	絲瓜	川椒	赤芍	天麻
乳香	白果	柏仁	百部	洋樟	蓮鬚	皂角	射干	蘇葉	排草	白芍	扁豆	洋參	檀香
川附	蘇子	檀香	年健	半夏	樞子	白芨	犀角	蒺藜	女貞	續斷	地楓	燈心	白藥
犀解	茯苓	麻黃	鹿茸	麝香	蟬退	奎砂	象皮	蛤蚧	水銀	蟾酥	珍珠	靈脂	地龍
個砂	月石	烏蛇	土蟲	片砂	青鹽	罌粟殼	叩米子	荆三稜	胡蘆巴	叩仁子	海金砂		
款冬花	廣豆根	五加皮	穀精珠	海桐皮	茄楠香	血竭花	五味子	孩兒茶	金牛草				
苦練皮	牽牛子	五倍子	草豆蔻	草決明	川黃連	青木香	大楓子	地骨皮	白鮮皮				

馬兜鈴 大腹皮 佛手柑 西紅花 川朴花 天花粉 肉苁蓉 補骨脂 山梔子 熟地黄
 赤小豆 天門冬 母丁香 萊菔子 節菖蒲 千金子 胖大海 龍膽草 蛇退皮 石決明
 穿山甲 海螺蛸 冬蟲夏草

(三)二店共通所備之藥品

阿魏 橘絡 桂通 紅葉 蓮子 紅娘 石榴 琥珀 桃仁 菱莖 訶子 槐花 白芥 木通
 陸通 昆布 龍齒 柿蒂 柿霜 信石 竹瀝 杏葉 枸櫞 陽草 黃連 龍骨 羌花 紫苑
 海馬 砂仁 地丁 附子 藁本 玉竹 桂楓 連房 黃蘗 紫草 蜂房 膽礬 升麻 蘇梗
 甘漆 桂碎 蘆薈 桑皮 祁蛇 斑貓 沈香 何首烏 糖瓜薑 天竹黃 蔓荊子 山豆根
 金錢蛇 紫荊皮 車前子 陽起石 迎春花 紫豆蔻 五穀蟲 海浮石 石菖蒲 馬板櫚
 海風藤 骨碎補 寒水石 青楓藤 胡麻仁 桑椹子 小連子 紅花餅 紫草茸 石楠藤
 蘇合膏 青蒙石 密陀僧 洗冰片 自然銅 葶麻子 金櫻子 不食草

(四)一店所備之藥品

鱉龜 桔片 薑皮 葛花 芥子 茵陳 艾葉 海草 瓜子 海帶 橘葉 卷柏 合歡 苦果
 括萎 鎖陽 砂苑 大白 重樓 呈茄 柏葉 鹿角 龜膠 樺皮 辛夷 澤蘭 猪苓 馬勃
 風藤 蒲黃 乾蟾 狗脊 神索 石韋 大利 毛根 蕪荑 木賊 柚皮 黃精 鹿鞭 椴片
 木斗 榆磨 獾皮 蜂蜜 杞子 榆皮 鹿膠 水蛭 滑石 水粉 赭石 紅礬 石羔 石燕
 石黃 石蟹 石蝎 原砂 髮菜 安息香 夏枯草 怪羊鬚 銀柴胡 苦丁香 寄生葉 郁李仁
 甲木頭 葛仙米 枳椇子 巨性子 牛蒡子 蓖麻子 飜大麻 野大黃 老鴉草 胡荽子
 松蘿茶 土茯苓 薏苡仁 凌霄花 狗皮羔 午時茶 陳皮膠 菟絲子 桑螺蛸 湖蓮子

棗核榔 人中白 冬葵子 天葵子 南藤香 梅樹皮 芙蓉葉 山葵子 人中黃 大青葉
 楮實子 天仙子 鷄內金 鳳目草 藥核榔 黑白絲 金精石 銀精石 赤石脂 陽起石
 白石脂 金蒙石 花蕊石 王不留行

(五)除右列各表外日常在各藥店中所見之藥品

白薇 浮萍 及己 甘蕉 黃蠟 石英 薺芎 非子 商陸 藹香 羌蔚 白薇 白前 側柏
 青蒿 蜀葵 地榆 益母 貫衆 瞿麥 苦參 漏蘆 綠豆 蠱寶 蒼耳 蕤核 大薊 小薊
 木槿 蚤休 蕞菜 紫參 胡桃 芒硝 龍眼 碧子 阿片 阿膠 萹蓄 狼毒 蠶砂 地筋
 玉簪 王孫 蘼白 坤草 蘭草 當藥 牡蠣 菴蘭 稀莖 蟾酥 橄欖 葛根 茜草
 馬齒莧 地膚子 白頭翁 馬鞭草 虎杖根 狼把草 馬蘭花 白屈菜 海人草 葶澄茄
 蒲公英 龍涎香 劉寄奴 山慈姑 急性子 羊躑躅 仙人掌 天名精 黃瓜皮 硃砂根
 蟲白蠟 金鑑花 鐘乳石 百藥霜 夜明砂 望月砂 青箱子 無明異 禹餘糧 威靈仙
 蛇床子 旋覆花 大豆黃卷

三 漢藥之起源及其發達

漢藥之應用於皇漢醫術其動機亦屬不一而多不出乎原始的任民之本能的治療之範圍而時代之民間藥亦當然包括其中其後因信仰巫術神仙服餌之品遂致與醫藥混淆自與西域交通於是印度波斯等外國藥品亦隨佛教而渡來加以從海洋方面之外來品復益以加工調治之經驗技術愈益進步深覺生藥之調合亦愈多實際使用愈形便利於是新增之品漸多繁複之品漸副遂致有今日之盛故吾人可謂漢藥之發達不僅限於中國之醫學史而已實深有關於普遍的一般之東洋史焉。

醫學史之於中國在秦漢以前不易知其狀態就傳說言距今約五千年前黃河一帶本係苗族所居其時我漢

民族。從新疆、甘肅、沿河流東漸，驅迫苗族，而居住於黃河流域。其後伏羲神農軒轅三皇，各具蓋世之聰明，遺下三墳之書，實為後世典籍之鼻祖。炎帝神農著本草經，為醫藥之世。軒轅皇帝著素問靈樞，為醫學之祖。雖近世研究史學者，疑本草與素問為後世之假託物，而推定為漢代綜合大成之書。然吾人可以斷言者，三皇之後，以漸離原始人類之野蠻生活，脫去本能之治療區域，而漸入於疾病藥物治療之境矣。

先秦時代，可資為窺測醫藥狀態最重要之典籍者，厥為山海經。此書昔謂係自禹之著作，而據史學家之考證，則謂此書，決非一時代一個人之手所成，而成自戰國時代者。書中分中國為東南西北中五部，記述各地山岳河流、地方物產、與夫神之形狀，及其祭祀之方法，與藥物無甚關係，但就其記述之物產項目中，可以窺見醫藥狀態之一斑，實甚有興味之書也。書中所舉之物產，關於動物者二百七十餘種，礦物六十四種，植物百五十餘種。內中大部分為藥用品物。據日本漢醫中尾博士之分類如下。

(一) 關於食之效藥 六十八種 (植物二十一種 動物四十七種)

(二) 關於佩或服之效藥 二十九種 (植物十七種 動物十種 礦物二種)

(三) 現吉凶之兆之物 五十一種 (動物五十一種)

(四) 有藥效或其他效用之物 五十五種 (植物二十一種 動物三十種 礦物四種)

按周禮醫師有食醫、疾醫、瘍醫、獸醫之別。具見當時人對於養生之道，甚為重視。即如食物方面，必依季節而規定。食物之調理配合，攸關於增進健康者甚大。即有疾病，則食物亦必有賴於專門醫師之指導。後世本草書中，記載極多之食物，或稱食經，或稱食物本草，或稱食療本草等，遂有以藥效為目的之食物專門醫者。諒亦戰國時代食醫之遺風也。其次所謂佩之服之者，蓋如現代護符之用法，帶某物質於身體，或結之於衣服，以能避病，或能治疾之義也。

謂出現而有藥效者，乃示當時畏懼自然物之迷信低劣也。其次有藥效與有他效用之五十五種之中，有藥效

者三十三種。其餘二十二種爲防災害者也。三十三種之有藥效者。乃根據經驗。認有一定藥效也。自無何等醫藥知識之原始時代觀之。頗見進步。又防災害之藥品。亦用自然物。可見當時視種種災害。亦與疾病同理而致者也。

其次可注目者。爲山海經藥品中之動物性。則比植物及礦物尤多。陶弘景校定之神農本草經。以及中國歷代本草書之植物性藥品。斷然占其多數者。如前所述也。獨山海經之動物比植物尤多者。諒爲此書。非藥物專門之書故也。一面可見當時關於醫藥知識之如何幼稚。如食之有效。或出現而有效之類。主爲食餌療法。或迷信的分子居多所致。要之山海經中藥品之藥效。一服單純。不若後世所記藥品之對各方面有複雜作用也。由是可以推想先秦時代之醫藥狀態。多不出原始的範圍之外也。

其次擬就山海經出世之戰國時代所起神仙說之一言。神仙之說。本與中國之醫學。雖無何等關係。然其一棟處理藥品之點。對後世之醫學。及本草學。遂有非常影響。志在研究漢藥者。應不可度外視之。世傳漢武帝時代。司馬遷所著史記。謂神仙說起自齊威王（西紀前三百七十九——三百四十三年）宣王（西紀前三百四十二——三百十四年）及燕昭王（西紀前三百十二——二百七十九年）之時代。大概即西紀前三百五十年前左右也。神仙說亦因時代而有種種。及後代雖頗複雜。在起初則極簡單。大概謂東方海中有蓬萊、方丈、瀛洲三神山。神仙居焉。其處有不死之藥。宮殿以金銀作之。於是如何而後可到。如何而後得求其不死之藥。說仙而講究其法者。是謂之方士。原來中國。自古有天國之思想。如黃帝封禪既畢。鼎成而天龍下降。黃帝乘龍昇天之說。乃對此天國之憧憬。自古傾心研究昇天秘術者。不乏其人。其間而有神仙說。亦非偶然。關於三仙山之史記所載。謂渤海方面。常現蜃氣樓。是爲發生神仙說之直接動機。又視此說之起於燕齊地方。即今之山東省及河北省一部。亦可以想像其一端。在未開時代。應不知蜃氣樓之何物。故忽然出現於海中時。或現於海水之下。近之則隨風漂渺。目擊此奇怪現象。莫怪發生種種附會臆說。何況昇天難求之際。轉不若眼前現實之或得

易行。於是致究種種工夫。以圖得達此不可思議之境。亦非無理也。秦始皇信神仙說。用方士之言。造阿房宮。一面遣徐福於蓬萊島。以求不死之藥者。有名之話柄也。漢武帝（西紀前一四〇——八七年）尤甚重用種種方士。依其言而作種種愚魯之事。結局方士之言。不能實行。遂有許多見殺者。武帝一死。人莫之信。是以神仙說亦巧裝老實。使人易欺。然究竟不若武帝當時之盛。至後四代之成帝時（西紀前三七——七年）方士之勢力。全然不及於宮庭。然非以此而終熄也。及魏晉南北朝以後。混入道教。與房術。養生。辟穀。導引等之思想結合。雖受時代之種種潮流。究竟至今。仍存其所謂神仙也。道教也。皆以輕身延年羽化登仙爲主眼。其手段終賴實在藥物之秘效爲特色。自葛洪。陶弘景。孫思邈等之醫學。及本草方面觀之。可見著名學者。同時醉心道教。亦非偶然。又古來爲醫經之祖所尊崇之靈樞素問之中。亦確實多含道教思想。故中國之醫學。以及本草。多有神仙或道教的要素者。宜記之勿忘也。

四 將來漢藥研究之進路

其次擬就將來研究漢藥。宜取如何方針言之。至今日本產之生藥。業績頗多。一部藥學者甚至謂漢藥已無研究之餘地。博物學的。以及化學的藥理學的。皆闡明至相當境界。蓋自明治維新以後。受幾多先輩科學者努力之賜。自不待言。而德川末期之日本本草家之功績。亦不可忘也。彼博物學上有偉大業績。而後得維新後長足進步也。反之。在中國國土。既非常廣汎。且乏如日本德川時代之科學的素地。是以全在五里霧中之狀。然余於此所欲述者。專爲中國之生藥。若他地方之生藥。自屬別題也。

爲研究中國之生藥。即漢藥而大成之。第一必須現行漢藥之知識。即就中國現在所用各種漢藥。知其產地。明其學術上種名。究其地方的異同。是爲先決問題。日本當德川之世。依本草家之非常努力。日本產生藥之種名。大見闡明。然中國之生藥。與日本之種不同。殊如彼產而此不出。此有而彼無。所謂緣慳者代之者有之。是乃不見實物。單以不完全之中國本草書所載是賴。自日本產者之中物色適合之類所致。其博識與努力。真有令人

敬服者。然未可以以此即充得中國品也。近世歐美人之研究中國藥物。或博物者不少。此等與日本之本草家不同。皆親歷中國各地。接其實物。故多可信用。然其足跡。猶難遍中國全土。如此之研究。實屬難中之難。且屬根本的問題。故擬徐徐以部分而漸進之。

其次為古今藥品異同之研究。假令雖同一名稱。而古代之藥品。未必與今日之藥品同一種者。視歷代本草書。常有爭論。亦可以明矣。是以欲研究古代之治療法。尤其是須從傷寒論等之古方以研究治療者。當然要求關於此之知識也。

其次為自生藥中抽出有效成分。及其藥理學的研究。此乃至今所行也。欲以現在的利用漢藥。自然不可不過之關門。然漢藥中大都作用緩慢。間有不能發見特別有效成分者。亦不少。故如此之物。雖經動物實驗。自然不見明確效果。是以其實驗方法。亦自然不可不異。宜就個個藥品研究其配劑。進而複合藥理。然關於配劑之研究。所不可缺者。為臨牀的知見。現在不啻中國滿洲。大多數皆依漢醫用漢藥。聞日本近時亦有專用漢藥之醫家。吾人如不另設研究機關。以組織的研究之。則學問之諒解。不能多期進步也。

要之漢藥之研究。極涉多方面。非一二處研究所之所能盡者。各研究機關。固不待言。又須網羅各方面之個人研究者。保一定之統制。互相提攜協力。而後效果可期也。

第二章 中國歷代本草之概觀

本草兩字之出於典籍者。當以班固之漢書郊祀志。及樓護傳為最古。故漢以前於方士之間。是否有藥物專門之學術。姑且勿論。而對專攻藥物之學術。稱為本草者。自漢始也。在本章擬述此本草發達之經過大要。至若歷代本草書之書志學的攷證。只就本草為中心之歷史。大概述之。

一 漢時代

漢遭王莽之變。雖中斷十四年。然自西紀前二〇六年。至西紀後二二〇年之四百餘年間之大帝國也。以武帝之雄略。疆域擴大。文物隆盛。自醫學言之。至今與原始時代。無甚大差者。及此時代。漸見形成體系。如本草一門。至具備一個學問之形式者。乃此後之事也。不但醫學然。凡百文物。皆以漢爲一機轉變。而其影響於後代亦大。即現今華人。仍多以漢爲國民的王朝。自以爲漢之後裔。稱中國之醫學爲漢方。名其藥爲漢藥。指其文字爲漢字。是皆此王朝所遺也。

自本草方面觀之。變化亦頗大。藥品（尤以植物性藥品）非常增加。蓋武帝（西紀前一四〇——前八七年）南征北討。領土非常擴張。殊如廣東、廣西至海南島。今之法領東京。亦屬其版圖。至今所有者。主爲山西、直隸、山東、河南等之北方寒帶之植物。自此而南方熱帶之植物。亦得收穫。又武帝時之西紀前一二二年前後。張騫奉使西域。道出西藏。中央亞細亞方面。自攜至今中國所無之石榴、胡桃、胡瓜、苜蓿、蒜、葫、胡荽、西瓜、無花果等之種子而歸。且以西域爲介。得悉西方諸國之事情。與波斯、墨蘇普答尼、亞夫雅斯坦等開始交通。又計畫自雲南通印度。羅馬帝國。亦於此時代。被中國所知。咸稱爲大秦國。如是海陸並進。漸次輸入新植物。一面盛行研究此等新來植物之用途。於是醫藥之數。大增加矣。

醫人則有張仲景、華佗等國手輩出。就中張仲景爲醫術之祖。而受後世所尊。然其傳記。則無確實根據。唯相傳後漢獻帝建安年中（西紀一九六——二二〇年）曾爲長沙太守。其所著傷寒論。及金匱要略。至今猶爲中國醫學之寶典。尤以古方派醫家爲然。

至於華佗。據其傳曰。通五經養生之術。百歲猶有壯容。人以爲仙。其療病也。不過合藥數種。心解分劑。不稱量。但便宜。寒熱使飲之。若病結積在內。而針灸服藥等無靈時。宜割（割外科手術）之。是乃飲以麻沸散（麻酔劑）而後切開患部。除去病根。若夫病根在腸。則宜切開其腸。而澆洗之云云。此人後被曹操所招。因不聽命。故見殺。歷史載曹操死於建安二十五年（西紀二二〇年）。故華佗約略當與仲景同時代之人也。華佗著有中

藏經與仲景之傷寒及金匱同爲醫藥之寶典。即素問靈樞扁鵲之八十一難經。仲景之傷寒論金匱要略。華佗之中藏經。晉皇甫謐之甲乙經等。皆爲中國醫學之古典最有名者也。

今試讀傷寒論。或中藏經。令人第一即感其處方。比宋元以後者。甚單純。後世每一處方。而配合二三十種藥品者。決非稀罕。若漢代之處方。多不過五六味。此何以故耶。蓋非必漢代理學淺薄。因爲後來形而上之理論增長。藥品之配合費氣。自然品數增加。爲此後來反愛簡潔之古方。現在中國所存漢醫學之處方。諒有數十萬。其屬於漢代者。實寥寥無幾。至其藥品載在傷寒論者。亦不過二百餘種耳。

其次擬就本草書一言。中國本草書之最古者。相傳爲神農本草經。此諒出於漢代者。已如前述。據劉向父子之七略所傳之漢書藝文志。神農本草經。固不待言。連本草兩字之書。亦未嘗載焉。惟其內容。有類於本草者。只有神農本草之書與否。實在疑問。蓋劉向七略。乃廣羅散佚之遺書於天下者。若夫新梓之書。則不與焉。然或謂本草之書籍。雖不在七略之中。當時已出世矣。待醫李國柱所校之漢書藝文志。方技略之由醫經。經方。房中。神仙等四部而成。尤以不列本草之綱目觀之。可見縱有關於本草之專門學術。當極幼稚。及後漢末季。即西紀二百年時。已有神農本草經。及關於本草之書。亦有數種。即華佗弟子吳普所著之吳普本草。現雖不傳。太平御覽常引用之。例如當歸之項曰。「當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒。岐伯雷公辛無毒。李氏小溫。或生羌胡地。」又細辛之項曰。「細辛一名小辛。一名細辛。神農黃帝雷公辛。桐君小溫。岐伯無毒。李氏小寒。如葦葉色赤色。一根一葉相連。三月八月採根。」云。可見吳普時代。諒已有神農黃帝岐伯桐君雷公扁鵲李當等之關於本草之書。其時本草之學問。約略獨立。關於此之專門書。亦諒有二三也。

二 魏晉南北朝時代

漢亡之後。中國三分。所謂蜀（居四川）魏（北方）吳（江南）鼎立稱雄。歷史小說之三國志造成有名時