

张海明 编著
上海科学技术出版社


正式版

边学边用

W 中文

Windows

98



TP216.7
ZL.Y1/1

边学边用中文 Windows 98

张磊研究室 编著



上海科学技术出版社

051006

边学边用中文 Windows 98

张磊研究室 编著

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所经销 常熟市第六印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 15.25 字数 350 000

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—6 000

ISBN 7-5323-4881-4/TP · 102

定价：24.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，
请向承印厂联系调换

内 容 提 要

中文 Windows 98 是美国微软公司最新推出的计算机操作系统，它以 Windows 95 为基础，集成了 Internet Explorer 4.0 的功能，使用户更方便快捷地与信息世界沟通。本书从 Windows 98 安装开始，详细地介绍了 Windows 98 的基本操作、汉字的输入方法、应用程序的安装和使用、文件的管理、桌面的管理、电脑的维护、多媒体和娱乐、打印机的安装、Internet 和电子邮件、写字板和画图的使用等内容。

本书深入浅出，内容详实，并辅以实例说明和技巧提示，是电脑初学者最佳的学习参考书之一。

JS264/b6

前　　言

本书介绍的 Microsoft Windows 98 中文版，是微软公司将于 1998 年 8 月 31 日正式推出的计算机操作系统。Windows 98 是建立在 Windows 95 的强大基础之上，并且与 Internet Explorer 4.0 进行了紧密的集成。这不仅使得两者操作、界面保持了一致性，更减少了用户学习、使用 Windows 98 的负担。

Windows 98 继承了 Windows 95 的创新技术，并加以扩充；增加了对新硬件的支持，使得用户可以充分利用它强大的新技术和娱乐平台；借助于 Microsoft Internet Explorer 4.0，更可以把世界带到您的桌面上来。而所有的这一切，都将会使广大的用户受益。与 Windows 95 相比，Windows 98 使应用程序的运行更加可靠、快捷，与网上应用结合得更紧密，更加易于管理。

在本书的编写过程中，我们尽量将一些专用的术语“隐藏”起来，而增加操作部分的内容，这样可以让读者更专注于用它来解决实际工作的问题。

对于 DOS 和 Windows 3.2 的用户来讲，建议按顺序阅读本书的前五章。对于有使用 Windows 95 经验的用户来讲，建议从本书的第 2 章开始阅读。虽然本书是按照章节内容划分的，但是在 Windows 环境下，它们又有着很多的联系，所以一旦你掌握了一些基本的知识后，可以选择感兴趣的内容阅读。

除了仔细地阅读本书外，多上机进行实际操作，不仅有助于你理解一些较抽象的概念，同时也能加快你的学习进度。

最后，书中的不妥之处，还要请您不吝指正。

张磊研究室
1998 年 8 月

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第1章 中文 Windows 98 概述 | 1 |
| 1.1 Windows 98 的新特性 | 1 |
| 1.2 安装 Windows 98 | 4 |
| 1.2.1 在 MS-DOS 下安装 Windows 98 | 5 |
| 1.2.2 从中文 Windows 3.x 下升级 | 5 |
| 1.2.3 在 Windows 95 下升级 | 6 |
| 1.2.4 选择安装选项 | 7 |
| 第2章 中文 Windows 98 的基本操作 | 9 |
| 2.1 启动中文 Windows 98 | 9 |
| 2.2 中文 Windows 98 桌面的构成 | 10 |
| 2.3 使用鼠标 | 11 |
| 2.4 窗口操作 | 13 |
| 2.4.1 什么是窗口 | 13 |
| 2.4.2 打开窗口 | 13 |
| 2.4.3 使用滚动条 | 13 |
| 2.4.4 最大化、最小化和恢复窗口大小 | 14 |
| 2.4.5 改变窗口的边框尺寸 | 15 |
| 2.4.6 移动窗口 | 16 |
| 2.4.7 关闭窗口 | 16 |
| 2.5 使用菜单 | 17 |
| 2.6 操作对话框 | 18 |
| 2.6.1 单选按钮 | 18 |
| 2.6.2 复选框 | 18 |
| 2.6.3 命令按钮 | 19 |
| 2.6.4 列表框 | 20 |
| 2.6.5 输入框 | 20 |
| 2.6.6 在选项卡之间切换 | 20 |
| 2.6.7 移动对话框 | 22 |
| 2.7 获得帮助 | 22 |
| 2.8 退出 Windows 98 | 23 |
| 第3章 汉字的输入 | 25 |
| 3.1 激活输入法 | 25 |
| 3.2 输入法状态条的构成 | 26 |
| 3.3 输入汉字 | 26 |
| 3.4 返回到西文输入 | 27 |
| 3.5 输入中文标点 | 27 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 3.6 输入特殊的符号 | 27 |
| 3.6.1 使用软键盘输入 | 28 |
| 3.6.2 选用软键盘 | 28 |
| 3.7 输入法的安装 | 29 |
| 3.7.1 安装新的输入法 | 29 |
| 3.7.2 自定义输入法热键 | 31 |
| 3.7.3 中文输入法的属性 | 32 |
| 3.7.4 删除中文输入法 | 33 |
| 3.8 微软拼音输入法 | 33 |
| 3.8.1 输入法状态条 | 33 |
| 3.8.2 输入法的三个窗口 | 33 |
| 3.8.3 基本输入方法 | 35 |
| 3.8.4 删 除与插入 | 37 |
| 3.8.5 输入繁体字 | 37 |
| 3.8.6 音节切分符 | 38 |
| 3.8.7 设置不完整拼音 | 38 |
| 3.8.8 自学习功能 | 38 |
| 3.8.9 在线定义个人词典 | 39 |
| 3.8.10 南方模糊音 | 40 |
| 3.8.11 使用技巧 | 40 |
| 第 4 章 运行与管理应用程序 | 42 |
| 4.1 运行应用程序 | 42 |
| 4.1.1 用菜单来启动程序 | 42 |
| 4.1.2 使用快捷方式 | 42 |
| 4.1.3 使用文档方式 | 43 |
| 4.1.4 使用“运行”命令启动应用程序 | 43 |
| 4.1.5 使用资源管理器来运行一个应用程序 | 44 |
| 4.1.6 用“启动”组启动应用程序 | 44 |
| 4.2 在正在运行的程序之间切换 | 45 |
| 4.3 结束运行的应用程序 | 45 |
| 4.4 运行 DOS 环境下的应用程序 | 46 |
| 4.4.1 使用 MS-DOS 方式 | 46 |
| 4.4.2 设置 MS-DOS 运行环境 | 48 |
| 4.4.3 在 Windows 环境下的应用程序交换数据 | 50 |
| 4.4.4 MS-DOS 方式下的汉字环境 | 51 |
| 4.5 安装新的应用程序 | 52 |
| 4.6 将应用程序增加到“启动”组 | 53 |
| 4.7 删 除不再使用的应用程序 | 54 |
| 第 5 章 管理文件 | 56 |

| | | |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 5.1 | 什么是资源管理器 | 56 |
| 5.2 | 启动资源管理器 | 56 |
| 5.3 | 资源管理器的构成 | 56 |
| 5.3.1 | 有关概念 | 56 |
| 5.3.2 | 图标介绍 | 60 |
| 5.3.3 | 使用不同的查看方式 | 60 |
| 5.3.4 | 改变驱动器 | 62 |
| 5.4 | 文件的基本操作 | 63 |
| 5.4.1 | 查找文件 | 63 |
| 5.4.2 | 选定文件 | 65 |
| 5.4.3 | 复制文件 | 66 |
| 5.4.4 | 删除文件 | 68 |
| 5.4.5 | 恢复被删除的文件或做真正的删除 | 69 |
| 5.4.6 | 移动文件 | 71 |
| 5.4.7 | 打印文件 | 72 |
| 5.4.8 | 重命名文件 | 72 |
| 5.4.9 | 排序文件 | 73 |
| 5.4.10 | 使文件和应用程序相关联 | 74 |
| 5.4.11 | 改变文件属性 | 74 |
| 5.4.12 | 为文件在桌面建立快捷方式 | 75 |
| 5.5 | 文件夹的组织 | 76 |
| 5.5.1 | 创建文件夹 | 76 |
| 5.5.2 | 复制文件夹 | 77 |
| 5.5.3 | 移动文件夹 | 77 |
| 5.5.4 | 重命名文件夹 | 78 |
| 5.5.5 | 折叠文件夹 | 78 |
| 5.5.6 | 展开文件夹 | 78 |
| 5.5.7 | 删除文件夹 | 78 |
| 5.6 | 软磁盘的操作 | 79 |
| 5.6.1 | 复制软盘 | 79 |
| 5.6.2 | 格式化软盘 | 80 |
| 第 6 章 | 电脑的维护 | 83 |
| 6.1 | 增加新的硬件 | 83 |
| 6.2 | 删除硬件 | 84 |
| 6.3 | 维护硬盘 | 85 |
| 6.3.1 | 扫描硬盘 | 86 |
| 6.3.2 | 整理磁盘碎片 | 88 |
| 6.3.3 | 增大磁盘空间 | 89 |
| 6.3.4 | 数据备份 | 92 |

| | | |
|--------------|-------------------------------|------------|
| 6.4 | 计划任务的使用 | 103 |
| 6.4.1 | 建立计划任务 | 104 |
| 6.4.2 | 编辑任务 | 107 |
| 6.4.3 | 删除计划 | 109 |
| 6.4.4 | 维护向导 | 109 |
| 6.5 | 创建系统启动盘 | 111 |
| 6.5.1 | 创建系统启动盘 | 111 |
| 6.5.2 | 备份系统启动盘 | 112 |
| 6.5.3 | 使用系统启动盘 | 112 |
| 6.5.4 | 其他 | 112 |
| 第 7 章 | 桌面的管理 | 113 |
| 7.1 | “开始”菜单上的“文档” | 113 |
| 7.2 | 调整任务栏 | 115 |
| 7.2.1 | 任务栏的显示/隐藏 | 115 |
| 7.2.2 | 调整任务栏的位置 | 115 |
| 7.2.3 | 改变任务栏的大小 | 115 |
| 7.2.4 | 快速切换到桌面 | 116 |
| 7.3 | 管理桌面上的图标 | 117 |
| 7.3.1 | 图标的排列 | 117 |
| 7.3.2 | 添加图标 | 118 |
| 7.3.3 | 删除快捷图标 | 119 |
| 7.4 | 设置显示属性 | 119 |
| 7.5 | 管理“程序”菜单 | 127 |
| 7.5.1 | 组的建立 | 127 |
| 7.5.2 | 组的删除 | 129 |
| 7.5.3 | 更改组标题 | 130 |
| 7.5.4 | 组织应用程序和文档 | 130 |
| 第 8 章 | 多媒体与娱乐 | 132 |
| 8.1 | 需要的硬件 | 132 |
| 8.2 | 调整音量 | 132 |
| 8.3 | 播放 CD 唱盘 | 133 |
| 8.4 | 媒体播放机 | 134 |
| 8.5 | 录音机 | 136 |
| 8.5.1 | 操作录音机 | 136 |
| 8.5.2 | 播放声音文件 | 137 |
| 8.5.3 | 录制声音文件 | 137 |
| 8.5.4 | 使用放音效果命令 | 137 |
| 8.5.5 | 编辑声音文件 | 138 |
| 8.6 | 用 ActiveMovie 欣赏 VCD 视盘 | 140 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 第 9 章 打印机的管理 | 143 |
| 9.1 安装打印机..... | 143 |
| 9.2 设置打印机的属性..... | 145 |
| 9.3 设置默认打印机..... | 147 |
| 9.4 管理打印的文档..... | 147 |
| 9.4.1 激活打印机..... | 148 |
| 9.4.2 暂定和继续打印..... | 149 |
| 9.4.3 调整打印顺序..... | 149 |
| 9.4.4 删 除 打印文件..... | 150 |
| 第 10 章 Internet 和电子邮件 | 151 |
| 10.1 什么是 Internet | 151 |
| 10.2 安装、测试调制解调器 | 151 |
| 10.3 设置帐户信息..... | 153 |
| 10.4 进入 Internet 世界 | 159 |
| 10.4.1 启动 Internet Explorer..... | 160 |
| 10.4.2 两个比较重要的概念..... | 162 |
| 10.4.3 使用浏览器..... | 162 |
| 10.4.4 刷新网页..... | 163 |
| 10.4.5 保存指向最喜爱网页的快捷方式 | 164 |
| 10.4.6 创建指向 Web 页的桌面快捷方式 | 166 |
| 10.4.7 在 Internet 上查找信息..... | 166 |
| 10.4.8 将网页内容保存 | 168 |
| 10.4.9 从网页中下载 | 168 |
| 10.4.10 组织收藏夹列表 | 170 |
| 10.4.11 自动传递 Internet 内容 | 171 |
| 10.4.12 更改主页 | 174 |
| 10.5 使用 Outlook Express | 175 |
| 10.5.1 电子邮件与 Outlook Express | 175 |
| 10.5.2 启动 Outlook Express | 176 |
| 10.5.3 使用电子邮件 | 177 |
| 10.5.4 管理邮件 | 182 |
| 第 11 章 写字板的使用 | 183 |
| 11.1 启动写字板 | 183 |
| 11.2 文件操作 | 183 |
| 11.2.1 新建文件 | 184 |
| 11.2.2 打开文件 | 184 |
| 11.2.3 保存文件 | 185 |
| 11.3 基本操作 | 185 |
| 11.3.1 输入内容 | 185 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 11.3.2 选定操作 | 186 |
| 11.3.3 复制选定的内容 | 187 |
| 11.3.4 移动选定内容 | 188 |
| 11.4 编辑文本和排版 | 189 |
| 11.4.1 查找和替换文本 | 189 |
| 11.4.2 改变字体和字符大小 | 191 |
| 11.4.3 更改段落对齐方式 | 192 |
| 11.4.4 段落缩进 | 193 |
| 11.4.5 首行缩进 | 194 |
| 11.4.6 更改页面设置 | 194 |
| 11.5 图文混排 | 195 |
| 11.5.1 插入图形 | 195 |
| 11.5.2 复制、剪切和粘贴图片 | 195 |
| 11.5.3 嵌入图形 | 195 |
| 11.5.4 链接图形 | 198 |
| 11.5.5 移动图片 | 200 |
| 11.5.6 更改图片大小 | 200 |
| 11.6 打印文件 | 201 |
| 11.6.1 打印预览 | 201 |
| 11.6.2 打印文档 | 201 |
| 第 12 章 画图的使用 | 203 |
| 12.1 启动画图 | 203 |
| 12.2 绘图工具介绍 | 204 |
| 12.2.1 选择画图工具 | 204 |
| 12.2.2 使用绘图工具 | 205 |
| 12.2.3 选定画线宽度 | 205 |
| 12.2.4 喷枪 | 205 |
| 12.2.5 方框、圆角框、实心方框和实心圆角框 | 206 |
| 12.2.6 刷子 | 207 |
| 12.2.7 圆、椭圆、实心圆和实心椭圆 | 207 |
| 12.2.8 曲线 | 208 |
| 12.2.9 橡皮 | 209 |
| 12.2.10 多边形和实心多边形 | 209 |
| 12.2.11 画线 | 210 |
| 12.2.12 颜色填充工具 | 210 |
| 12.2.13 选定工具 | 211 |
| 12.2.14 任意形状裁剪工具 | 211 |
| 12.2.15 文本工具 | 212 |
| 12.3 画图的基本操作 | 213 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 12.3.1 调整画图区大小..... | 213 |
| 12.3.2 扩大绘图区..... | 214 |
| 12.3.3 使用光标位置..... | 215 |
| 12.3.4 在全屏幕中查看图片..... | 215 |
| 12.4 剪切块的操作..... | 215 |
| 12.4.1 复制、剪切、移动和粘贴剪切块 | 216 |
| 12.4.2 改变剪切块的大小 | 216 |
| 12.4.3 延伸剪切块..... | 217 |
| 12.4.4 扭曲剪切块..... | 218 |
| 12.4.5 翻转剪切块..... | 218 |
| 12.4.6 存储剪切块..... | 219 |
| 12.4.7 读取剪切块..... | 220 |
| 12.5 调配颜色..... | 220 |
| 12.6 打印图形..... | 221 |
| 12.7 文件的操作..... | 222 |
| 12.7.1 保存文件..... | 222 |
| 12.7.2 打开文件..... | 222 |
| 第 13 章 控制面板 | 223 |
| 13.1 启动控制面板..... | 223 |
| 13.2 字体..... | 224 |
| 13.2.1 增加字体..... | 224 |
| 13.2.2 删除字体..... | 226 |
| 13.3 鼠标器..... | 226 |
| 13.4 区域设置..... | 227 |
| 13.5 改变系统时间和日期..... | 229 |
| 13.6 声音..... | 229 |

第 1 章 中文 Windows 98 概述

中文 Windows 98 是微软公司研制的新一代计算机操作系统。新的 Windows 98 不仅对新的硬件提供了广泛的支持，而且将 Internet Explorer 进行了紧密的集成，这使得用户不仅能够利用 32 位、多任务的特性，更能足不出户，就可在网上浏览全世界。

1.1 Windows 98 的新特性

Windows 98 新增的特性，不仅使得计算机更易使用，而且使计算机的资源得到更充分的应用。主要表现在如下方面：

1. Web 集成

Windows 98 资源管理器和 Internet Explorer 4.0 可将本地资源和 Web 资源集成到单个视图中，极大地方便了用户。例如图标突出显示、前进和后退按钮以及易于自定义的“开始”菜单，图 1-1 就是 Web 集成后的控制面板窗口。



图 1-1

2. 多显示器支持

多显示器支持允许同时使用几台显示器以增加桌面大小、在不同的显示器上运行不同的程序，或用多个视图运行程序或玩游戏。例如，学生可以用显示在一台显示器上的 Microsoft Encarta 进行研究工作；而在另一台显示器上用 Microsoft Word 写报告。

3. 电源管理

使用电源管理，可以降低部分计算机设备或整个系统的电耗。通过选择电源方案可以实现电源管理，电源方案就是计算机管理电源使用情况的一组设置。可减少启动时间，从而使计算机的反应更迅速。使用电源管理技术，可以在几秒钟内启动计算机，并将所有程序恢复原有状态。另外，它可以使计算机继续工作，即使看上去好像关了似的。即使不在计算机旁也可以运行所有程序、下载 Web 页、发送和接收电子邮件、备份硬盘或调整操作系统。电源管理在装有高级电源管理 (APM) 的计算机上可正常工作，且在使用高级配置和电源接口 (ACPI) 的最新计算机上工作效果更好。电源管理还可以将计算机置于等待或休眠状态以节省电能。

4. 通用串行总线

利用通用串行总线 (USB) 的高级即插即用功能，使用户添加硬件更快捷方便。使用新的通用标准连接器，在计算机上添加设备时不必重新启动。所谓 USB 就是定义了一类硬件的标准，它使得在计算机上添加串行设备非常容易。例如，对使用该标准的扫描仪，就不必像过去那样要完成关闭计算机、安装 SCSI 卡、再安装驱动程序等一系列复杂的操作。

5. 帮助

Windows 98 包含了新的“帮助”系统，使计算机更易于使用。使用“帮助”，可方便快捷地找到操作过程中遇到问题的解决方案。另外，还可以从 World Wide Web 获得最新的技术支持。

6. 可靠性更高

引入确保系统稳定运行的新向导、实用程序和资源之后，Windows 98 能提高计算机的可靠性。主要表现在：

Windows 更新——“Windows 更新”是 Microsoft 基于 Web 的新资源站点，可使驱动程序和系统文件更新自动化，并提供最新的技术支持。Windows update 站点的更新向导可检查计算机上的设备驱动程序和系统文件，并将这些文件与 Web 上主数据库进行比较，然后在计算机上推荐并安装特定的更新软件。也可以使用卸载选项还原以前的设备驱动程序或文件系统。

系统文件检查器——“系统文件检查器”可记录计算机运行的关键文件。如果它们被移动或更改，“系统文件检查器”将恢复它们。操作系统非正常关闭时，将自动运行“磁盘扫描程序”，“磁盘扫描程序”将检查最可能发生的损坏并予以修复。也可以随时运行“磁盘扫描程序”以测试计算机。

注册表检查程序——“注册表检查程序”是查找和修复注册问题的系统维护程序。每次启动计算机时注册表检查程序自动扫描注册表中的不一致数据结构。

备份——“备份”提高了备份和恢复功能，可支持更多的磁带驱动器和最新硬件。现在保护有价值的数据更容易了，您可以将硬盘中的文件备份到软盘、磁带驱动器或网络上的其他计算机。如果原始文件损坏或丢失，就可以从备份中予以恢复。图 1-2 显示的

就是备份程序的画面。




图 1-2

维护向导——“维护向导”(如图 1-3 所示)可帮助您获得系统的最佳性能。可以运行“维护向导”来加速程序的运行、检查硬盘错误和释放硬盘空间。定期运行这些实用程序，可确保计算机性能最佳。例如，你可以安排实用程序，让计算机自动在每晚指定的时间运行、或一周运行一次、或其他选定的时间段运行。




图 1-3

驱动器转换器 (FAT32)——是文件分配表的改进版，该系统允许将大于 2 GB 的硬盘格式化为单个驱动器。驱动器转换器使用的簇比 FAT 小，从而提高了空间的使用效率。Windows 98 中含有“驱动器转换器 (FAT32)”转换实用程序，使用它可快速而安全地将硬盘从原始的 FAT 格式转化为 FAT32 格式。

磁盘碎片——重新整理硬盘上文件和未使用的空间（如图 1-4 所示），以加速程序运行的速度。



图 1-4

1.2 安装 Windows 98

由于 Windows 98 是作为一个全新的计算机操作系统来取代较老的 MS-DOS、MS Windows 3.x。所以，Windows 98 的安装可以有两种选择：从 MS-DOS 下直接安装；从 MS Windows 3.x 和 Windows 95 下安装。

提示：在安装 Windows 98 之前，应该将 BIOS 中的检查病毒一项设置成“Disable”。同时将一些防病毒软件暂时关闭。

注意：运行“安装程序”过程中，“Windows 98 安装程序”向导将自动重新启动计算机多次。

对于 Windows 98 的安装过程，可以分为下面四个逻辑步骤：

复制文件

这个阶段是最简单的。安装程序开始从光盘复制必要的文件到 PC 上后，提示用户取出软盘和光盘，并重新启动系统。

硬件检测

在该阶段，安装程序分析安装的系统组件，并检测安装的硬件设备和连接的外设。

配置问题

Windows 98 使用硬件检测阶段中找到的信息，来确定它将安装哪一个系统组件。用户可以查看 Windows 98 将要安装的组件，并可删除或添加任何组件。

系统配置

在最终系统配置阶段，安装程序引导用配置连接到系统上的外设，例如调制解调器或打印机。此过程完成后，Windows 98 就可以使用了。

1.2.1 在 MS-DOS 下安装 Windows 98

在 MS-DOS 下安装 Windows 98 的操作步骤如下：

1. 将“Windows 98 启动盘”插入软盘驱动器中。
2. 重新启动计算机。
3. 将显示“Microsoft Windows 98 启动”菜单。
4. 将 Windows 98 光盘插入 CD-ROM 驱动器中。
5. 键入数字 1，然后按 Enter 键。
6. 将执行一系列扫描，然后将显示 MS-DOS 提示符。
7. 在 MS-DOS 提示符下，键入 setup，然后按 Enter 键。
8. “Microsoft 磁盘扫描程序”将检查磁盘驱动器上的错误。
9. “磁盘扫描程序”完成后，请按 X 键。
10. “安装程序”初始化后，“Windows 98 安装程序”将开始执行，然后按照屏幕提示操作即可。

提示：如果使用 Windows 98 的升级版，当在硬盘上找不到已经安装的 Windows 系统时，“安装程序”将要求您插入原始 Windows 95 或 Windows 3.1 磁盘，这样才可以继续安装。

1.2.2 从中文 Windows 3.x 下升级

从 Windows 3.1 安装的操作步骤如下：

1. 启动 Windows 3.1。
2. 关闭所有程序，包括杀毒程序。
3. 把 Windows 98 光盘插入 CD-ROM 驱动器。
4. 打开“程序管理器”。
5. 在“文件”菜单上，单击“运行”。
6. 显示“运行”对话框，如图 1-5 所示。
7. 在“打开”框中，输入安装文件的名称和路径。即输入驱动器盘符、冒号 (:)、反斜线 (\)、最后是 setup。例如：d:\setup。
8. 单击“确定”。
9. 启动“Windows 98 安装向导”，然后按照屏幕提示操作即可。