

陳存仁編校

皇漢醫學叢書

攝都管周桂著

鍼灸學綱要

上海中醫學院出版社

鍼灸學綱要提要

攝都管周桂氏。對於鍼灸學術。生平頗有心得。僅取七十經穴。而擇諸

疾病。遵守古人方法。而著鍼灸學綱要。別病之輕重。分鍼之深淺。不泥春

夏宜淺。秋冬宜深之說。並察病之虛實。以決灸之壯數。首述頭面、肩背、胸

脅、手足七十要穴之部位。及其主治之適應病證。繼詳數十餘疾。鍼灸經

穴。末有附錄十四節。全書詳備精要。極合研究鍼灸家所參考焉。

鍼灸學綱要序

大凡豪傑之倡復古者。非墨守成法。作抱殘守缺之舉也。其始皆受業於時師之門。鑽研揣摩。既盡其道。然有時疑慮橫生。不能起古人而問之。而師之所傳者。是否合於實情。言而無徵。亦空言而已。儒家之術。苟非聖人。其事業與言論。究否適當。未能使惑者信之也。譬諸兵家。雖飽嘗軍事學識。然昇平之世。未嘗臨陣。則其說之當否。亦未能使惑者信之也。醫術雖不然。病敵常臨於前。可以施諸實驗。其說之良拙。可以證之。然一豎不言。藥之偶中。而得名多矣。未必可以作證。而判其良拙。故醫學復古之說。亦以無博學之士。以證其虛妄。或說與術合。而爲之證驗。故採用古法。以古法爲證耳。攝都醫士管周圭。以鍼灸復古。良於其術也。本其經驗。著爲是書。當其引證參攷。構心苦思之事。突不暇黔。既成示其弟子。名曰鍼灸學綱要。蓋呕心揅血之作也。此書梓行。豈但爲其弟子之傳鍼。直濟世家之一古方則也。可謂豪傑之事業也已矣。

明和丙戌冬十一月東溟林義卿撰

凡例

一鍼灸上切要之經穴。予所恒用者僅七十穴耳。以此七十穴而療諸病。不復求他經穴。固違舊說。然用諸實驗。每奏奇效。以治百病。自覺游刃有餘焉。

一舊本十二經十五絡。前生是動井榮俞經合人會。或刺中心。一日死。其動爲噫。刺中肝。五日死。其動爲語之類。或刺虛門成瘻之說。一切不取。故不言太陽太陰經。別爲頭面之經穴。列頭面部。手足之經穴。列手足部。

一治門中。皆不言鍼深淺。宜從其病。醫者不分輕重。妄言深刻爲害。或淺刺不治。難經所謂春夏淺秋冬深刺之說。一切不可從。

一治門中。皆不言灸數者。以隨病輕重多寡也。間亦言幾壯者。其所有經驗而得效者也。

一是編之出血法。試用之十之七八。固不取奇驗。然出血有多寡。可隨病虛實輕重矣。

一余所用治諸病之鍼。乃毫鍼也。而世人好華。以金銀作之。余只用鐵鍼。以覽其有奇效也。是至刺皮肉甚亟而不傷氣血。醫人謂鐵鍼有毒。以不用。然鐵之有毒。予亦未之見也。

一予所用之出血鍼。乃三稜鍼也。和醫皆以和鋼鐵作之。出血之後。其創痛甚。當以南蠻輸入者爲佳。可選用之。

鍼灸七十六

頭面部

百會

在項中陷中。容豆許。去前髮際五寸。後髮際七寸。○主治卒中惡。卒起僵臥。惡見風寒。頸角入髮際一寸五分。俗爲米瘤。○主治頭瘡。眩暈。

頭維

耳後尖角陷中。○主治頭瘡。眩暈。

醫風

治口瘻不閉。引鼻中。又治齒齶。

耳門

耳前起肉當耳缺者陷中。○主治腫瘍。上齒痛。

風池

耳後頭顱後。脣空下。髮

瘡門

在頸人後髮際五分。項中央瘡穴中。○取之。○主治瘡不能言。舌急語蹇。內齒齶外一分。宛宛中。○主治目瞓。

睛明

子癰瘡。遠視膩曠。昏夜無所見。

肩背部

大椎

在脊骨第一椎上陷者。宛宛中。○主治。瘧久不愈。復赤發前至已發時。灸之數十壯。細火不止者。數十壯果止。

肩井

肩上陷中。缺盆上大骨前。一寸半。以二指按取。當中指下陷中。○主治頭瘡。

膏肓

臂不能舉。○婦人難產墮胎後。手足厥冷無力者。鍼之頓愈。又治乳癰極効。

肩髃

臂骨頭肩端上。兩骨頭門陷者。宛宛中。舉臂取之有空。○主治。臂筋骨疼痛。頭頸拘急。不可回顧。

四柱下。近五椎上兩旁相去脊中各三寸。正坐曲臂伸兩手。以臂著膝前。令端直。手大指與腋頭齊。以物支肘。毋令搖動取之。○主治虛損勞傷。百病無所不療。○此穴尤氏實所載。晉書見吉溪病在鬲之上。青之下。不可攻之。亦以有治之功。而有此名也。蓋更和。上焦心肺之陽氣。心肺之降濁氣。升清氣。有運行兩肺之功矣。故曰。百病無所不療者。陽氣虛損。神魂勞倦。氣鬱。眠多。夢遺。蛇蟲等諸疾。無不瘥也。昔醫家緊要之要穴也。

第二桂下兩旁。相去各一寸五分。千金曰。

對乳引遍度之。○主治上氣溫滿。妙療。

七桂下兩旁。相去脊中一寸五分。正坐取之。

○主治胸膈支滿。噎食不下。寒氣。

九椎下兩旁。相去脊中。各一寸五分。正坐取

之。○主治胸滿。心煩積聚。寒癆喉引兩脣。

十一椎下兩旁。相去脊中。各一寸五分。正坐取之。○主

治泄痢不化。飲食不食。不肌膚。黃疸。眼滿。痞氣。

十二椎下。兩旁相去脊中。各一寸五分。正坐取

之。○主治胃寒吐逆。少食羸瘦。霍亂腹痛。

腰眼十九椎下。兩旁相去脊中。各一寸五分。伏取之。

○主治小便赤澀。遺尿失禁。婦人帶下。瘕聚。

膀胱俞十九椎下。兩旁相去脊中。各一寸五分。伏取之。

○主治小便赤澀。遺尿失禁。婦人帶下。瘕聚。

肺俞 脾俞 肝俞 胃俞 腰眼

胸腹部

在頸後項下四寸。宛宮中。○主治喘急。痰涎咳嗽。○又云瘰疬。咽乾急。

乳上三肋間。動脈應手陷中。去中

行六寸。○主治胸肋疼痛。中風。

筋骨之端。在腰前。筋骨下五分。人無筋骨者。筋骨堅不行一寸。

口鳴尾。言其骨垂下。如鳴尾形。○主治卒霍亂。神志昏昧者。

鳴尾下一寸。○主治心。

拘急痛。渴中不利。

去腋骨三寸。腋上五寸。○

主治癰腫。吐食不下。

上腋下一寸。腋上四寸。○主治諸病有傳。

中腋旁去中行。各三寸。○主治癰腫。不得意處。

建里

中院下一寸。募上三寸。
○主治宿食呕吐。

下脘

建里下一寸。驕上二寸。穴當胃下口。小腸上口。水穀於是入焉。
○主治泄利。腹內脹滿。

水分

下院下一寸。驕上一寸。穴當小腸下口。
○主治水腫腫滿。水穀不分。小便不通。
○灸功尤勝於鍼矣。

章門

大橫外直。季臍旁端。驕上二寸。兩旁九寸。
足。舉臂取之。
○主治胸膈支滿。痞氣食積。瘡疾癰癧。疝氣。

京門

腎骨下。腰中季脇。本夾脊。
○主治小腹急痛。諸不委言。惟須每日用之。
升降之路。扶持脾胃之元氣。方能有效。故記以傳之也。

神闕

脐中。○主治卒中。不省者。卒霍亂。
蛔蟲入腹。四肢厥冷。欲絕者。

天樞

夾脾三兩旁。各二寸陷中。
○甲乙云。治暴疝。嘴瘡。面皰。黃疸。

陰交

脾上一寸。當膀胱上口。
○主治小腹冷痛。陰囊癰漏。

氣海

脾下一寸半。宛中。男子生氣之海。
○主治溫補下元不足。藏精氣。養遺精滑。白濁。

石門

脾下二寸。
○主治小腹症痛。淋閑。
當人身上下四旁之中。故名。
大中樞。乃男子藏精。女子蓄血之處。

關元

中極
○主治元下。一寸。
○主治產時。惡露不行。胎衣不下。

手足部

合谷

手大指。次指。歧骨間陷中。
○主治偏正頭痛。面腫目晝。口眼斜。口噤不開。

商陽

手大指。次指內側。去爪甲角。
如圭篆。
○主治手腳拘挾。

後谿

手少指外側。本筋後陷中。
○主治肩聳痛。不能動搖。

少商

大指端內側。去爪甲如圭篆。白肉處。宛中。
○主治手不仁。手腫身熱。
又云。目疣目。

泰山

兌屬陽下分肉間。陷中。○主治大便祕不通。痔瘡脚氣。

陰陵泉

治下內側。膕骨下。伸足取之。與陽陵泉穴相對。

○主治心下滿。寒中。小便不利。

陽陵泉

筋攀。○難經曰。筋會陽陵泉。故凡膝股足筋攀拘攀等。皆治此。

二里

膝下三寸。筋骨外稟。大筋內。完克中。兩筋肉分間。舉足取之。○主治逆氣上衝。頭痛。目眩。眼翳。耳鳴。鼻窒。口無味。痰咳。氣喘。心痛。胸腹支滿。食不化。腹內諸痰氣塊。腹痛。大小便不調。緩脊強痛。○此穴降諸上逆之濁氣。升下陷清陽之氣。而清氣升則陽氣降。故

所治之諸病。皆是濁氣上塞之症也。上膏肓穴。升下陷清陽之氣。而清氣升則陽氣降。故此三里穴。降上逆之濁氣。而濁氣降。則清氣升。陰陽升降。互濟其用。以收同之效。故今灸膏肓者。後日必灸三里。以宣治之者也。○主治腰脊甚痛。不可忍者。刺之出血頓愈。轉筋強直者。亦刺之立處愈。

委中

使病人正立。以兩手自然垂下。當第三指之端。

○主治腰腿痛。足胫麻痛。腳氣冷痛。令人輕健。

風市

膀胱下。臥伸下足。屈上足。以右手摸穴。俗稱撼取之。

○主治拘脣相引。半身不遂。腰膝冷痛。○主治療人有病痛。卽令捏其上。若裏當共處。不問孔次。卽得快成痛處。卽云阿是。凡吳蜀人多行之。(指痛鍼瘡陰氏謂之天應穴)

環跳

○主治腰腿痛。足胫麻痛。腳氣冷痛。令人輕健。

阿是

卽云阿是。凡吳蜀人多行之。(指痛鍼瘡陰氏謂之天應穴)

自汗.....三

盜汗.....三

癇證.....三

癲狂.....三

邪祟.....三

脫肛.....四

諸蟲.....四

遺溺.....四

腋氣.....四

消渴.....四

癰疽.....四

折傷附跌壞.....一五

婦人科.....一五

經期 月經過期 過期紫黑有塊作痛

臨經作痛 經後作痛 經來先期腹絞痛

難產.....一六

胞衣不下 產後血量 產後手足厥逆

橫產 發產 嬰姪 產後腹痛 血崩

乳頭痛 血塊 帶下

小兒科.....一八

急驚 慢驚 痘疾 痘疾 丹毒 咽瀉

腹脹 腹痛 夜啼 痘瘍

附錄.....三一

鍼灸學綱要

攝都管周桂著

中風

經曰。風之傷人也。或爲寒熱。或爲熱中。或爲寒中。或爲癘風。或爲偏枯。是以古之名醫。皆以外中風邪立方。然河間主火。東垣主氣。丹溪主濕。三先生之論。使後學狐疑不決。故王安道有論二子。主氣主火主濕之不同。而與昔人主風之不合。而立真中類中爲一益。

鍼 中腕 鴻尾 三里

灸 百會 大椎 風市 三里

出血 委中 合谷

預防中風凡手十指麻痺者。去風漸出。遠宜療治。禁立膏肓。預防之理。當養氣血。禁飲食。戒七情。遠接觸可也。

鍼 風池 百會 非風 合谷 鴻尾 幽門

灸 肩井 曲池此二穴。自百壯至三百壯。重試取效。

傷寒傷寒一日刺太陽。陰陽分次第之說不可信。

鍼 期門 三里 風池

陰症傷寒

灸 關元 神闕

內傷者。內傷其脾胃也。

灸 胃俞 脾俞 腎俞

中寒

寒爲天地殺厲之氣也。寒氣之傷人也。因陽氣虛也。凡傷寒。循六經。漸入中寒。不問冬夏。或坐地受冷。自皮膚卒入臟腑。而似中風。

灸 中脘 神闕 氣海

此三穴。灸而手足溫暖則生。如極冷。脣青。厥逆無脈者即死。

中暑有夏月四證。傷寒。傷風。中暑。熱病。

中暑者。熱中心脾一經也。

鍼 中腕 鳩尾

霍亂霍亂已死。腹中尚緩而未絕氣者、乃用鹽結臍中令滿。大艾炷灸三五七壯。此。

霍亂有濕霍亂。乾霍亂。二種。心腹卒漏。先吐先瀉。心腹俱痛。吐瀉俱作。言濕霍亂也。凡吐瀉時不可與食。乾霍亂忽然心腹絞痛。手腳冷。欲吐有聲。無物。欲瀉不得瀉。升降不通。而急死。

鍼 鳩尾 中脘 關元 三里

灸 神闕

出血 委中

轉筋丹溪云。轉筋多屬血熱。

尋常轉筋。四時皆有。不因霍亂而發者。其發多于睡中。或伸欠而作。出血 隱白

一方 每遇轉筋時。卽以鹽揩擦痛處。二五十匝。卽雖皮破亦不妨。可以斷根。

濕症黑症。難有內外之不同。從外感得之者少。從內傷得之多。

濕有自外入者。長復鬱熱。山澤蒸氣。冒雨行濕。動作辛苦人。汗透沾衣。多腰脚腫痛。有自內得者。生冷酒麴滯脾。生濕鬱熱。多肚腹腫脹。

鍼 關元 石門

灸 腎俞

痰飲痰之氣症百端。可治療。

內經曰。諸氣膿鬱。皆屬肺金。蓋肺氣鬱則成熱。熱盛則生痰。

鍼 幽門 中脘 上脘 阿是
灸 膻俞 膏肓

瘧

瘧之病。內經說之詳且盡矣。然後世之名醫。或爲瘴瘧。爲鬼瘧。爲痰瘧。爲瘧瘈。爲

食癟。其因痰食瘴鬼而爲癟者，固有之。而千百十一耳。然龔廷賢以癟期時，發爲信。

鍼 大椎 章門 京門 胃俞
灸 章門 疎刺

泄瀉泄瀉二三里。中脘陰際之兩穴不可刺。恐發寒刺。或則虛矣。

泄瀉之症。只因脾胃鬱寒。飲食過度。或爲風寒暑濕所傷。皆令泄瀉。

鍼 關元 石門 三里

灸 天樞

陔被者無癰而有聲。

內經曰：五臟六腑皆令人咳。非獨肺也。皮毛者，肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。五臟之欬嗽，久乃移於六腑。

鍼 幽門 上院 丘闕

灸 肺俞 肩井

出血 曲澤

痢疾白瀉針合谷。赤瀉針小腸。赤白針三里。如此之說。毫無根據。吾門所不取也。

原病式曰：痢，爲濕熱。甚於腸胃，怫鬱而成其病。皆熱症也。赤白相兼。膿血雜痢。皆因脾胃失調。飲食停滯。積於腸胃之間。多是暑濕傷脾。故作痢疾。

鍼 章門 天樞 關元 腎俞

灸 京門 腰眼

嘔吐

嘔吐者。有聲有物。胃氣有所傷也。

鍼 章門 京門 水分 三陰交
灸 二里 自百壯至一
百壯得效。

瘻覽 手足瘻軟而無力。百節
緩緩不收。證名曰瘻。

鍼 三里 大椎 膏肓 腎俞
灸 久 肺俞 脾俞

出血 太敦

頭痛 頭痛風。雷頭風。大頭痛。頭癱瘻。真頭痛。頭重。頭瘻。內瘻頭痛。特作時止。外傷頭痛。總總不已。氣虛頭痛。耳鳴。九筋不利。濕熱頭痛。頭重如石。風寒
瘻。身重惡寒。真頭痛苦。瘻瘻而至。足冷至筋者。不治。

統治一切頭痛症類

鍼 百會 風池 阿是 頭維 三里

灸 列缺 關元 瘿門

出血 頭維 百會