


ZHONGYIXUE DUOXUANTI TIKU

中医学多选题题库

中医诊断分册



山西科学教育出版社

中医学多选题题库

（中医诊断分册）

山西科学教育出版社

中医学多选题题库

中医诊断分册

方伯英 主编

•

山西科学教育出版社出版（太原并州北路十一号）

山西省新华书店发行 黎城县印刷厂印刷

•

开本：787×1092 1/16 印张：8.5 字数：193千字

1986年6月第1版 1986年6月山西第1次印刷

印数：1—16,551册

•

书号14370·34 定价：2.10元

中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百第
沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年
刘文龙 孙承禄 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百第 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈
张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹
陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥
赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨
曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院 (以笔划为序)

山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院
长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院
成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院
贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院
黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈
王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏虞 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英
凤良元 尤荣辑 毛美蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉善 叶显纯
乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常
朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林
刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承禄
吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李 彪
李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵
李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德
张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏
张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张谨庸 张静玲 张燕生 杨 骏
杨文义 杨玉瑛 杨百第 杨抗生 杨育周 杨宗孟 杨蓉修 邱云峰 邱明义
邱幸凡 邱健行 吴水清 吴润秋 吴高媛 严世芸 陈永珩 陈治恒 陈国信
陈奕庆 陈淑长 陈照甫 陈镜合 肖庆慈 肖应健 肖承棕 肖俊平 肖德发
沈全鱼 沈志芳 宋秀琴 宋章孟 沙明荣 陆金根 苏树蓉 旷惠桃 何麒麟

林 云	林钟香	林莲梅	茅 晓	周 然	周 衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国樑	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名宇	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君远	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐 萱	徐生旺	徐志华
徐宝圻	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国娴	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	窦昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿 辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

2k90/21

為振興中一匡事
業貢獻力量

吳一波
一九八二年三月

出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用,中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医学的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个

备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个被选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用,并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A——只有①、②、③是对的;B——只有①、③是对的;C——只有②、④是对的;D——只有④是对的;E——①、②、③、④全是对的。)不能任意改变;五种组合答案中只能有一种是正确的。

A、B、C、K四型题,凡不符合以上要求者,不选。

三、在技术上有明显错误者,不选。

四、在文字上,有逻辑性错误者,不选;概念不清者,不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校

现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

山西科学教育出版社

一九八五年九月

编写说明

《中医学多选题题库·中医诊断分册》是以现行全国高等医药院校中医诊断学教材为蓝本，按照教学大纲的要求，突出重点、难点，由各中医院校分别撰写，经过筛选最后集体审订而成。

全书共编入A型题567题，B型题344题，C型题394题，K型题326题，合计1631题。各题型均附有答案和必要的提示，可供各中医院校本专业的考试命题、各级中医晋升考试命题的参考以及中医考生复习之用。

由于时间仓促，书中难免有不足和错误之处，敬请读者批评指正。

编者

一九八五年九月

目 录

A 型 题

- ✓一、绪论 (1~9题) 1
- 二、四诊 2
 - ✓(一) 望诊 (10~121题) 2
 - ✓(二) 闻诊 (122~140题) 13
 - (三) 问诊 (141~250题) 14
 - ✓(四) 切诊 (251~310题) 25
- 三、八纲 31
 - ✓(一) 表里 (311~327题) ... 31
 - ✓(二) 寒热 (328~343题) 33
 - ✓(三) 虚实 (344~350题) 35
 - ✓(四) 阴阳 (351~365题) 36
- 四、辨证 37
 - ✓(一) 气血津液辨证 (366~394题) 37
 - ✓(二) 脏腑辨证 (395~536题) ... 40
 - (三) 其它辨证 (537~567题) ... 56

B 型 题

- ✓一、绪论 (568~577题) 59
- 二、四诊 59
 - ✓(一) 望诊 (578~678题) 59
 - ✓(二) 闻诊 (679~694题) 64
 - (三) 问诊 (695~776题) 65
 - (四) 切诊 (777~814题) 69
- ✓三、八纲 (815~831题) 71
- 四、辨证 72
 - ✓(一) 气血津液辨证 (832~846题) 72
 - (二) 脏腑辨证 (847~899题) 73
 - (三) 其它辨证 (900~911题) 76

C 型 题

- ✓一、绪论 (912~916题) 77
- 二、四诊 77
 - (一) 望诊 (917~1027题) 77
 - ✓(二) 闻诊 (1028~1052题) 82
 - (三) 问诊 (1053~1115题) 84
 - (四) 切诊 (1116~1161题) 87
- ✓三、八纲 (1162~1213题) 89
- 四、辨证 92
 - ✓(一) 气血津液辨证 (1214~1235题) 92
 - (二) 脏腑辨证 (1236~1286题) 93
 - (三) 其它辨证 (1290~1305题) 96

K 型 题

- ✓一、绪论 (1306~1308) 97
- 二、四诊 97
 - (一) 望诊 (1309~1407题) 97
 - ✓(二) 闻诊 (1408~1415题) 105
 - (三) 问诊 (1416~1465题) 106
 - (四) 切诊 (1466~1502题) 110
- ✓三、八纲 (1503~1533题) 113
- 四、辨证 116
 - ✓(一) 气血津液辨证 (1534~1550题) 116
 - (二) 脏腑辨证 (1551~1641题) 117
 - (三) 其它辨证 (1615~1631题) 123

A 型 题

一、绪论

【1】 “诊籍”的创始人是：

- A. 扁鹊
- B. 华佗
- C. 淳于意
- D. 涪翁
- E. 张仲景

答案 C

【2】 我国第一部论述病源与证候诊断的专著是：

- A. 《肘后备急方》
- B. 《诸病源候论》
- C. 《金匱要略》
- D. 《察病指南》
- E. 《备急千金要方》

答案 B

【3】 金元时期诊病重视症状鉴别诊断的医家是谁？

- A. 戴起宗
- B. 张元素
- C. 张从正
- D. 朱丹溪
- E. 刘河间

答案 C

【4】 金元时期辨证重视病机的医家是谁？

- A. 李东垣
- B. 刘河间 *元素*
- C. 戴起宗
- D. 朱丹溪
- E. 张从正

答案 B

【5】 金元时期辨脉重视四诊合参的医家是谁？

- A. 戴起宗

B. 张元素

C. 张从正

D. 朱丹溪

E. 李东垣

答案 E

【6】 金元时期诊病主张从外知内的医家是谁？

A. 朱丹溪 *一从心证*

B. 张从正

C. 刘河间

D. 戴起宗

E. 李东垣

答案 A

【7】 “十问歌”的作者是：

A. 张三锡

B. 何梦瑶

C. 张介宾

D. 陈修园

E. 汪宏

答案 C

【8】 诊断疾病最重要的是：

A. 望诊

B. 闻诊

C. 问诊

D. 切诊

E. 四诊合参

答案 E

【9】 现存第一部舌诊专著是：

A. 《敖氏伤寒金镜录》

B. 《伤寒观舌心法》

C. 《舌鉴》

D. 《察舌辨证新法》

E. 《临证验舌法》

答案 A

二、四诊

(一) 望 诊

【10】 神在全身皆有表现，但却突出地表现于：

- A. 语言
- B. 动态
- C. 目光
- D. 表情
- E. 应答反应

答案 C

△【11】 “假神”的病机是：

- A. 阴阳俱虚
- B. 气血两亏
- C. 脏腑精气将竭
- D. 阴虚阳亢
- E. 以上均不是

答案 C

【12】 下列哪项属“假神”的表现？

- A. 语言失伦
- B. 两颧潮红
- C. 反应迟钝
- D. 突然能食
- E. 表情淡漠

答案 D

【13】 下列除……外，都是“得神”的表现：

- A. 语言清晰
- B. 反应灵敏
- C. 颧赤如妆
- D. 呼吸平稳
- E. 肌肉不削

答案 C

【14】 患者突然昏倒，口吐涎沫，四肢抽搐，醒后如常，可诊断为：

- A. 狂证
- B. 癫证
- C. 痫证

D. 中暑

E. 心阳暴脱

答案 C

【15】 久病精气衰竭的病人，突然精神好转，食欲大增，颧赤如妆，语言不休，此属：

- A. 有神
- B. 无神
- C. 假神
- D. 神志异常
- E. 以上都不是

答案 C

【16】 下列表现除……外，均属有神：

- A. 神志清楚，语言清晰。
- B. 面色润泽，表情自然。
- C. 反应灵敏，动作灵活。
- D. 形羸色暗，两目有神。~~假神~~
- E. 呼吸平稳，体态自如。

答案 D

【17】 表情淡漠，闷闷不乐，哭笑无常，精神痴呆，喃喃自语多由：

- A. 邪热客于心肺。~~邪~~
- B. 痰气郁结，阻蔽神明。
- C. 气郁化火，痰火扰心。~~火~~
- D. 蓄血瘀阻，蒙蔽神明。~~瘀~~
- E. 肝风挟痰，上窜蒙闭清窍。~~痰~~

答案 B

【18】 面色随四季时令不同而微有变化，秋天的面色相应为：

- A. 稍赤
- B. 稍白
- C. 稍青
- D. 黄色
- E. 稍黑

答案 B

✓【19】 据《灵枢·五色》的分法，面部称“明堂”的是：

- A. 眉间
- B. 鼻
- C. 额
- D. 耳门
- E. 颊侧

答案 B

【20】 据《灵枢·五色》的分法，面部称“阙”的是：

- A. 额
- B. 鼻
- C. 颊侧
- D. 耳门
- E. 以上都不是

答案 E

【21】 据《灵枢·五色》的分法，眉间称为：

- A. 庭
- B. 阙
- C. 藩
- D. 蔽
- E. 明堂

答案 B

【22】 青色可见于除……外的所有病证：

- A. 寒证
- B. 虚证
- C. 痛证
- D. 瘀血
- E. 惊风

答案 B

【23】 重危病人，面色苍白，但时而泛红如妆，嫩红带白，属于：

- A. 阴虚
- B. 血虚
- C. 气血两虚
- D. 戴阳证
- E. 以上都不是

答案 D

✓【24】 形成面色青的原因主要是：

- A. 寒凝
- B. 湿阻
- C. 气虚
- D. 痰滞
- E. 以上都不是

答案 A

【25】 形成面色黄的原因主要是：

- A. 阴寒内盛
- B. 脾虚湿蕴
- C. 心肺气虚
- D. 肾阴亏损
- E. 肾阳不足

答案 B

【26】 满面通红者多属于：

- A. 戴阳证
- B. 外感发热证
- C. 气虚发热证
- D. 阴虚内热证
- E. 真寒假热证

答案 B

【27】 颊部潮红属于：

- A. 心火亢盛
- B. 阴虚内热
- C. 阳明实热
- D. 真寒假热
- E. 气虚发热

答案 B

【28】 面色黧黑，舌唇紫暗，腹部青筋暴露，为瘀血内阻于：

- A. 胃
- B. 脾
- C. 肝
- D. 心
- E. 肠道

答案 C

【29】 久病面色苍白，却时而泛红如妆是：

- A. 心火上炎
- B. 阳明经热
- C. 虚阳浮越
- D. 阴虚火旺
- E. 肝阳上亢

答案 C

提示 面赤如妆是回光返照的表现之一，久病面白无华，突然见浮红，是阳虚浮越的“戴阳证”。

【30】 下列各证除……外都可见面色白：

- A. 气虚证
- B. 血虚证
- C. 寒证
- D. 阴虚证
- E. 阳虚证

答案 D

△【31】 脾胃气虚，气血不足的病人，面色多表现为：

- A. 觥白
- B. 晦黄
- C. 淡黄、枯槁无光
- D. 面黄虚浮
- E. 苍白

答案 C

【32】 两颧潮红娇嫩属：

- A. 气虚发热
- B. 阳盛外热
- C. 阴虚火旺
- D. 心火上炎
- E. 虚阳上越

答案 C

【33】 面色黄而虚浮，称为：

- A. 萎黄
- B. 苍黄
- C. 阴黄
- D. 黄胖
- E. 阳黄

答案 D

【34】 以五色分别联系于五脏，则黑色属：

- A. 肝
- B. 脾
- C. 肾
- D. 心
- E. 肺

答案 C

【35】 不同的病色反映着不同的病理机制，面现青色，常为：

- A. 脾气虚衰，水湿不化。
- B. 寒凝气滞，经脉瘀阻。
- C. 肾阴暗耗，虚火内炽。
- D. 心脾两虚，气血不足。
- E. 肝肾阴虚，肝阳上亢。

答案 B

【36】 “回光返照”指的是：

- A. 两颧潮红娇嫩
- B. 突然颧赤如妆
- C. 神识朦胧
- D. 撮空理线
- E. 言语清亮

答案 B

【37】 阴虚火旺与虚阳浮越除以下，……症候相似外，其它都不同：

- A. 面色赤
- B. 四肢寒温
- C. 尿色
- D. 舌象
- E. 脉象

答案 A

【38】 实热证的面色多表现为：

- A. 满面通红
- B. 两颧潮红
- C. 面色青灰
- D. 面色黄而晦暗
- E. 面色苍白却两颧时而泛红如妆

答案 A

【39】 将舌按部位而划分，舌中部属：

- A. 心肺
- B. 脾胃
- C. 肝胆
- D. 肾
- E. 三焦

答案 B

【40】 连舌本，散舌下的经络是：

- A. 手少阴经
- B. 手太阴经
- C. 足太阴经 *得*
- D. 足少阴经
- E. 足厥阴经

答案 C

【41】 与舌有直接联系的经络，以下除……以外均是：

- A. 手少阴经 *心*
- B. 手太阴经 *肺*
- C. 足太阴经 *脾*
- D. 足少阴经 *肾*
- E. 足厥阴经 *肝*

答案 B

【42】 下述哪一脏的经脉系舌本？

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾 *至脾 系舌下*
- D. 肺
- E. 肾 *快脾*

答案 A

【43】 下述挟舌本的经脉是：

- A. 手少阴心经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足太阴脾经
- D. 足少阴肾经
- E. 手太阴肺经

答案 D

【44】 正常舌象的诊断，下列哪一项是错的？

- A. 舌体柔软
- B. 舌体活动自如

- C. 舌质淡嫩少苔
- D. 舌质淡红
- E. 舌苔薄白

答案 C

【45】 下述哪一项不属于望舌形的内容？

- A. 胖大
- B. 瘦薄
- C. 歪斜 *舌*
- D. 裂纹
- E. 齿痕

答案 C

【46】 观察舌苔辨别病邪的性质主要是依据：

- A. 舌苔的有无
- B. 舌苔润燥 *干湿 津液多少*
- C. 舌苔的厚薄 *病邪之深浅*
- D. 舌苔的颜色
- E. 舌苔的有根与无根 *胃气之盛衰 预后之好坏*

答案 D

【47】 病人舌边青、口燥，漱水而不欲咽，是由于：

- A. 寒湿困脾
- B. 寒邪直中肝肾
- C. 内有瘀血
- D. 阳郁不宣
- E. 以上都不是

答案 C

【48】 舌体胖嫩，舌色淡白湿润多

- A. 阳虚寒证 *脾胃阳虚*
- B. 气血两亏
- C. 寒凝血瘀
- D. 阳郁不宣 *青+*
- E. 以上都不是

答案 A

【49】 舌上生出豆粒大的紫色血泡，根脚坚硬，伴有剧痛，称之为：

- A. 舌疔

- B. 舌菌
- C. 舌痈
- D. 舌疮
- E. 重舌

答案 A

【50】 舌色红而舌体浮胖，苔灰黑带白，润滑易剥，其主病为：

- A. 阳虚湿盛
- B. 虚寒之极
- C. 寒热夹杂
- D. 脾胃湿滞
- E. 外感风寒

答案 B

【51】 察舌苔有根与无根，主要在于了解：

- A. 邪气盛衰
- B. 脏腑虚实
- C. 胃气有无
- D. 津液存亡
- E. 气血盈亏

答案 C

【52】 以下哪种异常舌象可见于正常人：

- A. 舌有芒刺
- B. 舌体胖大
- C. 舌面光滑无苔
- D. 舌有裂纹
- E. 齿痕舌

答案 D

【53】 舌体短缩，色青紫而湿润，是由于：

- A. 寒凝筋脉
- B. 气滞血瘀
- C. 痰浊内阻
- D. 疫毒攻心
- E. 热盛动风

答案 A

【54】 以下舌质，除……外，在正常人中均可以见到：

- A. 舌质淡红
- B. 舌体柔软
- C. 活动自如
- D. 舌有裂纹
- E. 舌体胖嫩

答案 E

【55】 热渐盛而津渐伤的舌象是：

- A. 舌苔由白转黄
- B. 舌苔由厚转薄
- C. 舌苔由润变燥
- D. 舌苔黑而燥裂
- E. 舌光无苔

答案 C

【56】 舌体板硬，语言不流利，是属：

- A. 心阴不足
- B. 心阳不振
- C. 心火上炎
- D. 心神受扰
- E. 心血瘀阻

答案 D

【57】 气虚证的舌象一般表现为：

- A. 舌淡红苔薄白
- B. 舌淡瘦苔白腻
- C. 舌淡胖苔水滑
- D. 舌淡苔白
- E. 舌紫暗苔少

答案 D

【58】 舌苔白而厚或兼干说明：

- A. 邪在卫分
- B. 邪已到气分
- C. 邪已到营分
- D. 邪已到血分
- E. 以上都不是

答案 B

【59】 舌苔黄腻多主：

- A. 湿热内蕴
- B. 热盛伤津
- C. 寒湿内困
- D. 疫痢初起

E. 暑热偏盛

答案 A

提示 腻苔多见于痰浊，湿盛，但需与苔色结合起来，才有诊断价值。

【60】 黄燥苔常见于：

A. 表热证

B. 实热证

C. 湿热证

D. 虚热证

E. 假热证

答案 B

【61】 下列除哪一项外，都是淡白舌的主病：

A. 气血两亏

B. 血虚

C. 阳虚

D. 阴虚

E. 寒证

答案 D

【62】 下列哪一项是异常舌象：

A. 舌体柔软

B. 活动灵活

C. 胖瘦适中

D. 舌色嫩红

E. 苔薄白

答案 D

【63】 舌中生芒刺者多为：

A. 心火上炎

B. 肝胆热盛

C. 胃阴不足

D. 胃肠热盛

E. 疫疔初起

答案 D

【64】 中风或中风先兆的舌态是：

A. 舌强

B. 舌痿

C. 舌颤

D. 舌短

E. 吐舌

答案 A

【65】 舌红绛，舌苔白腻，在内伤杂病中多见于：

A. 阴虚挟痰湿

B. 痰热互阻

C. 饮邪留滞

D. 阴虚内热

E. 气虚发热

答案 A

【66】 紫舌主：

A. 气滞

B. 血瘀

C. 痰凝

D. 津亏

E. 中毒

答案 B

【67】 外感秽浊不正之气、热毒内盛的舌象是：

A. 白腻苔

B. 黄腻苔

C. 白如积粉苔

D. 灰黑苔

E. 以上均非

答案 C

【68】 热盛伤津，气血壅滞可见：

A. 淡红舌

B. 红绛舌

C. 青紫舌

D. 绛紫舌

E. 青舌

答案 D

提示 瘀血见紫舌，有因寒而瘀，也有因热而瘀，但皆须从青紫和绛紫以及舌体的润燥来定。

【69】 镜面舌的形成机理是：

A. 热甚伤津

B. 水湿上泛

C. 胃无生发之气

D. 胃肠热甚