

# 方氏脉症正宗

清·方肇权 著

点校者

项长生 方炜煌  
程运文 来雅庭

# 方氏脉症正宗 序例

## 序 一

昔范文正公征贵贱于术士，首问作相，次问为医。谓：为此两端，可以救世。大矣哉，仁人之言乎！盖中古以还，时气多戾，补天时之阙，调人气之和，莫近于医。精其术者，救患扶危，一方托赖，而又著为成书，以流传于四海，则康济群生，愈推愈远，即谓之功齐良相可也。

予幼习举业，旁罗百家，独未暇于轩岐之术，盖抱愧昔贤久矣！岁次己巳孟春朔日，沐盥敬拜于先祠。祠有修谱之役，工将告竣，庑下梨枣堆积尚多，予因而问之，梓人曰：徽郡方子之医书也。持稿以归，阅之数日，叹其用力之精勤，非苟作者。盖方子以为，世医脉理未明，温凉倒置，贻误于人不浅，故作是书，对症抄方，收速效之功，免庸工之累，意良厚之！且其改正汤散，申明脉诀，渺悟精思，足补前人之未备；辨别症候，分析寒热，穷源极委，洞达经络之由来。若其中所立医案，皆凭脉用药，或燥热，或寒凉，或益气，或养血，或见血而不治血，或见痰而不理痰，响应桴鼓，幽微细切，妙合神机！信乎方子之识解冠群医，而其研穷于此者，亦非一朝夕之故也。噫！士君子束发受书，穷年兀兀，或不免终老窗下，即幸一弋获，而终不显于朝，不竟其用于世者，何可胜数！今方予以逍遥山水之身，乃能潜心于艺，著书行世，俾知医者益精其长，不知医者亦得敬用其方，则其利益于天下后世，良非浅鲜。以视世之学成而无所用者，相去奚啻迳庭哉！

夏五月，得晤方子，具述作书之意，请序于余。余素不知医，顾今闲居肆力，意且将舍旧图新，用其所未足，而深幸方子

之书之适获我心也。爰弁数语于简端，以美其济世之功云。

乾隆己巳秋七月京江钱为光顿首拜题

## 序二

古人云：不为良相，即为良医。又云：为人子者，不可不知医。盖相则燮理阴阳，可以寿世；医明寒热虚实，可以寿人。世固人之推也，父母又人之最亲者也，事虽殊，而理一以贯之矣。予族兄秉钩，与予世居海阳之东山，比屋而处，塾亦为邻。于是出入与偕，十有余载。弱冠后，各就性之所近而致力焉。予习饿业，为诸生二十年，贡入成均，无所树立，穷愁万端。兄业轩岐，遨游于大江南北，而见夫世之知医者亦虽不乏人，其名为医而实不知医者复比比而是，于是悯其以讹传讹，误人误世，乃屏绝人事，避迹深山，取《内经·素问》，百氏之书，殚心毕力，穷极奥精，由博而约，分门别类，著《脉症正宗》四卷。脉方症治，靡不辨论精详，男女大小以至针灸一切，考究入微，非数十年之苦心，加以四、三年之并力，曷克臻此！观其寿人寿世之心如是，其于医也，可不谓良哉！今夏五月，予以庐墓之故，仍留閩闽城西贞山东麓。兄自京江访予山中，出其所著示予，且曰：“将梓之，以为宇内名为医而不知医，与夫为人子之不知医者便。”予受而卒读之，见其脉分迟数，病判阴阳，方成拟类，案凭治效，以其生平之有得，独出新裁，发前人未发之秘，不特可为医家之庐扁，人子之指南，直与家前辈古庵《丹溪心法附余》诸书后先辉映，其寿人寿世无疑已。爰语兄曰：“急从事。”吾知世之为医为子者见是书，鲜不愿各置一编于案头也。是为序。

时乾隆己巳午月端阳前二日愚弟辅渭满氏书于蓼庐之草舍

## 序 三

窃闻：医不三世，不服其药。为是语者，亦谓甫习岐黄，寡闻渺见，恐未能按脉理辨虚实耳。然亦未可概论。试观古之名医，如刘河间、李东垣、张仲景、朱丹溪辈，非有家学之渊源，而著书立说，至今脍炙人口，是则非三世之言，又不可执矣！

予族兄秉钧，性本慈仁，行素敦笃，久存心于拯救。尝谓人曰：“土生斯世，不能为良相以治世，当为良医以济世。”盖医有参赞化育之功，起死回生之力，裨益于人者，原自不浅。因是博览群书，究心脉理，更考道于吴、楚、黄、宛间之负名者，常满目矣！忆自晴川聚首，观其审脉理，深得呼吸之调匀，辨症候，心自寒热之无拗。常以人之疾病为己任，每见利而多却之。予曰：“人生斯世，不为名则为利，兄何为其然也？”兄曰：“我为世之下工误人，因矢志学道以拯济，若重金帛，是初终易操也。”予曰：“惟如是，兄诚仁人也。但仁及一方，未仁及天下后世，利似未溥。窃为兄计，曷若效古人：既竭目力焉，复继以规矩；既竭耳力焉，复继以律吕；既得之于心者，笔之于纸，则可泽及远施，而天下后世。皆得以蹈法以正，共沫仁人之赐也！”兄曰：“我固有志而未逮也。”嗣后，予晦迹须坞、雒溪之上，兄自徽游润城，将生平之辛勤，果汇为一编。己巳春，来访于予，出囊中书示之。细阅之脉理中，分提纲，引入式，别形容，正主病，补穷微，可谓洞达周身之膜原，搜引学者之阶梯。且讲症候，规以迟数中之有力无力而决病源，则知寒、热、虚、实之无遗，剂之温、凉、寒、热悉备矣。是皆越前人范围而指迷解惑，书列方散，较士材之《必读》、《三书》更为详密，则此《脉症正宗》非金针至宝乎！习轩岐者，诚家藏一帙而玩读之，

则破愚正误，虽仓公、扁鹊，不得独擅其名矣！兹因兰陵诸友急请付梓，故聊述其志以弁于首云。

时乾隆己巳年孟春月之吉愚弟逸樵淳文朴氏题于雒溪之草堂①

---

①：下有篆文印鑄兩枚：其一“方淳之印”，其二“文朴氏”。

## 序 四

权休邑东山里人也。少贫，未能卒业诗书，将成童，辄奔走衣食。已而母吴氏初患崩漏，非沉疴异候，时权未谙岐黄，唯侍汤药，以为母患于医是赖。不谓经历多医，五载弗效，始知庸医误人，不禁憾之甚！乃购古今内典灵枢诸书方药，昼夜揣摩，经五寒暑，颇有心得。私心窃谓：庶几可问世，不负病者矣。

于是，涉江、浙，越汉、湘，历病千般，怪奇百出，虽未获全收其功，而病源颇未错误。遍阅悬壶之家，射猎数卷，而吸呼未得，迟数罔闻，既屈寒、热于倒悬，陷温、凉之失度，犹满口方书，矜夸于人前者，有心无领悟，而运奇时可，谈言微中，及叩其根底，茫然莫辨者；又有强记汤散，草术单方，辄思射利者；更有设局谈奇，方真药假以欺愚昧者；常有资高学广，傲物偏执者；或名贯于当时，间有洞彻寒热，时乖运否者，盖学弥高，和弥寡耳。此皆不学无术，以人病为尝试，其为害也岂浅鲜哉！权也目击心伤，思广活人，乃入山诛茆，殚数年之心力，著成卷帙，准以呼吸迟数为脉中提纲，以寒热虚实为病中要领，其余二十六字兼附其间，稽病症百有余条，尽在八字之内，融会贯通，毫发无憾。唯有志之士，鉴权苦心。置案寓目，近之则可以养身全家，远之更得以济世利物也。抑权尝思云间为天医落垣，明医递兴，岁丁卯，游屐偶及，心期就正，然而所见不逮所闻，益歉医道之明之难如此！近抵润城，有蒋子伯言臂肘久患，向治于权，稍稍为之酌剂，其间运棹如故。其事母也孝，其居心也善，已刊《妙应真经》济世。及观权著，击节称赏。噫，异哉！千里相逢，遂成知己乎哉！忆东山之先有前明古庵方文广公注《丹溪心法附余》之外，仍著有《病源赋》、《陶氏伤寒节钞》、《本草集要》、《重选药性类要》、《脉诀杂

录》、《医指天机》诸书以行于世。权固不敢步其后尘，然于脉理症候，处方用药，排弊归正，发明无隐。其于世也，不无小补云耳。

时乾隆己巳季夏月之吉新安方肇权秉钧氏自序于存仁堂中

## 凡例

▲是书之作，愚业岐黄，常经山州草县，穷乡僻野，历见医生辈读之“脉诀”，皆高阳生假王叔和之名而作也。所看之书，仅《万病回春》、《寿世保元》则以为得之矣。是二书者，无过以各家章句袭窃成卷，并未相贯《内经》奥典，又未确酌脉理渊源，顺易之病有录，反难之病莫题，寒热倒置，温凉失用，致误于世也。总之，山川草县书肆无《内经》圣典、名家遗言发补前人未备之书，使有志之士何以得读耶？思以学圣而入贤，学贤而入士，不可得也，已致令中材者仍守中材耳。愚因此目击心伤，不幸身老，勉工夫，励精神，草成是书，刊刻成卷，遍达州县乡僻，使有志入岐黄者，诵之朗然明白，再不误于世之冤药者也。

▲是书名《脉症正宗》者，睹世之诊候经脉者，多不从呼吸，迟数罔闻，致病症错乱，用药相反，而误病者之无宁日也。愚故将脉诀首分呼吸迟数，将症候重别寒热虚实八字中，诚医家治病纲领，《正宗》因而名焉。后白下改《医学正宗》。

▲是书首篇因高阳生造伪诀，错乱颠倒，惑世已久，习之者皆误疾病之人不浅也，故不得不驳之。

▲是书各症候篇首古人云者，皆先圣之典，致中古之士俱承其文而注说耳。愚读圣贤之典，多有切于病情者，然亦有病情中未尽切者，又或题其本而未齐末者。然后之人多守其文，执而未能变者有之，亦有遵其本，难明其末者有之。按病不切情，如草木不知根荄，病不齐末，如花果未能成实也。愚因此按症辨驳，归及原由，补其未备，主治得宜，使习之者一目心雪，不误于世人。愚岂好名哉！愚不得已也。

▲诸家脉诀，或三篇或五篇者，皆统而言之，未分次第，读之者而无条绪，反有却退之志。愚今立脉诀几篇，分之次第，先辨左右手，排列脏腑，使读者不必株守拘规，要知脏腑强弱之弊，故邪得以乘间而入留传也；次立“二十八脉提纲兼附”，使读者举指便知脉中条绪，不致茫然散漫矣；再立“脉诀入式”，使读者知脉中活泼，呼吸清白，无有疑难拗误，欣然进趋之路也；又立“脉诀形容”，旁引曲喻，使读者心中了然明白矣；又立“脉诀主病”，病察脉，脉合病，使读者知病中根由；又立“脉诀顺逆”，顺易治，逆难生，使读者知病中美恶，措手施治而不惑也；又选“脉诀相似”，如世之事物有依稀相似，差之毫厘，失之千里，故将相似之脉诀录卷中，使诊时不致差拗；又立“脉诀余末”，使习医者要兼识也；又立“脉诀穷微”，使读者熟识深思，则尽脉理之精微而毫无忽之遗漏矣。

▲是书所立“拟类诸方”者，因观中古之人，各立汤散，各成一家者，内有气病而用血药，有血病而用气药，或凉症中兼凉味，热症中兼热味，皆气血未明，寒热未分耳。如人身中之病，寒斯寒而热斯热，孰谓寒热相兼则水火可并合？盖水旺则火熄，火旺则水耗，岂能相兼乎？如茱连丸之类，未知是凉是热之功能。愚因立“拟类诸方”，气病气药，血病血味，寒斯散寒，热斯清热，实者峻削，虚者益补，惟气血两虚者，方以八珍汤之味，不过十中之无一耳。

▲是书之作，因世之明达不常有，使识字辈遇病者危笃，慨发恻隐之心，将是书置案上，对病者细问之，症与书符，照书中抄方服药，自然效验。

▲是书中症尾医案，皆凭脉用药，效验者方敢纂入。案中多有见血未治血，见痰未理痰，见热不清热，见寒不温中，害目未治目，伤酒仍饮酒，皆应手取效，响应桴鼓。

▲是书中亦选古人汤散，颇分阴阳，别寒热者录之。

▲是书中女科、小儿科诸家，另立汤散。愚思小儿之躯与大

人同，只是脏腑气血未足，用药以轻重之殊。妇科以胎前产后调经稍别之，其余与男子同一也。

▲是书内症候之末，脉候之下，辅治之理，如温中、清热、养血、理脾、消导、滋阴、分利，悟得此理，洞悉病源，其余用药，何难之有？

▲是书案内多用桂、附、姜、吴者，因历寒症居多，皆凭脉用药。就当时有不识者，曾谤愚之偏于燥热也。

▲是书中有重出之句，虽症候中有百余条，而病源只从寒热虚实中出耳。

▲是书中言症候言医案多提迟、数二字，少言二十六字者，但百病中非寒则热也。身受于寒、热，则脉现乎迟、数，迟、数既明，病情何遁乎？其于二十六字，无非相兼参法，然迟、数二字，本愚之独得，是以临病处方，皆凭脉用药也。

▲观中古之书发前人未备者少，窃大家而成一家者居多，或窃大家，移换修饰，自称著撰者有之。愚之是书，亦未敢许以未备，既得之于心，不敢私之于己，冀世之同志者，依之凭脉别症，用药对病，不误于世云。”

▲是书之次卷首篇“病源总论”者，缘病情中条烦症杂，习之者如临海岸则茫然无措手处，而有畏难志衰，每废于半途也已。愚故立“病源总论”，短言语，稳提纲，辨寒热，分虚实，诚有志者不厌熟读，得意深思，接参症治总诀，自然临病心明，立方切中，何虑乎病症千般之无条绪者也。

# 方氏脉症正宗 卷首语

## 照书疗病免致错误

如见症时，将此书置案上，揭开首卷目录，问病情形状，对目录中逐看，相符一二症者，次查后卷症候内细看一番，或是寒，或是热，或是虚，或是实，与病情相符合，按看症尾用何汤散，或拟类，或改正，或集录，皆在首卷内备载，可照书抄方服药，自然效验。其有爱看书、史者，及识此书之清白者，须宜熟览，可以却病立身，更得以临病辨症，举笔成方，能济人垂危，回生之日，而与所功德拯患难者，并益于世也。

# 方氏脉症正宗 目录

序例	1
卷首语 照书疗病免致错误	11

## 卷一

高阳生假王叔和名造伪诀世为之惑误辨	1
脏腑排列左右手辨	6
二十八脉提纲兼附	7
脉诀入式	7
脉诀提纲兼形容	8
脉诀主病	9
脉诀顺逆	10
脉诀相似宜辨	11
脉诀余末	12
脉诀穷微	12
改正汤散	14
改正六味地黄汤	14
改正四物汤	15
改正四君子汤	15
改正附子理中汤	15
改正承气汤	16
改正麻黄汤	16
改正桂枝汤	17
改正九味羌活汤	17

---

改正槟榔丸	17
改正十枣汤	18
改正小柴胡汤	18
改正大柴胡汤	19
改正五积散	19
改正参苏饮	20
改正逍遙散	20
改正苏子降气汤	21
改正小续命汤	21
改正大秦艽汤	21
改正顺风匀气散	22
改正独活寄生汤	22
改正回阳救急汤	22
改正导气汤	23
改正四神丸	23
改正活血润肠生津饮	24
改正消渴方	24
改正清暑益气饮	24
改正白虎汤	25
改正竹叶石膏汤	25
改正泻白散	25
加黄连解毒汤	26
改正平胃散	26
改正二陈汤	26
改正清脾饮	27
改正常山饮	27
拟类诸方	28
拟类妇科诸方	36
集录诸汤散	37

---

小儿科诸方	38
十二经脉	38
治病先分阴阳说	50
心中了了指下难明辨	51
酒炒姜汁炒黄连戒	51
蜂蜜为丸药宜用不宜用辨	52

## 卷二

病源总论	53
症治总诀	54
汤散歌诀	56
伤寒辨	58
风 附类八中	63
寒	68
暑	72
湿	72
燥	75
火	76
气	81
血	84
虚损	87
中寒	89
风寒论	90
伤风	91
水肿	92
泄泻	95
痢 古名滞下	100
冷痢 附便血	103
疟疾	104

## 卷三

痿	110
肺痛	113
咽喉	114
呃逆	115
霍乱	116
头痛	118
眩晕	120
咳嗽	121
痰饮 附酒病	122
喘	125
哮	126
寒包热	127
火包寒	128
郁	128
心痛 兼胃脘痛	131
腹痛	135
胁肋痛	138
腰痛	140
身体痛 兼言酒病	142
积聚	145
痞块	145
癰	147
狂	148
痫	149
惊悸、怔忡、健忘	150
自汗、盗汗	151
翻胃	152

---

隔噎	154
消渴	155
倦怠、嗜卧	156
黄疸	157
霉症	158
瘟疫	159
厉风	161

## 卷四

呕吐哕	163
目	165
耳	167
鼻	169
口	170
齿	171
舌	172
痴	173
梦遗精滑	175
癃闭	176
淋 附冷淋	177
便浊	180
小便遗溺	181
垢	183
秘结	183
脱肛	185
历节风	186
鹤膝风	187
颤振	188
风痹、隐疹、斑丹、火毒	189