

脈

確

统一书号：一四二四

〇·三六元



R241.1
646

脈

確

中醫古籍出版社

據廣陵鶴來軒藏
清抄本影印原書
高二六〇毫米寬
一五〇毫米

石湯黃韞兮。著脉確一書。或從而叩其義。韞兮曰。醫憑乎
脉。而脉衷乎理。從來醫家論脈。不患其言之無理。而患其
言之於理甚精。以之測病。而所謂精者。終未確也。夫脉以
測病。不確。豈能無誤。浮游沉塞。起伏傳變。全寄之乎三指。
輕取重按。反復呼吸。實有毫釐千里之判。微乎渺乎。確誠
未易言矣。琳於脉學。究心已久。嘗以軒岐之經為主。而於
諸賢論脉之書。採其理之的然可信者。而據以為確。間有
未的。則證之於經。復出己意。以旁探博求。其所謂確者。第

識見有限。竊恐自以為確。而終未必其能確也。倘高明於
其未確者。更加校正。則幸甚矣。雖今之言。若此歲壬戌。余
以母病。延之來淮。出師是壽山陽醫士李鑄。九見之深。為
折服。晚年其學益進。余復摸其帙。至真洲。以示李喬年。喬
年亦世醫也。謂余曰。是書實足發疎啟瞞。先生既刊行傷
寒論翼矣。曷極何削刪。所之於後。俾得表裏印證。厥功豈
不溥哉。余曰諾。因次述其語。以弁簡端。

乾隆丙寅小春欽州程峯識

脉確



石陽黃琳龍兮撰述



欽州程益夔州校梓

三

脉原

氣口者。手太陰肺經之動脈。而五臟六府之氣。於此候之也。蓋人以氣生。營衛之氣。先天也。水穀之氣。後天也。先天後天之氣。脉皆主之。故飲入於胃。其精氣。自脾歸肺。食入於胃。其精氣。自心歸肺。肺布飲食之精氣。於諸臟腑而後。

血氣充營衛。調諸臟腑之氣。各隨其經。同營衛之氣。而呼吸朝之於肺。故手太陰肺經。乃諸臟腑之氣所聚也。聖人於氣口。候其盛衰。洩天地化育莫測之秘。豈不神乎。

脉名

王叔和脉經。有浮、芤、洪、滑、數、促、絃、緊、沉、伏、革、實、微、濇、細、更、弱、虛、散、緩、遲、結、代、動二十四名。叔和以後諸家。又增長短、牢、疾、大、小。共三十名。按察病以脉。必辨之精確。而後見之明。不主游疑。而無立據。經之論脉。不止三十名。如鼓、搏、喘、

橫之癥。今亦未窺其奧。不敢標入。卽三十名。尚有可刪者。
如脉經。謂浮細為弱。沉細為弱。是與以浮細辨弱。以沉細
辨也。然經曰。長夏胃微弱。弱曰平。使與弱皆細脉。細則氣
少。經何以謂為長夏之平脉乎。又曰。與弱有石曰冬病。石
沉脉也。與弱而沉。是水之侮土也。使與脉果以浮細辨。經
何謂以沉言乎。由是觀之。凡脉柔而無力者。概謂之與弱。
非浮細沉細之謂。今以與弱附於弱。以存其舊也。仲景云。
弦則為寒。芤則為虛。虛寒相搏。此名曰革。男子亡血失精。

女子半產漏下。據此則革脈。卽芤之兼弦者。芤主陰虛病。
革亦主陰虛病。今以革附於芤也。沉伏實大。千金翼謂之
牢。立寒主痛。是卽沉脉而有力者。今附於沉。經一脉有數
名者。如芤脉謂之毛。又謂之浮。非二脉也。是疾脉卽數。大
卽洪。小卽細也。今刪去弱草牢。疾大小七名。定為二十三
脉。蓋脉以候病。其可去臤者。不加詳寫。則名目愈多。脉理
愈晦。故不敢避僭妄之譏也。

脉類

脈者。陰陽之氣也。有浮卽有沉。有大卽有小。有遲卽有數。故吳草廬。滑伯仁。李瀕湖。皆以對待編之。今欲其易於分別。凡以浮辨者為一類。以沉辨者為一類。以浮沉合辨者為一類。不以浮沉辨。而以至數辨者為一類。不以浮沉至數辨。而以形辨者為一類。

寸關尺臟腑部位

經。尺內兩旁。則季脇也。肋骨盡處。尺外以候腎。尺內以候腹。中附上。越人謂左外以候肝。內以候膈。右外以候胃。內之關。

以候脾。上附上之寸以右外以候膀內以候胸。左外以候心內以候膻中。膻中在兩乳之間。前以候前後。以候後。上竟上者。關以胸喉中事也。下竟下者。關以少腹腰股。腰足半事也。推而外之。內而不外。外浮也。心腹疾也。推而內之外。而不內。身有熱也。推而上之上而不下。腰足清也。推而下之下而不上。頭項痛也。按之至骨。氣少者腰脊痛而有痺也。

脉經從魚際至高骨。却行一寸。其中名曰寸口。從寸口至尺。

名曰尺澤。故曰尺寸。寸後尺前。名曰關。陽出陰入。以關為界。陽生三分。陰入三分。故曰三陽三陰。陽生於尺。動於寸。陰生於寸。動於尺。寸主上焦。頭及皮毛竟手。關主中焦。腹及腰。尺主下焦。少腹即足。

經於寸關尺分部以候五臟。而六腑止及胃者。蓋五臟先天之氣。賴後天水穀之氣以養之也。餘腑不及者。統於臟也。蓋腎開竅於二陰。小腸膀胱屬前陰。大腸屬後陰。則腎統乎大腸。小腸膀胱也。膽附於肝。則肝統乎膽也。三焦不

統於臟。故於寸內候胸中。關內候膈。尺內候腹。胸中上焦也。膈中焦也。腹下焦也。且五臟者身之主也。外則耳目鼻口。四肢皮毛肌肉。內則筋骨脈絡。氣血精神魂魄。皆其所司也。故人之一身。皆可病而病入臟者死。見真臟脉者死。此所以經之論脉。惟詳立臟止。四時之脉。有胃氣者生。無胃氣者死。此所以經之論脉。而六腑止及胃也。

經論脉。不以六腑配五臟。而王叔和脉經。以心與小腸候在左。肺與大腸候在右。肝膽候在左關。脾胃候在右

關腎與膀胱候在左尺。又謂左尺屬腎。右為子。名曰三焦。又謂腎與命門。俱出尺部。其書前後多有矛盾。疑不盡出於叔和。世但闡高陽生脉訣。而不知脉訣亦實本於脈經也。至右尺主三焦命門之候。李瀨湖辨之詳矣。

經論脉不足腑。腑病何以候之耶。曰。腑病辨之於症。而以此臟脉候內外之因。假如頭角耳前後痛。往來寒熱。此膽經之病症也。而肝脉浮緊。則膽經之風寒。肝脉弦數。則膽經之痰火也。假如胸中悶悶。上焦之病症也。而肺脉滑數。則

上焦之疾。火肺脉沉遲。則上焦之寒氣也。

寸闊尺經。有外候內候之說。王太僕曰。外謂外側。內謂內側。李士林曰。外謂前半部。內謂後半部。二說皆有可議者。試即尺論之。外以候腎。內以候腹。假令腎病腹不痛。而其脈外側見病脉。內側見平脉乎。前半部見病脉。後半部見平脉乎。即使如此。而一指舉按之間。所謂外側內側。前半後半之異。無割裂清乎。今據經曰。推而外之。內而不外。有心腹積也。推而內之。外而不內。身有熱也。外指浮。內指沉。

沉而不浮故有心腹積。浮而不沉故身有熱。由是觀之。則所謂外候內候。指沉浮而言也。明知蓋五臟六腑之氣。朝於脉口。而各有所辨於可闊尺之間。此天地生人神化莫測之妙。聖人知其故。而於寸闊尺浮沉以候之。浮陽也。沉陰也。以臟腑論。則臟陰而腑陽。以臟腑之氣論。則臟氣清而腑氣濁。清氣上升。濁氣下降。脉之見於可闊尺者。五臟六腑之氣。臟氣清。故浮候之。腑氣濁。故沉候之也。胃亦腑。何為又浮以候之乎。曰。五臟皆稟氣於胃者也。五臟之脉。

有胃氣者則平。是五臟之清氣。皆胃氣之所散布也。脾受胃之清氣。則胃為脾之主也。故浮候胃而沉候脾也。

趙繼宗曰。心肺居上。為陽為浮。肝腎居下。為陰為沉。脾居中州。半陰半陽。半浮半沉。當以左寸為心。右寸為肺。左尺為肝。右尺為胃。兩關為脾。按趙氏之說。可謂妄矣。夫二關尺寸之部位。皆乎太陰肺經之動脈也。聖人於此分候臟腑。此其故。惟聖人知之。而其所以然之故。聖人終不得明言之也。趙氏不自知其量。而創論敢異於聖人。抑何妄乎。至