

样 本 库

伤寒論注釋要編

孙純一 編著



吉林人民出版社

45892

2560/24

伤寒論注釋要編

孙純一 編著

*

吉林人民出版社出版

(长春市北京大街)

吉林省书刊出版业营业許可証出字第1号

长春新华印刷厂印刷

吉林省新华書店发行

开本：336×1168 1/32	印张：10 1/2
字数：228千字	印数：1—6,000册
1980年12月第1版	1980年12月第1次印刷
统一书号：14091·16	定价 7角 一元一角

序

孙純一先生从事中医业务三、四十年，具有較为丰富的医学知識和临床經驗，經過多年的辛勤劳动，写成了“伤寒論注釋要編”向偉大的国庆十周年献礼，这对于整理研究和发揚祖国医学遺產是有益的，我們表示欢迎。

中国医药学是我国人民几千年来同疾病作斗争的經驗总结。它包含着中国人民同疾病作斗争的丰富經驗和理論知識，它是一个偉大的宝庫，必須繼續努力发掘，并加以提高。希望中、西医藥人員团结合作，認真学习、研究，把它提高到現代的科学水平上来，使我国固有的医学得到发展。

我国的科学技术事业，在党的建設社会主义总路綫的光輝照耀下，随着工农业生产的大跃进，也呈現了飞跃发展的局面，人們精神振奋，意气风发，斗志昂揚地向着科学的堡垒进攻，并且取得了偉大的成就。孙純一先生年逾花甲，从

事緊張的醫療和教學工作之余，夜以繼日完成“傷寒論注釋要編”，也反映着這一個動向。我們希望孫純一先生這部著作的出版，能幫助人們懷雄心立大志，鼓足更大干劲，為發展科學技術事業作出更好的貢獻。

中共長春市委文化教育工作部

一九五九年國慶節

序

张仲景之伤寒論，是祖国医学的重要文献之一，亦是治外感証（热性病）的临床經典著作，历代医家均認為是习医者不可不讀之書，其价值之貴可知也。祖国医学之不断发展，皆是在內經、难經，本草，伤寒論，金匱要略等經典的基础上，經后人不断扩充、發揮、壮大而来。辨証論治是祖国医学的重要特点之一，伤寒論可称之为辨証論治的典范，后人临証无不以此为准繩，其書之可貴又可知也。历代医家將伤寒論划为四大經典著作之一不无理由也。其書流传于世者，屢見不鮮，以余所見后古之本，除千金翼方卷九、卷十載伤寒論全文外，尚有宋版伤寒論，金匱玉函經，康平伤寒論，古本伤寒論等，但古本文辞深奥，非有注释不易明了。自成无已注解伤寒論、伤寒明理論之書問世后，相繼注伤寒論者至今已將二百余家，已目覩者有百余种，其中有按原文逐条注释者，亦有將原文順序重新編次后再加注释者，后者似又进了一步。自方有执伤寒条辨后，定本不多。余初学伤寒論是以成氏注为讀本，日后閱書漸多，見唐立三、陆九芝、謝立恒等諸前輩，均称赞尤在經先生著之伤寒貫珠集編次最佳，不但讀之可令人一目了然，而且临床亦頗适用，之后遂改习此本，果尔諸如前輩所言。习之日久遇有不明者，再参考各家注解，得解后再求心得，久之漸发现前賢之注解，各有心得，亦各有不足之处。余遂于一九四二年决心以尤氏伤寒貫珠集为目次，再加以注解，越一載而完成初稿。嗣后每与同道討論伤寒論，即借备課机会重新修訂

一次。今年有机会到吉林医科大学和西医学习中医班的同志們一起討論伤寒論，余又将此注，边改边授，边征求意见，力求集思广益，切合实际。最后又以北京中医研究院著之伤寒論教材，南京中医学院著之伤寒释义、伤寒論譯释、伤寒論教学參考資料等書为据，又将此注修改一次。前后凡八易稿而成此書。自以为花費了不少時間，并已将自己四十余年讀伤寒論心得和临床体会，全部写进去，如我增热入血室，和其它章节共七条，以补尤氏所注之未及。条文注解遇有与各家注解不同者，尽量大胆闡明，力求切合实际；对于引用各注，不書其名，亦不拟作正面批駁，只求其是，适用于临床为目的。我注伤寒論，虽多属前賢心得，亦有个人心得。前賢补仲景之不足者，大有人在，如陶氏伤寒全生集，戈氏伤寒补天石，吳氏伤寒指掌，何氏伤寒辨类，郭久峰伤寒論，俞氏伤寒論等，其書或传或不传，蒐集非易。余拟将上書及个人心得和临床經驗、体会、勒成一書，前賢后繼共熔一炉，使讀者求之，既省時間又能在技术上有所补益。果能如此，則余感謝党之教育和上級关怀之愿遂矣。本書是在中共长春市委直接領導和亲切关怀与党中央的中医政策的鼓舞下写成的。由于个人医学修养不足，虽竭盡全力，錯誤与不妥之处在所难免，深望同道諸君和广大讀者批評指正。

本書写成后，根据党和人民政府的指示，在吉林医科大学和长春市医院党政大力支持下，又进行了一次認真的修改，并請張繼有，段英廉，尙尔寿三位同志帮助审訂，由吉林医科大学李学忠同志修辭整理，王学达同志誊写，修辭时李学忠同志雕肝琢腎，字字句句細加推敲，必至理論結合实际而后已，謹此一并致以衷心地感謝。

孙 純 一

一九五九年 国庆节

仲 景 原 序

論曰：余每覽越人入虢之診，望齊侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生，但竟逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务，崇饰其末，忽弃其本，华其外而悴其内，皮之不存，毛将安附焉。卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震慄，降志屈节，欽望巫祝，告穷归天，束手受败，赍百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措，咄嗟呜呼！厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉！而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地，蒙蒙昧昧，蠢若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于是也。余宗族素多，向余二百，建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横夭之莫救，乃勤求古训，博采众方，撰用素问九卷，八十一难，阴阳大论，胎产药录，并平脉辨证，为“伤寒杂病论”。合十六卷。虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源，若能寻余所集，思过半矣。夫天布五行，以运万类，人禀五常，以有五藏，经络府俞，阴阳会通，玄冥幽微，变化难极，自非才高识妙，岂能探其理致哉！上古有神农黄帝岐伯伯高雷公少俞少师仲文，中世有长桑扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公，下此以

往，未之聞也。觀今之醫，不念思求經旨，以演其所知，各承家枝，終始順旧，省疾問病，務在口給，相對斯須，便處湯藥，按寸不及尺，握手不及足，人迎趺陽，三部不參，動數發息，不滿五十，短期未知決診，九候曾無髣髴，明堂闕庭，盡不見察，所謂窺管而已。夫欲視死別生，實為難矣。孔子云：“生而知之者上，學則亞之，多聞博識，知之次也”。余宿尚方術，請事斯語。

目 录

一 太 阳 篇 上

太阳正治法第一	2
太阳病脉証 三条.....	2
桂枝湯証 七条.....	5
桂枝湯方.....	6
桂枝湯禁 三条.....	8
麻黄湯脉証 七条.....	10
麻黄湯方.....	10
合病証治 六条.....	14
葛根湯方.....	15
葛根加半夏湯方.....	15
黄芩湯方.....	16
黄芩加半夏生姜湯方.....	16
白虎湯方.....	18
辨伤寒受病阴阳不同，阴阳日数定愈期 二条.....	18
辨寒热真假証 一条.....	19
太阳病愈时日及欲解之侯与传經之証 六条.....	24
太阳权变法第二	24
不可发汗例 十条.....	24
桂枝二越婢一湯脉証 一条.....	27
桂枝二越婢一湯方.....	28
桂枝麻黄各半湯脉証 一条.....	28
桂枝麻黄各半湯方.....	29
大青龙湯脉証 二条.....	30

大青龙湯方·····	30
小青龙湯脉証 二条·····	32
小青龙湯方·····	32
十枣湯証 一条·····	33
十枣湯方·····	34
五苓散証治 一条·····	35
五苓散方·····	36
表实里虛四逆湯先救里 一条·····	36
四逆湯方·····	37
阳微先汗阴微先下随脉施治 一条·····	37
調胃承气湯方·····	38
伤寒里虛，法先补里 二条·····	38
小建中湯方·····	38
炙甘草湯方·····	40
太阳斡旋法第三 ·····	41
服桂枝湯后証治 六条·····	41
桂枝二麻黄一湯方·····	42
白虎加人参湯方·····	43
桂枝湯去桂加茯苓白朮湯方·····	43
甘草干姜湯方·····	45
芍药甘草湯方·····	45
发汗后脉証治法 十五条·····	47
桂枝加附子湯方·····	48
桂枝甘草湯方·····	49
真武湯方·····	50
茯苓桂枝甘草大枣湯方·····	51
厚朴生姜甘草半夏人参湯方·····	52
芍药甘草附子湯方·····	52
麻黄杏仁甘草石膏湯方·····	54
发汗吐下解后病脉証治 三条·····	55

旋复代赭石湯方·····	56
茯苓桂枝白朮甘草湯方·····	57
太阳传本証 七条·····	57
茯苓甘草湯方·····	59
桃核承气湯方·····	60
抵当湯方·····	61
抵当丸方·····	63

二 太 阳 篇 下

太阳救逆法第四·····	64
論結胸脏結之异 三条·····	64
論結胸及痞之源 一条·····	66
結胸証治 十条·····	67
大陷胸湯方·····	68
大陷胸丸方·····	71
小陷胸湯方·····	72
文蛤散方·····	73
三物白散方·····	73
痞証 七条·····	75
大黃黃連泻心湯方·····	75
附子泻心湯方·····	76
半夏泻心湯方·····	77
生姜泻心湯方·····	78
甘草泻心湯方·····	79
懊憹煩滿証治 六条·····	80
梔子豉湯方·····	81
梔子甘草豉湯方·····	81
梔子生姜豉湯方·····	82
梔子厚朴湯方·····	82
梔子干姜湯方·····	83

下利脉証 五条	84
葛根黃連黃芩湯方	84
桂枝人參湯方	85
赤石脂禹余糧湯方	87
下后諸變証 八条	88
桂枝去芍藥湯方	90
桂枝去芍藥加附子湯方	90
柴胡加龙骨牡蠣湯方	92
誤汗下及吐后諸變脉証 十三条	94
干姜附子湯方	96
茯苓四逆湯方	96
黃連湯方	97
火 逆 十条	101
桂枝甘草龙骨牡蠣湯方	105
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龙骨救逆湯方	106
桂枝加桂湯方	107
太阳类病法第五	107
溫 病 一条	107
風 溫 一条	109
瘧 病 七条	110
濕 病 五条	112
風 濕 四条	114
桂枝附子去桂加白朮湯方	116
甘草附子湯方	117
暍 病 三条	118
霍 乱 十一条	119
理中丸方	122
四逆加猪胆汁湯方	125
飲 証 一条	125
瓜蒂散方	126

三 阳 明 篇 上

阳明正治法第一	146
阳明腑病証 十二条	146
調胃承气湯証 四条	153
小承气湯証 二条	155
小承气湯方	155
大承气湯証 九条	156
大承气湯方	156
白虎湯和白虎加人参湯証 四条	161
阳明經病脉因証治 十二条	163
阳明病风寒不同証 八条	169
吴茱萸湯方	171

四 阳 明 篇 下

阳明明辨法第二	175
表里虛实生死之辨 九条	175
猪苓湯方	177
阳明可下不可下之辨 十五条	180
蜜煎导方	189
猪胆汁方	189
麻仁丸方	190
阳明杂証治法第三	191
发黄証治 七条	191
茵陈蒿湯方	192
梔子蘘皮湯方	193
麻黄連軋赤小豆湯方	194
蓄血証治 二条	195
热入血室 一条	196

五 少 阳 篇

少阳正治法第一	204
少阳証 一条	204
小柴胡湯証 九条	205
小柴胡湯方	206
少阳汗吐下之禁 二条	213
辨少阳邪气进退之机 四条	213
少阳权变法第二	214
柴胡桂枝湯証 一条	214
柴胡桂枝湯方	215
柴胡桂枝干姜湯証 一条	215
柴胡桂枝干姜湯方	216
柴胡加芒硝湯証 一条	216
柴胡加芒硝湯方	217
大柴胡湯証 一条	217
大柴胡湯方	218
少阳刺法第三	218
刺 法 四条	218
热入血宝第四	221
刺期門 一条	221
小柴胡湯証 一条	222
自愈症 一条	222

六 太 阴 篇

太阴諸法	224
太阴脏病脉証治 六条	224
桂枝加芍药湯方	225
桂枝加大黄湯方	226
太阴經病証治 二条	227

太阴經藏俱病 一条	228
太阴病欲解时 一条	229

七 少 阴 篇

少阴諸法	230
少阴脉証 四条	230
少阴清法 七条	232
黃連阿膠湯 方	233
四逆散方	234
猪肤湯方	235
苦酒湯方	236
甘草湯方	236
桔梗湯方	236
半夏散及湯方	237
少阴下法 三条	237
少阴溫法 十五条	238
麻黃附子細辛湯 方	239
麻黃附子甘草湯 方	239
附子湯方	240
通脉四逆湯方	243
白通湯方	247
白通加猪胆汁湯 方	248
桃花湯方	249
少阴生死法 十二条	250
少阴病禁 四条	255

八 厥 阴 篇

厥阴諸法	260
厥阴病脉症 五条	260
厥阴进退之机 七条	263

厥阴生死微甚之辨 十五条	268
厥阴清法 五条	273
白头翁湯方	274
麻黄升麻湯方	276
厥阴温法 九条	277
烏梅丸方	278
当归四逆湯方	279
当归四逆加吳茱萸生姜湯方	279
干姜黄連黄芩人參湯方	282
厥阴病禁 二条	282
厥阴轉病治法 九条	282

差后劳复篇

差后諸病 七条	286
烧棍散方	287
枳实梔子豉湯方	288
牡蠣泽泻散方	289
竹叶石膏湯方	292
讀伤寒論法	298
中藥用量古今度量衡之比較	306

一 太 阳 篇 上

尤在涇曰：“伤寒一証，古称大病，而太阳一經，其头緒之繁多，方法之庞杂又甚于他經，是以辨之非易，然非不可辨也。盖太阳之經，其原出之病与正治之法，不过二十余条而已，其他皆权变法，斡旋法、救逆法、类病法也。假使治伤寒者，审其脉之或緩或急，辨其証之有汗无汗則从而汗之解之，如桂枝麻黃等法，則邪去而病解矣。其或合阳明，或合少阳，或兼三阳者，則从而解之，清之，如葛根黃芩白虎等法，則邪却而病解矣，此为正治之法。

顧人氣体有虛实之殊，臟腑有阴阳之异，或素有痰飲宿气，以及咽燥淋疮汗衄之疾，或适当房室釵产后亡血之余，是虽同为伤寒之候，不得竟从麻桂之法，于是有小建中、炙甘草、大小青龙及桂枝二麻黃一等湯也，是为权变之法。

而用桂枝麻黃等法，又不能必其无过与不及之弊，或汗出不彻而邪不外散，則有传变他經及发黄蓄血之病，或汗出过多而并伤阳气，則有振振擗地，肉瞤、筋惕等証，于是乎有可更发汗，更药救里及真武四逆等法也，是为斡旋之法。

且也医学久燕，方法罕熟，或当汗而反下，或既下而复汗，以及溫鍼、艾灼、水瀝种种混施，以及結胸痞滿，挾热下利，或煩躁不得臥，或內煩飢不欲食，或惊狂不安，或肉上粟起，于是乎有大小陷胸、諸瀉心湯、文蛤散等方也，此为救逆之法。

至于天之邪气，共有六淫。太阳受邪亦非一种，是以伤寒之