

# 江西省中药炮制规范

(1991年版)

江西省卫生厅药政管理局 编

上海科学技术出版社

沪新登字108号

江西省中药炮制规范

(1991年版)

江西省卫生厅药政管理局 编

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

上海发行所发行 上海东方印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 21.75 插页 8 字数 555,000

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数 1—3,500

ISBN 7-5323-2354-4/R·705

定价：17.50元

## **主 编**

范崔生 王鱼门 毛振荣

## **编 委**

沈元祥 吴 漵 龚千锋

袁春林 张祯祥 潘成日

喻义杰 胡棠洪

## **编写工作组**

组 长 范崔生

副组长 龚千锋 沈元祥

## **参加编写人员**

黄胜阳 谌瑞林

## 凡例

(一) 江西省中药炮制规范 1991 年版，简称《江西炮制规范 1991 年版》。共收载 700 种江西常用的中药炮制品。主要收集本省樟树药帮和南城的建昌药帮以及其他地、市(县)最通用而又适宜的炮制工艺技术。附录中载有“江西中药炮制通则”和常用中药及饮片的彩色和墨线图谱 170 幅，并附有中文药名、植(动)物拉丁学名和矿物拉丁名索引。

(二) 《江西省中药炮制规范 1991 年版》按药用部位和来源分类为：根及根茎、皮、茎木、叶、花、果实及种子、全草、树脂、菌藻地衣、动物、矿物及其他类等。每类药物按中文名称笔划顺序排列。

(三) 中药名称分正名和处方用名，凡中国药典已收载的药物一律采用药典的法定名称，药典未收载者则采用中医习用的名称。

(四) 中药的来源包括药材原植(动)物的科名、植(动)物名、拉丁学名、药用部位、主要产地、采收期及产地加工、商品药材的外观质量鉴别等。

(五) 中药的炮制方法，主要以我省广泛应用的樟树帮和建昌帮炮制工艺为主，还收载了部分九江市(金陵帮)和景德镇市(安徽帮)适宜的炮制方法。若某一中药载有几种炮制方法时，则依以上顺序分别进行叙述。

(1) 炮制用水必须应用清洁的饮用水。

(2) 炮制的火候以传统术语文火、武火描述，暂不规定温度和时间。

(3) 炮制的辅料及用量暂不作统一要求，仍按传统经验的规定。

酒制 除少数中药按规定外，仍照我省的沿用习惯，如樟树帮

一般用米酒，建昌帮用黄酒。

**醋制** 一般采用米醋。

**麦麸炒** 全省大部分均采用蜜制麦麸，建昌帮则用谷糠代替麦麸，其制品的色、香、味甚佳，是其独具的风格。

(六) 成品鉴别以炮制后的饮片性状鉴别为主，理化鉴别在本规范中选用了部分剧毒和贵重中药，规定一些实用而又易行的指标，以便控制其成品质量，保证用药的安全有效。

(七) 功效主要根据中国药典和有关文献进行叙述，同一种中药的不同炮制品，尽可能地分述其功效。

(八) 用法用量，除另有规定外，均指成人一日的汤剂内服常用用量。

(九) 贮藏项下的规定，系指中药饮片贮存保管的基本要求。

(十) 注意项下所述的禁忌症和副作用，系指主要的禁忌和副作用，属中医一般常规禁忌者均不载入。

(十一) 附注项用以说明正文中需要解释的个别问题。

(十二) 本规范采用法定计量单位，用下列符号表示：

长度以 m(米)或其分数单位表示。cm(厘米)=百分之一米；mm(毫米)=千分之一米； $\mu\text{m}$ (微米)=百万分之一米；nm(纳米)=十亿分之一米。

容积以 L(升)或其分数单位表示。ml(毫升)=千分之一升； $\mu\text{l}$ (微升)=百万分之一升。

重量以 g(克)或以其倍数、分数单位表示。kg(公斤)=一千克；mg(毫克)=千分之一克； $\mu\text{g}$ (微克)=百万分之一克。

滴定液的浓度以 mol/L(摩尔/升)表示。

温度以“℃”(摄氏度)表示。

## 前　　言

中药炮制是祖国医药学的重要组成部分。炮制方法是中医辨证用药发展形成的一门传统制药工艺技术。我省樟树市和南城县(古为建昌府)是我国南方主要的药材集散地,对传统炮制有悠久的历史和极为丰富的经验,樟树享有南方“药都”的盛名,流传着“药不过樟树不灵,药不过建昌不成”的声誉。为继承这一宝贵遗产,提高饮片质量,以适应中医药事业发展的需要,对原《江西中药炮制经验集》(1964年版)和《江西中药炮制规范》(1979年版)进行增补和修订。

本规范共收载我省常用中药700种。对我省传统炮制技术和经验,本着“去粗取精,去伪存真”的原则。初稿完成后,又进行了调查、研究、修改和审定。

本规范作为我省中药材生产、供应、使用和监督等部门的法定依据,有关单位应遵照执行。各地在执行过程中及时提出修改意见,供再版时加以补充和完善,为提高饮片质量,保障人民用药安全和有效,进一步适应中医药事业的发展作出贡献。

在编写中得到江西中医学院、樟树市卫生局、南城县医药公司的支持,表示感谢。

江西省卫生厅药政管理局  
一九九〇年三月

# 目 录

<b>一、根及根茎类</b> .....	<b>1</b>	天麻.....	23
人参.....	1	天葵子.....	24
八角莲.....	2	木香.....	24
八角枫根.....	2	太子参.....	25
九节菖蒲.....	3	升麻.....	26
三七.....	4	片姜黄.....	27
三叶青.....	5	毛冬青.....	28
三棱.....	5	丹参.....	28
三颗针.....	6	乌药.....	29
千姜.....	7	巴戟天.....	30
土牛膝.....	8	玉竹.....	31
土茯苓.....	8	甘松.....	32
大黄.....	9	甘草.....	32
大戟.....	10	甘遂.....	33
山豆根.....	11	石菖蒲.....	34
山药.....	12	龙胆.....	35
山柰.....	13	北沙参.....	36
山慈姑.....	14	四叶参.....	37
千年健.....	14	生姜.....	37
川贝母.....	15	仙茅.....	38
川牛膝.....	16	白及.....	39
川乌.....	17	白术.....	39
川芎.....	18	白头翁.....	41
广防己.....	19	白芍.....	41
天冬.....	20	白芷.....	42
天花粉.....	21	白附子.....	43
天南星.....	21	白茄根.....	44
		白茅根.....	45

白药子	46	虎杖	76
白前	46	明党参	77
白蔹	47	知母	77
白薇	48	金果榄	78
玄参	49	狗脊	79
半夏	49	泽泻	80
地黄	51	贯众	81
地榆	53	胡黄连	82
地骷髅	54	南沙参	82
西洋参	54	茜草	83
百合	55	草大戟	84
百部	56	草乌	84
光慈姑	57	威灵仙	86
当归	57	骨碎补	87
竹节参	59	香附	87
延胡索	59	重楼	89
防己	60	独活	89
防风	61	前胡	90
麦冬	62	穿破石	91
远志	62	姜黄	91
两头尖	63	珠子参	92
苍术	64	秦艽	93
芦竹根	65	桔梗	94
芦根	66	莪术	94
苎麻根	66	夏天无	95
赤芍	67	柴胡	96
何首乌	68	党参	97
怀牛膝	69	钻山风	98
羌活	70	射干	99
附子	71	徐长卿	99
青木香	72	狼毒	100
板蓝根	73	高良姜	101
刺五加	74	浙贝母	102
苦参	74	拳参	102
郁金	75	菝葜	103

目 录

3

黄芩	104	地骨皮	129
黄芪	105	地枫皮	130
黄连	106	肉桂	130
黄药子	107	合欢皮	131
黄精	108	杜仲	132
排草	109	牡丹皮	133
常山	109	苦棟皮	134
野荞麦根	110	厚朴	134
银柴胡	111	香加皮	135
猫人参	111	秦皮	136
猫爪草	112	海桐皮	137
猕猴桃根	112	桑白皮	137
商陆	113	黄柏	138
麻黄根	114	紫荆皮	140
续断	114	椿皮	140
绵萆薢	115		
彭泽贝母	116	<b>三、 壳木类</b>	142
葛根	117	十大功劳	142
紫草	118	丁公藤	143
紫菀	118	大血藤	143
墓头回	119	川木通	144
锦鸡儿	120	丰城鸡血藤	145
算盘子根	120	天仙藤	145
漏芦	121	石南藤	146
薤白	122	鸟不宿	147
薯莨	122	西河柳	147
藁本	123	竹茹	148
藕节	124	灯心草	149
藜芦	124	关木通	150
糯稻根	125	苏木	150
<b>二、 皮类</b>	127	皂角刺	151
了哥王	127	沉香	152
五加皮	128	忍冬藤	153
白鲜皮	128	鸡血藤	153
		青风藤	154

油松节	155	银杏叶	177
钩藤	155	甜茶	178
鬼箭羽	156	淡竹叶	179
首乌藤	157	棕榈	179
降香	157	紫苏	180
络石藤	158	紫珠叶	181
桂枝	159	番泻叶	182
海风藤	159	橘叶	183
桑枝	160		
桑寄生	161	<b>五、花类</b>	184
通草	161	丁香	184
接骨木	162	山茶花	184
槲寄生	163	木槿花	185
檀香	164	月季花	186
<b>四、叶类</b>	165	凤仙花	186
人参叶	165	玉米须	187
大青叶	165	代代花	187
山香圆叶	166	西红柿	188
山蜡梅叶	166	合欢花	189
木本大青叶	167	红花	189
艾叶	168	芙蓉花	190
石楠叶	169	芫花	191
芙蓉叶	169	佛手花	191
苦丁茶	170	辛夷	192
枇杷叶	170	鸡冠花	193
侧柏叶	171	玫瑰花	193
枸骨叶	172	松花粉	194
胡颓子叶	173	茉莉花	194
桉叶	173	金银花	195
荷叶	174	闹羊花	196
臭牡丹	175	厚朴花	196
臭梧桐叶	175	洋金花	197
桑叶	176	扁豆花	198
继木叶	177	莲房	199
		莲须	199

夏枯草	200	木蝴蝶	225
凌霄花	200	木鳖子	226
梅花	201	无花果	227
菊花	202	五味子	227
野菊花	202	车前子	228
旋覆花	203	巨胜子	229
密蒙花	204	牛蒡子	230
款冬花	204	化橘红	230
葛花	205	凤眼草	231
槐花	206	乌梅	232
蒲黄	207	火麻仁	232
<b>六、果实及种子类</b>	<b>209</b>	巴豆	233
八角茴香	209	水红花子	234
八厘麻	209	石彭子	235
刀豆	210	石榴皮	235
刀豆壳	211	龙眼肉	236
大风子	211	白苏子	237
大豆黄卷	212	白豆蔻	237
大皂角	213	白果	238
大枣	214	瓜蒌	239
大腹皮	215	瓜蒌子	240
山茱萸	215	瓜蒌皮	240
山楂	216	冬瓜子	241
千金子	217	冬瓜皮	242
川楝子	218	丝瓜络	242
女贞子	219	母丁香	243
小麦	219	地肤子	244
小茴香	220	亚麻子	244
马钱子	221	西瓜皮	245
马兜铃	222	肉豆蔻	246
马蔺子	223	肉桂子	247
王不留行	223	决明子	247
天浆壳	224	红曲	248
木瓜	225	红豆蔻	249
		麦芽	249

## 江西省中药炮制规范

赤小豆	250	柿蒂	276
芫荽子	251	葫芦巴	276
芸苔子	252	荜茇	277
花椒	252	荜澄茄	278
芥子	253	草豆蔻	278
苍耳子	254	草果	279
芡实	255	茺蔚子	280
连翘	255	荔枝核	280
吴茱萸	256	砂仁	281
牡荆子	257	牵牛子	282
佛手	258	鹤胆子	283
谷芽	258	韭菜子	284
沙苑子	259	香橼	284
诃子	260	胖大海	285
补骨脂	261	急性子	286
陈皮	261	扁豆	286
青皮	262	桃仁	287
青果	263	核桃仁	288
青葙子	264	莱菔子	289
苦杏仁	264	莲子	289
苘麻子	265	莲子心	290
郁李仁	266	薜荔子	291
罗汉果	267	薏苡子	291
罗勒子	267	浮小麦	292
使君子	268	益智	292
金樱子	269	娑罗子	293
南天竹子	269	预知子	294
南烛子	270	桑椹	295
相思子	271	菟丝子	295
枳壳	271	蛇床子	296
枳实	272	野料豆	297
枳椇子	273	甜石莲	298
柏子仁	274	甜瓜子	298
梔子	274	甜瓜蒂	299
枸杞子	275	甜杏仁	299

## 目 录

7

猪牙皂	300	千里光	323
淡豆豉	301	广金钱草	324
绿豆	302	广藿香	325
楮实子	302	小草	326
葫芦	303	小蓟	326
葶苈子	303	马齿苋	327
喜树果	304	马鞭草	328
紫苏子	305	木贼	328
黑芝麻	305	瓦松	329
黑胡椒	306	车前草	330
槐角	307	凤尾草	330
蓖麻子	307	火炭母	331
蒺藜	308	石见血	332
路路通	309	石斛	333
榧子	309	龙葵	334
槟榔	310	叶下珠	335
酸枣仁	311	仙鹤草	336
酸浆	312	白马骨	336
蔓荆子	312	白花蛇舌草	337
罂粟壳	313	白英	338
樱桃核	314	白屈菜	338
樟榕子	314	瓜子金	339
蕤仁	315	半边莲	340
瘪桃干	316	半枝莲	340
鹤虱	316	地耳草	341
橘红	317	地胆草	342
橘络	318	地锦草	342
橘核	318	老鹳草	343
薏苡仁	319	肉苁蓉	344
薜荔果	320	刘寄奴	344
覆盆子	321	寻骨风	345
<b>七、全草类</b>	<b>322</b>	红旱莲	346
八棱麻	322	杠板归	346
大蓟	323	连钱草	347

旱莲草	348	菴藺草	372
伸筋草	348	猪殃殃	373
谷精草	349	麻黄	374
鸡矢藤	350	鹿茸草	375
鸡眼草	350	鹿衔草	375
青蒿	351	淫羊藿	376
抱石莲	352	酢浆草	377
败酱草	352	葎草	378
委陵菜	353	萹蓄	378
垂盆草	354	紫花地丁	379
佩兰	354	紫金牛	379
金牛草	355	景天三七	380
金佛草	356	锁阳	381
金钱草	356	鹅不食草	381
肺形草	357	筋骨草	382
肿节风	358	蓍草	383
鱼腥草	359	蒲公英	383
泽兰	359	鼠曲草	384
卷柏	360	辟汗草	385
细辛	361	蔊菜	385
荆芥	362	豨莶草	386
茵陈	363	辣蓼	387
荠菜	363	薄荷	387
荔枝草	364	瞿麦	388
香薷	365	翻白草	389
鬼针草	366		
穿心莲	366	<b>八、树脂类</b>	<b>390</b>
蚊母草	367	血竭	390
铁扫帚	368	安息香	391
铁苋	368	苏合香	392
积雪草	369	没药	392
透骨草	369	阿魏	393
海金沙藤	370	枫香脂	394
浮萍	371	乳香	394
益母草	371	胡桐泪	395

## 目 录

9

琥珀	396	虫白蜡	419
藤黄	397	血余炭	420
<b>九、菌藻地衣类</b>	<b>398</b>	全蝎	420
马勃	398	红娘子	421
石耳	398	坎炁	422
白木耳	399	牡蛎	422
冬虫夏草	400	龟板	423
竹花	400	龟板胶	424
灵芝	401	阿胶	425
松萝	402	鸡内金	425
昆布	402	青娘子	426
茯苓	403	刺猬皮	427
海藻	404	虎骨	428
猪苓	405	金钱白花蛇	429
雷丸	406	夜明砂	429
蝉花	407	玳瑁	430
<b>十、动物类</b>	<b>408</b>	珍珠	431
人工牛黄	408	珍珠母	432
九香虫	408	珊瑚	432
干蟾皮	409	哈士蟆油	433
土鳖虫	410	虻虫	434
山羊血	410	鱼脑石	434
马宝	411	鱼鳔胶	435
五灵脂	412	穿山甲	436
瓦楞子	412	蚕茧	437
牛黄	413	蚕砂	438
凤凰衣	414	豹骨	438
乌梢蛇	415	海马	439
水牛角	415	海龙	440
水蛭	416	海狗肾	441
水獭肝	417	海螵蛸	441
石决明	417	桑螵蛸	442
地龙	418	蛇蜕	443
		象牙	444
		象皮	445

望月砂	445	大青盐	473
鹿角	446	云母石	473
鹿角胶	447	无名异	474
鹿角霜	447	水银	475
鹿茸	448	升药	475
羚羊角	449	火硝	476
斑蝥	450	石膏	477
紫贝齿	451	石燕	477
紫河车	452	石蟹	478
蛤壳	453	龙齿	479
蛤蚧	453	龙骨	479
蛴螬	454	白石英	480
猴骨	455	白石脂	481
猴枣	455	白矾	482
犀角	456	白降丹	482
蜈蚣	457	玄精石	483
蜂房	458	芒硝	484
蜂蜡	459	朱砂	484
蜂蜜	460	自然铜	485
鼠妇虫	460	阳起石	486
蝉蜕	461	玛瑙	487
熊骨	462	花蕊石	487
熊胆	462	赤石脂	488
蕲蛇	463	针砂	489
蝼蛄	464	炉甘石	489
僵蚕	465	金精石	490
燕窝	466	信石	491
壁虎	467	秋石	492
霞天胶	467	钟乳石	492
蟋蟀	468	禹粮石	493
蟾酥	469	胆矾	494
鳖甲	469	轻粉	494
麝香	470	铁落	495
		铅丹	496
<b>十一、矿物类</b>	<b>473</b>	浮石	496

浮海石	497	干漆	511
蛇含石	498	天竺黄	511
铜绿	498	五倍子	512
密陀僧	499	六神曲	513
绿矾	500	西瓜霜	514
硫黄	500	百草霜	514
雄黄	501	百药煎	515
紫石英	502	竹沥	515
黑锡	503	冰片	516
鹅管石	504	茺蔚	517
滑石	504	芦荟	517
寒水石	505	灶心土	518
硼砂	506	没食子	519
磁石	507	青黛	519
雌黄	507	柿霜	521
赭石	508	海金沙	521
礞石	509	紫草茸	522
<b>十二、其他类</b>	<b>510</b>	紫梢花	523
儿茶	510	樟脑	523
<b>附录 I 中药炮制通则</b>	<b>525</b>		
<b>附录 II 药材及饮片性状图</b>	<b>533</b>		
<b>附录 III 粉末中药显微图</b>	<b>611</b>		
<b>附录 IV 红外吸收图谱</b>	<b>619</b>		
<b>附录 V 毒性中药品种及剂量表</b>	<b>620</b>		
<b>索引 1. 中文药名索引</b>	<b>621</b>		
<b>2. 植(动)物拉丁学名索引</b>	<b>645</b>		
<b>3. 矿物拉丁名索引</b>	<b>670</b>		