

中文之星 2.5

for Windows 95

操作指南

王劲松 主编

北京航空航天大学出版社

12
/1

7p391.12
WJS/1

中文之星 2.5 for Windows 95

操作指南

王劲松 主编

北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

中文之星 2.5 是新天地公司推出的用于 Windows 95 平台的中文环境支撑系统,是英文应用软件不可缺少的汉化工具。由于中文之星 2.5 具有效率高、实用性强、操作简单等特点,所以受到广泛欢迎。

本书的目的就是让更多的人学会使用中文之星 2.5 这一强有力的工具。本书由浅入深、翔实细致地介绍了中文之星 2.5 的基本方法、基本功能、应用环境、应用程序、实用工具等。为了便于用户的学习,每章都结合示例进行介绍。本书适于广大计算机爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

中文之星 2.5for Windows95 操作指南/王劲松主编. —
北京:北京航空航天大学出版社,1997.10

ISBN 7-81012-718-7

I. 中… II. 王… III. 汉字信息处理系统,中文之星-指南 IV. TP391-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 14807 号

JS347/03

中文之星 2.5 for Windows 95 操作指南

ZHONGWEN ZHI XING 2.5 for Windows 95 CAOZUO ZHINAN

王劲松 主 编

责任编辑 陶金福

责任校对 李宝田

北京航空航天大学出版社出版发行

北京学院路 37 号(100083) 62015720(发行科电话)

新华书店总店北京发行所发行 全国各地书店经销

朝阳科普印刷厂印装

*

787×1092 1/16 印张:12 字数:300 千字

1997 年 11 月第一版 1997 年 11 月第一次印刷 印数:5 000 册

ISBN 7-81012-718-7/TP·249 定价:18.50 元

前 言

Windows 95 推出后,在我国逐渐得到普及,这在很大程度上得益于中文之星 2.5,因为中文之星 2.5 提供了很好的 Windows 95 中文支撑环境。中文之星 2.5 在继承和保留了以前版本的所有优秀特性的基础上,进行了较大的改进,增加了一些新功能,提供了大量的应用程序及实用工具。

本书是专门为使用和将要使用中文之星 2.5 的广大用户编写的,为了能适应绝大多数用户的需要,尽量从基础讲起。对于各应用程序由浅入深、循序渐进地作了翔实介绍。

全书共分十三章,各章相互独立,自成体系,从安装软件讲起,对中文之星 2.5 的各种功能做了全面的介绍。总体安排是:第一章,安装中文之星 2.5;第二章,启动和退出中文之星;第三章,链形菜单管理器;第四章,输入汉字;第五章,艺术汉字;第六章,天工补字;第七章,轻松表格;第八章,汉字图形转换器;第九章,文本转换器;第十章,系统词库管理;第十一章,字形桥;第十二章,动态键盘编辑器;第十三章,通用码表编辑器。

本书由王劲松主编,参加编写工作的有刘艳丽、刘卫宏、赵华烨、季节、朱勇、罗晨、徐志立、谷粒、金松、甘雨、胡曼丽、程卫东等。由于时间紧迫,加之编者水平有限,书中误漏之处难免,敬请读者批评指正。

编 者

1996.7

目 录

前 言

第一章 安装中文之星 2.5

第二章 启动和退出中文之星

2.1 启动中文之星	11
2.1.1 使用“开始”菜单	11
2.1.2 使用资源管理器	12
2.1.3 使用“运行”对话框	12
2.1.4 使用快捷方式	13
2.2 退出中文之星	17
2.2.1 利用中文之星链形菜单	17
2.2.2 利用“关闭程序”对话框	17

第三章 链形菜单管理器

3.1 链形菜单管理器的组成	19
3.2 改变链形菜单管理器的显示位置和形式	20
3.2.1 移动链形菜单管理器	20
3.2.2 改变链形菜单的显示形式	20
3.3 链形菜单管理器系统菜单	22
3.3.1 功能键定义	22
3.3.2 设置简体系统和繁体系统	23
3.3.3 使用帮助	24
3.3.4 设置链形菜单管理器	25
3.3.5 显示中文之星 2.5 系统信息	34
3.3.6 退出中文之星 2.5	34
3.4 菜单翻译	35
3.4.1 启动菜单翻译	35
3.4.2 关闭菜单翻译	35
3.4.3 词典管理	36
3.5 输入法菜单	40
3.5.1 中、英文输入切换	41
3.5.2 选择汉字输入法	41
3.5.3 选用动态键盘输入特殊符号	41
3.5.4 设置输入法	43
3.5.5 选用动态键盘	45
3.5.6 设置其他选项	46
3.6 工具按钮	48

第四章 汉字输入

4.1 输入提示行	51
4.1.1 输入提示行的结构	51
4.1.2 移动输入提示行	52
4.1.3 输入提示行的功能按钮	52
4.1.4 与设置输入提示行有关的功能键	54
4.2 汉字输入法	55
4.2.1 拼音输入法	56
4.2.2 五笔字型输入法	56
4.2.3 国标/区位输入法	57
4.2.4 郑码输入法	57
4.2.5 英中输入法	58
4.3 智慧新拼音输入法	58
4.3.1 新全拼输入法	59
4.3.2 新双拼输入法	66
4.3.3 设置新拼音输入法	66
4.4 新拼音输入法应用举例	71
第五章 艺术汉字	
5.1 启动艺术汉字处理器	73
5.2 确定文字基本式样	74
5.2.1 输入文字	74
5.2.2 设置字体	74
5.2.3 设置字体属性	74
5.3 艺术变换	75
5.4 艺术汉字的段落格式	76
5.4.1 排列方式	76
5.4.2 对齐方式	77
5.5 阴影和立体效果	77
5.6 设置旋转和图案大小	79
5.6.1 设置旋转	79
5.6.2 设置图案大小	80
5.7 设置颜色、填充、包络线	80
5.7.1 设置包络线宽度及其颜色	81
5.7.2 设置笔画的前景色、背景色和填充方式	81
5.8 保存艺术汉字	83
5.9 艺术汉字的使用	85
5.9.1 向 Windows 95 写字板插入艺术汉字	85
5.9.2 向 Word 7.0 中插入艺术汉字	85
第六章 天工补字	
6.1 启动天工补字	90
6.2 天工补字的基本使用	91

6.2.1 打开文本窗口	91
6.2.2 选择参考字	92
6.2.3 选择笔画	93
6.2.4 基本笔画编辑操作	94
6.2.5 保存字形文件	96
6.2.6 保存新字	97
6.2.7 应用举例	98
6.3 输入笔画	100
6.3.1 输入图形笔画.....	100
6.3.2 输入常用笔画.....	102
6.3.3 输入自定义笔画.....	102
6.4 其他笔画变换	103
6.4.1 设置笔画宽度和颜色.....	103
6.4.2 笔画镜像变换.....	105
6.4.3 笔画旋转.....	106
6.4.4 邻线弧化.....	107
6.5 笔画精修	107
6.5.1 基本概念.....	107
6.5.2 增加节点.....	108
6.5.3 删除节点.....	108
6.5.4 改变节点属性.....	108
6.5.5 移动节点.....	108
6.6 取消上一步操作	109
6.7 工具条	109
6.7.1 工具按钮.....	109
6.7.2 设置工具条	110
6.8 帮助条	112
6.9 改变天工补字窗口的显示形式	112
6.9.1 显示网线.....	112
6.9.2 设置网线颜色.....	112
6.9.3 设置文本窗口背景颜色.....	113
6.9.4 改变网线框的显示大小.....	113
6.9.5 确定显示部件.....	113
6.10 打印输出	114
6.10.1 一般步骤	114
6.10.2 打印注意事项	115
6.11 新造字的使用	115
第七章 轻松表格	
7.1 概 述	117
7.1.1 轻松表格的主要功能.....	117
7.1.2 轻松表格的使用方式.....	117
7.1.3 光标形状及允许操作.....	117

7.1.4 制表基本步骤.....	118
7.1.5 轻松表格术语.....	118
7.2 启动轻松表格	118
7.3 表格线操作	119
7.3.1 建立基本表格.....	119
7.3.2 移动表格线	120
7.3.3 设置最小表格线移动单位	122
7.3.4 表格单元选择.....	123
7.3.5 分割表格单元.....	125
7.3.6 融合表格单元.....	126
7.3.7 表格增加一行/一列	126
7.3.8 表格删除一行/一列	127
7.3.9 设置表格边框线型	127
7.3.10 设置单元的背景颜色	128
7.3.11 斜线框单元的操作	129
7.4 文字输入	131
7.4.1 输入条.....	131
7.4.2 基本文字输入.....	131
7.4.3 可移动文字输入.....	132
7.5 文字编排	133
7.5.1 设定文字属性.....	133
7.5.2 设置文字排列方式	136
7.6 模 板	140
7.6.1 打开模板.....	140
7.6.2 保存模板.....	141
7.6.3 删除模板.....	141
7.7 打印输出	142
7.7.1 设置打印机	142
7.7.2 模拟打印.....	143
7.7.3 打印输出.....	144
7.8 轻松表格作为 OLE 服务程序	145
7.8.1 插入新表格.....	146
7.8.2 修改表格.....	147
第八章 汉字图形转换器	
8.1 启 动	149
8.2 输入汉字	149
8.3 选择字体及字体属性	150
8.4 设置版面	151
8.5 保存图形文件	153
8.6 应用举例	154

第九章 文本转换器	
9.1 启动	157
9.2 文本转换	158
9.3 转换剪贴板里的内容	160
第十章 系统词库管理	
10.1 启动系统词库管理器	161
10.2 列出所有词组	161
10.3 增加词组	163
10.4 删除词组	164
第十一章 字形桥	
11.1 单字节汉字字体	165
11.1.1 单字节汉字	165
11.1.2 启动单字节汉字字体生成器	166
11.1.3 定义新的单字节汉字字体	166
11.1.4 修改单字节汉字字体	168
11.1.5 删除不再需要的单字节汉字字体	169
11.1.6 确定是否使用单字节汉字字体	169
11.2 输入单字节汉字	170
11.2.1 输入单字节汉字	170
11.2.2 调用单字节汉字字体生成器	170
11.2.3 移动单字节输入板窗口	171
11.2.4 关闭单字节输入板	171
第十二章 动态键盘编辑器	
12.1 启动动态键盘编辑器	172
12.2 定义动态键盘	172
12.3 功能按钮	174
第十三章 通用码表编辑器	
13.1 编辑码表源文件	176
13.2 转换文件	177
附录 动态键盘表(179)	

第一章

安装中文之星 2.5

中文之星 2.5 是 Windows 95 中文支撑环境,在使用中文之星 2.5 之前,必须先将它安装到计算机的硬盘上。安装中文之星 2.5 可按下列步骤进行。

- (1) 接通计算机电源,启动 Windows 95。
- (2) 将中文之星 2.5 安装盘插入合适的驱动器(假设是 F:驱动器)。
- (3) 用鼠标单击屏幕左下角的“开始”按钮,打开“开始”菜单,如图 1.1 所示。




图 1.1 “开始”菜单

- (4) 在“开始”菜单中选用“运行”项,打开“运行”对话框,如图 1.2 所示。




图 1.2 “运行”对话框

- (5) 在“打开”正文框中输入中文之星 2.5 安装程序名及路径;如果记不清,可以用鼠标单击对话框中的“浏览”按钮,打开“浏览”对话框,如图 1.3 所示。

用户可用此对话框寻找中文之星 2.5 的安装程序“Install.exe”。

- (6) 用鼠标单击“运行”对话框中的“确定”按钮,运行中文之星 2.5 的安装程序。

- (7) 经过初始化,屏幕上出现如图 1.4 所示的对话框,要求用户输入中文之星 2.5 的产品序列号。

- (8) 在正文框中输入产品序列号后,用鼠标单击“确认”按钮,屏幕上会出现“正在检查系统配置,请稍候...”的提示信息,稍后出现如图 1.5 所示的对话框。

- (9) 用鼠标单击对话框中的“继续”按钮,屏幕上出现如图 1.6 所示的对话框。




图 1.3 “浏览”对话框



图 1.4 输入产品序列号对话框

在缺省情况下,安装程序把“C:\CSTAR25”作为安装目录。如果用户不想改变安装目录,可直接单击对话框中的“继续”按钮,继续安装。如果用户想改变安装目录,可用鼠标单击对话框中的“改变目录”按钮,这时屏幕上出现如图 1.7 所示的对话框。

这时,用户可以在“改变目录”对话框的正文框中输入安装目录名。这个安装目录既可以是新目录,也可以是硬盘上已有的目录。

输入合适的路径后,用鼠标单击“改变目录”对话框中的“确认”按钮,返回图 1.6 所示的对话框,新的安装目录就出现在对话框中了。这时用户再单击“继续”按钮,可继续安装。如果用户改变的安装目录是一个新目录,屏幕上会出现一个如图 1.8 所示的警告对话框。

用鼠标单击“是”按钮,在硬盘上创建该安装目录。

(10) 确定了安装目录后,屏幕上出现如图 1.9 所示的选择安装方法对话框。

安装程序提供了三种安装方法:全部安装、选项安装和网络安装,用户可根据具体情况进行选择。

1. 全部安装

如果用户想利用中文之星 2.5 的全部功能,并且硬盘空间充足,可选择全部安装。

用鼠标单击图 1.9 所示的对话框中的按钮 , 屏幕上出现如图 1.10 所示的对话框,提示用户安装设置情况;如果确认,用鼠标单击“继续”按钮,开始向硬盘拷贝文件。

在向硬盘拷贝文件的过程中,屏幕上出现安装进度提示框,并且向用户介绍中文之星 2.5




图 1.5 中文之星 2.5 安装对话框




图 1.6 设置安装路径对话框




图 1.7 “改变目录”对话框

的各种特点,如图 1.11 所示。如果在拷贝文件过程中,用户用鼠标单击了安装进度提示框中的“取消安装”按钮,将打开取消安装提示框,如图 1.12 所示。如果用户确定取消安装,可以用鼠




图 1.8 警告对话框




图 1.9 选择安装方法对话框

标单击“是”按钮。

所有的文件拷贝到硬盘后, 屏幕上会出现如图 1.13 所示的对话框, 要求用户填写姓名和单位名称。如果想输入中文, 可以先按 Alt+数字键“1”, 然后用全拼输入法输入中文。全部信息输入完毕后, 用鼠标单击“确定”按钮, 屏幕上出现启动选项对话框, 如图 1.14 所示。

在图 1.14 所示的对话框中有 3 个选项。

(1) 自动运行中文之星

如果用户选择了该项(该项复选框内有“×”号标记), 那么每次启动 Windows 95 时都会自动启动中文之星 2.5。

(2) 使用中文之星壁纸

如果用户选择了该项, 那么 Windows 95 的壁纸图案将使用中文之星的一个图形文件, 如图 1.15 所示。

(3) 使用中文之星屏幕保护

如果用户选择了该选项, Windows 95 将使用中文之星的屏幕保护程序, 其效果如图 1.16




图 1.10 安装设置提示框




图 1.11 安装进度提示框

所示。

用户可根据自己的愿望选择这 3 个选项。

用鼠标单击“继续”按钮后，屏幕上出现 Chinese Star 2.5 文件夹窗口，如图 1.17 所示。到此，中文之星就安装完毕了。




图 1.12 取消安装提示框




图 1.13 用户信息对话框




图 1.14 启动选项对话框

2. 选项安装

如果用户的计算机资源比较紧张, 可以只安装中文之星的部分内容, 即选项安装。

用鼠标单击图 1.9 所示的对话框中的按钮 , 屏幕上会出现如图 1.18 所示的对话框。

中文之星 2.5 共有 5 个安装部件: 中文之星、工具软件、输入法、字体和帮助文件, 用户可根据需要进行选择。在缺省情况下, 5 个选项前面的复选框内都有“×”号标记, 表示选中了所有部件。如果不想安装某个部件, 可用鼠标单击该部件前面的复选框, 使“×”号消失, 则系统将不安装此部件。由于“中文之星”选项是中文之星 2.5 系统的核心, 必须安装, 所以它以灰色显



图 1.15 挂上了中文之星壁纸的桌面



图 1.16 中文之星屏幕保护效果

示,表示不能取消。

工具软件、输入法和字体这 3 个部件分别包含一些子件,用户可以对将安装的子件进行选择。

(1) 工具软件

用鼠标单击图 1.18 所示对话框中“工具软件”右边的“具体内容”按钮,打开选择工具软件对话框,如图 1.19 所示。

在对话框中列出了中文之星 2.5 的所有工具软件。当某工具软件前面的复选框内有“×”




图 1.17 Chinese Star 2.5 文件夹窗口




图 1.18 选择安装部件对话框

号时,表示它是要安装的工具软件。选择完要安装的工具软件后,用鼠标单击“确认”按钮,返回图 1.18 所示的对话框。

(2) 输入法

用鼠标单击图 1.18 所示对话框中“输入法”右边的“具体内容”按钮,屏幕上出现如图 1.20 所示的选择输入法对话框。

在对话框中列出了中文之星 2.5 所带的几种输入法。当某输入法前面的复选框内有“×”号时,表示它是要安装的输入法。选择完要安装的输入法后,用鼠标单击“确认”按钮,返回图 1.18 所示的对话框。

(3) 字体

单击图 1.18 所示的对话框中的“字体”右边的“具体内容”按钮,屏幕上出现如图 1.21 所示的选择字体对话框。