



# 广州近代老中医医案医话选编



广东省医药卫生研究所中医研究室编  
广东省科学技术出版社出版



数据加载失败，请稍后重试！

下249  
KYY

451478

# 广州近代老中医医案医话选编

广东省医药卫生研究所中医研究室编

\*C0127895\*



广东省科学技术出版社出版

2V71/20

**广州近代老中医医案医话选编**  
广东省医药卫生研究所中医研究室编

广东省科学技术出版社出版  
广东省科学技术出版社印刷厂印刷  
(广州市教育北大街兴平里2号)  
**限国内发行**

## 毛 主 席 语 录

阶级斗争是纲，其余都是目。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人 员，  
组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生  
工作而奋斗。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

## 前　　言

伟大领袖毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”我省许多已故的老中医有丰富的临床经验，这些经验是祖国医学遗产的一个组成部分。为了继承和发扬祖国的医学遗产，适应当前西医学习中医和开展中西医结合创造我国新医学、新药学的需要，我们遵照毛主席的教导，加强了整理老中医的临床经验的工作，改编出版《广州近代老中医医案医话选编》这本书。

《广州近代老中医医案医话选编》的原稿，是前广东省中医药研究所在无产阶级文化大革命前编成的中医文献。我们在改编过程中，按照“古为今用”的原则，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，对八位广州近代老中医的临床经验做了分析研究，尽力做到取其精华，去其糟粕，以便批判地继承祖国的医学遗产。书中的医案医话，均选自老中医的著述。为了保存原貌，我们在文字上只作了少量改变和加以必要的注释，并在每段的开头或末尾注明医案医话的作者姓名。

本书对于广大医务工作者了解近代广州八位老中医的临床经验，供开展医疗工作时参考、应用，将起一定的作用。

由于我们马列主义水平和业务水平所限，本书虽经改

编，但错漏之处仍然在所难免，欢迎读者批评指正。

广东省医药卫生研究所中医研究室  
一九七六年七月

# 目 录

前 言 ..... ( 1 )

## 医案部分

### 内科

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 疟疾              | ( 1 )  |
| 温病              | ( 3 )  |
| 〔附〕温热变症 食复狂躁 热厥 | ( 6 )  |
| 风温              | ( 8 )  |
| 暑热病             | ( 9 )  |
| 感冒              | ( 11 ) |
| 久热不退            | ( 12 ) |
| 咳嗽              | ( 13 ) |
| 〔附〕音哑咳嗽         | ( 16 ) |
| 痰饮              | ( 17 ) |
| 咳血              | ( 18 ) |
| 哮喘              | ( 21 ) |
| 哮喘              | ( 22 ) |
| 肺胀(肺炎)          | ( 22 ) |
| 镛杂症             | ( 23 ) |
| 胸痞              | ( 24 ) |
| 胸痹              | ( 25 ) |

|           |        |
|-----------|--------|
| 肝阳上扰      | ( 25 ) |
| 胃气痛       | ( 26 ) |
| 吐血        | ( 26 ) |
| 大便下血      | ( 30 ) |
| 胁痛        | ( 32 ) |
| 腹痛        | ( 32 ) |
| 〔附〕脐孔痛    | ( 33 ) |
| 腹胀        | ( 33 ) |
| 脾脏肿大      | ( 33 ) |
| 泄泻        | ( 34 ) |
| 〔附〕久泻二例   | ( 36 ) |
| 〔附〕泄泻厥逆三例 | ( 38 ) |
| 痢疾        | ( 39 ) |
| 便秘        | ( 40 ) |
| 风湿        | ( 41 ) |
| 〔附〕手足酸痛   | ( 41 ) |
| 〔附〕筋骨抽痛   | ( 42 ) |
| 〔附〕手指挛痛   | ( 42 ) |
| 〔附〕腿痛     | ( 42 ) |
| 痉挛强直症     | ( 43 ) |
| 足痿        | ( 44 ) |
| 颠痼        | ( 45 ) |

|              |      |
|--------------|------|
| [附] 睡中昏迷     | (46) |
| 眩晕           | (46) |
| 头痛           | (47) |
| 肿胀           | (50) |
| 砂淋(泌尿结石)     | (52) |
| 糖尿           | (53) |
| 误药将成虚脱       | (53) |
| <b>小儿科</b>   | (54) |
| 麻疹           | (54) |
| [附] 麻后腹泻     | (58) |
| 急惊风          | (58) |
| [附] 吕安卿祖传定惊散 | (61) |
| 慢脾风          | (61) |
| 疳积           | (63) |
| 虚汗           | (65) |
| <b>妇产科</b>   | (65) |
| 经前发热         | (65) |
| 热入血室         | (66) |
| 少腹满痛         | (67) |
| 月经不调(包括崩漏)   | (67) |
| [附] 漏下不止常用方  | (69) |
| 经逆上行         | (73) |

|               |        |
|---------------|--------|
| 经闭            | ( 75 ) |
| 〔附〕吕安卿祖传妇科培坤丸 | ( 76 ) |
| 赤白带           | ( 82 ) |
| 妊娠呕吐          | ( 85 ) |
| 妊娠胎动不安        | ( 86 ) |
| 妊娠漏血          | ( 86 ) |
| 妊娠水肿          | ( 88 ) |
| 妊娠胃气痛         | ( 88 ) |
| 妊娠腹痛          | ( 88 ) |
| 妊娠便秘          | ( 89 ) |
| 妊娠便血          | ( 90 ) |
| 产后眩晕          | ( 90 ) |
| 〔附〕产后郁冒呕晕     | ( 92 ) |
| 产后崩漏          | ( 92 ) |
| 产后腹满          | ( 92 ) |
| 产后蓄瘀成脓        | ( 93 ) |
| 产后心腹痛         | ( 93 ) |
| 产后积聚气冲        | ( 95 ) |
| 产后痉搐          | ( 96 ) |
| 产后痰厥          | ( 96 ) |
| 产后四肢抽痛        | ( 97 ) |
| 产后乳汁不通        | ( 97 ) |

|            |             |
|------------|-------------|
| 产后肿胀       | (98)        |
| 产后感冒       | (98)        |
| <b>五官科</b> | <b>(99)</b> |
| 赤眼外障       | (99)        |
| 视物朦胧       | (99)        |
| 鼻渊         | (100)       |
| 鼻血         | (100)       |
| 失音         | (100)       |
| 蛾喉(扁桃体炎)   | (101)       |

## 医 话 部 分

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 汗吐下用药法则(陈伯坛)      | (103) |
| 伤寒论证方在临床上的运用(易巨荪) | (103) |
| 经方的运用与命名解释(陈伯坛)   | (105) |
| 伤寒与六气(陈伯坛)        | (105) |
| 仲景处方用药的精义(陈伯坛)    | (106) |
| 诊治温病用药经验(吕安卿)     | (106) |
| 论大疵症及疵痧辨治(杨鹤龄)    | (107) |
| 妇科用药经验(陈伯坛、吕安卿)   | (110) |
| 小儿望色法(程康圃)        | (111) |
| 小儿望诊经验(杨鹤龄)       | (112) |
| 小儿指纹诊察法(程康圃)      | (114) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 诊小儿指纹经验(杨鹤龄).....      | (114) |
| 小儿问诊法(程康圃).....        | (115) |
| 诊小儿脉法(程康圃).....        | (116) |
| 儿科常见病辨治经验(程康圃).....    | (116) |
| 诊治小儿外感病经验(吕安卿).....    | (118) |
| 小儿风热证论治(程康圃、杨鹤龄).....  | (119) |
| 小儿湿温证论治(杨鹤龄).....      | (122) |
| 小儿暑湿热泄泻论治(杨鹤龄).....    | (124) |
| 小儿急惊风证论治(程康圃、杨鹤龄)..... | (125) |
| 小儿慢惊风证论治(程康圃、杨鹤龄)..... | (128) |
| 小儿慢脾风证论治(程康圃、杨鹤龄)..... | (132) |
| 小儿脾虚证论治(程康圃).....      | (136) |
| 小儿疳积证论治(程康圃、陈伯坛).....  | (138) |
| 小儿燥火证论治(程康圃).....      | (140) |
| 小儿咳嗽论治(程康圃).....       | (141) |
| 小儿麻痘用药经验(陈伯坛).....     | (143) |
| 小儿麻疹论治(杨鹤龄).....       | (143) |
| 论小儿分经用药(杨鹤龄).....      | (146) |
| 论小儿隔一隔二治疗方法(杨鹤龄).....  | (146) |
| [附]吕楚白皮下出血紫癜方.....     | (147) |
| [附]吕楚白救急风痰散.....       | (147) |
| 附录:本编作者经历简介.....       | (148) |
| 本编各处方药物用量说明.....       | (150) |

## 〔内 科〕

### 疟 疾

黄女，十二岁。秋末患疟，医以柴葛羌防治而愈之，已进饮食。后复发热渴饮，微汗津津。医误认复感仍用前散药，热愈炽，渴愈甚。余诊其脉右关独数，认为食滞而非外感。原治疟时，已过用辛散，燥伤胃津，再加食滞，渐生积热，致壅压营卫。宜先用甘凉以养胃生津，胃津充则谷食自化，营卫自和，而肌热自解。仿人参白虎法加减。方用丽参五分，麦冬连心、鲜嫩竹叶各二钱，生扁豆三钱，知母一钱，石羔末二钱白糖炒拌，甘草三分。服一剂渴热稍退，三剂痊愈。（潘兰坪）

黄母。夏日患暑疟，延医治用小柴胡，再加苦降升散药，服二剂，病增剧。寒多，呕恶不食，汗大泄，脉弱无神，面唇舌俱淡白，且有一种寒冷象。其子于飞系余之同学及同业，归而治之，并邀余往诊。阅其近日拟方，用六君加归芪草果姜枣等。余曰：药从温补，病应渐轻。于飞曰：仅能纳食，而疟至之苦依然。疟将作必先频呕，疟止而呕仍不即

止。最苦在呕，盍先除之？余曰：此呕原服过羌活柴胡，升动肝风所致。用术草枣培胃虚以制肝，用黄芪维阳气以固卫，原治久疟多虚善法；但现苦频呕，有升无降，此等药拟暂停。专取降逆理虚一法。方用生牡蛎块一两，吉林参三钱，当归五钱，桂枝、白芍、制半夏、生姜片各一钱。果一服疟即不发作。疟止后，仍用于飞参芪术归草枣旧方，加入附子温少火以生气，而调养复元。（潘兰坪）

杨某。暑邪变疟。初患暑时，医谓外感重而暑湿轻，用柴葛羌防从风治。换别医谓湿重，用苍术茵陈。又更医谓热重，用芩连知柏，均罔效，以致暑热不解而成疟。杨以三说询余。余谓伤风恶风，伤寒恶寒，伤食恶食，推之凡按其所恶，即知其所伤。今君喜披衾当风，是不恶风，非伤于风可知；渴喜凉饮，饮多无痞满之患，且进西瓜梨汁，更觉胸脘畅适，是不恶湿，非伤于湿可知；疟来身热炽，且心热而烦，贪凉而恶热，是伤于暑热可断，况脉亦洪大耶！但暑热无质无形，本伏三焦气分，后医或忽略刘河间先生治暑法理，徒用苦寒作六经实热主治，故仍不效耳。兹拟方遵河间治暑热当先清肃，果服二剂病减，四剂病愈。其方为石羔、知母、麦冬、鲜嫩竹叶、滑石各三钱，莲子心、甘草各八分，香薷五分，同煎服。其出入加减，亦不过地骨、莲叶、洋参、梗米。（潘兰坪）

## 温 病

黄某儿，男，十二岁。初有感冒风热症状，治疗多日未愈。现日夜发热不退，烦躁不安，入寐谵语，有半昏迷状。据其家人说前数日发高热，口渴而狂，现热略低，但更烦躁，自诉心热难受，精神日益沉倦。脉沉数，舌红绛，尤以舌尖为甚，舌心黄苔略干，口渴，不进食，小便短赤，但腹不胀满，大便不燥结。综合症脉为温邪在营，热入心包，非阳明腑实之症。由于热已传入营分，心包有伏邪，发表则汗不易出，过凉则致肢冷呕恶，直攻伤脾而致溏泄，辛散则伤津液而致唇齿燥裂，均于病不利。拟松、通、清之法，开其郁闭，透其伏热，使由表入里之邪，透引从表而解。方用连翘三钱，莲梗三钱，蝉花三钱，紫草五钱，赤芍五钱，黄连钱半，川楝钱半，郁金八分，菖蒲七分，木通二钱。

二诊：服前药后热反增高，脉转洪数，头痛、口渴、咳嗽，但神志清醒，无谵语，胸中烦热已消除八九，说明伏热已透出。再给松解，务使伏邪尽透，日趋痊愈。方用连翘三钱，莲梗三钱，蝉花三钱，紫草三钱，赤芍五钱，郁金八分，菖蒲七分，木通二钱，莲子心钱半，浙贝三钱，布渣叶三钱，绵茵陈二钱。

三诊：热减，胸中烦热已消，神清、睡安，舌绛转淡，咳嗽痰多，未思纳食，大便通畅，小便较清。方用连翘三钱，银花二钱，莲子心钱半，赤芍五钱，浙贝五

钱，木通二钱，泽泻三钱，布渣叶三钱，绵茵陈三钱，枳壳钱半。 四诊：精神更好，热势渐退，咳嗽未平，脉转缓滑，再清透余邪。方用连翘三钱，竹叶三钱，蝉退八分，浙贝五钱，竹黄二钱，大豆卷三钱，茯苓三钱，木通二钱，川楝子二钱，白芍三钱，谷芽钱半，川朴花八分。 五诊：热退而未净，咳嗽痰多。舌苔已化，渐思纳食，四肢疲倦。余邪挟痰未清。再依前法加减。方用连翘三钱，莲子心一钱，川楝子钱半，桑白皮三钱，浙贝五钱，北杏三钱，桔梗皮钱半，绵茵陈三钱，大豆卷五钱，炒苡仁五钱。 六诊：热已退尽，伏邪尽解，精神略倦，胃口转佳，咳减。脉转和缓，再以舒咳调胃，以竟全功。方用桑叶三钱，北杏仁钱半，桔梗皮仁各钱半，竹黄钱半，柿蒂三钱，布渣叶三钱，鸡内金钱半，茯苓三钱，木通钱半，甘草八分。（吕安卿）

陈儿，男，六岁。病由外感起，前医未明热盛未退，多以地骨石膏知母等药，致成传里，日夜发热不退。现烦躁，时有谵语。舌尖红绛，小便赤，奄奄倦卧，两脉沉数。拟松透解郁之法，使郁解邪透，气机通而热外透。方用莲梗二钱，蝉花三钱，黄连钱半，川楝子二钱，赤芍五钱，苦丁茶三钱，紫草三钱，郁金八分，菖蒲七分，木通二钱。 二诊：伏热得透，发热更甚，脉转洪数，有咳。仍用解郁透邪之法，佐以清肺理咳。方用莲梗二钱，连翘三钱，蝉花三