

高等学校教学用书



有机化学基本原理

第一卷

A. E. 齐齐巴宾著
邢其毅等譯

人民教育出版社
乙子

高等学校教学用书



有机化学基本原理

第一卷

A. E. 齐齐巴宾著
邢其毅等譯

人民教育出版社

本書系根据苏联国立化学科技書籍出版社(Государственное научно-техническое издательство химической литературы)出版的齐齐巴宾(A. E. Чичибабин)著“有机化学基本原理”第一卷(Основные начала органической химии, том I) 1953年第五版修訂和增訂本譯出。齐氏原著“有机化学基本原理”是一部聞名国际的有机化学教本,但自1932年最后一版之后,未再出新版,因此內容略显过时。苏联国立化学科技書籍出版社特委托了齐氏的学生謝爾蓋耶夫(И. Г. Сергеев)教授主持全書的整理、补充和編輯的工作,并由苏联現代有机化学各个領域的許多著名学者参加了各章的修改和新增篇幅的编写工作。

参加本書翻譯工作的为北京大学化学系有机教研組邢其毅、魏璠、戴乾闓、李琬、王文江、龐礼、陈慧英、田日灵、徐瑞秋、張滂、叶秀林、师树簡等同志;由龐礼同志担任总校訂。

有机化学基本原理

第一卷

A. E. 齐齐巴宾著

邢其毅等譯

北京市书刊出版业营业登记字第2号
人民教育出版社出版(北京景山东街)

商务印书馆上海厂印装
新华书店上海发行所发行
各地新华书店经售

统一书号 13010·353 开本 850×1168 1/32 印张 25 8/16 插页 4
字数 644,000 印数 17,701—19,700 定价(6) 2.70
1957年12月第1版 1961年12月上海第6次印刷

原出版社的話

近代的有机化学拥有大量的，而且逐年都在增加着的實驗的和理論的資料。大批有机物的生产增長着，它們的应用范围扩大着，它們在国民经济中的作用增加着。有机化学各个方面研究具有日益增大的規模，而且每年制备出以千計的新的有机化合物，其中的許多已得到了实际的应用。即便是最扼要的关于有机化合物所有知識的叙述，都要占到好多卷参考書的篇幅。这就說明了为着有机化学的学习而出版一本系統而又概括本科学中一切基本資料的参考書的困难。

在祖国的化學文献中，有許多有机化学的基本参考書，从它们的內容和教学法的組織來講都有着很大的价值，同时在培养我們后代的有机化学家方面起着巨大的作用。A. E. 齐齐巴宾 (Чичибабин) 所著的远近聞名的“有机化学基本原理”正是这一类的参考書之一。此書最后一版 (發行过兩次) 是在 1932 年發行的。

在教学法的叙述系統性方面，实际选材方面和理論問題闡明的完整性方面，大家一致公認 A. E. 齐齐巴宾的書是世界化學文献中的一本最好的有机化学参考書。不过这本書在頗大程度上已嫌陈旧了，而且反映不出有机化学的現况。国家化学出版社認為对于齐齐巴宾的書加以适当的修訂，就可消除这些缺点，因此着手准备了这本書的新版。出版社考慮到，为了深入學習有机化学的基本原理，出版这本参考書是很必需的，这种學習对于各專業的有机化学家可能都是有益的。

A. E. 齐齐巴宾書的一般修改，增补和編寫是委托齐氏的学生之——化学博士 П. Г. 謝爾蓋耶夫 (Сергеев) 教授进行的，第一卷中的各章曾有許多有机化学家参加工作。

由于在有机化学中运用电子概念的發展和成就，需要在本書中給予新的理論介紹。書中的这一部分是由化学博士 O. A. 雷烏托夫(Рейтов)写的。关于不饱和化合物的聚合作用的資料是由化学博士 X. C. 巴格达薩爾揚(Багдасарьян)提供的，X-光譜結構分析的資料是由数学物理学博士 A. H. 契塔伊郭罗德斯基(Китайгородский)提供的，立体化学和瓦尔登轉化作用的資料是由化学硕士 M. H. 柯洛梭夫(Колосов)提供的。碳水化合物的一部分几乎都是由 B. H. 斯切潘宁可(Степаненко)教授重行改写的，并有 A. A. 斯特雷皮亥也夫(Стрепихеев)一同参加(纖維化学方面)。在氨基酸和蛋白質这一部分的修訂工作中，有 M. M. 波特未尼克(Ботвинник)講师参加。

在一般的和个别的問題上，曾得到 A. H. 涅斯米揚諾夫院士(Несмиянов)和 B. M. 罗基阿諾夫(Родионов)院士，И. Л. 克努仰茲(Кнуянц)，С. С. 米德外捷夫(Медведев)等苏联科学院的通訊院士，M. M. 雪妙金(Шемякин)，A. П. 契倫切夫(Терентьев)，H. И. 加夫累洛夫(Гаврилов)，M. Д. 提利切也夫(Тиличев)，K. A. 安德利阿諾夫(Андрянов)等教授，和以罗蒙諾索夫命名的莫斯科大学有机化学教研室的工作者們的許多宝贵的意见和指示。

本書第一卷新版問世，出版社認為自己有責任指出許多有机化学家对本書出版所表現的关怀，并对他們在工作中所給予的意见和帮助表示深刻的感謝。

原書第五版的編者序言

自从已故的 A. E. 齐齐巴宾(1871—1945)著的“有机化学基本原理”第四版問世以来，已有二十余年。在这段时期中，有机化学方面已积累了許多新的實驗的和理論的資料，出現了新的研究方法，在有机合成的基础上产生了并成功地实行了無数工業規模的新的生产。

值得提到的有关于燃料(首先是石油及石油产物)的化学加工工业的龐大扩充，其中尤其是催化方法得到了广泛的应用。对于特殊規格的航空和汽車燃料，广泛地利用了烴的工业合成方法。制备合成橡膠，人造絲，塑料和有机玻璃，有机杀虫剂，藥物的新的方法实现了。在研究复杂的天然产物(生物鹼，維生素，激素，抗生素等)的結構和合成方面获得了巨大的成就。

在准备本書的新版时，主要任务是按照有机化学的現况和有机合成工业中的最重要部門来引用实际的資料。当时为避免書的篇幅过分增加，其中只包括基本上新的知識(否则便会变为一本生物化学，染料化学，藥物化学等参考書的彙集了)。

有机化学和有机合成工业就其本身發展的成就而論，在頗大的程度上应当归功于化学結構理論；这个理論在將近一百年中，对于所有的化学家們來說都是可靠而基本的指导。

这个理論的創始者，偉大的俄国学者亞历山大·米哈伊洛維奇·布特列洛夫，差不多只是根据有机化学的資料而建立了这个理論；当时原子-分子的理論还是未为一般所采用的假設。当时物理和化学的知識的一般情况，不但不可能解答，甚至于也不可能提出关于决定着原子間联系的力的来源，关于元素的各种原子价的表現的原因，关于分子的各种構型的原因，以及其他等許多問題。現

代由于原子的电子層結構理論的产生和發展的結果，已有可能來推斷關於元素的原子价的本性；并且在一定程度上，也有可能來闡明不同类型化学键的区别。關於价电子相互作用的过程的概念，以及由此而得到的进一步的結論和結果是現时化学中电子理論的內容。不过这些理論還沒有形成为一个完善的，很整齐的系統。

电子理論是 A. M. 布特列洛夫的化学結構理論的發展和深入。这些問題我們已整理在本版 A. E. 齐齐巴宾書的若干章节中，至于一般的理論概述是由 O. A. 雷烏托夫写的。

在緒論的資料中，首先給予为精通以后各章的实际資料所必需具有的知識。化学結構理論現况中比較复杂的問題，因与电子概念有关，在緒論的第二部分討論。这里还給予現在尚在資本主义的科学中流行的共振和中介“理論”以批判的評價：这种理論的毫無根据，它的唯心的本質和实际上的毫無結果，已为苏联的科学所揭露。

書中篇幅的普遍增加，由有机化合物的定性和定量分析的一部分加以显著的縮減而得到了一定的对消。關於絡合物的部分完全删除，因为这一方面的問題，有很广泛的文献。

对于許多著名的化学家都在書的脚注中給了簡短的生平介紹。在表格和教程中，關於化合物的物理化学特性都照新近最可靠的原始資料加以校对过。

謝爾蓋耶夫教授

第一卷 目录

原出版社的話 ix

原書第五版的編者序言 xi

緒論

有机化学的产生及發展 1

有机化合物的来源 15

研究有机化合物最簡單的方法 19

十九世紀 A. M. 布特列洛夫的學說产生以前有机化学理論的發展 31

A. M. 布特列洛夫的化学結構理論 39

分子中原子相互联結的概念 49

分子中原子相互影响的問題 61

A. M. 布特列洛夫理論的進一步發展(立体化学的理論) 65

有机化合物多样性的原因 71

确定分子結構的方法 71

有机化合物的分类 77

化学結構理論的現況

現代研究有机化合物的物理方法 83

有机化学中的电子概念 94

化学鍵的类型 99

碳原子电子層結構的量子力学概念 111

碳-碳單鍵和重鍵的电子概念 115

芳香族化合物中的碳-碳鍵 119

現代关于化学結構和分子中原子相互影响的概念 122

有机化合物的特性和有机反应的特征 143

A. M. 布特列洛夫的化学結構理論对于發展有机化学和有机合成工業的意義 150

第一篇 無环化合物(脂肪族化合物)

飽和烴(石蠟烴或烷屬烴)

石油及其加工产品 170

發动机燃料 171

由一氧化碳和氢合成烃类	173
固体燃料的液化	174

飽和烴的鹵代衍生物

一元鹵代物或鹵代烷	175
二元鹵代物	183
多元鹵代物	186

飽和烴的一元衍生物

飽和的一元醇	191
鹽与醇的加成产物的酸性	202
成醇發酵	207
醚	213
鋅化合物	215
有机过氧化物	216
有机的过氧化氢衍生物	217
有机过氧化物	219
無机酸的酯	219
醚和酮	224
硝基化合物	246
胺	253
第四級鹼	260
脂肪族的飽和一元酸	261
肥皂	275
脂肪族一元酸的衍生物	277
鹵化醣	279
羧酐	280
過氧化醣和過氧化氫醣	281
羧酸酯	282
原酸酯	284
酰胺	285
肽	287
羥肪酸	289
酰肼和疊氮化酰	289
腈和異腈(氯化物和異氰化物)	289
含硫的飽和烴的衍生物	296
硫醇	296
硫醚	298
锍化合物	301

碘酸	302
亞碘酸	303
碘代碘酸	304
含硒和碲的飽和烴的衍生物	304
含磷、砷、錫、鉛的飽和烴的衍生物	304
含硅的飽和烴的衍生物	310
含有不对称的非碳原子化合物的立体异构現象	314
有机金屬化合物	317

脂肪族不饱和烴及其一元衍生物

烯屬烴	330
炔屬烴	344
具有兩個雙鍵的烴(二烯)	354
樣膠	368
具有許多雙鍵的烴(多烯)	365
具有雙鍵和三鍵的烴以及具有兩個三鍵的烴(烯炔屬烴及二炔屬烴)	366
石油烴的化學處理	368
不飽和化合物的聚合反應	376
合成樣膠	385
不飽和化合物的性質	390
烯類化合物的立體化學	393
烯烴和炔烴的鹵代衍生物	397
不飽和醇和醚	404
不飽和醛和酮	409
烯酮	414
一元不飽和酸	417
通式為 $C_nH_{2n-2}O_2$ 的不飽和酸	417
通式為 $C_nH_{2n-4}O_2$ 的不飽和酸	424
以乙炔為基礎的工業合成的可能性	426

飽和烴和不飽和烴的多元衍生物

二元醇(二醇)	433
不飽和的二元醇	444
三元醇	444
脂肪	450
多元醇	453
多元的醛和酮	455
二元醛	455
二元酮	458
含氮、硫和其他元素的多元化物	463

多元酸	467
饱和的二元酸	467
饱和的三元酸	478
烯屬二元酸	479
炔屬二元酸	487
化学結構和物理性質之間的相互关系	488
有机化合物的克分子燃燒热和生成热	489
克分子体积和比重	491
克分子折射	493
偏振面的磁致旋光	495
表面張力和等張比容	497
具混合功能基的化合物	
含齒和氧的化合物	499
齒代醇和齒代醚	499
齒代醛和齒代酮	500
齒代酸	508
齒代酸在立体化学研究方面的意义	508
羥基酸	510
一羥基一元羧酸	510
縮聚反应的过程	518
多羥基一元羧酸	521
一羥基二元羧酸	523
二羥基二元羧酸	524
外消旋化合物离析为旋光对映体	581
不对称分子的合成	533
多羥基多元羧酸	539
不饱和的羥基酸	540
醛酸和酮酸	541
醛酸	541
α -酮酸	542
β -酮酸	543
酯縮合反应	544
酮式-烯醇式的互变异構現象	547
γ -酮酸	557
酮基二元羧酸	557
羥基醛和羥基酮。碳水化合物(糖)	559
單糖	560
多糖	618

复糖	620
高级多糖	641
酮醛(醛酮)	676
有机化学中的X-射线結構分析法	677
分子的电性，偶极矩	686
有机化合物的光谱研究法	698
氨基醇	697
氨基醛和氨基酮	701
脂肪族重氮化合物	702
氨基酸	706
氨基一元羧酸	706
一氨基一元羧酸	719
氨基二元羧酸(二氨基的氨基酸)	721
二氨基一元羧酸	723
含有其他功能基的氨基酸	724
多肽	727
氨基酸的环状失水物(2, 5-二酮胡椒酸)	734
立体構型和瓦尔頓轉換作用	738
蛋白質(朊)	744
蛋白質的結構基礎	751
蛋白質的結構理論	755
蛋白質的分类	760
蛋白質的合成	763
在动物体中蛋白質的形成	765
蛋白質在工业上的应用	766
聚酰胺的树脂和纖維	767
氯的化合物	
氯	768
氯醋酸(氯化氯)及其鹽	769
氯的卤化物	771
氯胺	772
氯酸和异氯酸	774
硫酸氯和芥子油	776
雷酸	779
氯酸的聚合物	781
碳酸的衍生物	
碳酸的卤化酰	784

碳酸酯	787
含硫的碳酸衍生物	787
含氮的碳酸衍生物	790
尿素及其衍生物	792
碳酸和酐的衍生物	802
尿素树脂和塑料	802

緒論

有机化学的产生及發展

碳的化合物，即所謂有机物質，是有机化学研究的对象。因此把碳的化合物的化学就称为有机化学。

但應該注意到，有些最普通的碳的化合物例如碳酸鉀、大理石等等，与典型的無机物極相似，因此普通便都放在無机（普通）化学中討論。不过这些化合物为数并不多。

有机化学也可視為碳氢化合物及其衍生物的化学^①。这个定义虽然較好地反映了有机化学的內容，但是仍不能在有机物与無机物之間划分出严格的界限来。因为“碳氢化合物的衍生物”这一概念中依然包含了某些在有机化学和無机化学中都作为研究对象的化合物。例如碳酸鉀和大理石是碳酸的衍生物，但归根到底，又是碳氢化合物甲烷的衍生物，因为碳酸是可从甲烷氧化而制得的。

有机化学形成为一门科学，是在十九世紀。不过人們認識有机物質并实际来应用它們，無疑地，还在上古就已开始了。

醋，或者說醋酸的水溶液，是古代为人們所知的唯一的酸。醋作用于鹼第一次制得人造的鹽。五棓子的浸泡液及石榴汁是最初的試剂。古代各国人民也知道原始的蒸餾方法并运用它来制取松节油；高爾人及德国人知道熬肥皂的方法。还在有史以前的人类就已知道葡萄汁的發酵；在埃及、高爾及德国都知道釀制啤酒，而斯拉夫民族自古就利用發酵自蜂蜜制备了飲料酒。

印度、菲尼基和埃及等国，借助于有机物質，大大的發展了染

^① 有机化学的这一定义是 K. 穆尔瓦梅尔(Шоргемер)制訂的。

色的技术。除此之外，古代的人們还利用着如油脂、脂肪、糖、淀粉、樹膠、树脂、靛青等等有机物質。

那时人們仅仅是取得和处理那些直接滿足他們实际要求所必需的物質。因此化学知識發展的最早期普通称为实用化学發展时期。化学在古代还不成为科学，因为那时所知道的事实还不足以用来总结出一門科学。事實資料的缺乏，影响到古代的自然哲学思想及假說，尤其影响到他們对物質及其变化的概念。关于固定的（純淨的）物質的概念还没有产生。还不会制备足够純淨的物質。古代人們認為，同一个物質可能在相当广泛的范围内具有各种不同的特性。由此自然地产生了一种思想，可以使得物質具有（或从它夺取）这种或那种特性，而这样就可能从一个物質制取另一个物質。

关于物質及其变化的哲学概括，就建筑在这些不正确的概念上，而且在几个世紀的長时期中統治着人們的头脑。这些概括在安別多克的，以及后来亞力士多德的所謂物質的哲学根源或哲学元素的學說中，得到最确定的反映。

根据亞力士多德的學說，所有的物質都是从四个元素：土、水、空气和火所組成，并且这些元素本身就是物質。但是哲学元素并不就是物質对象，而只是物質的性質及特性的抽象标志，尤其是那些認為最本質的或最首要的特性：热、冷、湿和干。这些首要的特性可能由各种不同的哲学元素配合而成（如火及空气配合成热；火及土配合成干；土与水配合成冷；水与空气配合成湿）。

最后并假定，以不同量的首要特性配合，可以賦予物質以所有其余的特性。

中世紀（接近十六世紀以前）化学知識的發展时期称为煉丹术时期。

在这时期内，关于物質变化的理論概念与亞力士多德的概念相符合，亞力士多德的元素學說受着極端的、几乎是崇拜的承認。

由于对物质及其特性的认识的扩充及确定，就要求较为“物质化的”元素，于是，与“哲学的”元素同时就出现了新的“炼丹者的元素”：如汞或水银、硫及鹽。但这些元素也不就是一定的物质，而仅是指那些认为特别重要的性质：汞标志金属特性及挥发性，硫——可燃性及颜色，鹽——可溶性、味及其他鹽类物质的一般特性。

炼丹术者，一如亚力士多德，推測物质經适当的处理是可發生变化的，并且可逐渐变为具有另一种性质的物质。

由下面一段話可看出炼丹术者怎样想像物质的本性及它們变化的特性：

“銅的本性：銅是不純淨的，不完善的金屬，是由不純淨的、不穩定的、土色的、紅色的、無光澤的、可燃的汞所組成。硫也是同样的。銅不够稳定，不够純淨，不够重。其中有太多土色的，不燃的部分及不純淨的顏色”（罗特晒尔·培根，十二世紀）。

“取汞，加入不燃的硫使成稠狀。如此，汞的性質就变白，这时，將它放在銅上，則可看到銅变白起来。若把汞的性質变紅，則銅亦变紅，加热以后可变成金”。（摘自“Turba phylosophorum”書中。）

如众所周知，炼丹术者力圖將不貴重的金屬變成貴重的金屬，最后变成最貴重的——黃金。他們覺得不貴重的金屬，借助于各种不同的操作，是可以逐渐获得貴重金属的性质的，尤其是可借助于具有貴重性质的特殊物质的处理，这个特殊物质被給与各种名称，最普遍地叫作“哲人石”。

因为認為各种操作的性质对于物质的变化有特殊的影响，所以关于物质的科学不是按物质而是按操作来分类的。关于物质的科学，分为焙烘、腐爛、精煉、發酵等等学科。当时炼丹术者和古代人們一样，沒有看到無机物与有机物的区别。

在炼丹术时期，無机物的研究比有机物的研究要成功得多。关于后者的知識，几乎仍和古代时同样的有限。有机物的研究由

于运用改进了的蒸馏方法而稍有进步，特别是用这个方法分出了几种香精油，并得到認為是可制哲人石的物質之一的濃酒精。

在那时都相信酒精是最有力的藥物，因此叫它作“*aqua vita*”（生命液）。

罗伊孟德盧力(Раймонд Лулий)叙述过几种制造濃酒精的方法，断言酒精具有返老还童的特性。

整个煉丹术时期，延续了几个世紀。化学發展的停滞，以及一般自然科学发展的停滞，是当时的特征。这种停滞状态是由于中世紀的生产水平的極端低下所决定的；是由于天主教的不可分割的統治以及統治阶级的反动思想所决定的。天主教广泛地利用了被曲解而教条化了的亞力士多德的学說。

哲人石的探求在中世紀几乎是化学研究的唯一对象。从十六世紀起，化学开始向两个新的而且是完全不同的方向發展；这两个方向是当时两个著名学者——阿格利柯拉(Агрікола)，冶金工業的奠基者；及巴那采尔斯(Парацельс)，医疗化学或医藥化学的創始人——所創立。

本来可以期望由于医疗化学家的工作，有机化学在这一时期可以达到显著的成就。但是并非如此，因为巴那采尔斯及其繼承者与很早期的医藥学派如加林那(Галена)，阿維森納(Авиценны)等相反，主要是用金属化合物作为藥物。仅仅少数的医疗化学家企圖自有机原料中分出藥用有效成分。按此法进行，他們發現了許多揮發性的香精油。由于餾木材得到醋(醋酸)；用同样方法由酒石得到不純的酒石酸，从鉛糖(醋酸鉛——譯者注)得到不純的丙酮。以琥珀加热，得到琥珀酸；自安息香树酯提取出苯甲酸。此外，研究酸对酒精的作用發現了乙醚。

医疗化学时期，無論在理論方面或是实用方面，都只提供了很少的有价值的材料。虽然化学物質广泛的应用在医疗上，但是关于物質的特性，尤其是有机物的特性的研究，仅有很少成就。