



RE XING BING YI AN

热性病医案

王直卿 著

陕西科学技术出版社

样本库

热性病医案

王直卿 编 著



陕西科学技术出版社

1192850

2k69/07



热性病案

王直卿 编著

陕西科学技术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 凤翔县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 4印张 6万字

1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

印数：1—3,000

ISBN 7—5369—0497—5/R·141

定 价：1.70元

前　　言

余家乡地处陕北黄土高原，人烟稀少，交通不便，群众多数务农从牧，精医者甚少。昔日目睹亲戚邻里，每罹热病，丧生者众。即使就医，而幸免者寡。故有“治伤寒不若养伤寒”之说。为此，愿为医也。

迨浏览《伤寒论》、《温病条辨》等名著，始悟时医，不辨病因，多用辛温法治温病，而多偾事焉。从此，余即研究温病，细心琢磨，通过反复临证，已有所得。自忖：余乃粗工，无所专长，只是初入门径，入室而尚未升堂，深嫌一管之窥，一得之见，苟若抛出，惟恐谬种流传，贻患无穷而误来兹！转念向有拯危救急之宿愿，复承病家与友人敦促，是以权作抛砖引玉之尝。爰不揣冒昧，谨将神（木）、府（谷）之地部分热性病医事，选编为短篇医案问世。

由于水平所限，在整理时殊感力不从心，舛错之处，在意料之中，愿就正于老前辈、专门家、同道和后起之秀。

本稿初具雏形时，蒙益友李秘正、张世濬同志热情支持，诚挚敦促；赵崇仁、李延桢、鲁志谋同志抽暇给予眷写，谨致谢意。

王直卿

1985年4月于陕西榆林

目 录

前 言

风 温.....	(1)
[例 1] 热盛动风	(2)
[例 2] 温邪犯肺	(5)
[例 3] 热入营分	(7)
[例 4] 温邪入营	(9)
[例 5] 热陷心包	(11)
[例 6] 肺热发疹	(14)
[例 7] 风温之邪流连气营	(17)
春 温.....	(18)
[例 1] 温热深伏气营两燔.....	(19)
[例 2] 阳明热炽气液两伤	(21)
[例 3] 春温气营两燔	(23)
[例 4] 邪入营阴.....	(25)
[例 5] 热入肺络	(26)
[例 6] 温邪入营气阴两伤	(28)
[例 7] 热入膀胱	(29)
[例 8] 气分热盛兼有腑结	(32)
[例 9] 气营两燔....	(34)
[例10] 温热入营热闭心包	(36)
[例11] 热盛动风气营两燔	(37)

[例12] 热陷心包气血两燔	(39)
暑 热	(40)
[例证] 暑热并发脏躁	(41)
暑 移	(43)
[例证] 暑热夹秽阻滞中焦	(43)
暑 风	(45)
[例 1] 热邪久羁虚风内动	(45)
[例 2] 热邪逆传心包	(49)
[例 3] 暑风真阴大伤	(50)
[例 4] 温邪久羁肝肾阴伤	(53)
虚 痰	(55)
[例 1] 暑伤气分邪负正伤	(55)
[例 2] 热恋气分气血两虚	(57)
温 痰	(58)
[例证] 暑热流连阳明太阳	(58)
湿热黄疸	(60)
[例证] 暑伏阳明并发黄疸	(60)
热入阳明	(63)
[例 1] 阳明热炽津液大伤	(63)
[例 2] 热陷阳明吐利交作	(65)
产后伏邪	(66)
[例证] 热伏气分阴液大伤	(67)
产后类白虎汤证	(68)
[例证] 产前劳役伤阳及阴	(68)
湿 温	(72)
[例 1] 湿阻中焦留恋气分	(72)

[例 2]	湿热并重留恋中焦	(72)
[例 3]	湿温化火热陷心包	(75)
秋 燥		(78)
[例 1]	暑邪燥热灼伤肺络	(78)
[例 2]	肺络受伤肺热咯血	(81)
[例 3]	温燥久羁肺阴大伤	(83)
伏 暑		(85)
[例 1]	热闭心包气营两燔	(85)
[例 2]	伏暑晚发气营两伤	(88)
[例 3]	伏暑晚发阴液大亏	(90)
[例 4]	热邪深伏肝阳上亢	(92)
[例 5]	伏暑晚发邪伏营分	(94)
双侧急性乳蛾		(96)
[例证]	暑热郁结咽喉肿痛	(96)
急性单侧乳蛾		(97)
[例证]	热蒸喉腐痰凝血瘀	(97)
烂喉痧		(99)
[例证]	毒热上攻咽喉溃烂	(99)
痄 腮		(101)
[例 1]	时行温毒单侧痄腮	(101)
[例 2]	温毒痄腮左睾受累	(103)
热 痢		(105)
[例 1]	热深厥甚神昏瘛疭	(105)
[例 2]	热炽肠道滞下赤白	(107)
[例 3]	气机失宣滞下赤白	(108)
暑伤阳络		(109)

[例证] 暑热深伏阳络受伤	(109)
齿 龋	(111)
[例证] 热邪深伏齿衄大作	(111)
疫毒血汗病	(113)
[例证] 时行疫毒血汗病证	(113)
乳 痛	(115)
[例证] 暑袭阳明痰凝血淤	(115)
冬 温	(117)
[例证] 气分热炽阴液大伤	(117)
[附] 拔火罐简介	(118)

风 温

风温，见于《伤寒论》太阳篇温病风温脉证曰：“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出”。

叶香岩在《外感温热篇》曰：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包……”。又曰：“……未传心包，邪尚在肺……”。

叶氏在《三时伏气外感篇》曰：“风温者，春月受风，其气已温，……肺位最高，邪必先伤，此手太阴气分先病，失治则入手厥阴心包络，血分亦伤。盖足经顺传，如太阳传阳明，人皆知之；肺病失治，逆传心包络，人多不知者。……脾胃阳和伤极，陡变惊痫，莫救者多矣”。

吴鞠通在《温病条辨》上焦篇曰：“邪入心包，

舌蹇肢厥……”。又曰：“温热之厥，手厥阴病也”。

陈平伯在《外感温病篇》曰：“风温证，身热痰咳，口渴神迷，手足瘼疭，状若惊痫，脉弦数者，此热劫津液，金囚木旺，当用羚羊角、川贝、青蒿、连翘、知母、麦冬、钩藤之属，以息风清热”。

王孟英曰：“温病始从上受，病在卫分，得从外解，则不传矣。不从外解，必致内结，是由上焦气分，以及中下二焦者为顺传。惟包络上居膻中，邪不外解，又不下行，易于袭入，是以内陷营分者为逆传也”。

以上诸家，对于风温论述，指导临证，取得显著疗效。兹举病案于下：

【例1】热盛动风

阎×琴，女，2岁，陕西省府谷县城关镇官井村市民。

住院日期：1965年4月13日。

母代诉：高烧、气喘三天，抽风一天。

现病史：咳逆、气喘三天，第四天突然高烧(41℃)，全身抽搐，颈项强直，口噤直视，急诊入院。经过三十六小时治疗，病情继续恶化，故邀中医会诊。

初诊：4月15日。

检查：身热38.5℃，神识昏迷，颜面唇口青紫，口噤不开，两目直视，项背强直，全身抽搐，止而复作。

既往史：健康。

脉象：弦数有力。

舌象：舌质绛，舌尖红，少苔。

西医诊断：高热惊厥。

中医辨证：温邪上受，首先犯肺，热入厥阴。

立法：凉肝息风，清热解痉。

1.针法：泻热开闭。针刺印堂、承浆穴；十宣穴；少商、商阳、中冲、关冲、少冲穴出血；再刺足厥阴肝经穴：大敦、行间穴。华佗夹脊；大椎、陶道、身柱、神道、灵台、至阳穴，上六穴及夹脊五分处，均点刺出血。常规消毒。

2.方药：羚羊钩藤汤加减。

羚羊角2克(另煎服)	钩 藤10克	生 地6克
元 参6克	甘 草3克	

水煎，早晚分服。连服两剂。

方解：羚羊角、钩藤，清肺肝热，并止痉；生地、元参，育阴清热，滋水涵木；甘草泻火，调和诸药。共奏凉肝息风，清热解痉之效。

复诊(4月17日)：患儿神识朦胧，咳嗽有声。脉舌如上。除再针上穴外，于上方中加石膏10克，菖蒲3克。煎服一剂。以清肝胃气分之热，开郁豁痰。

三诊(4月18日)：患儿全身抽搐消失，咳嗽有声。身热37℃。脉浮数。舌质转红。治宜育阴扶正，清化热痰。处方如下：

沙参6克 元参6克 川贝母5克
银花10克 钩藤3克 党参5克
甘草3克

水煎，服一剂。

四诊(4月19日)：患儿喘咳明显增重，大便绿色粘液多次，神识清醒。但烦躁，喘气，咳嗽。下午身热39.9℃。脉浮数。逆传之势初平，温邪犯肺，死灰复燃，势成燎原。“炉烟虽熄，灰中有火”。风火内旋，复还于肺。治宜清热平喘，凉肝。处方如下：

麻黄2克 杏仁5克 生石膏10克
川贝母5克 元参7克 生地7克
羚羊角2克(另煎服多次) 钩藤5克
甘草3克

水煎，服一剂。

五诊(4月20日)：患儿咳逆气喘略有缓解。处理如下：

1.上方去麻黄，加薄荷3克，沙参7克，桑叶10克，生石膏加至16克，羚羊角加至3克。水煎，服一剂。

2.在背部肺俞穴处拔火罐一次。

六诊（4月21日）：患儿证状未改变，神清，咳嗽重。身热减少。脉数。舌绛，苔黄。拔火罐处疹子鲜红、稠密。治宜清营泄热，透热转气。处方如下：

犀 角3克 紫 草7克 川贝母7克
钩 藤5克 生 地7克 丹 皮5克
银 花5克 射 干1克 桑 叶4克

水煎，连服三剂。

七诊（4月23日）：患儿神清安静，诸恙息平。体温37℃。准予出院，饮食将息。

【例2】温邪犯肺

郝×斌，男，1岁，陕西省府谷县贾家湾人。

住院日期：1977年5月5日。

母代诉：高烧九天，抽风两小时。

现病史：九天前高烧咳嗽，在本村治疗，未见好转，遂于四天前急诊入院。经过四天的抗生素、镇静剂、液体等治疗，身热，气喘，咳嗽，大见好转。两小时前突然抽风，撤去液体。其母要求中医扎针抢救。

初诊：5月8日。

检查：患儿神识不清，颈项强直，两目直视，角弓反张，全身抽搐，呼吸急促。身热37.2℃。颜面、口唇青紫。指纹红。

脉象：细数无力。

舌象：舌绛，苔黄，尖边红。

西医诊断：小儿肺炎，并发脑病。

中医辨证：温邪上受，首先犯肺，热感动风。

立法：清热育阴，凉肝息风，佐以开窍。

1.针法：华佗夹脊：大椎、陶道、身柱、神道、灵台、至阳穴。以上六穴两侧旁开5分处，均点刺出血。常规消毒。

2.方药：羚羊钩藤汤加减。

羚羊角3克(另煎服多次) 钩 藤13克

葛 根5克 生石膏16克 元 参6克

全蜈蚣2条(打) 全 蝎5克(打)

桑 叶6克 生 地10克

洋 参3克(另)

水煎。连煎两遍，合在一起。分四次服，每两个小时服一次。

方解：羚羊角、钩藤、葛根、全蝎、蜈蚣，凉肝，息风，解痉；石膏、桑叶，清肺胃之热；元参、

生地，育阴清热，滋水涵木；甘草，调和诸药，安胃和中；人参，扶正托邪。诸药合之，共奏育阴清热，凉肝息风，扶正托邪之效。

复诊（5月11日）：经过三次扎针和汤剂治疗，直视、抽搐缓解，颈强已舒，神识清楚。颜面、口唇转红。惟身热37.8℃。处方如下：

羚羊角 2克（另煎服多次）	钩 藤 10克	
葛 根 3克	生石膏 6克	元 参 6克
生 地 10克	蜈 蚣 3条（打）	全蝎 5克（打）
桑 叶 6克	甘 草 3克	

水煎，连服两剂。

三诊（5月13日）：患儿神清安静，神识清醒。身热36℃。脉缓。停药，饮食将息。观察五天，痊愈出院。

叶香岩《外感温热篇》曰：“前言辛凉散风，甘淡驱湿，若病仍不解，是渐欲入营也。营分受热，则血液受劫……成斑点隐隐，即撤去气药。如从风热陷入者，用犀角、竹叶之属；如从湿热陷入者，犀角、花露之品，参入凉血清热方中……”。

以上论述，指导临证，收效显著。兹举病案于下：

【例3】热入营分

王×，男，11个月，陕西省府谷县城关镇市民。

初诊：1980年1月27日。

代诉：发热半个月。

现病史：时而高热，时而低烧，咳嗽频频，烦躁不安。每日注射青、链霉素，口服大安合剂、四环素等，证情迄未改变。昨、前两天，身热有增，咳嗽几无间歇。请西医再诊，要求住院治疗。家属惶惧，商治于余。

既往史：未患过麻疹。

检查：面目、一身未见疹子，咳嗽频作，几无间歇，烦躁，神清。在背部拔火罐两处，疹子稠密，大者如沙，小者如针尖大，鲜红色。

脉象：细数。

舌象：质绛，尖红，无苔。

西医诊断：小儿肺炎。

中医辨证：温邪上受，首先犯肺，木火刑金，营血亦伤，故见隐疹。

立法：清营凉血，清热解毒。

方药：

犀角1克(另煎另服) 生地3克

白芍3克 丹皮3克 紫草5克