

# **国家执业医师资格考试**

## **中医师应试习题集**

### **(修订版)**

**《中医师应试习题集》专家编写组 编**

**中国协和医科大学出版社**

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国家执业医师资格考试中医师应试习题集/《中医师应试习题集》专家编写组编. - 北京:  
中国协和医科大学出版社, 2000

ISBN 7-81072-024-4

I . 国… II . 中… III . 中医师 - 资格考核 - 习题 IV . R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 40143 号

**国家执业医师资格考试  
中医师应试习题集(修订版)**

---

作    者:《中医师应试习题集》专家编写组 编  
责任编辑:张忠丽 李春宇

---

出版发行:中国协和医科大学出版社  
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65228983)  
经    销:新华书店总店北京发行所  
印    刷:北京迪鑫印刷厂

---

开    本: 787×1092 毫米 1/16 开  
印    张: 54  
字    数: 1338 千字  
版    次: 2000 年 4 月修订版 2000 年 4 月第一次印刷  
印    数: 1—5000  
定    价: 78.60 元

---

ISBN 7-81072-024-4/R·019

---

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其它质量问题, 由本社发行部调换)

**编委会名单：**郑守曾 何 琮 张 冰 王毅夫 韩 刚 秦丙锟  
农孟培 李 苓

**编写人员：**(按姓氏笔画)

王天芳	王继东	王素梅	王小红	王允荣	王洪玲
王 玖	尹 丹	左明焕	田建东	白丽敏	白 玉
孙凤琴	孙红梅	刘文龙	刘爱珍	刘 磊	刘云霞
张宝春	张莉莎	张春荣	张耀圣	张书信	张丽萍
张 胜	李兴广	李国彰	李德松	李士英	李克玲
李军祥	李映琳	李凤萍	李素卿	陈贊育	陈 静
陈 艳	杨俊杰	杨 冰	何秀兰	邹丽琰	宋树立
林 谦	林 英	赵吉平	赵进喜	郭蓉娟	郭亚峰
郭 健	胡 慧	姚素珍	洪 缪	贺稚平	袁永端
陶庆春	席 宁	贾德贤	蒋根娣	葛 范	程 薇
董斌传	谢 鸣	潘彦舒	戴雁彦	瞿 幸	

## 编者的话

为了加强中华人民共和国的医师队伍建设，提高执业医师的综合素质，我国自 1999 年开始实施《中华人民共和国执业医师法》并进行执业医师资格考试。这对于保护医师的合法权益，规范医师管理制度，完善医师培养制度，确保我国医疗卫生事业的整体水准和发展势头具有深远的意义以及巨大的实际作用。中国协和医科大学出版社在卫生部国家医学考试中心的支持下，已经出版了《国家执业医师资格考试应试指导》、《国家执业医师资格考试应试习题集》丛书，面世后立即受到广大应考人员的广泛好评。同时，应广大读者来信来电强烈呼吁，我们及时邀请了北京中医药大学、中国中医研究院的有关专家，严格按照考试大纲编写了《国家执业医师资格考试中医师应试习题集》、《国家执业医师资格考试助理中医师应试习题集》。根据 99 年首次执业医师考试的具体情况，我们再次请有关专家对《习题集》进行了全面的修订，以使之更加贴近考试。本丛书的特点是：紧扣考试科目和教材内容，严格按照考试范围和深度进行复习引导，十分适合广大考生全面复习，深入理解，扎实掌握，从容应考。

需要说明的是，本书中所选择的 [A 型题]，包括了 A<sub>1</sub> ~ A<sub>4</sub> 四种题型：单句型最佳选择题、病例摘要型最佳选择题、病例组型最佳选择题、病例串型最佳选择题；[B 型题] 是标准配伍题。上述题型是国家医师资格考试的标准题型，广大读者可以根据本丛书及时练习，熟悉题型，掌握应试技能。

由于中医学学科体系的特点所致，本丛书中有些篇章不能完全按照上述题型出题，但与考试内容和深度、范围均无冲突。

国家中医师执业资格考试在我国是一项全新的事业，本丛书的编写也将在实践中不断提高和改进。作为迎接国家中医师执业资格考试的专门用书，本丛书将会对广大首次参加医师资格考试的读者们起到不可缺少的参考和提示作用。我们将欣慰地预祝本丛书的全体读者认真掌握考试内容，反复熟悉题型，提高应考能力，取得良好成绩；成为一名合格的执业中医师（助理中医师）！

2000 年 2 月

## 目 录

一、中医基础理论	( 1 )
二、中医诊断学	( 42 )
三、中药学	( 85 )
四、方剂学	( 127 )
五、人体解剖学	( 174 )
六、中医内科学	( 215 )
(一) 感冒	( 215 )
(二) 咳嗽	( 218 )
(三) 肺痿	( 221 )
(四) 肺痈	( 223 )
(五) 哮证	( 226 )
(六) 喘证	( 229 )
(七) 肺胀	( 232 )
(八) 肺痨	( 235 )
(九) 痰饮	( 238 )
(十) 自汗、盗汗	( 240 )
(十一) 血证	( 243 )
(十二) 心悸	( 249 )
(十三) 胸痹	( 252 )
(十四) 不寐	( 256 )
(十五) 瘰疬	( 259 )
(十六) 郁证	( 262 )
(十七) 癫狂	( 265 )
(十八) 痛证	( 268 )
(十九) 胃痛	( 272 )
(二十) 噎膈	( 276 )
(二十一) 呕吐	( 280 )
(二十二) 呃逆	( 284 )
(二十三) 泄泻	( 287 )
(二十四) 痢疾	( 291 )
(二十五) 霍乱	( 294 )
(二十六) 腹痛	( 297 )
(二十七) 便秘	( 300 )
(二十八) 虫证	( 304 )

(二十九) 胁痛	(306)
(三十) 黄疸	(309)
(三十一) 积聚	(313)
(三十二) 鼓胀	(316)
(三十三) 头痛	(320)
(三十四) 眩晕	(323)
(三十五) 中风	(326)
(三十六) 痘证	(329)
(三十七) 瘰疬	(332)
(三十八) 疥疾	(335)
(三十九) 水肿	(338)
(四十) 淋证	(342)
(四十一) 瘰闭	(344)
(四十二) 腰痛	(347)
(四十三) 消渴	(350)
(四十四) 遗精	(354)
(四十五) 耳鸣、耳聋	(358)
(四十六) 癔证	(361)
(四十七) 妊娠	(364)
(四十八) 内伤发热	(368)
(四十九) 虚劳	(371)
七、中医外科学	(404)
(一) 总论	(404)
(二) 疮疡	(407)
(三) 乳房疾病	(414)
(四) 痈疽	(420)
(五) 肠肠	(422)
(六) 泌尿男科	(429)
(七) 皮肤病	(436)
(八) 其他疾病	(447)
八、中医妇科学	(455)
九、中医儿科学	(499)
十、针灸学	(559)
十一、西医诊断学基础	(595)
十二、西医内科学	(636)
十三、生理学	(685)
十四、病理学	(749)
十五、药理学	(803)
十六、卫生法规	(836)

# 一、中医基础理论

## 【A<sub>1</sub>型题】

1. 标志中医学理论体系形成的医著是  
A 《类经》  
B 《难经》  
C 《脉经》  
D 《外经》  
E 以上都不是
  
2. 张仲景的著作是  
A 《伤寒论》  
B 《诸病源候论》  
C 《温热论》  
D 《温疫论》  
E 以上均非
  
3. 提出“千般疢难，不越三条”的医家是  
A 张景岳  
B 张从正  
C 张仲景  
D 张志聪  
E 张元素
  
4. 现存第一部临床医学专著是  
A 《诸病源候论》  
B 《三因极一病证方论》  
C 《千金要方》  
D 《伤寒杂病论》  
E 《内外伤辨惑论》
  
5. 《诸病源候论》的作者是  
A 巢元方

- B 孙思邈  
C 王叔和  
D 皇甫谧  
E 陈无择
  
6. 首倡病因学“三因学说”的医家是  
A 张仲景  
B 秦越人  
C 巢元方  
D 陈无择  
E 王清任
  
7. 属“金元四大家”中的“攻下派”医家是  
A 张仲景  
B 张景岳  
C 张从正  
D 张锡纯  
E 张元素
  
8. 属“金元四大家”中的“寒凉派”医家是  
A 朱震亨  
B 张从正  
C 李杲  
D 刘完素  
E 李中梓
  
9. “金元四大家”中，被称“脾胃学派”的医家是  
A 李杲  
B 李中梓  
C 张从正  
D 刘完素

E 朱震亨

10. “金元四大家”中，被称“养阴学派”的医家是

- A 朱震亨
- B 李杲
- C 刘完素
- D 张从正
- E 张景岳

11. 认为“阳常有余”的医家是

- A 刘完素
- B 朱丹溪
- C 张子和
- D 张仲景
- E 李东垣

12. 认为“邪去正安”的医家是

- A 张仲景
- B 张景岳
- C 张锡纯
- D 张从正
- E 张元素

13. 认为“脾胃一伤，百病丛生”的医家是

- A 李东垣
- B 李中梓
- C 李时珍
- D 李月池
- E 以上均非

14. 认为“六气皆从火化”的医家是

- A 吴又可
- B 刘完素
- C 朱丹溪
- D 张仲景
- E 张从正

15. 《瘟疫论》的作者是

- A 吴又可
- B 吴鞠通
- C 李中梓
- D 李杲
- E 叶天士

16. 《医林改错》的著者是

- A 王清任
- B 吴又可
- C 吴鞠通
- D 张从正
- E 张景岳

17. 形神关系的确切表述是

- A 精能生神
- B 神附形
- C 神为形主
- D 形为神宅
- E 形与神俱

18. 《灵枢·本神》认为“任物”之脏是

- A 心
- B 肺
- C 脾
- D 肝
- E 肾

19. 《灵枢·本神》论“智”的概念是

- A “所以任物者”
- B “因志而存变”者
- C “因虑而处物”者
- D “因思而远慕”者
- E “意之所存”者

20. 属中医学基本特点的确切表述是

- A 天人合一
- B 天人相应
- C 整体观念

- D 人是整体
- E 以上都不是

21. 除哪项外均为《内经》论病情昼夜变化的原文

- A 旦慧
- B 午平
- C 昼安
- D 夕加
- E 夜甚

22. 有机整体的“中心”是

- A 脑
- B 心
- C 五脏
- D 经络
- E 神

23. 有机整体的“主宰”是

- A 脑
- B 心
- C 神
- D 经络
- E 精

24. 中医认识和治疗疾病的主要依据是

- A 病种
- B 病名
- C 症状
- D 体征
- E 证候

25. “证”的基本含义是

- A 疾病过程的症状总和
- B 疾病过程的体征总和
- C 疾病过程的病理概括
- D 疾病过程的病因病性
- E 以上均非

26. 属中医学基本特点的确切表述是

- A 辨症论治
- B 辨症施治
- C 异病同治
- D 防重于治
- E 辨证论治

27. 属中医学防治特点的确切表述是

- A 同病异治
- B 异病同治
- C 审因论治
- D 辨证论治
- E 防重于治

28. 区别事物阴阳属性的“征兆”是

- A 日与月
- B 天与地
- C 水与火
- D 升与降
- E 左与右

29. 不宜区分其阴阳属性的一对事物是

- A 脏与腑
- B 气与血
- C 上与下
- D 左与右
- E 标与本

30. 在下列相对事物中，不宜划分阴阳属性的是

- A 反与正
- B 左与右
- C 上与下
- D 动与静
- E 明与晦

31. 下列各项不宜区分阴阳属性的一对事物是

- A 寒与热

- B 邪与正
- C 上与下
- D 左与右
- E 动与静

32. 属于“阴中之阳”的时间是  
A 上午  
B 中午  
C 下午  
D 前半夜  
E 后半夜

33. 属于“阳中之阴”的时间是  
A 前半夜  
B 下午  
C 上午  
D 中午  
E 后半夜

34. 属“阳中之阳”的时间是  
A 上午  
B 下午  
C 前半夜  
D 中午  
E 后半夜

35. 属“阴中之阴”的时间是  
A 上午  
B 中午  
C 下午  
D 前半夜  
E 后半夜

36. “动极镇之以静”，主要说明的阴阳关系是  
A 阴阳相互转化  
B 阴阳互根互用  
C 阴阳相互消长  
D 阴阳对立制约

- E 以上均非

37. “阴在内，阳之守也”主要说明的阴阳关系是

- A 阴阳交感关系
- B 阴阳互根关系
- C 阴阳对立关系
- D 阴阳消长关系
- E 阴阳转化关系

38. “阴胜则阳病”主要说明的阴阳关系是

- A 阴阳转化
- B 阴阳对立
- C 阴阳互根
- D 阴阳消长
- E 阴阳交感

39. “寒极生热”主要说明的阴阳关系是

- A 阴阳交感
- B 阴阳对立
- C 阴阳互根
- D 阴阳消长
- E 阴阳转化

40. 肺的阴阳属性是

- A 阳中之阳
- B 阳中之阴
- C 阴中之阳
- D 阴中之阴
- E 以上均非

41. 心的阴阳属性是

- A 阴中之阴
- B 阴中之阳
- C 阳中之阴
- D 阴中之至阴
- E 以上都不是

42. 脾的阴阳属性是
- A 阴中之阴
  - B 阴中之阳
  - C 阴中之至阴
  - D 阳中之阳
  - E 阳中之阴
43. 肝的阴阳属性是
- A 阳中之阳
  - B 阳中之阴
  - C 阴中之阴
  - D 阴中之阳
  - E 以上均非
44. 肾的阴阳属性是
- A 阴中之阴
  - B 阴中之阳
  - C 阴中之至阴
  - D 阳中之阳
  - E 阳中之阴
45. 最易导致实热证的阴阳失调是
- A 阳偏胜
  - B 阳偏衰
  - C 阴偏胜
  - D 阴偏衰
  - E 阴胜阳病
46. 最易导致虚热证的阴阳失调是
- A 阳偏衰
  - B 阴偏衰
  - C 阴偏盛
  - D 阳偏盛
  - E 以上均非
47. 在阴阳失调中，最易导致实寒证的是
- A 阳偏盛
- B 阴偏盛
- C 阳盛格阴
- D 阳损及阴
- E 阳胜阴病
48. 适合治疗阴偏衰的治法是
- A 阳病治阴
  - B 阴病治阳
  - C 阴中求阳
  - D 阳病治阳
  - E 阴病治阴
49. 适合治疗阳偏衰的治法是
- A 阴病治阳
  - B 阳病治阴
  - C 阴病治阴
  - D 阳病治阳
  - E 以上均非
50. 《尚书·洪范》认为五行中“木”的特性是
- A 炎上
  - B 润下
  - C稼穑
  - D 曲直
  - E 从革
51. 五行中“土”的特性是
- A 炎上
  - B 稼穑
  - C 从革
  - D 润下
  - E 曲直
52. 五行中，具有“炎上”特性的是
- A 木
  - B 火
  - C 土
  - D 金

E 水

53. 五行中具有“润下”特性的是

- A 水
- B 火
- C 木
- D 金
- E 土

54. 五行中，具有“从革”特性的是

- A 金
- B 木
- C 水
- D 火
- E 土

55. 五行中具有“曲直”特性的是

- A 木
- B 火
- C 土
- D 金
- E 水

56. 属五行之“火”的音是

- A 宫音
- B 角音
- C 商音
- D 徵音
- E 羽音

57. 下列事物，除哪项外都属于五行之“土”

- A 宫音
- B 哆
- C 胃
- D 湿
- E 呼

58. 下列事物中，除哪项外均属五行之

“水”

- A 栗
- B 歌
- C 羽音
- D 寒
- E 恐

59. 五行中，属木的脏是

- A 心
- B 肺
- C 脾
- D 肝
- E 肾

60. 五行中，属火的腑是

- A 胆
- B 胃
- C 小肠
- D 大肠
- E 三焦

61. “怒”的五行属性是

- A 木
- B 火
- C 土
- D 金
- E 水

62. “唾”的五行属性是

- A 水
- B 土
- C 火
- D 木
- E 金

63. “骨”的五行属性是

- A 水
- B 火
- C 土

D 木  
E 金

64. “耳”的五行属性是

A 木  
B 火  
C 土  
D 金  
E 水

65. “爪”的五行属性是

A 水  
B 火  
C 木  
D 金  
E 土

66. “青色”的五行属性是

A 土  
B 金  
C 水  
D 火  
E 木

67. “甘味”的五行属性是

A 土  
B 金  
C 水  
D 木  
E 火

68. “长夏”的五行属性是

A 火  
B 土  
C 金  
D 水  
E 木

69. “暑”的五行属性是

A 金  
B 木  
C 土  
D 水  
E 火

70. 五行相生关系中，木的“我生”是

A 木  
B 土  
C 火  
D 水  
E 金

71. 肺病及心的五行传变是

A 传其所胜  
B 传其所不胜  
C 母病及子  
D 子病犯母  
E 以上均非

72. 肺病及脾的五行传变是

A 传其所胜  
B 子病犯母  
C 传其所不胜  
D 母病及子  
E 以上均非

73. 肺病及肾的五行传变是

A 母病及子  
B 子盗母气  
C 传其所胜  
D 传其所不胜  
E 以上均非

74. 肺病及肝的五行传变是

A 母病及子  
B 传其所胜  
C 子病犯母  
D 传其所不胜

E 以上均非

75. 五行相生关系中，火的“生我”是

- A 金
- B 木
- C 水
- D 火
- E 土

76. 五行中“木”的“母”行是

- A 木
- B 火
- C 土
- D 金
- E 水

77. 五行中，“水”的“子”是

- A 金
- B 木
- C 水
- D 火
- E 土

78. 五行相克关系中，金的“我克”是

- A 木
- B 火
- C 土
- D 金
- E 水

79. 五行相克关系中，水的“克我”是

- A 木
- B 火
- C 土
- D 金
- E 水

80. 五行相克关系中，金的“所胜”是

- A 土

B 金

C 水

D 木

E 火

81. 五行中，“金”的“所不胜”是

- A 火
- B 水
- C 土
- D 木
- E 金

82. 属于“五行相乘”的脏病传变是

- A 肺病及脾
- B 肺病及肾
- C 肺病及心
- D 肺病及肝
- E 以上都不是

83. 属于五行相侮的脏病传变是

- A 肾病及脾
- B 肾病及肝
- C 肾病及肺
- D 肾病及心
- E 以上都不是

84. 属于“母病及子”的脏病相传是

- A 心病及肺
- B 心病及肾
- C 心病及肝
- D 心病及脾
- E 以上都不是

85. 属“子盗母气”的脏病相传是

- A 肺病及脾
- B 肺病及肾
- C 肺病及心
- D 肾病及肝
- E 以上都不是

86. 五行学说认为病情较轻浅的脏病传变是

- A 肺病及肾
- B 肺病及脾
- C 肺病及肝
- D 肝病及脾
- E 心病及肝

87. 五行学说认为病情较深重的脏病传变是

- A 肺病及肾
- B 肾病及肺
- C 肺病及肝
- D 肝病及脾
- E 脾病及肺

88. 五行学说认为病情较重的色脉关系是

- A 色与脉的五行属性相符
- B 色与脉的五行属性相生
- C 客色胜主色
- D 色与脉的五行属性相克
- E 以上都不是

89. 属于“实则泻其子”治则的治疗是

- A 肝火旺泻心火
- B 肝火旺泻胆火
- C 肝火旺泻脾
- D 肝火旺泻肺
- E 肺热泻大肠

90. 主要体现按五行学说确立抑强扶弱兼用治则的治法是

- A 抑木扶土法
- B 佐金平木法
- C 培土制水法
- D 泻南补北法
- E 以上都不是

91. 适用于“土壅木郁”证的治则是

- A 抑强为主
- B 扶弱为主
- C 补母为主
- D 泻子为主
- E 以上都不是

92. “五志相生”中的“怒”所胜的“志”是

- A 恐
- B 思
- C 惊
- D 悲
- E 忧

93. 五脏共同的生理特点是

- A 传化水谷
- B 传化水液
- C 贮藏精气
- D 传导糟粕
- E 排泄水液

94. 具有“满而不能实”生理特点的内脏是

- A 五脏
- B 六腑
- C 脏腑
- D 奇恒之腑
- E 以上都不是

95. “实而不能满”是哪项内容生理特点的概括

- A 五脏
- B 六腑
- C 脏腑
- D 奇恒之腑
- E 以上都不是

96. 称“君主之官”的脏是

- A 肝
- B 心
- C 脾
- D 肺
- E 肾

97. “心为五脏六腑之大主”的理论基础是

- A 心主血
- B 心主脉
- C 心属火
- D 心主神
- E 心为“阳中之阳”

98. 心主神志的物质基础是

- A 营气
- B 宗气
- C 津液
- D 精液
- E 血液

99. 被称为“娇脏”的脏腑是

- A 肝
- B 心
- C 脾
- D 肺
- E 肾

100. 肺主通调水道，主要依赖于肺的哪项功能

- A 主呼吸之气
- B 主一身之气
- C 主治节
- D 朝百脉
- E 主宣发肃降

101. “主治节”，是哪个脏腑的生理功能

- A 肝
- B 心
- C 脾
- D 肺
- E 肾

102. 肺的“门户”是

- A 鼻
- B 喉
- C 膜理
- D 汗孔
- E 咽

103. 五脏与五体关系中哪项说法不正确

- A 心在体合脉
- B 肝在体合筋
- C 肺在体合毛
- D 脾在体合肉
- E 肾在体合骨

104. 被称为“后天之本”的脏是

- A 肝
- B 心
- C 脾
- D 肺
- E 肾

105. 脾为气血生化之源，主要的理论依据是

- A 主升清
- B 主统血
- C 运化水湿
- D 运化水谷
- E 以上都不是

106. 五脏中主“涎”的脏是

- A 心
- B 脾

- C 肝
- D 肺
- E 肾

107. 五脏主五液，则汗为

- A 心之液
- B 肺之液
- C 脾之液
- D 肝之液
- E 肾之液

108. 指肝而言的“本”是

- A 生之本
- B 气之本
- C 仓廪之本
- D 罢极之本
- E 封藏之本

109. 肝主疏泄功能中最为重要的是

- A 调畅气机
- B 促进血液运行
- C 促进水液运行
- D 促进脾胃运化
- E 调畅情志

110. 四肢肌肉强健有力主要取决于

- A 心主血脉
- B 肝主筋
- C 肾主骨
- D 脾主运化
- E 肺主气

111. “主四肢”的脏是

- A 肝
- B 心
- C 脾
- D 肺
- E 肾

112. 脾在志为

- A 怒
- B 喜
- C 思
- D 悲
- E 恐

113. 肝其华在

- A 爪
- B 面
- C 唇
- D 毛
- E 发

114. 情志抑郁与下述哪项因素有关

- A 心神不定
- B 肝失疏泄
- C 肺气不足
- D 肝升太过
- E 肝血亏虚

115. 称为“先天之本”的是

- A 肝
- B 心
- C 脾
- D 肺
- E 肾

116. 成人牙齿过早松动脱落的主要原因是

- A 肾阳虚衰
- B 肾阴亏虚
- C 肾气不固
- D 肾精不足
- E 肾不纳气

117. 称“肾之府”的部位是

- A 膝
- B 腰