

1905

惠來文史

第 6 輯



惠城鎮專輯

政協惠來縣文史資料征集研究委員會 編
惠來縣惠城鎮人民政府

惠來文史

第 6 輯

惠城鎮專輯

政協惠來縣文史資料征集研究委員會

惠來縣惠城鎮人民政府

編

本輯顧問：黃友湯 陳錦標
編委主任：方延福
編委副主任：林德霖
主編：黃炳克
副主編：謝能耕 馬光佐
吳向強 方文瀚
編輯：蔡緒長 林亦霖
謝健新 許繼國
照片攝影：元健雄
文字校對：黃炳克 吳向強
謝健新 許繼國

廣東省非營利性出版物準印證

95粵印準字第74號

深圳當納利旭日印刷有限公司承印

本冊印刷工本費人民幣十三元

序

陳錦標

惠城，爲惠來縣縣治，有四百七十年的歷史，是粵東歷史名城之一。她位于惠來中部，背倚大南山，面臨南海，兩側的雷嶺河、鹽嶺河在南面匯合後流入神泉港；她壤地空曠，氣候溫和，資源豐富，交通方便，深汕汽車專用公路和葵和公路穿越城區全境，距神泉港5000噸級碼頭7公里，距國家計委原則同意，並通過國家級可行性研究的靖海灣“廣東惠來火電廠”30多公里，地理位置得天獨厚，是發展經濟的寶地；她歷史悠久，文物史跡衆多，地靈人杰，人文薈萃，風光秀麗，有名聞遐邇的虎頭岩普陀石佛、榕石永福古寺、城郊西天佛、文昌閣塔等旅游勝地。今天，她乘改革開放東風，能源、交通、通訊、供水等基礎設施建設有了長足進展，葵南新區建設熱火朝天，郵電大樓、中陽大廈、文昌大廈、商業大廈、經委大廈、物資大廈和正在興建的“四星級”賓館——金馬大酒店等高層建筑，把惠城妝扮得更加美麗壯觀，更加充滿生機和活力，一個中等濱海城市的雛形正在形成。我們堅信：未來的惠城，必將成爲南海之濱的一顆明珠。

政協惠來縣文史資料征集研究委員會和惠城鎮人民政府，在惠城鎮實現歷史性轉變的前夕，合力搜集史料，考查舊跡，歷時三個月編寫成這本專輯。它概括了惠城的光榮歷史和當今建設的輝煌業績，也展示了惠城發展的光輝前景，讓人們更

加全面、更加深刻地了解惠城、認識惠城，更加意氣風發地建設惠城。因而它的出版，不僅具有存史的價值，而且起到“總結前人、教育今人、激發後人”的作用，也為惠來人民提供一份豐富的鄉土教材，這正是出版這本專輯的意義所在。

惠城鎮的投資環境日臻完善。惠城人民向來熱情好客。我們將以最優惠的政策，提供最優質、最高效的服務，恪守信用，竭誠歡迎海內外及各行各業的有識之士，到惠城旅游觀光，投資置業，也歡迎各地科技行家、各界賢達來惠城施展才華，攜手共建文明、繁榮的新惠城。



惠來縣常委
惠城鎮委書記 陳錦標



惠城鎮鎮長 林德霖



惠城鎮委、鎮政府領導班子在研究部署工作



鎮黨政領導在惠城鎮'94兩個文明建設表彰暨'95春節座談會主席台上



惠城鎮政府外貌



葵和公路縣城過境路段



葵陽影劇院



慈雲中醫院



電視差轉台



縣城總體規劃圖

惠城鎮農業深度開發示意圖




惠城鎮工業分布示意圖



目 錄

惠城鎮概況·····	林德霖	1
歷史沿革·····		1
地理區域·····		3
經濟情況·····		6
交通、能源和電訊·····		17
市政建設·····		19
教育今昔·····		22
城鄉新貌 ·····		28
祚通管理區·····		29
華群管理區·····		32
塘邊管理區·····		36
東安管理區·····		39
東郊管理區·····		43
梅北管理區·····		45
南美管理區·····		49
元春管理區·····		52
洋美管理區·····		55
墩高管理區·····		58
英內管理區·····		62
西一管理區·····		65
西二管理區·····		67
西三管理區·····		69
四香管理區·····		71
西溪管理區·····		75

小溪管理區·····	77
鹽嶺管理區·····	80
新鄉仔管理區·····	85
軍湖管理區·····	87
白沙湖管理區·····	89
惠城鎮古今名人錄·····	90
惠城鎮興修水利紀實·····	馬光佐127
惠來勝地—普陀岩·····	馬光佐132
佛教活動場所—榕石永福寺·····	馬光佐136
文昌閣塔及葵陽公園的來歷·····	左秋草139
惠來城隍廟·····	黃光143
龍岩寺勝蹟·····	黃光145
惠城鎮工業區簡介·····	147
惠來縣廣利工貿公司·····	149
惠城中學簡介·····	151
梅北小學簡史·····	154
西聯小學簡介·····	157
惠城信用社簡介·····	159
惠來縣華春園房地產開發總公司·····	161
惠來縣第六建筑工程公司·····	162
惠來縣惠城城市信用社·····	163
中陽大廈簡介·····	164
惠城大事記·····	165
附錄：中華人民共和國成立以來	
惠城鎮歷任黨、政領導人名錄·····	207
封面照片：縣城新貌	



惠城鎮概況

林德霖

歷史沿革

惠城是一座歷史悠久的海濱城鎮。惠來縣建制前，屬潮陽縣惠來都。明嘉靖三年(1524)10月，析潮陽縣之隆井都二分之一及大坵、西頭、惠來三都，並析海豐縣之龍溪一都合置惠來縣。翌年3月築城，惠來縣守備程鑒、潮州府通判陳碩，主理築城工程，歷時二年竣工，因縣治所在，取名惠城。又因城在葵嶺之東南5公里處，故又稱“葵陽”。嘉靖二十一年(1542)，又

拓城南圍牆，城周圍2333米，高5.7米。設東、西、南、北四門，東曰：“賓陽門”，西曰“葵陽門”，南曰“文昌門”，北曰“斗山門”。各城門俱建城樓（稱鼓樓），東、南、西門設兵馬司。環城有跑馬道和城堞。明嘉靖五年（1526）4月，設縣衙于衙前街（現縣人民政府駐地）。自置縣城後，至清末期間，城內先後建有衙署、兵馬司、學宮、貢院、驛館、府第、民宅、鋪肆、街道、祠堂、寺廟、閣塔等建築物，縣城逐步形成規模。學宮和貢院，為舉子、秀士讀書場所，是全縣文化教育中心。城內衙前街、十字街、西門街和東門街等主要街道，鋪墊單列石板，街道兩旁為鋪肆，形成商業貿易區域。清末至民國期間，歷盡戰亂波劫，城牆拆毀，交通閉塞，災荒頻繁，經濟萎縮，民居破舊，文化落後，人民生活貧困。至民國三十年（1941），縣城所在地的東南、北靖、城西三鎮合併為附城鎮，屬第一區轄。

1949年5月20日，惠來縣城解放，並宣告惠來縣全境解放。同年8月1日成立惠來縣人民政府，縣政府機關設于惠城。惠來縣人民政府下轄六個區人民政府，縣城為惠城區，下轄惠城鎮和東山、西聯、墩南、梅北、東隴、寄隴、達山、華東、溪洋、華春、華堡、香服、鹽嶺、華石等1鎮14鄉。惠城區人民政府初設于惠城西路關帝廟，後遷駐“四家陳”聲野祖祠。1952年5月，全縣原有6個區劃為9個區和1個區級鎮，原惠城區分劃為第一區和惠城鎮，區公所和鎮公所分別設于惠城。1953年4月，惠城鎮改稱惠來縣第十區，設區人民政府于惠城惠東路“先得月”樓。1957年1月，全縣區級行政機構進行改革——撤區併鄉（小鄉併大鄉），惠城仍稱惠城鎮，設惠城鎮人民委員會。1958年9月，惠城鎮人民委員會與東隴、堡內、秀水里、前詹等鄉和神泉鎮人民委員會所屬的地區以及河田鄉所屬的鹽嶺、將軍

湖、隴頭坑、劉西塘、東坑仔、虎頭岩等村合併組建紅旗人民公社。同年12月撤銷惠來縣建制，惠來縣與普寧縣合併，紅旗人民公社劃歸普寧縣轄，公社管理委員會設于原惠來縣人民委員會大院。1959年6月，紅旗人民公社析出神泉、東隴、華湖、堡內、前詹，設置惠城人民公社。1961年3月，經國務院批准，恢復惠來縣建制，惠城人民公社管理委員會遷往南門外桶盤池（原縣委會舊址）。1968年3月至9月（文革期間），全縣撤銷公社管理委員會，成立革命委員會。1980年12月，撤銷縣、公社二級革命委員會機構，改為惠來縣人民政府，惠城鎮人民政府，其他人民公社恢復管理委員會體制。1983年11月，各公社管理委員會改為區公所，惠城鎮仍保持原來體制，鎮人民政府駐城區梅北村。轄東南、西聯、葵梅3個居民委員會和東山、東安、東郊、英內、西一、西二、西三、墩南、元春、梅北、洋美、四香、將軍湖、鹽嶺、西溪、白沙湖、小溪、新鄉仔等18個村民委員會。1992年10月，惠城鎮黨委和人民政府在調查研究、征集各方意見的基礎上，報請縣政府批准，調整城區建制。現惠城鎮轄有祚通、華群、塘邊、東郊、東安、墩高、南美、英內、西一、西二、西三、梅北、元春、洋美、四香、軍湖、鹽嶺、小溪、白沙湖、西溪、新鄉仔等21個管理區和祚通、華群、塘邊、東郊、東安、墩高、南美、英內、西一、西二、西三、梅一、梅二、梅三、梅四、元春、洋美等17個居民委員會。鎮人民政府所在地設于梅北管理區的北柵洋（現鎮址）。

地理區域

惠城，是惠來縣人民政府所在地。自建置以來，系惠來縣政治、經濟、文化中心。惠城位于惠來縣中部，雷嶺、鹽嶺河中

間，即東經 $116^{\circ}17'$ ，北緯 $23^{\circ}02'$ ，東南部與華湖鎮毗鄰，西部與東隴鎮交界，北部與河林鄉及普寧、潮陽縣（今已撤縣設市）山地分水接壤。全鎮居民18792戶，94184人，其中非農業人口57538人。另有旅居港、澳、台同胞和僑居海外各國的華僑5700多人。

全鎮總面積82平方公里，其中城區面積10.8平方公里。由于惠城位于惠來縣中部，屬衝積平原區，土壤多含半沙土質，土層深厚，適宜種植糧食作物，如水稻、蕃薯、小麥等。現有農田耕地面積1.26萬畝，山地面積9.66萬畝，已造林綠化占96%。

惠城地勢由北向東南傾斜，北部多山，中部丘陵，南部平原，倚山瀕海（距神泉港7公里），地處亞熱帶，呈高溫多雨特色，氣候溫和，土質肥沃，宜農宜果，四季常青。年主導風向為東北風，最大風力為6-7級，陣風9-10級，5-10月為台風季節；全年平均氣溫為 21.8°C ，極端最高氣溫 37.5°C ，最低氣溫為 2.1°C ；年平均降雨量為1825.1毫米，最高年降雨量為2644.9毫米；平均日照率為47%。

流經惠城鎮境內的主要河流：一是東屬雷嶺河系。雷嶺河，古稱東福埠溪，離縣城最近河段只有2公里。按流域面積，是惠來縣第二大河流，發源于雷公嶺山，從江心湖至龜山灣，經雙溪、虎頭山，納入支流蔡店坑水（原名光華溪）過惠政橋，在鰲頭村東南安欄橋處（即赤州渡）與鹽嶺河相匯，再在西港匯合龍江河，于神泉出海，干流全長23公里，流域面積229.13平方公里。一是西屬鹽嶺河系。鹽嶺河（古稱綠昌溪），位于惠城西面，中游從城邊由西向南迂迴而過，是惠來縣第三大河流，發源于雙髻年山東面，經鹽嶺、白沙湖、水尾潭，至惠城向南到赤州，于神泉入海，干流全長20.98公里，流域面積164平方

公里。它有二條主要支流：西面支流，在新鄉仔匯入干流的是：發源于雙髻年山的南面小溪水；東面支流是雞心嶼水，發源于虎頭岩，經雞心嶼，在水尾潭地方納入干流。1950年起開始修建防洪、防潮堤防等工程，河道也同時加寬截直，上游建起蜈蚣嶺、虎頭岩、雞心嶼、小溪等水庫，分別把干流控制起來。1958年冬，惠城人民又開始從惠城向南面開挖新河道，使原來的鹽嶺河道得到改造。雷嶺河和鹽嶺河流經惠城南面匯合後流入神泉港出南海，構成本鎮的平原沃土，是惠城鎮農業生產的命脈。

惠城境內有沙母嶺往西與雙髻山組成的鹽嶺山系（也叫雙髻山系），海拔在300米以上的高山9處，海拔在100米以上的6處。最高的有雙髻年山，海拔605.3米，它是惠城境內一處最高的大山；官路旦山，海拔487.3米；山來奇峰，海拔459米；“勝杯石”山，海拔455.2米；沙母嶺尖嶺，海拔437.8米；石門腳（土名剗狗寮），海拔382米；倒拔嶺山，海拔372米；水流仙山，海拔325米；進士山，海拔320.5米；三塊石牌山，海拔250.3米；山狗坑山，海拔203米；五板橋山，海拔126米，山下有一條由五塊石板連接而成的石橋，故名，昔日是惠來至普寧等地必經之路；車棚嶺山，海拔124米；學山，海拔119.6米；下坑仔山，海拔110.2米；等等。在惠城境內的小山中，尚有不計其數，如海拔只有53.8米的蜈蚣山，在山的半腰昔年建有一庵寺，名曰“蜈蚣嶺”庵，在國內革命戰爭時期的1927年，郭沫若同志在普寧縣流沙參加軍事決策會議後，曾途經蜈蚣嶺庵稍歇息後，前往神泉，後從神泉乘船往香港。

經濟情況

惠城鎮，是惠來縣的縮影。解放前，交通落後，信息不靈，資源得不到開發，加上旱、澇、潮、風、蟲等自然災害頻繁，經濟十分落後，人民生活貧困。解放後，惠城人民在中國共產黨和各級人民政府的領導下，奮發圖強，努力生產，發展經濟，積極進行社會主義物質文明和精神文明建設，促進了工業、農業、商業、交通運輸業和科學技術、文化教育、醫療衛生事業的全面發展，全鎮面貌發生了翻天覆地的變化。在農業合作化期間，惠城鎮開始根治旱、澇等自然災害。1952年修築雷嶺河中游從惠政橋至安欄橋的堤圍；1953年建築東隴防潮堤，將雷嶺河和鹽嶺河下游堤岸連結；1954年興建雞心嶼水庫，集水面積4.3平方公里，總庫容量266.2萬立方米，解決農田灌溉面積2100多畝；1955年和1971年分別興建和擴建溪仔嘴七孔防潮閘；1956年和1964年分別興建和擴建蜈蚣嶺水庫，使之成為一座集水面積30平方公里，庫容量2957萬立方米的中型水庫；1957年興建虎頭岩水庫；1958年興建鎮北水庫，1963年和1972年又經兩次加壩擴建，使之成為一座集水面積11平方公里、庫容量1263萬立方米的水庫；1974年冬至1975年春，又完成了鹽嶺河截彎取直的改造工程，使兩岸堤圍內3萬畝農田可防洪澇之害。同時，還先後修築灌溉渠道、涵閘等配套工程，解決了惠城及東隴、隆江兩鎮的部分村莊共17個鄉村36850畝農田的灌溉問題。全鎮共建築水庫、山塘6座，總庫容量3827萬立方米。經過二十多年的艱苦奮鬥，下大力氣進行水利建設及其配套設施，從而改善了全鎮農業生產條件，農業的抗災能力大大增強，加上發展機械化，推動科學種田，發展多種經營等多方面的配合，糧食產量大幅度提高，實現了農、林、牧、副的全面