

中药新用

王辉武 贾河先 编著

科学技术文献出版社重庆分社

中 药 新 用

王辉武 贾河先 编著

科学技术文献出版社重庆分社

中 药 新 用

王辉武 贾河先 编 著

科学技术文献出版社重庆分社 出 版

重庆市市中区胜利路132号

新华书店重庆发行所 发 行

隆 昌 县 印 刷 厂 排 版

科学技术文献出版社重庆分社印刷厂 印 刷

开本：787×1092毫米1/32 印张：11 字数：240千字

1986年 8 月第 1 版 1987年10月第二次印刷

科技新书目：154—317 印数：13801—29300

ISBN7-5023-0119-4/R·30

统一书号：14176·162

定价：2.20元

内 容 提 要

《中药新用》总结了近年来常用中药的临床新用途、新用法。本书特点是内容新颖，临床实用。主要介绍传统中药过去没有发现的或虽有记载而未被重视的新用途，对每味药的用途、用法、剂量、疗效、不良反应等均有详细具体说明，可供临床医生、院校师生以及中医爱好者参考。

本书共载常用中药85味，附有主要参考文献及病（症）名索引，以备查阅。

序

中医的辨证论治体系，是由理、法、方、药四大部分组成的。“理”，是以中医的理论作指导，运用“四诊”的方法，对疾病进行病因病机分析和辨证诊断；“法”，是针对疾病的辨证诊断，遵循中医的医理和药理制订的具体治疗法则；“方”，是在“理”、“法”的指导下，选用针对性强、治疗有效的药物配成的处方；“药”，是以药物的性味及“君臣佐使”的配伍，反映其特有的功能，以达到良好的临床效果。因此，熟练掌握辨证诊断的理论和技巧，选好力专效高的药物，组成配方，是提高辨证论治水平的关键。

建国以来，广大中西医药人员的团结协作，对中药方剂、剂改、药理、药化等临床和实验研究，进行了大量工作，取得了许多新的进展和成果，扩大了传统方剂的应用范围，阐明了不少方药的现代功用，使中药复方和单味中药的潜在药效得到了进一步发挥，从而明显提高了传统方药的临床疗效。熟悉和掌握这些传统方药新的药理作用和适应范围，已成为提高辨证论治水平的重要内容。

王辉武、贾河先医师，近年来在这方面作了大量工作，他们选列了常用的八十五种中药，总结整理出每味中药及其改制成功的新剂型和新功用，并将其治疗用药方法，主要适应

症，疗效结果及新的进展，逐一介绍，作为临证立方遣药之参考。本书的主要内容，系全国各地公开报道的成功经验和作者的临床体会，较为简便而实用，对从事中医和中西医结合的基层医务人员，医学院校的师生，不论是开展中医的医疗、教学工作，还是临床科研工作，都有较好的参考价值。同时希望广大读者，在自己的医疗及教学实践中，对本书未尽之处，进行充实和补充，以总结出更多的新经验和新成果来。

黄 星 垣

一九八五年孟冬于山城

编 写 说 明

《中药新用》总结介绍了常用中药的临床研究成果，目的在于使这些成果和经验能得到更广泛的应用和验证，从而促进中医药学术的发展。

本书所载的中药，每味药分概说、临床新用、注意事项和参考文献四个部分。临床新用以教科书上没有或虽有记载而未被重视的新用途、新用法为主要内容，按病（症）名列项，分别详述其药物配伍、制法、剂量、剂型、用（服）法和临床疗效等。对一些有启发性的临床经验，虽资料不够完整，亦作简要介绍。读者如能在掌握传统用法的基础上，熟悉中药的新用途，把辨证论治与现代研究成果有机地结合起来，则将利于提高治疗效果。

为便于读者查阅，书末附有疾病（症）名称索引。

本书在编写过程中，蒙四川省中药研究所药理研究室主任邓文龙审阅，并得到各地医药界同道的鼓励和支持，谨致谢意！

近年来，中医药研究进展很快，文献资料浩若烟海，我们虽作了一些努力，但限于条件和水平，错漏之处殊难避免，诚望读者提出意见，以期在本书修订时改进。

作 者

1985年4月

目 录

(以药名笔画为序)

二 画

- 人参(治恶性肿瘤、呼吸功能不全、子宫颈糜烂、重症肝炎、神经衰弱、糖尿病、贫血、老年病、胃溃疡、阿狄森氏病)..... (1)

三 画

- 三七(治重症肝炎、慢性肝炎、高脂血症、冠心病、上消化道出血、颅脑外伤、前房出血)..... (8)
- 大黄(治上消化道出血、急性胰腺炎、胆囊炎、肠梗阻、尿毒症、重症肝炎、消化不良、精神分裂症、高脂血症、绦虫病、烧伤、淋巴结核、扁扁桃体炎、甲沟炎、酒渣鼻)..... (13)
- 山楂(治冠心病、高血压、高脂血症、闭经、痛经、克山病、菌痢、肝炎、呃逆、肾盂肾炎)..... (24)
- 大蒜(治霉菌感染、哮喘、癌症、高脂血症、肺结核、菌痢、腹泻、肺炎、百日咳、咯血、阑尾炎、黄疸型肝炎、沙眼)..... (29)
- 川芎(治脑血管病、冠心病、三叉神经痛、硬皮病、氮质血症、非细菌性炎症、近视眼)..... (36)
- 山药(治湿疹皮炎、秋季腹泻、消化不良)..... (41)
- 马齿苋(治钩虫病、滴虫性肠炎、慢性结肠炎、扁平疣、结

核病)..... (43)

四 画

天花粉(治癌症、腮腺炎,用于抗早孕、流产)..... (45)

五味子(治肝炎、神经衰弱、菌痢、肠炎、克山病、用于催产)..... (48)

五倍子(治宫颈糜烂、外伤、鞘膜积液、痔疮)..... (51)

丹参(治冠心病、高脂血症、脑血管病、颅内血肿、百日咳脑病、暴发型流脑、肾炎、慢性肝炎、功血、子宫内膜异位、脉管炎、硬皮病、流行性出血热、宫外孕、青光眼、痤疮)..... (54)

乌梅(治各种息肉、白癫风、皮肤划痕症、腹泻、菌痢、胆囊炎、胆道蛔虫症、钩虫病、牛皮癣)..... (65)

巴豆(治支气管哮喘、肠梗阻、胆道蛔虫症、颜面神经麻痹、乳癖、骨髓炎、结核病、阑尾炎、疟疾)..... (69)

水蛭(治冠心病、肺心病、高脂血症、急性结膜炎、角膜瘘翳)..... (73)

五 画

甘草(治胃及十二指肠溃疡、腰腿痛、阿狄森氏病、肝炎、支气管哮喘、肺结核、尿崩症、血栓性静脉炎、眼科炎症、早搏)..... (76)

甘松(治癫痫、心律失常)..... (81)

石菖蒲(治肺性脑病、癫痫、支气管哮喘)..... (82)

白术(治便秘、肝病)..... (85)

白芷(治胃痛、银屑病)..... (87)

白头翁(治溃疡病、神经性皮炎、崩漏)..... (90)

白芍(治骨质增生症、腹水、便秘)..... (92)

白芥子（治百日咳、肺结核、哮喘、用于减肥）	（94）
半夏（治慢性咽炎、宫颈糜烂、宫颈癌、扁平疣、病毒性心肌炎、失眠、牙痛、中耳炎）	（96）
生姜（治肠梗阻、胆道蛔虫症、遗尿、烫伤、风湿痛、菌痢）	（100）
仙鹤草（治咳嗽、肿瘤、痢疾、绦虫病、美尼尔氏病、白细胞减少症、盗汗、阴道滴虫、食物中毒）	（104）
冬虫夏草（治恶性肿瘤、慢性肾功衰竭）	（109）
瓜蒌（治冠心病、肺心病、乳腺增生）	（110）

六 画

地龙（治“乙脑”后遗症、癫痫、精神分裂症、皮肤病、高血压、哮喘、腮腺炎）	（113）
地黄（治高血压、脊椎炎、上消化道出血、肝炎、关节炎、皮肤病）	（117）
地榆（治肠伤寒、膀胱肿瘤、菌痢、上消化道出血、宫颈糜烂、烧伤烫伤、皮肤病）	（121）
地骨皮（治高血压病、糖尿病、牙髓炎、疟疾、过敏性疾病、鸡眼）	（126）
百部（治酒渣鼻、肺结核、百日咳）	（128）
芒硝（治外科感染、冻疮、痔疮、大骨节病，用于回乳）	（131）
红花（治冠心病、过早搏动、突发性聋、近视眼、溃疡病、湿疹、脑血栓、脑动脉硬化、精神分裂症、神经性皮炎、预防褥疮）	（133）
肉桂（治支气管哮喘、腰痛、绿脓杆菌感染、小儿流涎）	（138）
当归（治上消化道出血、肠梗阻、心律失常、脑动脉硬化、	

脑血栓形成、血管神经性头痛、失眠、慢性鼻炎、慢性盆腔炎、子宫脱垂、慢性肝炎、急性肾炎、慢性气管炎、高血压病、带状疱疹)…………… (140)

七 画

附子(治病态窦房结综合征、心力衰竭、胃下垂)…………… (146)
 苍术(治心动过速、鼻息肉、菌痢、耳鸣、烫伤、毒蛇咬伤)…………… (150)
 苍耳(治伤寒、慢性鼻炎、痢疾、牙痛、腰腿痛)…………… (154)
 赤芍(治冠心病、肝炎、宫外孕、乳腺炎、慢性鼻炎)…………… (158)
 鸡血藤(治白细胞减少症、神经痛)…………… (160)
 何首乌(治高胆固醇血症、失眠症、疟疾、百日咳、精神分裂症、皮肤赘疣)…………… (162)
 补骨脂(治银屑病、妇科出血、白癜风、病窦综合征、白细胞减少症、外阴白斑、阴道滴虫、秃发、支气管哮喘)…………… (165)
 吴茱萸(治高血压病、消化不良、口腔炎、湿疹、神经性皮炎)…………… (170)

八 画

细辛(治类风湿性关节炎、冠心病、病窦综合征、神经痛、口腔炎,用于局部麻醉)…………… (173)
 苦参(治心律失常、失眠症、白细胞减少症、癫痫、皮肤病、慢性唇炎、慢性支气管炎、肝炎、宫颈糜烂)…………… (177)
 青蒿(治各型疟疾、红斑狼疮、秋季腹泻、慢性支气管炎、肝炎、口腔扁平苔癣、尿潴留、高热、血吸虫病)…… (184)
 青黛(治白血病、银屑病、干槽症、间接胆红素增高症、口

腔溃疡)	(191)
郁金(治过早搏动、自汗症、肝炎、高脂血症)	(195)
泽泻(治高脂血症、糖尿病、中耳积液、高血压病)	(197)
明矾(治高脂血症、肺炎、腮腺炎、癌症、直肠脱垂、鞘膜 积液、内痔、宫颈糜烂、子宫脱垂、慢性中耳炎、胃及 十二指肠溃疡、肺结核、腋臭)	(200)
贯众(治乙型肝炎、慢性铅中毒、妇科出血、预防感冒、流 脑)	(207)
虎杖(治高脂血症、上消化道出血、宫颈糜烂、肺炎、胆道 感染、关节炎、慢性支气管炎、烧伤、肝炎、阴道炎、 新生儿黄疸)	(210)
鱼腥草(治慢性支气管炎、上呼吸道感染、肺炎、百日咳、 子宫颈糜烂、红斑狼疮、化脓性关节炎、预防钩端螺 旋体病)	(216)
金银花(治慢性肠炎、肺炎、扁桃体炎、肾炎、慢性肝炎、 钩端螺旋体病、急性乳腺炎)	(220)

九 画

茯苓(治失语、斑秃)	(224)
蚤休(治癌瘤、慢性气管炎、子宫出血、皮炎)	(226)
枳实(附:枳壳)(治各型休克、心力衰竭、胃下垂、子宫 下垂)	(229)
鸦胆子(治癌症、疣、鸡眼)	(233)
茵陈蒿(治高脂血症、流感、重症肝炎、胆道疾患,预防新 生儿溶血症)	(236)
威灵仙(治感冒、腮腺炎、肝炎、丝虫病、脊椎炎、跟骨骨 刺、胃痛、慢性胆囊炎、肿瘤、泌尿系结石、呃逆、 骨梗、慢性气管炎、急性扁桃体炎)	(241)

骨碎补(治链霉素副反应、感觉神经聋)……………(246)

十 画

莪术(治癌症、宫颈糜烂、中期妊娠蜕膜残留、阻塞性肺部

疾病、尿路结石)……………(248)

柴胡(治中耳炎、肝炎,用于退热)……………(251)

桑寄生(治冠心病、心律失常)……………(254)

夏枯草(治高血压病、肺结核病、重症肝炎、胸膜炎、癌症)……(256)

益母草(治肾炎、冠心病、静脉炎、中心性视网膜炎、脉络膜
炎,用于抗早孕,预防新生儿溶血症)……………(259)

莱菔子(治高血压、肠梗阻)……………(264)

十一 画

栀子(治冠心病、软组织损伤、肝炎)……………(265)

菊花(治冠心病、高血压病、神经官能症)……………(268)

猪苓(治肿瘤、银屑病、流行性出血热)……………(270)

黄芪(治慢性气管炎、盗汗、口腔溃疡、萎缩性鼻炎、慢性
肝炎、乙型肝炎、肺心病、脑血栓、慢性肾炎、早搏、
白细胞减少症、流行性出血热、鱼鳞病,预防感冒)……(273)

黄精(治近视、药物中毒性聋、低血压症、足癣、肺结核)
……………(281)

淫羊藿(治冠心病、心肌炎、神经衰弱、功血、慢性气管炎、
小儿麻痹症、衰老)……………(284)

野菊花(治高脂血症、肺结核病、高血压病、干咳、前列
腺炎、丹毒,预防感冒)……………(288)

十二 画

斑蝥(治胃溃疡、神经性皮炎、寻常疣、癌症、肝炎、过敏
性鼻炎、梅核气、风湿痛、神经痛)……………(291)

葛根(治冠心病、高血压病、早搏、脑血栓形成、耳聋、偏头痛、肺炎、脑血流图异常、眼底病、跌打损伤、糖尿病)..... (296)

番泻叶(治上消化道出血、流行性出血热、急性胰腺炎)..... (302)

十三画

蒲黄(治高脂血症、冠心病、湿疹)..... (304)

蜈蚣(治肝炎、阳痿、癫痫、结核病、骨髓炎、癌症、面神经炎、鸡眼、甲沟炎、乳汁潴留性囊肿)..... (306)

蒲公英(治肝炎、胆囊炎、胃痛、甲亢、多种感染性炎症)..... (311)

十四画以上

蝉蜕(治肾炎、产后尿潴留、痔疮、角膜混浊、慢性荨麻疹、破伤风、面神经麻痹)..... (313)

薏苡仁(治扁平疣、癌症、坐骨神经痛、鞘膜积液)..... (317)

蟾酥(治期前收缩、恶性肿瘤、白血病、心力衰竭,用于表面麻醉、牙髓失活)..... (319)

附:病(症)名索引..... (323)

人 参

本品系五加科人参属多年生草本植物人参的干燥根。其茎、叶、花、籽均可供药用。味甘、微苦，性微温。入脾、肺经。有大补元气，补脾益气，生津，宁神益智之功。传统主要用于挽救气脱危证，以及脾胃虚弱之食少、泄泻、呕吐；肺虚气喘、怔忡、失眠、自汗等。一般用量为5—10克。现代药理研究认为，人参具有适应原样作用，能增强机体非特异性抵抗力。此外，尚有促进肾上腺性腺功能，增强免疫功能，抗疲劳，保肝、抗休克等广泛的作用。

[临床新用]

一、以人参为主治疗恶性肿瘤

方一：人参香茶片：红参、香茶菜、枳壳制成糖衣片，每次5片，每日3次，3月后减至每次3片，每日3次，3个月为1疗程。

据报道，用人参香茶片治疗姑息性或根治性切除术后中晚期胃癌101例，并设对照化疗组78例。结果：中药组和化疗组的一年生存率分别为82.2%和64.1%，前者优于后者（ $P<0.05$ ），治疗后，一般症状明显好转，免疫功能改善，也以中药组为优^[1]。

方二：人参片：每片含蛋白合成促进因子10毫克，每日口服4—6片，3—6个月连续给药，以后每天维持量2—

4片。

村田勇用人参片治疗101例癌症病人。其中包括胃癌、胰癌、大肠癌、乳癌、甲状腺癌、肉瘤等，大部分是手术切除癌症病灶的病例。结果证明，连续投药3个月以上的43例病人中，30例见效，有效率为69.8%。其中胃癌28例中23例有效；大肠癌7例中5例有效。本药与其他抗癌药合用时，几乎看不到白细胞减少的现象^[2]。

方三：红参粉末，每天5克，分次口服。

Chang等报道，将50名放疗或根治手术后行放疗的子宫颈癌分成两组，一组给服红参粉，另一组给服安慰剂，共给药5星期后，治疗组血小板计数明显增加，两组之间有显著差异^[3]。

据宋安全报道，采用国产人参针剂或片剂，治疗52例癌症患者，证明能防止癌患者在化疗和放疗中所引起的白血球降低，保护癌患者能持续地完成化疗和放射治疗。还可增强机体细胞免疫功能，其机理可能是提高癌患者抵抗力从而抑制癌的生长^[4]。

王静懿用人参皂甙片治疗肺癌、淋巴瘤、鼻咽癌、宫颈癌等晚期肿瘤患者10人，剂量为每次3片，每日3次，疗程4周。治疗后，病人的咳嗽、咯血、胸疼等症状好转，睡眠改善，食欲增加。并可见白细胞上升，肝功好转，肿瘤增长似较缓慢，淋巴细胞的转化能力增强，生存时间延长^[5]。

二、以人参为主治疗急性呼吸功能不全

方：红参25克，麦冬15克，二味分别单煎当茶饮。并随证加用中药煎服。

马恩庆等用加味红参汤治疗烧伤面积在80%以上，呼吸

功能不全患者6例，4例急性呼吸功能不全、症状体征消失，全身及烧伤创面状况改善。经对照观察，中药组疗效优于对照组^[6]。

三、以人参为主治疗宫颈糜烂

方：复方人参膏：人参干膏粉、蛤蚧粉、黄连素、乳香、没药、儿茶、冰片、铅丹按5：2：0.2：0.2：0.2：0.3：0.1：2的比例，分别研细过筛，取各药混匀，装入胶囊，每粒重0.5克。患者用药前，先用1：1000新洁尔灭冲洗阴道，然后将药放入阴道后穹窿部，每次2粒，隔日一次，每4次为一疗程。严禁口服。

玄明淑用上述方法治疗宫颈糜烂311例，治愈率达93.6%，总有效率达98.7%。（人参膏是人参加工过程中的副产物）^[7]。

四、治疗重型肝炎因激素所致的不良反应

方：红参3克，三七3克，每日1—3次，口服或用鼻饲。应用红参的指征：激素按常规减量停药前3天，口服红参液5毫升（3克），每日一次，服五天，可预防激素反跳现象。乏力纳少严重者每日可口服1—2次。

陆纯用上方防治重症肝炎用激素时的不良反应，共观察100例。结果治愈78例，治愈率为78%。死亡22例，无一例死于出血^{[8][9]}。

五、以人参为主治疗哮喘

方：参蚧散：移山参9—10克，蛤蚧一对（去头），煎服，每日一剂，连服1—2天，待症状控制后改研粉，每日6克，分服。

张镜人等用上方抢救持续哮喘重症10例，结果临床控制