

中醫藥材

成都中醫學院附屬醫院

藥房

販售
成都中醫學院附屬醫院
科技資料室

五七八年九月



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

前 言

在华主席党中央“抓纲治国”战略决策的指引下，我们遵照伟大领袖毛主席“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，将我院廿年来常用中药制剂，汇编成手册，以便于药剂人员和临床医生掌握运用，相互交流。不断地总结提高，为实现毛主席“创造中国统一的新医学新药学”的伟大理想，贡献出我们的力量。

本手册收集中药制剂120种，包括散、丸、片、合剂、糖浆、冲剂、酒剂、注射剂、膏剂既有传统的中药剂型，又有以近代方法改革的新中药剂型；既有部分传统成方，更多的是我院老师临床有效的经验方和总结中西医结合经验，创制的新方。但由于我们水平有限，编定时间仓促，其中难免有很多缺点和错误，希同志们批评指正。

成都中医学院附属医院药房

一九七八年元月

目 录

散剂

1. 药捻散.....	(8)
2. 拔毒散.....	(9)
3. 胆矾散.....	(9)
4. 加味冰硼散.....	(10)
5. 收毒散.....	(10)
6. 皮肤粘膜散(皮粘散).....	(11)
7. 敛肌散.....	(11)
8. 八宝散.....	(12)
9. 清咽利喉散.....	(12)
10. 涩化丹.....	(13)
11. 七星丹.....	(14)
12. 骨科活血散.....	(14)
13. 骨痨散.....	(15)
14. 二味拔毒散.....	(15)
15. 冲和散.....	(16)
16. 如意金黄散.....	(16)
17. 平胬散(丹).....	(17)
18. 海浮散.....	(17)
19. 消炎止痛散.....	(18)
20. 温筋散.....	(18)

21.	消肿散	(19)
22.	痒症洗散	(19)
23.	金箍散	(20)
24.	玉真散	(20)
25.	雄矾散	(21)
26.	化腐丹	(21)
27.	珍珠散	(21)
28.	止痛散(外用)	(22)
29.	加味七厘散	(22)
30.	痒症散Ⅰ号	(23)
31.	痒症散Ⅱ号	(24)
32.	活血通络散Ⅰ号	(24)
33.	活血通络散Ⅱ号	(25)
34.	加味通圣散	(26)
35.	官血散	(26)
36.	止痛散	(27)

丸剂

1.	复方骨科活络丸	(32)
2.	麻仁丸	(33)
3.	健脾丸	(33)
4.	官寒不孕丸	(34)
5.	养经丸	(34)
6.	艾附温经丸	(35)
7.	补经丸	(35)

8.	滋肾补冲丸	(36)
9.	滋肾调经丸	(37)
10.	益脾调经丸	(37)
11.	益母译兰丸	(38)
12.	痒症丸	(38)
13.	驻京丸	(39)
14.	脱疽丸 I 号	(40)
15.	脱疽丸 II 号	(40)
16.	脱疽丸 III 号	(41)
17.	龙蛇丸	(41)
18.	金水丸	(42)

片剂

1.	穿心莲片	(47)
2.	消核浸膏片 I 号	(48)
3.	消核浸膏片 II 号	(49)
4.	银甲片 I 号	(50)
5.	银甲片 II 号	(50)
6.	消炎片	(51)
7.	溃疡片	(52)
8.	风湿片	(52)
9.	止血片	(53)
10.	润肺利咽片	(54)
11.	复方乌头片 I 号	(55)
12.	复方乌头片 II 号	(55)

(强力风湿片)	(55)
13. 益视片	(56)
14. 明目片	(57)
15. 正骨紫金片	(58)
16. 内伤片	(58)
17. 骨科活络片	(59)
18. 神经Ⅱ号片	(60)

合剂

1. 感冒合剂	(62)
2. 神经合剂 I 号	(63)
3. 鼻窦炎合剂	(64)
4. 痔漏合剂	(64)
5. 痔漏合剂 I 号	(65)
6. 痔漏合剂 II 号	(65)
7. 痔漏合剂 III 号	(66)
8. 楂曲合剂	(66)
9. 薰香正气水	(67)

糖浆剂

1. 咳嗽糖浆	(68)
2. 安宁糖浆	(69)

冲剂

- 1. 感冒冲剂 (71)
- 2. 消炎冲剂 (72)
- 3. 石膏二青冲剂 (72)

酒剂

- 1. 活血酒 (75)
- 2. 寻痛酒 (75)
- 3. 复方羌活酒 (76)
- 4. 甲号酒 (77)
- 5. 乙号酒 (77)
- 6. 皮炎酒 (78)
- 7. 头皮酒 (78)

注射剂

- 1. 丹参注射液 (81)
- 2. 首乌注射液 (82)
- 3. 穿心莲注射液 (83)
- 4. 人参注射液 (84)
- 5. 参附注射液 (85)
- 6. 生脉注射液 (86)
- 7. 血防注射液 (87)

8.	210 注射液	(88)
9.	三七注射液	(89)
10.	柴胡注射液	(90)
11.	复方青蒿注射液	(90)
12.	长效止痛针	(91)
13.	黄连枯痔液	(92)
14.	黄连脱肛液	(93)
15.	腱鞘注射液	(93)

药膏剂

1.	黄连油膏	(96)
2.	五妙油膏	(96)
3.	蛇黄油膏	(97)
4.	疥药油膏	(97)
5.	金黄油膏	(98)
6.	九华油膏	(99)
7.	红油膏	(99)
8.	沃雪膏	(100)
6.	湿疹油膏Ⅰ号	(100)
10.	湿疹油膏Ⅱ号	(101)
11.	小儿湿疹油膏	(101)
12.	紫草油	(102)

散剂

散剂是一种或几种中药经研磨成细粉，混合均匀而成的干燥粉末制剂。供内服或外用。

散剂制备过程分为干燥、粉碎、过筛、混合等步骤。

一、干燥：按处方药物要求分别加工炮制后以烘干、晒干、炒干等方法干燥。

二、粉碎：根据药物性质和炮制要求，采用如下粉碎方法。

(一) 混合粉碎法：称取处方内所有药物，混合或分别用碾槽、粉碎机等研磨成细粉。此法适用于一般不含胶质、粘性或挥发性药物。

(二) 掺研法：处方内含脂肪油较多的果实，种子内药物，如桃仁、杏仁、火麻仁等，先将药物单独研压或捣成泥再陆续掺入其它药粉中，共同研成细粉。

(三) 串研法：适用于处方内含糖多和粘性强的中药，如生地、熟地、麦冬、枸杞、玄参、乳香、没药等，先将其它药物粉碎，取少量细粉与上述中药合研成块，低温烘干(不超过60°C)，再进行粉碎。

(四) 单研粉碎法：处方含有贵重细料及香气浓郁的药物，如犀角、羚羊角、珍珠、牛黄、人参、三七、朱砂、血竭、鹿茸、熊胆、玳瑁、沉香、麝香等，须分别研细后，再加到其它药粉中，以降低损耗。

三、过筛：药物经粉碎后，所得药粉粗细不匀，故必须

过筛。内服散过80~100目筛，外用散过100~120目筛，眼用散、吹喉散过120~140目筛。

四、混合：药物混合均匀与否，对散剂质量标准，疗效影响很大，特别是含剧毒性药物。故无论采取何种粉碎方法，所得药粉都必须进行混合操作，以确保质量。常用的混合法有两种：

(一) 过筛混合法：一般散剂均用此法混合。即各种药粉经充分搅拌后，再选择适宜的筛，将已混合的药粉过筛1~2次即可，使药粉混合均匀。

(二) 套色混合法：即等量递增混合法。凡处方中含有剧毒性药物或贵重药物及颜色较深的药，如马钱子、信石、蟾酥、羚羊角、三七、朱砂、牛黄等，应先将上述药物置乳钵中酌加等量其它药粉研匀后，再加与乳钵内相等的药粉研匀，如此每次增量一倍，至药粉加完，充分混合研磨均匀，色泽一致即可。

制作散剂应注意以下几点：

(一) 眼用散应研成极细粉末，并用紫外线消毒半小时至1小时。

(二) 如遇有剧毒药物，操作时应戴口罩，以防中毒。

(三) 干燥时，不得炒焦或烘焦，以免影响质量和色泽。

药 捻 散

(处方)

三仙丹18克	硼砂1.5克
海浮散12克	煅石膏9克

〔制法〕 上药单碾粉碎过120目筛，再用套色法混合均匀即得。

〔功用〕 提脓拔毒，化腐生肌。

〔适应症〕 用于骨结核、骨髓炎。

〔用法〕 作成药捻插入伤口内，同时外撒拔毒散。

拔 毒 散

〔处方〕

血竭 6 克 阿魏 6 克 僵蚕 6 克

全虫 6 克 蜂房 6 克 雄黄 6 克

甲珠 9 克 硫黄 9 克 蛇蜕 3 克

冰片 0.6 克 斑蝥 1.5 克 蛭蛇 1 条

〔制法〕 雄黄、硫黄单独粉碎，冰片用细粉串研粉碎，蛇蜕烘脆粉碎，其余药物混合粉碎，再与上药药粉混合，过100目筛即得。

〔功用〕 解毒杀虫，止痛。

〔适应症〕 用于骨结核，骨髓炎。

〔用法〕 配合药捻散用。

胆 砥 散

〔处方〕

猪苦胆（带胆汁）枯矾适量

〔制法〕 枯矾研成细粉，放入猪苦胆内混匀装满，放置阴凉通风处，让其自然干燥后，取出研成粉末，过120目

筛即得。

〔功用〕 清热杀虫，燥湿收敛。

〔适应症〕 用于急、慢性中耳炎。

〔用法〕 清洁耳道后，取少许吹入耳内。

加 味 冰 硼 散

〔处方〕

人中白62克 硼砂31克 冰片 9克

玄明粉 9克 青黛15克

〔制法〕 上药单独粉碎，冰片用细粉串研粉碎后混合过120目筛即得。

〔功用〕 清热解毒，消肿止痛。

〔适应症〕 咽喉肿痛，口舌糜烂。

〔用法〕 取适量药粉，涂擦患处或吹喉。

收 毒 散

〔处方〕

白及250克 五倍子250克

白蔹250克 巴戟250克

〔制法〕 上药混合粉碎，过100目筛即得。

〔功用〕 收毒敛疮。

〔适应症〕 用于久不生肌敛口的疮疡邪毒。

〔用法〕 与其它围簇药混合使用。

皮肤粘膜散

(皮粘散)

〔处方〕

炉甘石1000克 朱砂62克 琥珀250克
硼砂46克 熊胆12克 冰片6克
珍珠12克 麝香9克

〔制法〕 炉甘石用黄连500克熬水醉七次，干燥后研为细粉。珍珠用豆腐煮至豆腐呈蜂窝状时取出研为极细粉末。朱砂、熊胆、麝香单研粉碎，冰片用细粉串研粉碎，过120目筛，用套色法混合均匀即得。

〔功用〕 敛口生肌。

〔适应症〕 用于皮肤烧伤及口腔、肛门、会阴粘膜等溃疡。

〔用法〕 撒布溃疡面，外敷油纱。

敛 肌 散

〔处方〕

银珠15克 血竭9克 枯矾1.5克
乳香6克 没药6克 蛇蜕6克

〔制法〕 蛇蜕烘脆，乳香、没药用低温干燥，以上各药单研粉碎，混合过100目筛即得。

〔功用〕 敛口生肌

〔适应症〕 用于溃疡久不生肌敛口。

〔用法〕 撒布或作药捻插入疮孔内。

八 宝 散

〔处方〕

珍珠15克 象皮62克 赤石脂62克

辰砂15克 血竭31克 猪蹄壳62克

轻粉15克 铅粉31克 蕊香9克

〔制法〕 珍珠用豆腐煮至豆腐呈蜂窝时取出；象皮切成小方块用砂酥；猪蹄壳烧灰；并分别粉碎，其余各药单研粉碎，过120目筛，用套研法混合均匀即得。

〔功用〕 化腐生肌。

〔适应症〕 用于慢性溃疡。

〔用法〕 撒布溃疡面。

清 咽 利 喉 散

〔处方〕

豆根62克 板兰根62克 连翘62克

浙贝62克 人中白62克 青黛62克

马勃62克 指甲炭62克 薄荷62克

银花62克 西瓜霜62克 桔梗62克

甘草62克 冰 片18克 儿茶62克

麝香1.2 克

〔制法〕 麝香、儿茶单研成细粉末，冰片用细粉串研