

清 吳坤安 撰
邵仙根 評

傷寒指掌

上海衛生出版社

R

內 容 提 要

傷寒溫熱二症，症狀相類，而病發與治療迥然不同，歷來各家每多混爲一談，涇渭不分，學者稱難。自周禹戴、薛生白、葉天士輩出，傷寒溫熱始分而爲二，辨症立法，截然兩途。本書作者將傷寒溫熱，從其疑似之處，予以分析、比較、辨認、施治，分篇敘述傷寒曰述古，立論一本準繩、金鑑諸書，溫熱曰新法，診治悉遵薛葉學說。眉目顯然，讀者頗易領會。

全書內容共分四卷：卷一，首列類傷寒辨一十九症，次列察舌法、察目法、太陽、陽明、少陽本病述古及新法、兼經新法；卷二，三陰總辨、太陰、少陰、厥陰本病述古及新法、兼經新法；卷三，傷寒變症；卷四，傷寒類症。正文后，附有邵仙根評語，亦殊平實簡扼。

本書文字精簡通俗，爲一般臨床醫師及西醫學習中醫之參考讀物。

傷 寒 指 掌

清 吳坤安 撰

清 邵仙根 評

*

上海衛生出版社出版

(上海淮海中路1670弄11号)

上海市書刊出版業營業許可証出080号

上海土山灣印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 毫米 1/32 印張 9 7/8 字數 132,000

(原大東版印500冊)

1957年3月新1版 1957年3月第1次印刷

印數 1—10,000

統一書號 14120·186

定價 (9) 1.10 元

花序

上古之人。稟天地渾穆之氣以生。壽永而無病。中古自軒轅氏嘗百草分經絡。始知有藥。始知有病。岐伯氏通脈理。辨病因。始知有醫。聖人懼後世疾痼而不求治。則著靈樞。素問。內經諸書。以垂世。後人宗之。代有名醫。各有著論。隨時施治。無非救世之苦心。然而病情多端。其變幻叵測。而速於死者。莫如傷寒一症。藥一誤投。病不可挽。諸名家述傷寒略而不周。惟張仲景先生定一百一十三方。治分六經。可謂該之。後學誤以類傷寒作正傷寒治。而不分手足。無怪乎病之淺者深。深者危。危者莫救。浙西吳坤安先生。親炙吳中葉天士薛生白兩先生。深探傷寒之秘旨。應世三十年。凡傷寒一症。在經治經。杜傳經之漸。無論虛實。數劑而愈。使病者不傷元氣。易痊。可真仁心妙手。聞之耳熟。先生安於家。不肯輕出。余羈職守。南朔間隔。徒忻慕焉。乃弟友石輯先生平日所著書爲四卷。名之曰傷寒指掌。北來就正於余。并囑序。余讀其自序。觀其門類。及論症用藥處方。分條析理。古今來治傷寒之法。莫能越其範圍。知先生得力於仲景者深矣。而前後條辨諸書。胥成渣滓。

余樂爲之序以共世也。學者獲此叅讀之。循序而進。以治傷寒。分六經之法治雜症。無不應手以盡其妙。豈獨治傷寒一症哉。時

嘉慶十有二年歲次丁卯中秋太醫院院使花映墀拜題

自序

僕少多疾病。薄弱無能。遂究心於醫。以求衛生之道。無如質性魯愚。醫理深奧。會將仲景傷寒反覆研求。不得其旨。用旁索諸家之書。以求其理。惟準繩彙集諸賢之大成。非操明敏之資。不能遡流窮源。餘皆獨抒所見。別開經竇。不無與聖訓相悖謬。徒滋心中之蠱惑。迨觀方中行之條辨。喻嘉言之尙論。雖彼此互異。均可謂獨出新裁。發明古訓。至掃叔和之偽。明仲景之真。不使魚目溷珠。砥硃亂玉。非嘉言慧眼靈心。誰能及此。更閱柯韻伯之來蘇集。王晉三之古方註。尤能得仲景之深心。重開生面。故其發明方義。兩賢如出一揆。至若辨六日傳經之妄。闢三方鼎立之謬。改服麻桂于太陽未衄之前。移繫白散於太陰誤下之後。千古疑團。一朝打破。又謂仲景傷寒。已兼六氣。六經主病。已該雜症。非專指傷寒立言。柯氏以前孰能指出厥旨。金劉河間。叔季人也。擾攘之世。炎火統運。見仲景傷寒。每詳於寒而略於溫。特著醫書四種。其直格一書。每多發明溫熱之理。惜雜於正傷寒內。在乎明眼擇取。厥後紺珠一書。亦宗河間之法。但以雙解散用代麻黃桂枝等湯。以

治傷寒。則竟以傷寒爲溫熱矣。不知仲景麻黃桂枝等湯。原治傷寒。河間雙解通聖等法。原治溫熱。兩不相侔。不可移易。一經倒施。禍如反掌。嗟乎。寒溫之別。判若天淵。寒溫之治。反如冰炭。何朦混若此。賴周禹載薛生白諸先生出。見世之傷寒正病絕少。類症殊多。寒症絕少。熱病殊多。恐人誤以傷寒正法施治。乃作溫熱暑疫全書濟世。夫溫熱暑疫。皆熱病也。其云傷寒。自表達裏。溫熱自內發外。溫病發於少陽。熱病發於陽明。仲景黃芩湯治少陽溫病。白虎湯治陽明熱病。並非傷寒之方。此真發前人所未發。其覺迷救世之功。誠非淺鮮。近又出傷寒第一書。云仲景傷寒。治分九州。此書專主揚州分野。雖其說不足憑信。然觀其用藥。遠熱投涼。以透斑解毒爲主。亦治溫熱之良法也。第求其六淫之治。未免寡陋。獨葉天士先生所留治案。每寓傷寒於六氣之中。妙法精義。無不畢備。其云仲景傷寒。先分六經。河間溫熱。須究三焦。此卽先生分治寒溫之大法。明示人不可以足經之藥。混治手經之病。只此二語。已得傷寒之肯綮。奈世人不察。反憾葉案無傷寒。甚矣傷寒之難明也。僕自矜管窺之見。一割之能。述六經本病一卷。變病類病一卷。先古法。次新法。古法悉本準繩金鑑選註來蘇集之註釋。新法則參葉案第一書溫熱

傷寒指掌 自序

一四

全書之治焉。書成。非敢出而問世。姑存之。以就有道之政云爾。時
嘉慶元年仲秋吉日。茗南吳貞坤安氏識。

D15.95
436
2

庫本杆

傷寒指掌目錄


卷一

類傷寒辨共一十

類傷寒辨	共一十	一
冬溫		二
春溫		二
寒疫		二
熱病		三
濕溫		三
風溫		三
霍亂		三
瘧		三
濕痺		三
風溼		四
中喝	以上十一症	四
傷食		四
痰		四

傷寒指掌目錄

脚氣		四
內癰		四
虛煩		五
蓄血		五
黃耳		五
赤胸	以上八症不	五
察舌辨症法	同傷寒施治	六
部位		六
形色		七
診察		七
察舌辨症歌		一
察目法		三
六經本病		四
太陽總要述古		六
麻黃湯		六



7252

傷寒指掌目錄

桂枝湯	三六
大青龍湯	三六
小青龍湯	三七
麻杏石甘湯	三七
桂枝加厚朴杏仁湯	三七
葛根湯	三七
五苓散	三七
桂枝麻黃各半湯	三七
桂枝二麻黃一湯	三七
桂枝二越婢一湯	三七
麻黃連翹赤小豆湯	三八
太陽本病述古	三八
發熱	三八
惡寒	三八
惡風	三九
頭痛	三九
項強	三九

體痛	四〇
太陽兼經新法	四〇
太陽陽明	四一
太陽少陽	四二
太陽兼肺	四二
太陽太陰	四三
太陽少陰	四三
陽明總要述古	四四
麻黃湯	四四
桂枝湯	四四
瓜蒂散	四五
梔子豉湯	四五
白虎湯	四五
猪苓湯	四五
大承氣湯	四六
小承氣湯	四六
調胃承氣湯	四六

茵陳蒿湯	四六
陽明本病述古	四六
胃實不便	四六
自汗	四七
不眠	四九
頭汗出	四九
手足汗	五〇
潮熱	五〇
譫語	五一
狂亂	五一
循衣摸床	五二
渴	五三
陽明新法	五三
陽明內熱引發	五五
陽明血分熱病	五五
陽明氣分熱病	五五
陽明兼肺	五六

陽明少陽	五七
陽明太陰	五七
陽明少陰	五八
少陽總要述古	五九
小柴胡湯	六〇
黃芩湯	六〇
少陽結熱于陽明大柴胡湯	六〇
太少合病小柴去參夏加桂枝枳朮	六〇
根湯	六〇
陽明發潮熱大便澹胸脇滿小柴	六〇
胡湯	六〇
陽明少陽合病胃未實從小陽治小	六〇
柴胡湯	六一
陽明不大便舌上白胎胸滿而嘔小	六一
柴胡湯	六一
傷寒陽脈澹陰脈弦腹中急痛小建	六一
中湯不瘥小柴胡湯	六一

傷寒指掌 目錄

四

傷寒胸熱胃寒腹痛欲嘔吐黃連湯	六一
少陽本病述古	六二
口苦咽乾	六二
目眩	六二
耳聾	六二
往來寒熱	六三
胸脇滿痛	六四
嘔	六五
少陽新法	六五
少陽兼營熱	六六
少陽兼包絡火	六七
溫邪上乘包絡	六七
溫邪入心肺兩經	六七
熱痰乘包絡	六八
痰入絡中	六八
熱結小腸	六八
少陽陽明	六八

卷二

少陽太陰	六九
少陽少陰	六九
少陽厥陰	七〇
三陰總辨	一
太陰總要述古	四
理中湯	五
桂枝湯	五
五苓散	六
四逆湯	六
四逆加人參湯	六
三物白散	七
桂枝加芍藥湯	七
桂枝加大黃湯	七
太陰本病述古	八
腹滿	八
腹痛	八

發黃	一〇
吐利	一一
太陰新法	一一
太陰感寒	一二
濕熱內結	一二
濕邪內着	一二
風溼流注	一二
溼熱發黃	一三
肌表風溼	一三
內外寒溼	一三
陽邪傳入太陰熱症	一三
陽邪內陷太陰癰症	一四
少陰總要述古	一四
麻黃附子細辛湯	一五
麻黃附子甘草湯	一五
附子湯	一六
四逆湯	一六

通脈四逆加人參湯	一六
真武湯	一六
猪苓湯	一七
黃連阿膠湯	一七
四逆散	一七
大承氣湯	一八
少陰本病述古	一八
但欲寐	一八
口燥咽乾	一九
咽痛	一九
吐	一九
吐利	二〇
下利	二〇
少陰新法	二三
肺腎虛寒挾感	二四
脾腎俱寒挾感	二四
陰虛有挾火感	二五

傷寒指掌 目錄

脾寒腎熱挾感	二五
少陰病起吐利	二五
心腎熱邪	二五
心腎虛邪	二六
陰盛格陽	二六
陽邪傳入少陰陰中兼陽爲實症陰	二六
不兼陽爲虛症	二六
厥陰總要述古	二七
當歸四逆湯	二八
桂枝湯	二九
白頭翁湯	二九
烏梅丸	二九
乾薑黃連黃芩人參湯	二九
刺期門	三〇
四逆散	三二
白虎湯	三二
厥陰本病述古	三二

氣上衝心	三二
吐衄	三三
厥	三三
下利	三四
少腹滿	三四
囊縮	三五
厥陰新法	三五
肝邪犯胃	三五
肝風內襲	三五
溼溫干厥陰	三六
陽邪傳入厥陰死證	三六
救逆述古	三七
誤汗例	三七
誤下例	四一
救逆新法	四九
誤汗例	五一
誤下例	五二

瘵後諸病述古	五三
水氣	五三
喜唾	五三
欲吐	五三
日暮微煩	五四
勞復	五四
瘵後諸病新法	五四
瘵後浮腫	五五
瘵後昏沉	五五
汗後頭疼	五五
解後額熱	五五
解後腹熱	五六
瘵後耳聾	五六
瘵後語蹇	五六
瘵後不寐	五六
解後咳嗽	五七
瘵後盜汗	五七

傷寒指掌 目錄

瘵後妄言	五七
瘵後吐涎沫	五八
解後下血	五八
瘵後頭暈	五八
瘵後酒復	五九
瘵後食復	五九
瘵後勞復	五九
氣虛勞復	六〇
陰虛勞復	六〇
瘵後色復	六一
陰陽易	六一
瘵後調理	六一
瘵後禁忌	六二

卷三

傷寒變症	一
衄血	一
吐血	二

傷寒指掌目錄

蓄血 熱入血室	四
痞	一〇
痞滿	一四
結胸	一六
下利述古	二一
下利新法 小便	二五
瘧疹	三〇
發黃	四五
瘧	五〇
發狂	五六
煩躁	六〇
停飲	六五
心下悸	七〇
嘔吐	七二
吐衄	七八
噎噎	八〇
呃逆	八一

卷四

喘	八五
奔豚述古	八九
動氣	九一
戰振慄	九三
筋惕肉瞤	九四
循衣摸床撮空	九六
不便不食不便能食	九七
百合狐惑陽毒陰毒	九七
傷寒類症	一
風溫	二
溫熱	三
瘟疫	八
瘟疫九傳	二六
暑症 中暈同	三四
溼症 合參	四九
濕溫 合參	五四

附暑濕穢合邪論	五六
霍亂	五六
三陰寒痧辨	五九
晚發	六二
脚氣	六三
虛煩	六四
痰症	六四
痰飲	六七
傷食	六八
蓄血	六九
痧穢	六九

傷寒指掌

卷一

類傷寒辨

凡感四時六淫之邪。而病身熱者。今人悉以傷寒名之。是傷寒者。熱病之總名也。其因於寒者。自是正病。若夫因暑因溼。因燥因風。因六淫之兼氣。或非時之戾氣。發爲風溫、溼溫、溫病、寒疫等症。皆類傷寒耳。病熱雖同。所因各異。不可概以傷寒法治之。且傷寒正病絕少。類症尤多。苟不辨明。未免有毫釐千里之差。準繩獨以類症弁諸首。亦以辨症爲先務也。用倣其意。首列類症。凡同傷寒之例而治者十一症。不同者八症。共一十九症。庶臨症者得其先務云。

清 清

歸安

吳

貞

坤

安

輯

撰

烏程

邵

仙

根

評

批

鄞縣

曹

赤

電

內

草

圖

校

