

瘧問曰瘧先寒而後熱何也對曰夫寒者陰氣也風者

黃帝針灸甲乙經

陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也問

曰黃帝針灸甲乙經

新校本先寒

而後寒也名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣

瘧問曰瘧先寒而後熱何也對曰夫寒者陰氣也風者

陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也問

曰先熱後寒者何對曰先傷於風而後傷於寒故先熱

而後寒也名曰溫瘧其但熱而不寒者

中國醫藥

陽氣

瘧故名曰瘧瘧

黄帝针灸甲乙经

（新校本）

黄龙祥 校注

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《黄帝针灸甲乙经》是我国现存最早的一部针灸专著。同时，也是中医经典《黄帝内经》一书的现存最早传本，对中医针灸学术的发展产生了极其深远的影响。唐代名医称其为“圣人之秘宝”，向为历代医家所重，至今仍是学习中医理论的必读经典。惜现存最早《甲乙经》刊本，为明代万历年间所刻，其中错漏之处不胜枚举，后人篡改增补之文亦不乏其例。此次校勘，借助日本所藏古本善本，校者又广搜宋以前古医书中引录《甲乙经》之文以作他校，并对该书体例进行了深入研究，结合训诂、音韵、文字学知识，辨别正误，考查源流，使许多千百年来众说纷纭之疑涣然冰释，又依据大量可靠文献史料，对本书的成书年代、编者以及全书的结构等问题，作了新的探索，具有很高的学术价值。

本书是学习中医针灸理论及临床所必备的重要经典著作。供学习针灸理论及临床医师、研究针灸史、中国医学史工作者阅读参考之用。

黄帝针灸甲乙经

(新校本)

黄龙祥 校注

中国医药科技出版社 出版

(北京西直门外北礼士路甲38号)

北京昌平百善印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

*

开本787×1092mm¹/₃₂ 印张18¹/₄

字数400千字 印数1—7,000

1990年3月第1版 1990年3月第1次印刷

ISBN 7-5067-0065-4/R · 0066

定价：7.80元

校勘说明

一、以人民卫生出版社影印明刊医统正脉本为底本，以日本静嘉堂文库藏明代蓝格抄本为主校本，以日本内阁文库藏抄正统二年刊本为参校本。

二、为便于对照，于各篇之首，注明该篇原文见于现行本《素问》、《灵枢》哪一篇。为便于检索，又将篇幅较大篇章分成若干节，每一节前标以〔一〕、〔二〕……序号，而各篇原文校勘所引《素问》、《灵枢》皆不注篇名，以免重复。

三、对《甲乙经》所录《素问》、《九卷》之文的他校，选用《脉经》、《刘涓子鬼遗方》、《太素》、《诸病源候论》、现行本《素问》、《灵枢》等，并参照宋以前医书所引《甲乙经》之文相校。按：《甲乙经》所录《素问》、《九卷》之文多与同时期成书之《脉经》、《刘涓子鬼遗方》等所录《内经》文相近，而与《太素》及现行本《素问》、《灵枢》有所不同，故他校以《脉经》、《刘涓子鬼遗方》及宋以前医书引录《甲乙经》之文为主。又《脉经》、《刘涓子鬼遗方》多为《千金要方》、《千金翼方》所引用，故据校时注意参校。又《太素》一书，现行萧延平校本错漏较多，今以仁和寺卷子本为主。

四、对《甲乙经》所录《明堂》之文的校勘，选用《外台秘要方》第三十九卷、《医心方》卷二、《千金要方》第

二十九、三十卷、《医学纲目》等书，以及杨上善《黄帝内经明堂》残卷、敦煌卷子《黄帝明堂经》残页等，并选用宋以前医书引录《甲乙经》相关部分相校。《外台》将《甲乙经》卷三及卷七至卷十二有关腧穴条文几乎全部引录，文献价值极高，故作主要他校资料。然国内现存明·程衍道本错漏颇多，不足为据，本书校勘所引《外台》，悉依日本静嘉堂文库藏宋刊本。《医心方》卷二系节录杨上善《黄帝内经明堂》，《千金》除了抄录《甲乙经》外，尚抄录了其他传本《黄帝明堂经》及少量诸家《明堂》文字。故此二书，特别是《医心方》对于《甲乙经》所录《明堂》之文的较勘，具有重要参考价值。《医学纲目》对《甲乙经》卷七至卷十二腧穴主病条文亦基本引录，所引文字与《外台》、《圣济总录》多相合，可校补现行本《甲乙经》脱误之处实不在少，值得重视。按：《千金要方》现行本为宋臣校本，其中有一些宋臣校改增补的文字，故本书校勘参照日本静嘉堂文库藏宋刊本《新雕孙真人千金方》相校，该本未曾经宋臣校改，文献价值极高。本书所引杨上善《明堂》残卷，据日本仁和寺卷子本。

五、本书错简较多，凡有版本依据或文献依据者，均予改正。尚缺版本、文献依据者，暂不改动，出注说明。

六、原书编者注文均排异体字，原小字夹注排小字，外加“（ ）”号。

七、原文中古字、异体字、避讳字等均不改，于首次出现时加注说明。

八、本书以校勘为主，对文字、术语，一般不加注释，所注内容仅限于原书编者的编辑错误，原小字注文的内容错

误及原文错简等。

九、校注引用简称书名

《外台》：王焘《外台秘要方》

《千金》：孙思邈《备急千金要方》

《新雕》：孙思邈《新雕孙真人千金方》

《病源》：巢元方《诸病源候论》

《明堂》：杨上善《黄帝内经明堂》

《太平》：王怀隐等《太平圣惠方》

《纲目》：楼英《医学纲目》

明抄本：指日本静嘉堂文库藏“明蓝格抄本”

新校正《黄帝针灸甲乙经》序

臣闻通天地人曰儒，通天地不通人曰技，斯医者虽曰方技，其实儒者之事乎。班固序《艺文志》，称儒者助人君，顺阴阳，明教化。此亦通天地人之理也。又云：“方技者，论病以及国，原诊以知政。”非能通三才之奥，安能及国之政哉。晋·皇甫谧博综典籍百家之言，沉静寡欲，有高尚之志。得风痹，因而学医，习览经方，遂臻至妙。取黄帝《素问》、《针经》、《明堂》三部之书，撰为《针灸经》十二卷，历古儒者之不能及也。或曰：《素问》、《针经》、《明堂》三部之书非黄帝书，似出于战国。曰：人生天地之间，八尺之躯，藏之坚脆，府之大小，谷之多少，脉之长短，血之清浊，十二经之血气大数，皮肤包络其外，可剖而视之乎？非大圣上智，孰能知之，战国之人何与焉？大哉，《黄帝内经》十八卷，《针经》^{〔1〕}三卷最出远古，皇甫士安能撰而集之，惜简编脱落者已多，是使文字错乱，义理颠倒，世失其传，学之者鲜矣。唐·甄权但修《明堂图》，孙思邈从而和之，其余篇第亦不能尽言之。国家诏儒臣校正医书，今取《素问》、《九墟》、《灵枢》、《太素经》、《千金方》及《翼》、《外台秘要》诸家善书校对，玉成缮写，将备亲览。恭惟主上圣哲文明，光辉上下，孝慈仁德，蒙被众庶，大颁岐黄，远及方外，使皇化兆于无穷，和气浹而充塞，此亦助人灵^{〔2〕}，顺阴阳，明教化之一端云。

国子博士臣高保衡

尚书屯田郎中臣孙奇 等上〔3〕

光禄卿直秘阁臣林亿

【校勘】

〔1〕针经 据上文，当作“明堂”。

〔2〕人灵 据上文及《汉书·艺文志》，当作“人君”。

〔3〕上 似应作“谨上”。

《黄帝三部针灸甲乙经》序

晋玄晏先生皇甫谧

夫医道所兴，其来久矣。上古神农始尝草木而知百药。黄帝咨访岐伯、伯高、少俞之徒，内考五藏六府，外综经络血气色候，参之天地，验之人物，本性命，穷神极变，而针道生焉。其论至妙，雷公受业传之于后，伊尹以亚圣之才，撰用《神农本草》，以为《汤液》。中古名医，有俞跗、医缓、扁鹊，秦有医和，汉有仓公，其论皆经理识本，非徒胗病而已。汉有华佗、张仲景，其他^[1]奇方异治，施世者多，亦不能尽记其本末。若知直祭酒刘季琰病发于畏恶，治之而瘥，云：“后九年季琰病应发，发当有感，仍本于畏恶，病动必死”，终如其言。仲景见侍中王仲宣时年二十余，谓曰：“君有病，四十当眉落，眉落半年而死，令服五石汤可免。”仲宣嫌其言忤，受汤勿服。居三日，见仲宣谓曰：“服汤否？”仲宣曰：“已服。”仲景曰：“色候固非服汤之胗，君何轻命也。”仲宣犹不言，后二十年果眉落，后一百八十七日而死，终如其言。此二事虽扁鹊、仓公无以加也。华佗性恶矜技，终以戮死。仲景论广伊尹《汤液》为十数^[2]卷，用之多验。近代太医令王叔和撰次仲景遗^[3]论甚精，皆可^[4]施用，按《七略》艺文志，《黄帝内经》十八卷，今有《针经》九卷，《素问》九卷，二九十八卷，即《内经》也。

亦有所忘失，其论遐远，然称述多而切事少，有不编次，比按仓公传，其学皆出于《素问》，论病精微，《九卷》是原本经脉，其义深奥，不易觉也。又有《明堂孔穴针灸治要》，皆黄帝岐伯选事也。三部同归，文多重复，错互非一。甘露中，吾病风加苦聋百日，方治要皆浅近，乃撰集三部，使事类相从，删其浮辞，除其重复，论其精要，至为十二卷。《易》曰：“观其所聚，而天地之情事见矣”，况物理乎。事类相从，聚之义也。夫受先人之体，有八尺之躯，而不知医事，此所谓游魂耳。若不精通于医道，虽有忠孝之心，仁慈之性，君父危困，赤子涂地，无以济之，此固圣贤所以精思极论尽其理也。由此言之，焉可忽乎。其本论，其文有理，虽不切于近事，不甚删也，若必精要，后其闲暇，当撰覈以为教经云尔。

【校勘】

〔1〕其他 即“其佗”。《说文解字注》：“佗隶变为他”，《医心方》“华佗”均作“华他”，《千金要方》序亦作“华他”。

〔2〕十数 原倒，据明抄本乙正，与林亿等《伤寒论》序引本书合。

〔3〕遗 原作“选”，据林亿等《伤寒论》序引本书改。

〔4〕皆可 原作“指事”，据明抄本、正统本改。

序 例

诸问黄帝及雷公皆曰问。其对也。黄帝曰答，岐伯之徒皆曰对。上章问及对已有名字者，则下章但言问言对，亦不更说名字也，若人异则重复更名字，此则其例也。诸言主之者，可灸可刺，其言刺之者不可灸，言灸之者不可刺，亦其例也。

晋玄晏先生皇甫谧士安集

朝散大夫守光禄直秘阁判登闻检院上护军臣林亿

朝奉郎守尚书屯田郎中同校正医书上骑都尉赐绯鱼袋臣
孙奇

朝奉郎守国子博士同校正医书上骑都尉赐绯鱼袋臣高保
衡

明新安吴勉学 校

目 录

概论	(1)
一、编者与成书年代	(1)
二、书名与卷数	(2)
三、刊本与抄本	(4)
四、构成与内容	(9)
五、体例	(16)
六、引录《甲乙经》诸书的考察	(24)
卷之一	(28)
精神五藏论第一	(28)
五藏变胎第二	(35)
五藏六府阴阳表里第三	(37)
五藏六府官第四	(39)
五藏大小六府应候第五	(41)
十二原第六	(47)
十二经水第七	(48)
四海第八	(52)
气息周身五十营四时日分漏刻第九	(53)
营气第十	(58)
营卫三焦第十一	(59)
阴阳清浊精气津液血脉第十二	(62)
津液五别第十三	(63)

奇邪血络第十四	(64)
五色第十五	(66)
阴阳二十五人形性血气不同第十六	(70)
卷之二	(80)
十二经脉络脉支别第一上	(80)
十二经脉络脉支别第一下	(93)
奇经八脉第二	(105)
脉度第三	(110)
十二经标本第四	(111)
经脉根结第五	(113)
经筋第六	(117)
骨度肠度肠胃所受第七	(125)
卷之三	(130)
头直鼻中发际傍行至头维凡七穴第一	(130)
头直鼻中入发际一寸循督脉却行 至风府凡八穴第二	(131)
头直侠督脉各一寸五分却行至 玉枕凡十穴第三	(134)
头直目上入发际五分却行至 脑空凡十穴第四	(135)
头缘耳上却行至完骨凡十二穴第五	(136)
头自发际中央傍行凡五穴第六	(137)
背自第一椎循督脉下行至 脊骶凡十一穴第七	(137)
背自第一椎两傍侠脊各一寸五分下至 节凡四十二穴第八	(139)

背自第二椎两傍侠脊各三寸下行至二十一椎下两	
傍侠脊凡二十六穴第九	(143)
面凡三十九穴第十	(146)
耳前后凡二十穴第十一	(150)
颈凡十七穴第十二	(153)
肩凡二十八穴第十三	(155)
胸自天突循任脉下行至中庭凡七穴第十四	(158)
胸自输府侠任脉两傍各二寸下行至步廊凡十二穴	
第十五	(159)
胸自气户侠输府两傍各二寸下行至乳根凡十二穴	
第十六	(160)
胸自云门侠气户两傍各二寸下行至食窦凡十二穴	
第十七	(161)
腋肋下凡八穴第十八	(163)
腹自鸠尾循任脉下行至会阴凡十五穴第十九	(163)
腹自幽门侠巨阙两傍各半寸循冲脉下行至横骨凡	
二十二穴第二十	(167)
腹自不容侠幽门两傍各一寸五分至气冲凡二十四	
穴第二十一	(168)
腹自期门上直两乳侠不容两傍各一寸五分下行至	
冲门凡十四穴第二十二	(170)
腹自章门下行至居髎凡十二穴第二十三	(171)
手太阴及臂凡一十八穴第二十四	(172)
手厥阴心主及臂凡一十六穴第二十五	(175)
手少阴及臂凡一十六穴第二十六	(177)
手阳明及臂凡二十八穴第二十七	(179)

手少阳及臂凡二十四穴第二十八	(182)
手太阳及臂凡一十六穴第二十九	(185)
足太阴及股凡二十二穴第三十	(186)
足厥阴及股凡二十二穴第三十一	(188)
足少阴及股并阴跷四穴阴维二穴凡二十穴	
第三十二	(191)
足阳明及股凡三十穴第三十三	(192)
足少阳及股并阳维四穴凡二十八穴第三十四	(195)
足太阳及股并阳跷六穴凡三十六穴第三十五	(198)
卷之四	(203)
经脉第一上	(203)
经脉第一中	(209)
经脉第一下	(216)
病形脉诊第二上	(225)
病形脉诊第二下	(230)
三部九候第三	(234)
卷之五	(238)
针灸禁忌第一上	(238)
针灸禁忌第一下	(245)
九针九变十二节五刺五邪第二	(249)
缪刺第三	(256)
针道第四	(264)
针道终始第五	(270)
针道自然逆顺第六	(276)
针道外揣纵舍第七	(279)
卷之六	(281)

八正八虚八风大论第一	(281)
逆顺病本末方宜形志大论第二	(285)
五藏六府虚实大论第三	(288)
阴阳清浊顺治逆乱大论第四	(294)
四时贼风邪气大论第五	(296)
内外形诊老壮肥瘦病旦慧夜甚大论第六	(297)
阴阳大论第七	(301)
正邪袭内生梦大论第八	(305)
五味所宜五藏生病大论第九	(306)
五藏传病大论第十	(314)
寿夭形诊病候耐痛不耐痛大论第十一	(321)
形气盛衰大论第十二	(323)
卷之七	(326)
六经受病发伤寒热病第一上	(326)
六经受病发伤寒热病第一中	(333)
六经受病发伤寒热病第一下	(346)
足阳明脉病发热狂走第二	(356)
阴衰发热厥阳衰发寒厥第三	(358)
太阳中风感于寒湿发痉第四	(363)
阴阳相移发三疟第五	(367)
卷之八	(379)
五藏传病发寒热第一上	(379)
五藏传病发寒热第一下	(385)
经络受病入肠胃五藏积发伏梁息贲气痞气奔豚	
第二	(393)
五藏六府胀第三	(403)

水肤胀鼓胀肠覃石瘕第四	(406)
肾风发风水面胗肿第五	(409)
卷之九	(413)
大寒内薄骨髓阳逆发头痛第一(颌项痛附)	(413)
寒气客于五藏六府发卒心痛胸痹心疝三虫第二	(415)
邪在肺五藏六府受病发咳逆上气第三	(420)
肝受病及卫气留积发胸胁满痛第四	(425)
邪在心胆及诸藏府发悲恐太息口苦不乐及惊第五	(429)
脾受病发四肢不用第六	(432)
脾胃大肠受病发腹胀满肠中鸣短气第七	(433)
肾小肠受病发腹胀腰痛引背少腹控辜第八	(440)
三焦膀胱受病发少腹肿不得小便第九	(448)
三焦约内闭发不得大小便第十	(450)
足厥阴脉动喜怒不时发癰疽遗溺痿第十一	(451)
足太阳脉动发下部痔脱肛第十二	(456)
卷之十	(458)
阴受病发痹第一上	(458)
阴受病发痹第一下	(461)
阳受病发风第二上	(466)
阳受病发风第二下	(472)
八虚受病发拘挛第三	(479)
热在五藏发痿第四	(480)
手太阴阳明太阳少阳脉动发肩背痛肩前臑皆痛肩 似拔第五	(483)
水浆不消发饮第六	(485)