

中醫古籍出版社

中國科學院
圖書館
館藏善本醫書

中国科学院图书馆馆藏善本医书

第 八 集

傅景华 等编

中医古籍出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京振华印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本

1991 年 6 月第 1 版 1991 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80013-331-1/R·328

定价(第七、八册合计)2.280 元

顾问

辛希孟 崔建英

主编

傅景华

编辑

徐岩春 杜杰慧 葛渭海 赵明晖 靳潇君 郝建辉

封面书名题字

辛希孟

封面设计

高文军 牛复仁

2024/27/15

序

我国是世界文化典籍最为丰富的国家之一。在这浩如烟海的典籍之中，「善本」又是极为值得珍视的部分。

所谓「善本」，通常是指其成书时间较早（包括宋、元、明等朝刻本及清初以前的精刻本），或经著名专家、学者题识、序跋、校勘、收藏过的古籍，或一些旧抄、精抄抄本，或各名家手稿。由于这些「善本」珍贵稀少，收藏过程复杂，需要精心保护等原因，所以，在各收藏单位，往往借阅不便，因而影响其使用价值。

中国科学院图书馆（又名中国科学院文献情报中心）自一九五〇年四月成立之日起，由于科学研究和国民经济建设的需要，便在接受原中央研究院语言历史研究所三十余万册藏书（其中多为古籍）的基础上，广泛采集和收藏各种具有较高学术价值的古今中外文献。经过四十年的不懈努力，至今馆藏数量已达五百六十余万册。这些藏书，依学科分，哲学、社会科学与自然科学、技术科学之比，大概是二比三。在约计五十余万册的线装古籍中，不少是具有较高学术价值、资料价值和文物价值的「善本」。

为了深入发掘这笔丰厚的文化遗产中所蕴藏的智力，弘扬民族文化，根据「古为今用」的精神，现谨就馆藏古籍「善本」中有关医、药、卫生者，加以整理，分门别类地汇编成册，并以「丛书」方式，由中医古籍出版社陆续出版发行，以供海内外医、药、卫生工作者及有关教学、科技人员研究参考。

辛希孟

一九九一年六月

原
病
集

本册子目

原
病
集

(下)

内 容 提 要

《原病集》是一部综合性医学著作。据序中记载,该书为明代医家唐敏学六世祖唐尚龄所編集。唐尚龄,字椿,号恕斋。唐氏先祖为成都人,宋世以道为太医,事康王,因从渡江居浙之绍兴,其后世世为医,至元代移居嘉定,《原病集》约成书于此时,其后二百年,海内名家争相传观、抄写,「得其一帙而试之无弗效者,皆以为唐氏珍秘不轻示人」。明崇祯六年,唐敏学将祖授心法整理付梓,以济世救人。

全书六卷,以元、亨、利、贞编次。首列元类要法,以阐五脏病候、标本阴阳、经络脉法等医道源流切要之理;次为亨、利类钤法,详述中风、腹胀、癫狂痢、诸疮、疔肿、崩漏、带下、脐风等内外妇儿百余病症的治疗方法;末为贞类钤方,论约方之法、用药增损、药剂准则、煎熬服法、丸散丹膏等制方法度及应病之方。一病兼有几证,一方通治几疾,千变万化,临机应变是该书特点。

全书医理明达、论证切当、分门析类、各有条理,发上圣之微言,拔名医之精要,是一部在理论及临床方面均较有价值的医学著作。

據中國科學院圖書館
藏明崇禎六年唐敏學
刻本影印原書板框高
一九一毫米寬一三〇
毫米

原病集利類鈐法卷之下



嘉定恕齋唐椿尚齡甫集六世孫敏學書
較刻男懋儒師魯懋倣孔昭懋儒克己懋儒
稗宏參訂

水腫

夫水少陰主之少陰屬腎主本肺主標皆積水
也因脾胃有虧不能防制以致浸漬凝而不流
或加之七情四氣使臟腑受邪遂成此疾發見
之初眼下若臥蠶之狀微而至大以手按之則

隨手而起。如裹水其內。其爲證也。通身光腫。手按成窟。舉手卽滿。甚則足膝肘腫。腹大。上入於肺。面浮喘咳。不得臥者。此標本俱病也。腫先起於腹。而後散四肢者。可治。先起四肢。而後歸於腹者。難治。陰水爲病。脉來沉遲。色多青白。不煩不渴。小便澁少而清。大腑多泄。陽水爲病。脉來沉數。色多黃赤。或煩或渴。小便赤澁。大便秘。況其病形不一。有病疣然如水狀。脉大緊。身無痛。形瘦不能食。名爲腎風。善驚。驚已。心氣痿者。

死。有勇力房勞甚則汗出而逢於風。內不得入於臟腑。外不得越於皮膚。客於玄府。行於皮裏。傳爲肘腫。本之於腎。名爲風水。所謂玄府者。汗空也。寸口脉浮滑者。中有水氣。面目腫大有熱。或身體反重而酸。或惡風。一身悉腫。脉浮不渴。續自汗出。而無大熱者。皆爲風水。其脉浮。肘腫按之沒指。不惡風。其腹如鼓。不渴。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。此爲皮水。其脉沉遲。外證自喘。此爲正水。其脉自沉。腹滿不喘。此爲

石水其脉自浮。骨節疼痛。惡風自汗。此爲黃汗。
風水身重少氣。不得臥。煩而躁。其陰大腫。此爲
心水。腹大不能自轉側。脇下腹中痛。時時津液
生。小便續通。此爲肝水。身腫小便難。時時鴨溇。
此爲肺水。腹大四肢苦重。津液不生。但苦少氣。
小便難。此爲脾水。腹大臍腫腰痛。不得溺。陰下
濕如牛鼻上汗。其足逆冷。面瘦。此爲腎水。一身
面目黃腫。其脉沉。小便不利。此爲裏水。更有生
瘡日久。濕熱內鬱。起居倦怠。食則眠臥。以致脾

虛不能運化。亦發腫證。非水病也。大抵治水之法。腰已上腫。宜汗。腰已下腫。宜利小便。此所謂開鬼門。潔淨府也。必須先補脾爲主。隨證增損。使脾氣得實。自能健運升降。水必順行。雖水溢腫甚。只宜補中除濕。使小便分利。若察其年壯病淺。補助甘久。形神未憊者。暫行中棗湯之類。尤當斟酌。儻年衰病久。未經補助者。切不可妄行通利。雖劫効目前。而陰損正氣。然病亦不旋踵而至。愈後又宜節飲食。少勞役。否則愈而

復作。甚則肌肉崩潰。是脛流水。唇黑耳焦。缺盆平。臍凸背平。是平。手掌平。肉硬腹多青筋。大便秘泄。此是五臟有損。不可治也。若面生黑色者。肝死。兩肩凸者。肺死。臍突出者。脾死。兩手無紋者。心死。下注脚腫者。腎死。男子從脚下腫而上。女從身上腫而下。此亦爲逆。凡脉得浮大則生。沉細則死。

陽水身腫煩渴。小便赤澀。大便多秘。先以五皮散附七或六磨湯附九重則疎鑿飲主之。十四

三

陰水身腫不煩不渴大便溏泄小便澀而不赤

以實脾散

二百四十
十六

喘滿木香流氣飲主之

十四

四

煩熱水腫以炒山梔仁五錢白朮二錢五分木

香一錢取急流順水空心煎服

水腫小便不通目睛黃以五苓散加木通茵陳

主之

十四

風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢