



張氏醫通



清張璐著

張氏醫



上海科学技术出版社

1710486

內 容 提 要

張璐是清初名醫，這部《醫通》的寫作，參閱者達六十餘人，參攷用書凡一百數十種，稿經十易，歷五十餘年而始定。他的認真負責的態度，於此可見。

本書內容，主要敘述內科證治，兼及五官、瘡瘍、婦人、嬰兒各科，計十六卷七十餘萬字，自刊行以來，流傳極廣，影響也較大。

由於作者是一位有六十多年臨床經驗和才學兼備的醫家，因此書中常能以理論聯系實際，對於歷代典籍亦能有批判地接受，為學者樹立一個良好的範例，因此這部書在目前也還是頗受讀者歡迎的。

茲據思得堂版本重校印行，供一般臨床醫師學習參攷。

張 氏 醫 通

〔清〕張 璐 著

上海科學技術出版社出版

（上海瑞金二路450號）

經售處：上海發行所發行

泰興文化彩印廠印刷

開本 850×1168 1/32 印張 34.375 插頁 4 字數 710,000

1963年8月第1版 1990年12月第2次印刷

印數 1-5,000

ISBN 7-5323-1162-7/R·319

定價：23.40元

自序

齊一變至於魯。魯一變至於道。道之興廢。靡不由風俗之變通。非達道人。不能達權通變。以挽風俗之隳弊也。今夫醫道之變。至再至三。豈特一而已哉。余生萬曆丁巳。於時風俗雖漓。古道未泯。業是道者。各擅專科。未嘗混廁而治也。甲申世變。黎庶奔亡。流離困苦。中病不擇醫。醫隨應請。道之一變。自此而始。當是時也。癸癸子遺。託跡靈威丈人之故墟。賴有醫藥種樹之書。消磨歲月。因循十有餘載。身同匏繫。聊以著書自娛。歲己亥賦歸故園。篋中輯得方書一通。因名醫歸。大都脗合準繩。其間彙集往古傳習諸篇。多有不能暢發其義者。次第以近代名言易之。草創甫成。同人速予授梓。自揣多所未愜。難以示人。僅以傷寒續緒二論先行問世。頗蒙宇內領之。壬寅已來。儒林上達。每多降志於醫。醫林好尚之士。日漸聲氣交通。使得名譟一時。於是醫風大振。比戶皆醫。此道之再變也。嗟予固陋。不能與世推移。應機接物而外。時與先聖晤對一堂。無異手提面命。遞年已來。穎禿半牀。稿凡十易。惜乎數奇不偶。曩因趨赴孝伯耿公之招。攜至雪川公署。失去目科一門。先是內姪顧惠吉。持去痘疹一冊。久假不歸。竟成烏有。知機不偶。已將殘編置之高閣。無復行世之心矣。近聞懸壺之士。與垂簾之侶。互參恆德之術。聖門之教無違。炎黃之德不顯。道之三變。匪特自今。吾於志學之年。留心是道。迄今桑榆入望。歷世頗多。每思物壯則老。時盛必衰。欲挽風俗之隳弊。寧辭筆削之罪知。因是仍將宿昔所述之言。從頭檢點。爰命倬兒補輯目科治例。柔兒參入痘疹心傳。足成全編。易以通名。標諸籤額。書未竟。適逢客至。隨手開函而語予曰。在昔韓氏醫通名世已久。今子亦以是名。得無名實

相混之慮乎。予謂不然。吾聞元氏集名長慶。白氏之集亦名長慶。二集並驅。後世未嘗因名混實。奚必拘拘於是耶。客莞爾而退。遂以醫通定名。迨夫三變之術。法外之法。非可言語形容也。康熙乙亥季夏石頑張璠時年七十有九

凡例 六則

一醫學自軒岐仲景。一脈相承。而近世名家。視素問爲迂遠不切。傷寒論爲古法不可以治今病。至於靈樞金匱。并其書而未聞也。是編首列靈素病機。次則金匱治例。以冠諸論。第文辭質奧。非膚淺輩可知。故詳加釋義。以明其旨。獨不及傷寒論者。以傷寒續緒二論。先梓行世故也。

一藝術之學。惟醫林最繁。汗牛充棟。莫可名喻。然靈素金匱而外。求其理明辭暢。如王安道、趙嗣真、趙養葵、張景岳、喻嘉言者。指不多屈。卽歷代名醫。造藝各有所長。文理不能兼善。故選擇方論。如披沙揀金。況多支辭複義。彼此互引。不得不稍爲筆削。其文氣有不續處。略加片語以貫之。辭義有不達處。聊易數字以暢之。一切晦滯難明者。雖出名賢。槩置不錄。

一各證治例。類次系諸論之後。皆從古相承。未能逐一辨其出自某某。有例雖明確。而治未允當者。或經治驗。或加體會。易以對證方藥。非故爲舉措。變亂成則也。然亦不過如匠氏之繩墨。又必臨病審察。隨其所稟之偏勝。形志之苦樂而爲處方。所以一例後有主二三方者。如金匱例云。短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之。病溢飲者。當發其汗。大青龍湯主之。小青龍湯亦主之。小便不利。蒲灰散主之。滑石白魚散、茯苓戎鹽湯並主之。所謂醫不執方。合宜而用者。其斯之謂歟。

一古今治按。如儒者之歷科程文。而諸家所輯方書。都未之及。且從古立言。止就一端而論。人之所患。都兼并不一。

非詳究古人治驗。不能識治法之奧。故於諸按中。擇其可以爲法者。附列論例之末。非若類按之泛引稗官野史。以混耳目。

一論中所用諸方。祖方各歸其源。專方各隸本門。更有不專一門。不歸一源之方。曾採用於前者。已後但著見於某門。不復疊載。祖方則循序貫列。令知某湯中加某藥。卽爲某方治某病。究其出入增減之意。便獲古人用藥心法。蓋臨病製方。原非作意師古。卽如善於奕者。下手輒成譜勢。與醫者之投劑不殊。然古方中有極峻厲。極迅烈。難於輕試者。有順逆反正配合。寒熱補瀉互用。深奧難明其理者。有故用相反之性。激其成功者。有奇兵暫用。隨手轉關者。各於方後發明其義。則極峻厲。極奇奧諸方。皆爲常勝之師。庶學者胸中不膠執古方不可治今病之說。斯不愧乎大方。洵非專守藥性用藥者。可同日而語也。間有古方因病雜合。而製難於取法者。稍爲更易。以合本條治例。方下標名改定。不敢混廁以浼先哲也。

一是編證類次第。悉如準繩。而所輯方論。更迭出入。肇是甲申。迄今癸酉。歲逾五甲。稿凡十易。勒成一十六卷。而所選不欲太繁。繁則郢書燕說。讀者愈滋其惑。又不能太簡。簡則井蛙鼯鼠。臨證罔知所措。務在廣搜歷覽。由博反約。千古名賢至論。統叙一堂。八方風氣之疾。彙通一脈。俾後世修性命之學者。昭然共由。而趨世驚名者。歧路攸分。請毋事此。

引用書目

靈樞經

黃帝素問

尹伊湯液

難經

倉公醫按

古今錄驗方

崔氏方

近效方

傷寒論

金匱要略

中藏經

王氏脈經

甲乙經

肘後方

深師方

徐之才方

日華本草經方

陶氏本草經義

巢氏病源

全氏內經訓解

千金方

千金翼

王太僕內經註

外臺秘要

瘟疫論

聖惠方

錢氏小兒方論

許叔微本事方

朱奉議活人書

聖濟總錄

許弘內臺方

劉河間六書

和劑局方

易簡方

孫兆口訣

三因方論

仁齋直指

陳氏小兒方論

聞人規痘疹論

東垣十書

明理論

潔古要略

潔古家珍

雲岐家秘

製藥秘旨

儒門事親

衛生寶鑑

丹溪心法

格致餘論

局方發揮

脈因證治

脈訣指掌

黃安道讀宣明論說

趙以德金匱衍義

丹溪或問

倪維德龍木論

原機啓微

銀海精微

戴起宗脈訣刊誤

醫宗統旨

醫學會編

邵元偉醫學綱目

滑伯仁內經註

難經本義

診家樞要

戴元禮證治要訣 金匱鉤玄

盛啓東醫林黃治

劉宗厚玉機微義 趙氏醫貫

孫一奎赤水玄珠 馬玄臺素問註

薛氏十六種

吳鶴臯素問註 醫方考

王節齋明醫雜註 明醫二註

王肯堂證治準繩

李瀕湖本草綱目 繆仲淳本草經疏

廣筆記 虞天民醫學正傳

方約之心法附餘

汪石山醫按 痘治理辨

魏桂岩博愛心鑑 朱濟川傳心錄

翁仲仁金鏡錄

痘疹青囊 痘疹玄機

痘疹心法 痘疹心要

痘疹玉髓

黃五芝痘疹正傳 唐恕齋原病集

張介賓類經 景岳全書

八陣圖

雲笈七箋 修行大集經

鄭虛庵萬金方 名醫類按

董養晦五法

吳又可溫疫論 張三錫醫學六要

陳實功外科正宗 周慎齋三書

慎柔五書

喻嘉言醫門法律 寓意草

仲景脈法解 李士材頤生微論

醫宗必讀

病機沙篆 診家正眼

士材醫按 施笠澤祖劑

梁仁甫國醫宗旨

劉默生治驗 周季芝女科方論

沈朗仲醫按 盧不遠醫種

盧子由疏鈔金脾

張隱庵金匱註 程雲來金匱直解

陸麗京醫林新論 李珥臣金匱註

王東臯握靈本草

李修之證治彙補 周禹載金匱三註

目錄

卷一

中風門

中風類中參入……………一

卷二

諸傷門

傷寒……………二〇

暑……………三四

濕濕熱……………三元

燥……………四四

火……………四七

傷飲食……………五三

張氏醫通目錄

卷三

寒熱門

發熱……………八一

熱……………八二

潮熱……………八四

惡寒背惡寒……………八五

振寒……………八七

戰慄……………八八

寒熱……………八八

瘧……………八九

勞倦……………九

虛損傳屍……………六五

諸氣門上

厥……………九

氣……………一〇一

鬱……………一〇五

痞滿……………一〇八

腹滿……………一二

水腫……………二六

鼓脹……………二天

積聚……………二三

卷四

諸氣門下

痰飲唾……………一三七

卷五

咳嗽	一五〇	諸血門	一〇四
肺痿肺脹	一四九	諸見血證	一〇四
肺癰	一七〇	衄血	二二一
痞	一七〇	耳衄	二二一
喘	一七二	舌衄	二二一
逆氣	一七二	眼衄	二二一
諸嘔逆門	一七二	肌衄	二二一
噎膈	一七六	齒衄	二二一
反胃	一八三	吐血	二二四
嘔吐	一八六	血溢	二二四
嘔中	一八六	九竅出血	二二四
嘔酸	一八六	諸痛門	二二四
吐衄	一八六	蓄血	二二七
霍亂	一九六	下血	二三四
吐利	一九六	諸痛	二二九
關格	一九六	頭痛	二二九
呃逆	二〇〇	頭風	二二九
諸逆衝上	二〇〇	雷頭風	二二九
胃脘癰	二〇二	頭重	二二九
		頭搖	二二九
		頸項強痛	二二九
		天白蟻	二二九
		面痛	二三六
		心痛	二三六
		胃痛	二三六
		脫痛	二三六
		心癰	二三六
		心癰	二三六
		心癰	二三六

卷六

胸痹	二四二
腹痛	二四四
小腹痛	二四四
當臍痛	二四四
脇痛	二四八
季脇痛	二四八
脇下痛	二四八
腰痛	二五〇
腰痠	二五〇
腰膝痛	二五〇
脊痛	二五三
脊強	二五三
尻痛	二五三
肩背痛	二五三
臂痛	二五三
手氣	二五三
腿痛	二五五
大腿痛	二五五
膝痛	二五五
足跟痛	二五五
膝足心痛	二五五
身體痛	二五七
瘰癧門	二五九
癰	二五九
痛風	二六六
歷節	二六六

麻木	二六六
痿癱	二七〇
百合	二七三
脚氣	二七五
鶴膝風	二八一
諸風門	
癘風	二八二
胃風	二八六
破傷風	二八七
跌撲	二八九
瘰	二九一
癰癤	二九四
顫振	二九五
瘰	二九六
眩暈	二九七

神志門	
癲	三〇〇
狂	三〇一
癇	三〇三
煩躁	三〇五
虛煩	三〇五
譫妄	三〇六
循衣摸牀	三〇七
喜笑不休	三〇七
怒	三〇八
悲	三〇八
驚	三〇九
悸	三一
恐	三二三
健忘	三二四

入魔走火	三二四
養性論	三二六
卷七	
大小府門	
泄瀉	三二八
痢	三四
大小便不通	三四一
大便不通	三四三
小便不通	三四六
淋	三四八
小便不禁	三五三
小便頻數	三五三
小便黃赤	三五五
遺精	三五七
赤濁白濁	三六〇
白淫	三六〇
筋疝	三六〇

前陰諸疾陰縮 陰縱 陰痿 陰冷 陰腫痛

陰中瘰.....三六一

疝.....三六三

交腸.....三六六

腸鳴.....三六八

腸癰.....三六九

脫肛穀道瘻痛.....三七二

痔漏.....三七二

卷八

七竅門上

目疾統論.....三七五

開導說.....三七六

點服藥說.....三七九

鈎割鍼烙說.....三七九

金鍼開內障論造金鍼法.....三八〇

目痛.....三八五

目赤.....三八八

目青.....三九〇

目腫脹.....三九一

目癢.....三九三

外障.....三九三

內障.....四〇二

瞳神散大.....四〇七

瞳神緊小.....四〇八

瞳神欹側.....四〇八

目昏.....四〇八

暴盲.....四〇九

青盲.....四一〇

雀盲.....四一〇

真睛膏損.....四二一

膏傷珠陷.....四二一

神水將枯.....四二一

轆轤轉關.....四二二

神珠將反.....四二二

瞳神反背.....四二二

青黃凸出.....四二三

珠中氣動.....四二三

倒睫拳毛.....四二三

脾急緊小.....四二四

風沿爛眼.....四二五

目淚不止.....四二六

目瘡疣.....四二七

五疳證.....四二七

漏睛.....四二八

不能近視	四二〇
不能遠視	四二〇
目妄見	四二〇
目閉不開	四二三
目爲物所傷	四二三
傷寒愈後之病	四四四
經逆赤腫	四四四
妊娠目病	四四五
產後目病	四四五
痘疹餘毒證	四四五
因風證	四四七
因毒證	四四七
因他證	四四七
時復證	四四九
七竅門下	

耳	耳鳴	耳腫痛	耳中癢	四二六
鼻	鼻衄	鼻齇	鼻淵	鼻瘻肉
鼻瘡	鼻疳	鼻痛	鼻赤	
鼻紫黑	四三一			
口	口瘡	口燥	口乾	四三五
齒	齒齲	齒痛	齒齲	四三七
齒齲	齒齲	齒齲	齒齲	四三七
髭髮	四三九			
唇	唇瘡	唇燥	唇乾	四四〇
舌	舌瘡	舌燥	舌乾	四四二
面	面瘡	面燥	面乾	四四二
咽喉	咽喉	咽喉	咽喉	四四四
瘡瘍門				
癰疽	癰疽	潰瘍	作痛不止	作嘔不止
出血不止	肌肉不生	發熱不止		
大便不通	小便不通	作渴不止		
自汗不止	下痢不止	數寒涼藥		

卷九

雜門

用刀鍼法	四四八			
汗	汗出不治	盜汗	頭汗	四四九
手足汗	陰汗	半身汗出		
不得臥	多臥			四六四
不能食	惡食			四六六
不能食	不能食			四六六
不能語				四六八
消瘴				四六八
痰火				四七五
黃瘡	目黃			四七七
嘈雜	噯氣			四八三
欠嚏				四八四
身重	解休			四八五
脫營失精				四八六
脫				四八七
過饑胃竭				四八八

藥蠱 四九〇

臭毒 四九一

番沙 四九三

嶺南瘴毒 四九五

蟲 四九六

蠱毒 射工溪毒 諸中毒 四九六

藥對解法 五〇二

急救治例 五〇四

卷十

婦人門上

經候 崩漏 失血心痛 經閉不行 淫濁 淋瀝 淋辨

泄瀉 小便血 師尼宮婦寒 五〇七

胎前 胎動 驗胎 養胎 惡阻 漏胎 下血 驚胎 蟹什

胎上通 安胎 牛產 胎不長養 過期不產 咳嗽 子煩 類中風

傷風 傷寒 瘧疾 子淋 遺尿 諸血 吐衄 諸痛 子腫 不語 驚諸 子懸 子癰 乳泣 腹痛 鬼胎 下私胎法 斷乳法

臨產 扶持 傷胎 胞乾 難產 產變 摩揣 臥法 催生 飲食 宜忌 備法 下死胎法 胎衣不出 交骨不開 陰門不開 子宮不收 五〇

卷十一

婦人門下

產後 諸禁 血暈 三衝 三急 三審 嘔吐 呃逆 飽悶 露睛

如見鬼神 不語 發瘧 發熱 寒熱 中風 咳嗽 發喘 癰疽 頭振 傷風 傷寒 瘧疾 勞煩 驚悸 多汗 麻木

大小便諸證 諸痛 泄瀉 浮腫 諸血 月水不通 諸淋 乳汁

瘡瘍 癰癰 結核 流注 五七

瘡瘍 癰癰 結核 流注 五七

瘡瘍 癰癰 結核 流注 五七

嬰兒門上

脈法 五八〇

面目證 五八一

五藏虛實寒熱 五八一

變蒸 五八二

胎證 五八二

胎毒 五八三

噤風撮口臍風 五八四

急欲乳 五八四

弄舌 五八五

遊風猴疳 五八五

胎驚 五八六

目睛瞤動 五八六

唇口蠕動 五八七

發搐 五八七

癰瘤	五八	吐瀉	五九	黃瘰	六七
睡中驚動	五九	魘病	五九	虻	六七
目動咬牙	五九	瘡	五九	疔	六八
搖頭便血	五九	痢	六〇	目	六八
偏風口噤	五九	脫肛	六一	耳	六九
角弓反張	五九	便血	六一	鼻塞鼻鈕	六九
急驚	五九	大便不通	六一	解顱	六九
慢驚	五九	小便不利	六二	龜胸背	六〇
天鈞內釣	五九	遺尿	六二	虛羸	六〇
盤腸氣痛	五九	疳	六二	五遲五硬五軟	六一
傷風	五九	二便色白	六四	失音	六二
諸經發熱潮熱	五九	食積	六四	咬牙	六二
傷寒夾驚夾食	五九	腹痛腹脹	六五	夜啼驚啼	六三
咳嗽	五七	煩渴	六六	喜笑不休	六三
喘	五七	汗	六六	循衣撮空	六三

壽天 六四

卷十二

嬰兒門下

錢氏痘疹論 六六

丹溪參補陳氏痘疹論 六七

薛立齋痘疹大要 六八

魏桂岩逆順險三法論 六八

翁仲仁痘疹論 六八

痘疹握機論 六九

辨證六則 六七

表裏虛實論 六八

氣血虛實論 六八

虛證防變論 六八

虛證變實論 六八

虛證似實論 六三

實證似虛論 六三

熱證變虛論 六四

毒盛變虛論 六四

氣虛血熱毒盛三法治例 六五

汗下論 六六

所感輕重論 六六

死而復蘇論 六六

原委 六七

發熱 六七

見點 六九

部位 六九

形色 六九

起脹 六九

潰漿 六九

收醫 六八

脫痂 六五

陷伏 六五

倒靨 六五

夾斑 六五

板黃 六五

焮赤 六五

斑爛 六五

飲食 六七

吐瀉 六七

腹痛 六八

腹脹 六八

腰痛 六九

二便秘瀉 六九

大便秘 六九