

傷寒貫珠集

230
13

出版者的話

本社为配合各级医务工作者对祖国医学的学习与研究，选印一部分祖国医学古典原著，以应需要。在内容方面，保存原样，未加改动。由于作者受历史条件限制，难免有不合目前观点的地方，希望读者能以正确对待祖国文化遗产的精神，吸收其中合理部分，自行提高。

伤寒贯珠集

清 尤在涇 註

清 朱陶性 校

*

上海衛生出版社出版

(上海淮海中路1670弄11号)

上海市書刊出版業營業許可証出 080 号

新光明記印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

*

开本 787×1092 1/32 印张 7 7/8 字数 102,000

(原大东版印 1,000册)

1956年7月新1版 1956年9月第2次印刷

印数 3,001—5,000

統一書号 14120·110

定价 (10)1.10 元

傷寒貫珠集提要

清。尤在涇撰。嘉慶時人。其首篇言寒之淺者。僅傷於衛。風之甚者。并及於營。衛之實者。風亦難洩。衛之虛者。寒亦不固。但當分病之有汗無汗。以嚴麻黃桂枝之辨。不必執營衛之孰虛孰實。以證傷寒中風之殊。如卷一卷二太陽證。分正治法。權變法。斡旋法。救逆法。類病法。卷三卷四陽明證。分正治法。明辨法。雜治法。卷五少陽證。分正治法。權變法。刺法。卷六太陰諸法。臟病脈證。經病證。經病俱病證。病愈期。卷七少陰諸法。脈證。清法。下法。溫法。生死法。病禁。卷八厥陰病脈證。厥逆進退之機。生死微甚之辨。清法。溫法。病禁。簡誤。瘥後諸病等法。假如太陽之經。其原出之病。與正治之法。不過二十餘條而已。其他則皆權變法。斡旋法。救逆法。類病法也。假使治傷寒者。審其脈之或緩或急。辨其證之有汗無汗。而從而汗之解之。如桂枝麻黃等法。則邪却而病解矣。其或合陽明。或合少陽。或兼三陽者。則從而解之。清之。如葛根黃芩白虎等法。亦邪分而病解矣。此爲正治之法。顧人氣體有虛實之殊。藏府有陰陽之異。或素有痰飲痞氣。以及咽燥淋瘡汗衄之疾。或適當房

室金刃產後亡血之餘。是雖同爲傷寒之候。不得竟從麻桂之法矣。於是乎有建中、炙甘草、大小青龍、及桂枝二麻黃一等湯也。是爲權變之法。而用桂枝麻黃等法。又不能必其無過與不及之弊。或汗出不徹。而邪不外散。則有傳變他經。及發黃蓄血之病。或汗出過多。而并傷陽氣。則有振振擗地。肉瞤筋惕等證。於是乎有可更發汗、更藥發汗、及真武四逆等法也。是爲斡旋之法。且也醫學久蕪。方法罕熟。或當汗而反下。或既下而復汗。以及溫鍼艾灼水瀝種種混施。以致結胸痞滿。挾熱下利。或煩躁不得眠。或內煩飢不欲食。或驚狂不安。或肉上粟起。於是乎有大小陷胸、諸瀉心湯、文蛤散等方也。此爲救逆之法。至於天之邪氣。共有六淫。太陽受邪。亦非一種。是以傷寒之外。又有風溫、溫病、風濕、濕溫、中喝、霍亂等證。其形與傷寒相似。其治與傷寒不同。於是乎有桂附、朮附、麻黃、白朮、瓜蒂、人參、白虎等方。此爲傷寒類病法也。六經倣此。詳見各經首篇。夫振裘者。必挈其領。整網者。必提其綱。不知出此。而徒事區別。縱極清楚。亦何能適用。涇獨能分析詳明。發古聖未詳之秘。涇真奇人哉。竊謂方法雖備。而運用尤在乎人。苟非平日從事精研。臨症虛心明辨。則閉門造車。仍懼未能合轍。敢告同志。宜細玩是書也可。

傷寒貫珠集序

嘗讀仲景先師傷寒論序曰。夫天布五行。以運萬類。人秉五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。元冥幽微。變化難極。自非才高識妙。安能探其理致哉。醫學之難。有自來矣。其曰勤求古訓。博採衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。并平脈辨證。爲傷寒雜病論一十六卷。雖未能盡愈諸疾。庶可以見病知原。若能尋余所集。思過半矣。觀此則知其探索鉤提。實究天人合一之理。是以立法制方。神妙不測。持脈辨證。不可思議。故後世尊之爲醫聖。自晉王叔和分爲二書。割裂顛倒。冠以序例。後賢有窺其謬妄者。削例辨駁。率意改編。各成一家言。雖亦有裨後學。要不能無買櫝還珠之弊。況乎立言愈多。其理愈晦。致學者益增歧路之悲。遂不免追憾於叔和矣。欽鶴山人尤在涇先生。所註傷寒貫珠集八卷。匯諸家之學。悟仲景之意。遂能提其綱。絜其領。不愧輪珠在手。惜乎其書尙未鏤板。世之傳寫者。不無亥豕之誤。茲細加校核。用活字版印成。以公同好云。

嘉慶庚午暢月二然朱陶性識

傷寒貫珠集目錄

卷一 太陽篇上

辨列太陽條例大意	一
太陽正治法第一 計三十條	二
太陽病脈證三條	三
桂枝湯脈證七條	五
桂枝湯方	六
桂枝湯禁三條	一〇
麻黃湯脈證七條	一一
麻黃湯方	一一
合病證治六條	一四
葛根湯方	一五

傷寒貫珠集 目錄

葛根加半夏湯方	一五
黃芩湯方	一六
黃芩加半夏生薑湯方	一六
白虎湯方	一七
辨傷寒受病陰陽不同一條	一七
太陽病愈時日及欲解之候與傳經之證六條	一八
太陽權變法第二 計二十條	二〇
不可發汗例十條	二〇
桂枝二越婢一湯脈證	一一

D13.95
355
72

一條	二四
桂枝二越婢一湯方	二四
桂枝麻黃各半湯脈證一條	二四
桂枝麻黃各半湯方	二五
大青龍湯脈證二條	二七
大青龍湯方	二七
小青龍湯脈證二條	二九
小青龍湯方	二九
十棗湯證治一條	三二
十棗湯方	三二
五苓散證治一條	三三
五苓散方	三三
表實裏虛四逆湯先救	四〇
裏一條	三四
四逆湯方	三四
陽微先汗陰微先下隨脈施治一條	三四
調胃承氣湯方	三五
傷寒裏虛法先補裏二條	三五
小建中湯方	三六
炙甘草湯方	三七
結陰代陰脈法一條	三七
太陽幹旋法第三 計三十 條	三八
服桂枝湯後證治六條	三八
桂枝二麻黃一湯方	三九
白虎加人參湯方	四〇

桂枝湯去桂加茯苓

白朮湯方……………四〇

甘草乾薑湯方……………四二

芍藥甘草湯方……………四二

發汗後脈證治法十五

條……………四三

桂枝加附子湯方……………四三

桂枝加芍藥生薑人

參新加湯方……………四三

桂枝甘草湯方……………四四

真武湯方……………四六

茯苓桂枝甘草大棗

湯方……………四六

厚朴生薑甘草半夏

人參湯方……………四七

芍藥甘草附子湯方……………四八

麻黃杏仁甘草石膏

湯方……………四九

發汗吐下解後病脈證

治三條……………五一

旋覆代赭石湯方……………五一

茯苓桂枝白朮甘草

湯方……………五二

太陽傳本證治七條……………五二

茯苓甘草湯方……………五四

桃核承氣湯方……………五五

抵當湯方……………五六

抵當丸方……………五七

卷二 太陽篇下

太陽救逆法第四	計六十一條	一
論胸結臟結之異	三條	一
論結胸及痞之源	一條	二
論結胸證治	十條	三
大陷胸湯方		四
大陷胸丸方		七
小陷胸湯方		八
文蛤散方		九
三物白散方		九
痞證七條		一一
大黃黃連瀉心湯方		一二
附子瀉心湯方		一二

半夏瀉心湯方	一三
生薑瀉心湯方	一四
甘草瀉心湯方	一五
懊懷煩滿證治六條	一六
梔子豉湯方	一七
梔子甘草豉湯方	一七
梔子生薑豉湯方	一七
梔子厚朴湯方	一八
梔子乾薑湯方	一九
下利脈證五條	一九
葛根黃連黃芩湯方	二〇
桂枝人參湯方	二一
赤石脂禹餘糧湯方	二三
下後諸變證治八條	二三

桂枝去芍藥湯方	二五
桂枝去芍藥加附子湯方	二五
桂枝加厚朴杏仁湯方	二五
柴胡加龍骨牡蠣湯方	二六
誤汗下及吐後諸變脈證十三條	二八
乾薑附子湯方	三一
茯苓四逆湯方	三一
黃連湯方	三三
火逆十條	三五
桂枝甘草龍骨牡蠣湯方	三八
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯方	三九
桂枝加桂湯方	四〇
太陽類病法第五 計三十條	四〇
溫病一條	四〇
風溫一條	四一
瘧病七條	四三
桂枝加葛根湯方	四五
濕病五條	四五
風濕四條	四八
桂枝附子湯方	四九
甘草附子湯方	五〇
暍病三條	五〇

卷二 陽明篇上

霍亂十一條	五二
四逆加人參湯方	五四
理中丸方	五五
四逆加猪膽汁湯方	五七
飲證一條	五八
瓜蒂散方	五八
辨列陽明條例大意	一
陽明正治法第一 計五條	二
陽明府病證十二條	二
調胃承氣湯證四條	六
小承氣湯證二條	八
小承氣湯方	八

卷四 陽明篇下

大承氣湯證九條	九
大承氣湯方	九
白虎加人參湯證三條	一四
陽明經病脈因證治十條	一五
陽明病風寒不同證治八條	二〇
吳茱萸湯方	二一
陽明明辨法第二 計二十條	一
表裏虛實生死之辨九條	一
猪苓湯方	三

陽明可下不可下之辨
十五條.....五

蜜煎導方.....一二

豬膽汁方.....一二

麻仁丸方.....一三

陽明雜治法第三條計九.....一三

發黃證治七條.....一三

茵陳蒿湯方.....一四

梔子檳皮湯方.....一五

麻黃連軛赤小豆湯
方.....一六

蓄血證治二條.....一六

卷五 少陽篇

辨列少陽條例大意.....一

少陽正治法第一條計十.....一

少陽證一條.....二

小柴胡湯證九條.....二

小柴胡湯方.....三

少陽汗吐下之禁二條.....八

辨少陽邪氣進退之機

四條.....九

少陽權變法第二條計四.....一〇

柴胡桂枝湯證一條.....一〇

柴胡桂枝湯方.....一一

柴胡桂枝乾薑湯證一

條.....一一

柴胡桂枝乾薑湯方.....一二

柴胡加芒硝湯證一條……………一二

柴胡加芒硝湯方……………一三

大柴胡湯證一條……………一三

大柴胡湯方……………一四

少陽刺法第三……………一四

刺法四條……………一五

卷六 太陰篇

辨列太陰條例大意……………一

太陰諸法計十條……………二

太陰藏病脈證治六條……………二

桂枝加芍藥湯方……………三

桂枝加大黃湯方……………三

太陰經病證治二條……………五

太陰經藏俱病一條……………六

太陰病愈期一條……………六

卷七 少陰篇

論列少陰條例大意……………一

少陰諸法計三十條……………一

少陰脈證四條……………二

少陰清法七條……………三

黃連阿膠湯方……………四

四逆散方……………五

猪膚湯方……………七

苦酒湯方……………八

甘草湯方……………八

桔梗湯方……………八

卷八 厥陰篇

傷寒實珠集 目錄

半夏散及湯方	九
少陰下法三條	九
少陰溫法十五條	一〇
麻黃附子細辛湯方	一一
麻黃附子甘草湯方	一二
附子湯方	一二
通脈四逆湯方	一五
白通湯方	一八
白通加猪膽汁湯方	一九
桃花湯方	一九
少陰生死法十二條	二〇
少陰病禁四條	二三

辨列厥陰條例大意	一
厥陰諸法 計六十條	二
厥陰病脈證五條	二
厥陰進退之機七條	四
厥陰生死微甚之辨十五條	九
厥陰清法五條	一三
白頭翁湯方	一四
麻黃升麻湯方	一五
厥陰溫法九條	一六
烏梅丸方	一七
當歸四逆湯方	一八
當歸四逆加吳茱萸生薑湯方	一八

乾薑黃連黃芩人參

湯方……………二一

厥陰病禁二條……………二一

簡誤九條……………二二

差後諸病七條……………二五

燒裨散方……………二六

枳實梔子豉湯方……………二七

牡蠣澤瀉散方……………二八

竹葉石膏湯方……………二九

傷寒貫珠集

清 臥鶴山人 尤 龍溪 經註

鄞縣曹赤電 兩章園點

卷一 太陽篇上

辨列太陽條例大意

傷寒一證。古稱大病。而太陽一經。其頭緒之繁多。方法之龐雜。又甚于他經。是以辨之非易。然非不可辨也。蓋太陽之經。其原出之病。與正治之法。不過二十餘條而已。其他則皆權變法。斡旋法。救逆法。類病法也。假使治傷寒者。審其脈之或緩或急。辨其證之有汗無汗。而從而汗之解之。如桂枝、麻黃等法。則邪却而病解矣。其或合陽明。或合少陽。或兼三陽者。則從而解之清之。如葛根、黃芩、白虎等法。亦邪分而病解矣。此爲正治之法。顧人氣體有虛實之殊。藏府有陰陽之異。或素有痰飲痞氣。以及咽燥淋瀝汗衄之疾。或適當房室金刃產後亡血之餘。是雖同爲

傷寒之候。不得竟從麻桂之法矣。于是乎有小建中、炙甘草、大小青龍及桂枝二麻黃一等湯也。是爲權變之法。而用桂枝、麻黃等法。又不能必其無過與不及之弊。或汗出不徹。而邪不外散。則有傳變他經。及發黃蓄血之病。或汗出過多。而并傷陽氣。則有振振擗地。肉瞤筋惕等證。于是乎有可更發汗。更發汗。及真武、四逆等法也。是爲幹旋之法。且也醫學久蕪。方法罕熟。或當汗而反下。或既下而復汗。以及溫鍼、艾灼、水瀝、種種混施。以致結胸痞滿。挾熱下利。或煩燥不得眠。或內煩飢不欲食。或驚狂不安。或肉上粟起。於是乎有大小陷胸、諸瀉心湯、文蛤散等方也。此爲救逆之法。至於天之邪氣。共有六淫。太陽受邪。亦非一種。是以傷寒之外。又有風溫、溫病、風濕、中濕、濕溫、中喝、霍亂等證。其形與傷寒相似。其治與傷寒不同。于是乎有桂附、朮附、麻黃、白朮、瓜蒂、人參、白虎等方。此爲傷寒類病法也。夫振裘者必挈其領。整網者必提其綱。不知出此。而徒事區別。縱極淸楚。亦何適于用哉。茲略引大端于前。分列綱目于後。而仲景之方與法。罔不備舉。然後太陽一經。千頭萬緒。總歸一貫。比于百八輪珠。箇箇在手矣。六經倣此。詳見各篇。

太陽正治法第一