

金匱玉函經二註

清明
趙以德
周揚俊
補註
衍義

上海科学技术出版社

明、趙以德、衍義
清、周揚俊、補註

金匱玉函經二註

上海科学、技术出版社

內容提要

本書原文為張仲景所撰，內容系雜病的方劑與論治，都是古代醫家的臨床經驗結晶，歷來奉為治療規範，稱為方書中的經典著作。

由於原文簡古，意義深奧，註解者各有所見，而以元明間趙以德的衍義，為時較早，且能融會內經精義，以闡釋立方施治的要旨，所遺各條，則由清代周揚俊補註完全，並能推究通變，啟發讀者的思考。

本書為討論金匱方治著作中比較重要的一種，茲特重印，以供中西醫師學習和研究。

金匱玉函經二註

明 趙以德 衍義

清 周揚俊 補註

上海科學技術出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 093 號

上海市印刷六廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

秀本 787×1092 種 1/32·印張 19 1/2 字數 139,000

(原大東、上華版印 2,000 冊)

1959 年 3 月新 1 版 1959 年 3 月新 1 版第 1 次印刷

印數 1—4,000

統一書號：14119·364

定价：(十)1.00 元

葉序

自來學醫者。多講求傷寒。而雜病則略之。蓋傷寒分經論證。蹊徑瞭然。非若雜病之門類繁躉。博綜爲難也。不思仲景氏祖經方而集其大成。傷寒論中一百十三方。皆自雜病方中檢入。故無不可以治雜病。其專治雜病之方。則惟金匱要略一書。神而明之。足以推闡無餘。顧傷寒論自成無已。韓祇和、龐安時以來。註釋論辨代不乏人。厥後吾吳周君禹載。彙爲三註。學者益有所鑽仰。尙已。金匱有國朝徐彬論註。雖云明顯。要未若宋趙以德之明且詳也。乃周禹載又爲之補其未備。暢其欲言。名曰補註。合衍義而成書。爲金匱玉函經二註。嘉惠後學。可謂仲聖之功臣。惜其書風行未廣。原板旋燬於火。致使學者不能家置一編。良足慨矣。今春余友春泉見余案頭葉氏醫案存真。及馬元儀方案。慾惠付梓。因論及此。爲歎息者久之。訪購抄本。苦多魯魚之訛。復爲徧求初印原本。相與昕夕校讎。釀貨重刊。公諸當世。醫林不朽之業也。功豈在周氏下哉。旣已樂觀厥成。而積思頓釋。故誌其簡端如此。

金匱玉函經二註 葉序

道光十二年壬辰仲冬既望長洲葉萬青

陳序

漢張仲景醫理最精。以傷寒一門爲病中最要。既爲傷寒論以明治法。復爲金匱玉函經以爲治雜症之矩矯。岐伯秦越人後一人而已。後之註者。以宋趙君以德衍義爲最精。國朝周揚俊又爲之補註於本書。益加融貫仲景之書。如四子六經而兩君之註。則高密之訓詁。紫陽之集義也。康熙二十六年。楚撫丁思孔梓於楚南。迄今百四十餘年。世鮮傳本。吳門李君清俊名醫也。於古人載籍。無所不窺。治症神效。旣得此本。思以公諸當世。因爲重付諸剞劂。余之識君也。在嘉慶丙子。適病後左足短二寸。不能着地。君治之兩月而痊。至今將二十年。步履如少壯。道光戊子。余扶病重至漢上。邀君同行。君爲人施診。應手立愈。爲余製藥施人。亦皆靈驗。漢上人至今稱之。蓋君之造詣淵微。立心誠篤所致。今刊此書。猶前志也。昔余弟鴻慶。亦深於醫。與君最契。重刊傷寒活人書。未竟而殂。君議爲竟之。俾與此書並行於朋友之際。所云篤矣。余素不習醫。近以學道。從事三尼醫世功訣。讀金碧龍虎靈寶畢法諸書。稍知養生之理。因兼讀素問難經傷寒論及是書。以相印證。

知醫家之要。盡此四書之中。君嘗謂是書醫可通仙。並謂余因學仙而通醫理。余謂醫與仙皆非余所及。其理則固能言之矣。趙君不著里籍。金匱要略又云明人君因欲去序中宋字。余謂舊本不宜輕改。且其文筆醇厚。語多非近儒明人所及。樸學之士。潛德隱曜。不必以史乘失載爲疑也。若夫道家之書。如心印經云。上藥三品。神與氣精。胎息經云。若欲長生。神氣相注。南華經云。無視無聽。抱神以靜。神將守形。乃可以長生。黃庭經云。寸田尺宅可治生。閉子精門可長活。皆身心性命之圭旨。苟能守而行之。風濕寒暑皆不能侵留。形住世不難。又何雜病之足慮乎。以質李君。知余言之不誣也。

道光癸巳八月錢塘陳文述序於吳門妙香天室

自序

嘗思事不師古。其法不立。師古而不師聖人。其理不精。聖人每於禮樂教養之外。凡可以愛護施民者。無所不至。視人疾痛。如在乃身。故仲景既著傷寒論。垂萬世法。而復出其心思。著金匱玉函。經爲雜證矩範。使天下後世有志此者。於此啓悟。以拯濟斯人。固聖人無已之心。不易之學也。後之學者。若東垣之脾胃。河間之溫熱。丹溪之濕熱。王安道之統論。易思蘭之發明。薛立齋之虛弱。莫不各擅其長。要皆得力於此。今之學者。能稱述諸家。而不知溯流窮源。上稽聖訓。積數十年之敏悟。爲百尺竿頭之進步。終爲淺寡而已矣。然則要略爲雜病方圓之至也。爲方不多。立論殊少。其間推測病由。如六淫之氣。七情之感。腑臟之傷。及湯丸之補泄。氣味之緩急。罔不畢備。有志之士。苟得其二三。已足名世。及觀從來註釋諸家。未能久讀其書。豈能心知其意。又何從闡發其理。邇者程公雲來。徐公忠可。各有疏註。行世。已足發揮底蘊。表彰絕業。獨趙以德先生衍義。理明學博。意周慮審。本軒岐諸論。相爲映照。合體用應。變互爲參酌。庶幾大道之明也。惜乎未有梓本。讀者甚。

少。更有遺編。註遞頗缺。余購之二十餘載。未得全璧。因不揣疎陋。擬爲補註。又大半採嘉言之議。融會成之。而續貂之誚。知不免也。倘海內君子。有志以斯道自任者。如脈訣、藥性賦、回春入門等書。決不可讀。幸勉力於聖論。無自安於苟且。

康熙二十六年秋月吳門周揚俊識於星沙寓中

金匱玉函經二註目錄

卷一

臘腑經絡先後病脈證第一

猪苓湯方見卷十三

桂枝附子湯方 ······ 一七
白朮附子湯方 ······ 一七

甘草附子湯方 ······ 一九

白虎加人參湯方 ······ 二二
一物瓜蒂湯方 ······ 二三

百合知母湯方 ······ 二
滑石代赭湯方 ······ 二
百合雞子湯方 ······ 二
白虎加桂枝湯方 ······ 五
蜀漆散方 ······ 六

栝萎牡蠣散方 ······ 三
百合滑石散方 ······ 三
甘草瀉心湯方 ······ 七
苦參湯方缺今補後 ······ 九
雄黃散熏方 ······ 九
赤小豆當歸散方 ······ 一〇
升麻鼈甲湯方 ······ 一

卷二

瘧濕暬病脈證第二

栝萎桂枝湯方

百合狐惑陰陽毒病證治
第三 ······ 一

卷三

葛根湯方 ······ 八
大承氣湯方 ······ 一〇
麻黃加朮湯方 ······ 四
麻黃杏仁薏苡甘草湯
方 ······ 一五

百合知母湯方 ······ 二
滑石代赭湯方 ······ 二
百合雞子湯方 ······ 二
白虎加桂枝湯方 ······ 五
蜀漆散方 ······ 六

瘧病脈證并治第四 ······ 一
鼈甲煎圓方 ······ 二
白虎加桂枝湯方 ······ 五

金匱玉函經二註 目錄

二

柴胡去半夏加栝薑湯	七
柴胡桂薑湯	八
瘧疾總論	九
卷五	
中風歷節病脈證治第五	一
侯氏黑散	四
風引湯	五
防己地黃湯	七
頭風摩散方	七
桂枝芍藥知母湯方	九
烏頭湯方	一
礬石湯	一
古今錄驗續命湯	一
千金三黃湯	一
近效方尤附湯	一

崔氏八味丸 <small>即八味</small>	一
腎氣丸	四
千金越婢加朮湯	一
射干麻黃湯方	八
血痹虛勞病脈證治第六	一
黃耆桂枝五物湯方	二
桂枝龍骨牡蠣湯方	六
小建中湯方	一
黃耆建中湯方	二
八味腎氣丸方	一
薯蕷丸方	一
酸棗仁湯方	一
大黃廣蟲丸方	一
卷七	
奔豚氣病脈證治第八	一
奔豚湯方	一
桂枝加桂湯方	三

甘草乾薑湯方	七
厚樸麻黃湯方	九
澤漆湯方	一〇
麥門冬湯方	一〇
葶苈大棗瀉肺湯方	一一
桔梗湯方	一二
越婢加半夏湯方	一三
小青龍加石膏湯方	一四
奔豚氣病脈證治第八	一
奔豚湯方	一
桂枝加桂湯方	三
卷八	
奔豚氣病脈證治第八	一
奔豚湯方	一
桂枝加桂湯方	三

茯苓桂枝甘草大棗湯方 四

腹滿寒疝宿食病脈證治

五藏風寒積聚病脈證治

卷九

胸痹心痛短氣病脈證治

第九 二

厚樸七物湯方 五

旋覆花湯方 四

附子粳米湯方 六

麻子仁丸方 九

厚樸三物湯方 七

甘薑苓朮湯方 九

太柴胡湯方 七

甘薑苓朮湯方 九

大承氣湯方 八

甘薑苓朮湯方 九

大建中湯方 九

甘遂半夏湯方 八

大黃附子湯方 八

甘遂半夏湯方 八

赤丸方 千金有射罔
如大棗一枚 一〇

苓桂朮甘湯方 七

大烏頭煎方 一

甘遂半夏湯方 八

當歸生薑羊肉湯方 一二

十棗湯方 九

桂枝生薑枳實湯方 六

大青龍湯方 一〇

抵當烏頭桂枝湯方 一二

小青龍湯方 一〇

瓜蒂散方 一五

木防己湯方 一〇

木防己加茯苓芒硝湯 一一

木防己加芍藥芒硝湯 一一

卷十

卷十一

卷十二

痰飲咳嗽病脈證治

第十二 一

苓桂朮甘湯方 七

甘遂半夏湯方 八

十棗湯方 九

大青龍湯方 一〇

小青龍湯方 一〇

木防己湯方 一一

木防己加芍藥芒硝湯 一一

方	澤瀉湯方	十一
厚樸大黃湯方	一三	
小半夏湯方	一五	
己椒蘚黃丸方	一五	
小半夏加茯苓湯方	一六	
五苓散方	一六	
外臺茯苓飲	一七	
桂苓五味甘草湯方	二〇	
苓甘五味薑辛湯方	二〇	
苓甘五味薑辛半夏湯	二〇	
苓甘五味薑辛半夏杏	二一	
仁湯方	二一	
苓甘五味加薑辛半杏	二一	
大黃湯方	二一	

卷十三

消渴小便不利淋病脈證治

第十三

文蛤散方	一
栝蒌瞿麥丸方	四
蒲灰散方	六
滑石白魚散方	七
茯苓戎鹽湯方	七
猪苓湯方	九

卷十四

水氣病脈證第十四	一
越婢湯方	一五
防己茯苓湯方	一八
豬膏髮煎	一一
茵陳五苓散方	一二

卷十五

黃疸病脈證并治第十五	一
茵陳蒿湯方	八
硝石礬石散方	九
梔子大黃湯方	一〇
豬膏髮煎	一一
茵陳五苓散方	一二

麻黃附子湯方

杏子湯方

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

方

桂枝加黃耆湯方

二二

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯方

枳朮湯方

二五

桂枝去芍藥桂枝苦酒湯

二一

大黃硝石湯方	一三
柴胡湯方	一三
千金麻黃醇酒湯方	一五
第十六	
營悸吐衄下血胸滿瘀血	一
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯方	六
半夏麻黃丸方	七
柏葉湯方	八
黃土湯方	九
瀉心湯方	一〇
第十七	
大黃甘草湯方	一〇
茯苓澤瀉湯方	一〇
文蛤湯方	一一
半夏乾薑散方	一二
生薑半夏湯方	一二
橘皮湯方	一三
橘皮竹茹湯方	一四
桂枝湯方	一五
大承氣湯	二〇
桃花湯方	二二

吳茱萸湯方	五
半夏瀉心湯方	六
黃芩加半夏生薑湯方	七
猪苓散方	八
四逆湯方	八
大半夏湯方	九
大黃甘草湯方	一〇
茯苓澤瀉湯方	一〇
文蛤湯方	一一
半夏乾薑散方	一二
生薑半夏湯方	一二
橘皮湯方	一三
橘皮竹茹湯方	一四
桂枝湯方	一五
大承氣湯	二〇
桃花湯方	二二

白頭翁湯方	二三
梔子豉湯方	二四
通脈四逆湯方	二四
紫參湯方	二十五
調梨勒散方	二六
卷十八	
瘡癰腸癰浸淫病脈證并治	一
第十八	
薏苡附子敗醬散方	二
大黃牡丹湯方	三
王不留行散方	四
黃連粉方缺	五
跌蹶手指臂腫轉筋陰狐	

疝蛻蟲病脈證第十九

當歸散方

半夏厚樸湯方

三

藜蘆甘草湯方缺

白朮散方

甘麥大棗湯方

四

雞屎白散

溫經湯方

七

蜘蛛散方

土瓜根散方

九

甘草粉蜜湯方

膠薑湯方缺疑即艾湯

一〇

烏梅丸方

大黃甘遂湯方

一一

卷二十

婦人妊娠病脈證治第二十一

下瘀血湯方

一二

桂枝茯苓丸方

陽旦湯方

一三

附子湯方未載今補後

竹葉湯方

一四

膠艾湯方

竹皮大丸方

一五

當歸芍藥散方

白頭翁加甘草阿膠湯方

一六

乾薑人參半夏丸方

狼牙湯

一七

當歸貝母苦參丸方

蛇牀子散方

一八

葵子茯苓散方

無論不註因不具載詳金匱要略篇中

一九

卷二十二

婦人雜病脈證并治

金匱玉函經二註

明 趙以德衍義
清 周揚俊補註

卷一

臟腑經絡先後病脈證第一

論十三首方一
首脈證二條

問曰。上工治未病。何也。師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。四季脾王不受邪。卽勿補之中。工不曉相傳。見肝之病。不解實脾。惟治肝也。夫肝之病。補用酸。助用焦苦。益用甘味之藥調之。酸入肝。焦苦入心。甘入脾。脾能傷腎。腎氣微弱。則水不行。水不行。則心火氣盛。心火氣盛。則傷肺。肺被傷。則金氣不行。金氣不行。則肝氣盛。肝氣盛。則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛。則用此法。實。則不可用之。經曰。虛虛實實。補不足。損有餘。是其義也。餘臟準此。

〔衍義〕經謂五藏相傳者。又是臟氣因邪併之。邪正相合。發動則有餘。故得傳於不勝也。今乃云肝虛。虛證知其傳脾。然肝虛必弱。弱則必爲所勝者。冠。奚能傳於不勝也。藏氣法時論曰。肝欲補。急食辛以補之。欲瀉。以酸瀉之。今云肝虛之病。補用酸。又奚爲與內經相反也。試嘗思之。金匱首篇之所敍者。由人稟五行氣味以成形。形成則聲色漸著。於是四者日行變化於身形之中。未嘗斯須離也。故列於篇首。以爲治病之規範。此條特明於味者耳。夫陰陽者。在天爲風寒。濕熱。燥火之氣。在地成水。火。金。土。木之形。在人化辛。酸。鹹。苦。甘之味。是故人之五藏。從五行生數。配其奇偶。互成體用。天一生水。在體爲精。在氣爲寒。地二生火。在體爲神。在氣爲熱。精與神配。寒與熱配。二者形之始。著自合一奇偶也。天三生木。在體爲魂。在氣爲風。地四生金。在體爲魄。在氣爲燥。魂與魄合。風與燥配。居形生成之中。亦合奇偶。然生物者氣也。成之者味也。以奇生則成而偶以偶。生則成而奇。寒之氣堅。故其味可用鹹以更。熱之氣喪。故其味可用苦以堅。風之氣散。故其味可用酸以收。燥之氣收。故其味可用辛以散。土兼四時。行無定位。無專性。陰陽冲氣之所生。故其味甘以緩。洪範亦曰。稼穡作甘。味之成者。