

增補內經拾遺方論

宋 駱龍吉 撰述

明

劉浴德
朱練

訂補

內 容 提 要

1. 經典醫籍中的內經，本無方劑，而所載疾病名稱又不少，讀者要理解這些古代病証，或進而擬用方藥，是頗費揣摩的。

2. 宋代駱龍吉氏選取內經中六十二個病証和原文，逐一解釋其名義，并附擬用方劑；明代的劉浴德、朱練二氏，遵從駱書體例，續撰八十八則，共計採用內經上的病証一百五十條，合訂為四卷。一、二卷為駱氏之書，三、四卷則為劉朱續增者。

3. 有志研究內經的讀者，從此書的啓發，不但可以增強對於古代病証和病理的理解力，還可以觸類引伸，得見古人辨症選方的門徑，是一本值得介紹的參考書。

4. 此書依清代乾隆丙申年（1776）武林大成齋刻本并參合諸本校正排印。

增補內經拾遺方論

宋 駱 龍 吉 撰 述
明 劉 浴 德 朱 練 訂 補
清 林 儒 校 正

*

上海衛生出版社出版

（上海淮海中路1670弄11號）

上海市書刊出版業營業許可證出 080 号

新光印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 耗 1/32 印張 6 字數 119,000

1957年7月第1版 1957年7月第1次印刷

印數 1—6,500

統一書號 14120·192

定價 (9) 0.70 元

朱序

內經拾遺方論者。宋略先生龍吉之遺書也。昔者略先生學古之遺書。錄于天。陰陽五事之理。洞見五臟癥結。肉白骨而生死人。功補造化。名于当时。所著拾遺書。可傳習。其功非淺鮮矣。厥后。明之肖齋刘公与明羽朱公。好学深思。心知其意。搜藥內經。還心參究。增續病症治方。共八十二条。則二公之繼志于略先生者。心亦良苦。而林公之志。其私淑弟子也。學有淵源。不忘所自。為之親校其書。述而梓焉。夫古之慎斯術也。醫不三世。不服其藥。蓋謂其有所受之古先哲人。而非費人以試方者。故服其藥而不疑。林公之述拾遺書。將以生人也。惟其志于生人。是故不秘其術。而示天下以廣之。則林公之功。亦將远矣。嘗閱漢書藝文志。有黃帝內經。扁鵲內經。白氏內經。又有外經旁篇諸書。今獨黃帝內經存焉。班固以為善医者。犹磁石取鉄。以物相使。而要其旨。于血脈經絡陰陽表里。以起百病之本。死生之分。可謂篤論。然又列經方諸家。以為經方者。本草木之寒溫。量疾病之淺深。假藥味之滋。因气感之宜。以通閉解結。反之于平。則盡之矣。夫知方而不知經。則失其理。知經而不知方。則失其宜。經。譬則碁盤。黑白子也。方。則人之相碁者也。善碁者。先后用子。勝而不敗。則知方也。古方用意不同。精微寄焉。非知經者。不能究其理。宜余閱拾遺方論。眼明心慧。發其精微。其論俞跗倉公之遺意歟。因謂林公是書出。所活万億。不足計矣。梓而廣之可也。

康熙庚寅夏五月上浣古吳朱元英師晦甫題

陸序

275/17

醫之有內經。猶儒之有六經也。昔黃帝與天師岐伯等。參酌五運之興衰。六氣之勝負。七情之順逆。三陰三陽之虛實。作書八十一篇。為醫家原本。是故內經者。醫學之津梁也。顧其蘊精奧。雖歷經前賢續述。亦有未盡闡發者。如煎厥薄厥風消心掣諸症。河間曾于宣明論題其略。而未克引經出症。隨症出論。隨論出方。讀者不無遺憾。宋略龍吉先生起而銓疏之。方因乎症。症舉乎經。臚為六十二條。支分派析。如觀指上羅紋。反掌即現。題曰內經拾遺。則思亦过半矣。而有明淮陰肖齋劉公。偕古棠明宇朱公。復采撫經義。增以八十二條。俾寒暑燥濕。補瀉溫涼。無症不悉備。無方不考驗。誠濟世之要編也。內兄宗漢林君。受業于朱同宇先生門。授而讀之。緣是目明心了。不必飲長桑上池水。而后洞見癥結也。不必歎黃冠椽斗酒。而后大开靈晤也。對症引經。循方命藥。罔不應手奏效。一時名噪白下。荐紳大夫。爭器重之。而大江南北之肉而起之者。又不可勝數矣。暇時嘗謂予曰。拾遺一書。果屬醫家善本。予治病數十年。未有出其理法者。予曰。瑾瑜之寶。當與天下共之。君婆心濟世。詎宜自私。林君亦惴惴焉。惟此書湮沒之是懼。爰嚴其校讐。鋟梓以廣其傳。蓋亦所謂己立立人。己達達人之意也歟。予因之有感矣。夫匠虽巧。不能逃繩墨。冶虽工。不能越模範。而况醫道精微。費人宜慎。海內青囊肘后。不獲概見。而醫不原經以識症。

症不考方以命藥。任意妄投。猶方柄而圓鑿。烏覩所謂成三折而效一七哉。然則是書一出。不惟業医者。堪奉為玉鑑冰壺。而養親攝身君子。并當家藏一帙。遊覽其中。亦有以衷夫寒熱。調其攻補。抵營衛于和平。不致枉為二豎所侵。六賊所虐也。識者其以予言為然乎否。

同夏陸鴻芳洲氏拜題

增補內經拾遺方論序

內經拾遺方論。宋駱龍吉所撰也。書凡八卷。合六十二篇。發明內經。指示后學。繼往開來。績非淺鮮。其空谷足音。絕無而僅有者歟。不佞徧考素靈。其未經收入者。十恆五六。不揣蠡測。竊附管窺。因續集八十八篇。共一百五十第。釐爲二集。愚何人斯。而敢與駱氏相頡頏哉。學步邯鄲。效顰西子。今實蹈之。言虽謏劣。不無可采。倘遇知音。諒不以道旁苦李。社林老樸而棄之。

万曆己亥莫春望肖齋劉浴德子新自序

凡例

一、煎厥凡二見。一見生氣通天論。一見脈解篇。病原不同。愚分为二第。而去風成寒熱一第。仍合六十有二之數也。

一、風消改爲二。陽病心掣改爲一。陽病風厥改爲一。陰病白淫改爲筋痿。陰疝改爲瘻疝。今不暇細辨。觀者當自得之。

一、每第俱系不佞重訂。間有數第仍其旧者何。蓋因議論純正。無俟愚言之喋喋也。

一、各方俱系今時必用之方。從時宜也。間有未備者。則取旧方一二參入之。亦不必苦求之意而已。

增补凡例

一、駱氏方論六十有二（卷一、二）。不佞續集方論八十有八（卷三、四）。共一百五十第。而素灵病能無余蘊矣。

一、每第先經文。次釋義。夫字上者。經文也。夫字下者。釋義也。悉遵駱氏例。

一、每第下所書主病者。悉遵刘河間先生宣明論中例也。

一、駱氏專以篇目为次第。不佞專以病証为次第。觀者当自得之。

一、灵樞五積。止有肥气、伏梁、息賁、奔豚四積。而缺痞气一積。不佞僭以难經一段。补为第一。是集不續伤寒者何。以有仲景伤寒論在也。

一、是編所集者。皆是古方。愚敢作聰明。乱旧章哉。故曰。藥虽用于医手。方多傳于古人。既已經驗于世間。不必尽从乎己出。

一、駱氏卷五。第三十三篇。已有風成寒熱矣。余續集。又分寒熱为二第者何。盖因于露風乃生寒熱。及風成寒熱。不过为感冒者言之耳。駱氏乃以風論中風寒實之。圓底方盖。烏能脗合。戴記曰。夫言豈一端而已也。各有攸当也。今仍分寒熱为二第。豈重出哉。

一、出素問某篇者。止書某篇之名。若出灵樞者。加灵樞二字于某篇之上。以別之而已。

一、一方凡二見。甚而至于三四見者。其藥品分兩。一一开具。以便檢閱。非重出也。

一、靈樞半夏湯中云八升卽今三升余。五升卽今二升余。一升卽今四合余。五合卽今二合余。一升半卽今六合余。至他方中云銖者。六銖為一分。卽二錢半。古以一錢為四字。一字二分半也。

一、方出某人者。标某人之号。方出某書者。标某書之名。至于不載古方書者。則标秘傳方以別之。又有标家傳方者。乃家傳所制。日用之方也。如先大父竹东公解毒需苓湯。先君子春齋翁清中啓脾湯之類是也。若双鹿丸。不佞所制方耳。

一、出素問者。标素問二字于目上。出靈樞者。标靈樞二字于目上。出難經者。标難經二字于目上。有先素問。后靈樞者。又标素靈于其上。有先靈樞后素問者。又标靈素于其上。有先靈樞后難經者。又标靈难于其上。若出靈樞甲乙者。又以靈甲标之。若出靈樞史記者。又以靈史标之。至于出素問补遺者。則止标补遺二字。以別之而已。

一、每第湯头因名釋義。庶使同志之士。一展卷間。皆了然于心胸。可以助眼过电而口傾河矣。

增補內經拾遺方論目次

卷之一

煎厥第一	一
煎厥第二	二
薄厥第三	三
飧泄第四	三
臌脹第五	四
二陽病第六	五
一陽病第七	八
一陰病第八	二
結陽第九	三
結陰第十	三
厥疝第十一	三
心疝第十二	四
解休第十三	五

胃疸第十四	五
蠱病第十五	六
瘕病第十六	七
勞風第十七	六
痺氣第十八	六
骨痺第十九	九
肉苛第二十	一〇
肺消第二十一	三
涌水第二十二	三
鬲消第二十三	三
口糜第二十四	三
虛癯第二十五	三
食亦第二十六	四
鼻淵第二十七	四
衄衄第二十八	五

鼓脹第二十九	二
血枯第三十	七
新補：欬逆第三十一	元

卷之二

瘡癰第三十二	三
厥逆第三十三	三
風成寒中第三十四	三
風成熱中第三十五	三
腦風第三十六	三
首風第三十七	三
目風眼寒第三十八	三
漏風第三十九	三
胃風第四十	三
行痺第四十一	三
痛痺第四十二	三
着痺第四十三	三

周痺第四十四	七
胞痺第四十五	七
腸痺第四十六	元
熱痺第四十七	元
筋痿第四十八	元
胃脘癰第四十九	四
陽厥第五十	四
息積第五十一	四
疹筋第五十二	四
厥逆頭痛第五十三	四
脾痺第五十四	四
胆痺第五十五	四
濡瀉第五十六	五
驚瘧第五十七	五
三焦約第五十八	五
胃寒腸熱第五十九	五
胃熱腸寒第六十	五

控辜第六十一.....三
瘡疔第六十二.....三

卷之二

洞泄第一.....五
痰瘧第二.....五
欬嗽第三.....三
溫病第四.....六
傷寒第五.....六
傷暑第六.....六
傷風第七.....六
傷濕第八.....六
寒熱第九.....六
寒熱第十.....三
癘風第十一.....七
不仁第十二.....六
泄風第十三.....六

內風第十四.....六
洞第十五.....六
胸仆第十六.....六
偏枯第十七.....六
癱病第十八.....六
肝風第十九.....六
心風第二十.....六
脾風第二十一.....六
肺風第二十二.....六
腎風第二十三.....六
腎風第二十四.....六
風水第二十五.....六
風水第二十六.....六
石水第二十七.....六
風水第二十八.....六
膚脹第二十九.....六
水脹第三十.....六

卷之四

气脹第三十一	九
黃疸第三十二	一〇〇
積聚第三十三	一〇一
肥氣第三十四	一〇二
伏梁第三十五	一〇三
痞氣第三十六	一〇三
息賁第三十七	一〇四
奔豚第三十八	一〇五
癰第三十九	一〇五
遺溺第四十	一〇七
霍亂第四十一	一〇八
嘔胆第四十二	一〇〇
隔第四十三	一一
五疫第四十四	一一
脫榮第四十五	一二

失精第四十六	一二
五實第四十七	一三
五虛第四十八	一四
痿第四十九	一五
痹第五十	一六
風痹第五十一	一七
風痹第五十二	一七
寒痹第五十三	一八
厥第五十四	一九
尸厥第五十五	二〇
厥逆第五十六	二一
風逆第五十七	二二
風厥第五十八	二三
風厥第五十九	二四
消痺第六十	二五
耳鳴第六十一	二六
耳聾第六十二	二七

目不明第六十三	一三
目不瞑第六十四	一三
泣第六十五	一三
喉痺第六十六	一三
头痛第六十七	一四
肩背痛第六十八	一四
足脛痛第六十九	一四
大僂第七十	一四
譫第七十一	一四
蹠跛第七十二	一四
風瘰第七十三	一四
四肢熱第七十四	一五
体情第七十五	一五

癲狂第七十六	一五
鼓瘰第七十七	一五
瘰癧第七十八	一五
丁第七十九	一五
痔第八十	一六
癰疽第八十一	一六
瘰癧第八十二	一六
顛疾第八十三	一六
瘰癧第八十四	一六
石瘰第八十五	一七
腸覃第八十六	一七
崩第八十七	一七
九月而瘡第八十八	一七

增補內經拾遺方論卷之一

宋 駱龍吉 撰述

明 劉浴德 同訂
朱 練
清 林 儒 校正

煎厥第一 主精絕

生氣通天論曰。陽氣者。煩勞則張。精絕。辟積于夏。使人煎厥。目盲不可以視。耳閉不可以聽。潰潰乎若壞都。汨汨乎不可止。夫充滿于一身者。精與氣而已。是陽氣清淨。則陰精不絕。縱至于夏。耳聰目明。何煎厥之有。今惟陽氣者。煩數房勞。則身體弛張懈墮。由陰精絕滅故也。若然。則陽亢陰衰。偏僻而為病矣。精至于夏。則火愈盛而水愈虧。使人煎熬而厥逆也。外証目盲不明。難以視色。耳閉不聰。難以听聲。病勢大壞。不可救藥。擬而議之。若潰潰之壞都。汨汨乎水流而不可止矣。都。所以防水。潰潰。壞貌。汨汨。水聲。

人參固本丸 參黃子 人參能補五臟。益元氣。元氣者。人身之根本也。故曰固本。

飛霞道人曰。此方多謂效遲。而有疾者。往往以泥隔。遂生厭心。殊不知古人制方。真有口訣。

人參 去蘆。另為細末四兩。

天門冬 水潤。去心。一斤半。

麥門冬 水潤。去心。一斤半。

熟地 懷慶肥者一斤半。同天門冬用生薑自然汁浸二日。醇酒浸一日。

生地 懷慶新肥者一斤半。竹刀切。同麥門冬用淡酒浸一日。鹽點湯浸二日。

右四味浸足。俱不犯鐵器。或磨或搗。以渣盡為度。旋加水。亦如造漿粉。澄脚日乾。取淨一斤。共參煉蜜丸。酒下。

煎厥第二 主肝病

脈解篇曰。少氣善怒者。陽氣不治。陽氣不治。則陽氣不得出。肝氣當出而未得。故善怒。善怒者名曰煎厥。夫人少有氣逆善怒者何。蓋以十月之時。純陰用事。陽氣未能司而治之。陽氣未能司而治之。則以陽氣不得出故也。是以肝氣當司治而不可得。故令人善怒。怒則火起于肝。病名煎熬而厥逆也。

抑肝清氣飲 家傳方 肝氣不平。逆鬱生焉。必抑而下之。則氣肅然而清順矣。

大治怒氣傷肝。鬱結痞悶。

香附 便制一錢

蒼朮 泔浸八分

撫芎 七分

神麴 炒八分

白茯苓 去皮七分

梔子 薑汁炒黑七分

黃連 薑汁炒七分

枳實 麸炒七分

甘草 三分

沉香 磨水二分

山查 七分

右水二鍾。薑三片。煎八分。食后服。如脾胃弱。暫減梔子。加土炒白朮白芍陳皮各八分。膈

上眼悶加桔梗檳榔各五分。有痰加貝母八分。愚欲加柴胡青皮。

薄厥第三 主血菀上焦

生氣通天論曰。陽氣者大怒則形氣絕。而血菀于上。使人薄厥。夫氣和則血安。何薄厥之有。今怒則氣上。況大怒乎。如此則身形之氣。阻絕不通。而血菀上焦。使人薄厥。謂搏击而氣逆也。若不早治。血嘔而出矣。不然。何以舉痛論曰。怒則氣逆。甚則嘔血。菀與鬱同。詩云。有菀者柳。菀、亦作苑。詩云。我心苑結。

蒲黃湯 參黃子 蒲黃專治血菀。故名。

參黃子曰。蒲黃能消瘀安血。清酒能暢氣和營。

蒲黃 一兩炒
褐色 清酒 十爵

右蒲黃入清酒內沃之。溫服。

殭泄第四 主下熱

陰陽形象大論曰。清氣在下。則生殭泄。夫熱氣生清。清氣者。熱氣也。陽也。清陽上升。將見升者升。降者降。變化水谷。恆有常度。何殭泄之有。今清氣反在于下。則有降無升。熱則流通。