

中國醫學大成三編

R2-41
776

裘沛然 主编

中國醫學大成二編

九

岳麓书社

00173501

《中國醫學大成三編》第九冊目錄

丹溪心法

序	一	傷食三十六	八五
十二經見證	一	追三十七	八六
不治已病治未病	四	水腫三十八	八八
亢則害承乃制	七	鼓脹三十九	九〇
審察病機無失氣宜	七	小便不通四十	九三
能合色脈可以萬全	八	勞瘵十七	九四
治病必求於本	九	咳嗽十六	九五
一卷	一〇	附肺痿肺癰	九五
中風第一	一三	吐血十八	九五
中寒第二	二〇	咳血十九	九九
中暑第三	二一	嘔血二十	九九
中濕第四	二四	咯血二十一	九九
瘧疾第五	二十五	附痰涎血	九九
火第六	二六	衄血二十二	九九
二卷	一〇一	漏血二十三	九九
班疹第七	二七	下血二十四	九九
癰第八	二九	腸風禁毒二十五	九九
瘍第九	三四	痔瘡二十六	九九
泄瀉第十	四〇	自汗四十九	九九
結燥十一	四五	惡寒四十八	九九
霍亂十二	四五	發熱四十七	九九
瘀十三	四七	盜汗五十	九九
三卷	一〇二	補損五十一	九九
脫肛二十八	七八	六郁五十二	九九
嘔吐二十九	七八	內傷五十三	九九
惡心三十	七八	積聚痞塊五十四	九九
咳逆三十一	八〇	痿五十六	九九
翻胃三十二	八一	厥五十七	九九
吞酸三十三	八二	附手足十指麻木	九九
痞三十四	八四	一三	一三
嘈雜三十五	八四	一三	一三
癰五十九	一三〇	一三	一三
癰六十九	一三九	一三	一三
癰狂六十	一三八	一三	一三

驚悸怔	六十一	一三一	疔瘻	八十六	一七七
健忘	六十二	一三二	金湯疳癬諸瘻	八十七	一七九
痛風	六十三	一三三	婦人	八十八	一八一
癲風	六十四	一三二	崩漏	八十九	一八四
繼喉風喉	六十五	一三五	帶下	九十	一八五
頭風	六十六	一三七	產前	九十一	一八七
頭眩	六十七	一三八	產後	九十二	一九〇
頭痛	六十八	一四〇	子嗣	九十三	一四二
眉眶痛	六十九	一四一	附斷子法		一四四
心脾痛	七十	一四二	小兒	九十四	一四四
脅痛	七十一	一四三	痞瘻	九十五	一四八
腹痛	七十二	一四四	論吐法	九十七	一四九
腰痛	七十三	一四五	救急諸方	九十九	一五〇
疝痛	七十四	一五二	拾遺雜論	九十九	一五二
耳聾	七十五	一五五	秘方一百		一五五
鼻病	七十六	一五八	附錄		一五八
眼目	七十七	一五九	故丹溪先朱公石表辭		一五九
口齒	七十八	一六〇	丹溪翁傳		一六〇
破滯氣	七十九	一六二	張氏醫通		一六二
脾胃	八十	一六八	序		一六八
痰氣	八十一	一六九	石頑老人醫門十戒		一六九
跌打損傷	八十二	一七〇	張氏醫通參閱姓字		一七〇
破傷風	八十三	一七一	張氏醫通引用書目		一七一
諸瘡痛	八十四	一七二	卷之一		一七二
五卷		一七三	卷之二		一七三
癰疽	八十五	一七四	卷之三		一七四
		一七五	寒熱門		一七五
		一七六	諸氣門下		一七六
		一七七	諸氣門上		一七七
		一七八	諸嘔逆門		一七八
		一七九	諸血門		一七九
		一八〇	諸痛門		一八〇
		一八一	痿痺門		一八一
		一八二	諸風門		一八二
		一八三	神志門		一八三
		一八四	卷之六		一八四
		一八五	大小府門		一八五
		一八六	七竅門上		一八六
		一八七	七竅門下		一八七
		一八八	卷之七		一八八
		一八九	瘡瘍門		一八九
		一九〇	雜門		一九〇
		一九一	卷之八		一九一
		一九二	四九二		一九二
		一九三	四九九		一九三
		一九四	卷之九		一九四
		一九五	四九九		一九五
		一九六	卷之十		一九六
		一九七	五二七		一九七
		一九八	卷之十一		一九八
		一九九	婦人門上		一九九

婦人門下	五五五	喑門方	六六五	麻木門方	六八七
嬰兒門上	五六九	喘門方	六六六	百合門方	六八八
卷之十二		哮門方		脚氣門方	
嬰兒門下	五八六				
卷之十三		噎膈門方	六六七	癩風門方	六九一
中風門方	六二九	反胃門方	六六八	胃風門方	六九三
傷寒門方	六三四	嘔吐噦門方	六六九	破傷風門方	六九四
暑門方	六三六	關格門方	六七〇	跌撲門方	六九五
濕門方	六三七	呃逆門方	六七一	顫振門方	六九五
燥門方	六三九	胃脘癰門方	六七二	暎暈門方	六九六
火門方	六四一	諸見血門方	六七三	癲門方	六九六
傷飲食門方	六四二	衄血門方	六七四	狂門方	六九七
傷勞倦門方	六四三	吐血門方	六七五	煩躁門方	六九八
虛損門方	六四四	洩血門方	六七六	虛煩門方	六九八
癰門方	六四九	下血門方	六七七	悲門方	六九九
氣門方	六五一	頭痛門方	六七八	驚門方	六九九
郁門方	六五二	面痛門方	六七八	悸門方	六九九
痞滿門方	六五三	腹痛門方	六八〇	養性門方	七〇〇
腹滿門方	六五三	脅痛門方	六八一	慄門方	七〇一
水腫門方	六五四	脊痛脊強門方	六八二	痢門方	七〇二
鼓脹門方	六五六	臂痛門方	六八三	淋門方	七〇五
積聚門方	六五七	腿痛門方	六八三	小便不禁門方	七〇六
痰飲門方	六六〇	膝痛門方	六八三	遺精門方	七〇七
咳嗽門方	六六二	膝痛門方	六八四	前陰諸疾門方	七〇八
肺痿肺脹門方	六六四	身體痛門方	六八五	疝門方	七〇八
肺癰門	六六五				

腸癰門方 七一〇
痔漏門方 七一一

卷十五

目門方	七一二
耳門方	七二〇
鼻門方	七二一
齒門方	七二二
髭發門方	七二三
面門方	七二四
咽喉門方	七二四
癰疽門方	七二五
汗門方	七二六
不得卧門方	七二七
消癰門方	七二七
痰火門方	七二八
臭毒門方	七二九
嶺南瘴毒門方	七二九
蟲門方	七三〇
蠱毒門方	七三一
婦人門上方	七三二
婦人門下方	七四〇
嬰兒門上方	七四三
嬰兒門下方	七四八
祖方	七五八

石室秘錄

序 七九九

卷之一 禮集

正醫法	八〇二
反醫法	八〇四
順醫法	八〇五
逆醫法	八〇六
內治法	八〇八
外治法	八〇九
完治法	八一〇
碎治法	八一二
大治法	八一五
小治法	八一六
偏治法	八一六
全治法	八一六
生治法	八一六
死治法	八一六
上治法	八二五
中治法	八二七
下治法	八二八
先治法	八三〇
後治法	八三一
急治法	八三二
緩治法	八三三

本治法 本治法
末治法 末治法
不内外治法 不内外治法

陰治法 陰治法
陽治法 陽治法
假治法 假治法
真治法 真治法

男治法	八四一
女治法	八四二
虛治法	八四三
實治法	八四四
寒治法	八四五
熱治法	八四六
通治法	八四六
塞治法	八四六
解治法	八四八
飲治法	八四九
升治法	八五〇
墮治法	八五一
閉治法	八五二
吐治法	八五六
泄治法	八五六
王治法	八五七
霸治法	八五七
倒治法	八五八

腸癰門方 七一〇
痔漏門方 七一一

卷之二 樂集

目門方	七一二
耳門方	七二〇
鼻門方	七二一
齒門方	七二二
髭發門方	七二三
面門方	七二四
咽喉門方	七二四
癰疽門方	七二五
汗門方	七二六
不得卧門方	七二七
消癰門方	七二七
痰火門方	七二八
臭毒門方	七二九
嶺南瘴毒門方	七二九
蟲門方	七三〇
蠱毒門方	七三一
婦人門上方	七三二
婦人門下方	七四〇
嬰兒門上方	七四三
嬰兒門下方	七四八
祖方	七五八

腸癰門方 七一〇
痔漏門方 七一一

卷之三 禁集

目門方	七一二
耳門方	七二〇
鼻門方	七二一
齒門方	七二二
髭發門方	七二三
面門方	七二四
咽喉門方	七二四
癰疽門方	七二五
汗門方	七二六
不得卧門方	七二七
消癰門方	七二七
痰火門方	七二八
臭毒門方	七二九
嶺南瘴毒門方	七二九
蟲門方	七三〇
蠱毒門方	七三一
婦人門上方	七三二
婦人門下方	七四〇
嬰兒門上方	七四三
嬰兒門下方	七四八
祖方	七五八

導治法	八五九	勞治法	八七九
肥治法	八五九	逸治法	八七九
瘦治法	八六〇	吸治法	八八〇
摩治法	八六〇	引治法	八八一
浴治法	八六一	單治法	八八二
達治法	八六一	雙治法	八八三
發治法	八六一	立治法	八八四
奪治法	八六二	臥治法	八八五
深治法	八六二	餓治法	八八五
淺治法	八六三	飽治法	八八六
長治法	八六四	富治法	八八七
短治法	八六六	貧治法	八八七
日治法	八六六	產前治法	八八八
夜治法	八六七	老治法	八八九
氣治法	八六八	產後治法	八八九
血治法	八六八	少治法	八九〇
鍼治法	八六九	奇治法	九一二
腑治法	八七〇	平治法	九〇四
常治法	八七一	奇治法 <small>音皆屬</small>	九一二
變治法	八七二	耦治法	九一三
初治法	八七四	形治法	九一三
終治法	八七五	氣治法	九一四
專治法	八七六	暗治法	九一四
分治法	八七七	明治法	九一五
同治法	八七八	久治法	九一六
異治法	八七八	暫治法	九一六
散治法	八九六	輕治法	九一七
	八九六	重治法	九一七
瘧疫治法	八九五		九一九
	八九四		九一九
	八九三		九一九
	八九二		九一九
	八九一		九一九
	八九〇		九一九
	九二〇		九一九
	九二一		九一九
	九二二		九一九
	九二三		九一九
軟治法	八九六	堅治法	八九七
抑治法	八九八	揚治法	八九九
痰治法	九〇〇	火治法	九〇一
靜治法	九〇二	動治法	九〇二
春夏治法	九〇三	秋冬治法	九〇三
卷之四	九〇三	奇治法	九〇三
	叢集	平治法	九〇四
富治法	八八七	耦治法	九一三
貧治法	八八七	形治法	九一三
產前治法	八八八	氣治法	九一四
老治法	八八九	暗治法	九一四
產後治法	八八九	明治法	九一五
少治法	八九〇	久治法	九一六
奇治法	九一二	暫治法	九一六
耦治法	九一二	輕治法	九一七
形治法	九一三	重治法	九一七
氣治法	九一三		九一九
暗治法	九一四		九一九
明治法	九一五		九一九
久治法	九一六		九一九
暫治法	九一六		九一九
輕治法	九一七		九一九
重治法	九一七		九一九
卷之五	九一七		九一九
	叢集		九一九
溫治法	九一七		九一九
清治法	九一七		九一九
收治法	九一七		九一九

得治法	九四一
失治法	九二四
意治法	九二五
傷寒相舌秘法	九二六
神治法	九二五
一論五行	九二八
二論髒腑	九三〇
三論陰陽	九三一
四論晝夜	九三一
五論四時	九三一
六論氣色	九三一
七論服訣	九三一
八論強弱	九三一
九論寒熱	九三一
十論生死	九三一
十一論真假	九三四
十二論老少	九三五
十三論氣血	九三五
十四論命門	九三六
十五論任督	九三六
十六論子嗣	九三七
十七論瘟疫	九三八
岐天師兒科治法	九三九
諸真人傳授兒科	九四〇
張真人傳痘疹門	九四一
錢真人傳痘瘡神方	九四一
岐天命又傳治回毒歲久不愈方	九四三
兒科	九四四
大蠅	九四六
舌蠅	九四六
齒蠅	九四六
零腥	九四六
吐膿	九四六
耳蠅	九四六
目蠅	九四六
鼻蠅	九四六
腦蠅	九四六
咳血	九四六
吐血	九四六
嘔血	九四六
咯血	九四六
唾血	九四六
本書補救論	九三四
用藥宜忌論	九三四
脈證生死論	九三三
髒腑病機論	九三三
男女異同論	九三二
陰陽水火血氣論	九三一
序	九三一
凡例	九三一
第一卷	九三一
第二卷	九三一
第三卷	九三一
第四卷	九三一
第五卷	九三一
血汗	九七八
血箭	九七八
血癥	九七八
血瘻	九七八
刀傷血	九七八
跌打血	九七八
便血	九七八
便脹	九七八
尿血	九七八
月經血	九七八
崩帶	九七八
產血	九七八
瘀血	九七八
療血	九七八
蓄血	九七八
血蟲	九七八
經閉	九七八
胎氣	九七八

第六卷

目録

目錄

中風	一一〇〇	痺	一一一三
中熱中暑	一一〇三	頭痛	一一二七
虛勞	一一〇三	眩暈	一一三〇
痰喘	一一一〇	腹痛	一一三一
嘔膈反胃	一一一〇	腰痛	一一三二
反胃	一一一〇	顛狂	一一三三
痿	一一一〇	癲癇	一一三三
脹滿	一一一〇	怔忡驚悸恐	一一三六
水腫	一一一〇	健忘	一一三九
癰癥	一一一〇	不能寐	一一四〇
		不能食	一一四〇
		自汗盜汗	一一四一
		呃逆霍乳	一一四二
		赤白帶	一一四三
		疝	一一四七
		癰痕	一一四八
		淋閉癃	一一五一
		前陰諸疾	一一五二
		後陰諸疾	一一五三
		絞腸病	一一五四

丹溪心法

丹溪心法序

醫之先謂出于神農黃帝儒者多不以爲然予嘗考醫之與卜並見于周禮曰醫師隸冢宰筮人隸宗伯並稱于孔子曰人而無恒不可以作巫醫巫筮字蓋古通也然卜之先實出于羲文周孔則醫之先謂出于神農黃帝亦必有所從來大約羲文周孔之書存故卜之道尊神農黃帝之書亾故醫之道卑然其書雖亾而緒餘之出于先秦者殆亦有之若今本草素問難經脈經此四書者其察草木鳥獸金石之性論陰陽風寒暑濕之宜標其冗

以施鍼灸胗其脈以究表裏測諸秋毫之末而活之危亾之餘類非神人異士不足以啓其機緘而發其肯綮則此四書者誠有至理不可謂非出于聖筆而遂少之也然則醫之與卜皆聖人之一事必儒者乃能知之其不以爲然者不能通其說者也醫之方書皆祖漢張仲景仲景之言實與前四書相出入亦百世不能易者自漢而後代不乏賢人古以來予所取五人曰孫思邈氏其言詳見錄于程子曰張元素氏曰劉守真氏曰李杲氏皆見稱于魯齋許文正公曰朱震亨氏實白雲許文懿公高弟弟子斯五人皆儒者也而朱氏實淵源于張劉李三君子尤號集其大成朱氏每病世之醫者專讀宋之局方執一定之法以應無窮之疾譬之儒者專誦時文以備一第而於聖經賢傳反不究心乃作局方發揮格致餘論等書深有補于醫道而方書所傳則有丹溪心法若干卷推脈以求病目病而治藥皆已試之方也朱氏沒而其傳泯焉近世儒者始知好之稍稍行世然業醫者樂檢万之易而憚讀書之難於素難諸書蓋皆不能以句而於五人者之著述則亦視爲迂濶之論其茫

然不知所用力無足怪者其以藥試人之疾間一獲効則亦如村甿牧豎望正鵠而射之偶爾中焉或從其旁間之射法瞠目相視不知所對彼老成者目從事乎內志外體之間雖或小有所失而矢之所向終無大遠此觀射之法也審醫之能何以異此予宗人用光世業儒而好醫其讀素難之書甚稔最喜朱氏之說嘗以丹溪心法有川陝二本

妄爲世醫所增附深懼上有累于朱氏乃爲之彪分臚列釐其誤而去其複以還其舊凡朱氏之方

有別見者則以類入之書成將刻梓以傳請予序子故以多病好醫而未能也輒以醫卜並言于編

丹溪先生心法序

首使業醫者知其道本出于聖人其書本足以比易而非可以自卑則日勉焉以致力乎本草素難脈經之書以及五君子之說而尤以朱氏爲入道之門則庶幾乎上可以輔聖主拯世之心下可以見儒者仁民之效而醫不失職矣用光名充休寧汝口人與予同出梁將軍忠壯公後成化十八年歲次壬寅春二月既望賜進士及第奉訓大夫左春坊左諭德同修者宋金間上谷張元素河間劉守真俱以穎特之資

國史 經筵官兼太子講讀官休寧程敏政序

深達間奧高出前古元素之學東垣李杲深得之明內傷之旨大鳴於時王海藏羅謙甫又受業於東垣羅大無亦私淑諸賢者也明哲迭興肩摩踵接著爲方論究極精微猶水火穀粟之在天下不可一日無遵而用之困甦廢起斯民何其幸歟泰定中丹溪朱先生起江東先生許文懿公高第諱震亨字彥脩娶之烏傷人爲元鉅儒因母病牌刻志於醫曰醫者儒家格物致知一事養親不可缺遂遍遊江湖尋師無所遇還杭拜羅大無乃得劉張李之學以歸窮研素問之古洞參運氣之機關局方之非宜悟戴人之攻擊別陰陽於疑似辨標本於隱微審察血氣實虛探究真邪強弱一循活法無泥專方誠醫道之宗工性命之主宰而集先賢之大成者也其徒趙以德劉叔淵戴元禮氏咸能翼其道遺書傳播有年景泰中楊楚玉集其心法刊於陝右成化初王季獻附方重梓於西蜀志欲廣布海內使家傳人誦不罹天枉其用心仁矣而楊之集篇目或有重出而亦有遺附以他論使玉石不分王因之附添諸方多失本旨充江左一愚夙志於此每閱是書實切病焉輒不自揆妄意竊取平治會萃經驗等方及王機微義衛生寶鑑濟

生拔萃東垣河間諸書校之究尾會首因証求方積日既久復得今中書烏傷王允達先生以丹溪曾孫朱賢家藏的本寄示合而參考其或文理乖訛意不相貫者詳求原論以正其誤篇目錯綜前後重疊者芟去繁冗以存其要此有遺而彼有載者參之以廣其法論既詳而方未備者增之以便檢閱一言去取無敢妄有損益庶幾丹溪之書猶涇渭合流清濁自別烏鵲同棲皂白攸分學者免惑於他岐疾疢得歸於正治未知其然否乎極知僭踰無所逃罪同志之士倘矜其愚正其訛舛而賜教之則充之至願也於是乎書

成化十七年歲次辛丑仲冬仲寧後學復春居七程充謹識

右楊楚玉類集心法中間水腫虛腫痛風皮節

痛麻木婦人小便不通等証文多重出又取別論附於其間雖能補其缺略不免混淆難別致

丹溪主病之直不明王季獻因正論及附論中方未備載又近頗錄如夢遺椿樹根丸淋証六

味地黃丸婦人三補丸等不錄丹溪原方却於

他書取方名相同增入藥味與病懸隔充恐用

者不察反致有誤今以丹溪原論考訂遺誤錄

於症首次附載卷總辨證矣錄正方以見正法

不雜其附論不去題曰附錄用存編者之意也復盡載附論中方題曰附方恐人妄去取也庶

幾明白又增入外科倒倉等法以翼其未備觀

者詳焉

成化庚子花朝日程充識

十二經見証

足太陽膀胱經見証

頭苦痛 目似脫 頭兩邊痛 泪出 腎反

出 下腫便膿血 肌肉痠 頸似拔

小腹脹痛按之欲小便不得

足陽明胃經見証

惡與火鬱木聲則驚 納上登而歌棄衣而走

顏黑 不能言 眩暉 嘔 消穀善

飲 頸腫 膽乳冲股伏兔脇外廉足跗皆痛

脅傷過乳痛 口喎 腹大水腫 奔響腹脹

附內廉脇痛 脾不可轉脰似結脇似裂

膝脰脹痛 遺溺失氣善伸數欠足癲疾

濕浸心欲動則閉戶獨處驚 身前熱身後

寒慄

足少陽膽經見証

口苦 馬刀挾瘦

胷中脇肋脾膝外至脛絕骨外踝前諸節痛

足外熱 寢寒憤風 體無膏澤

手太陽小腸經見証

面白耳前熱苦寒 頸頸腫不可轉

腰似折	肩膚肘臂	外後廉腫痛
臑臂內前廉痛		
手陽明大腸經見証		
手大指次指難用	耳聾煩惱耳鳴咬嘴	
耳後膚腫脰臂外背痛		
氣滿皮膚殼殼然堅而不痛		
足太陰脾經見証		
五泄注下五色	大小便不通	面黃
舌木強痛口瘡	食即吐食不下咽	
怠惰嗜卧捨心	善飢善味不嗜食不化食	
尻陰股膝膚脰足背痛	煩悶心下急痛	
有動痛按之若牢痛當臍	心下若痞	
腹脹渴鳴飧泄不化	足不收行善瘦脚下痛	
九竅不通	溏泄水下後出餘氣則快然	
飲發中滿食減善噫形醉皮膚潤而短氣	肉痛	
身躉不能動搖	足跗腫若水	
足少陰腎經見証		
面如漆	眇中清	面黑如炭
渴	膚左	咳喘多血
膚中滿	大小腹痛	入便難
		飢不欲食心懸

如飢	腹大頸腫喘嗽	脊臂股後痛
脊中痛	脊股內後廉痛	腰冷如冰及腫
足癰厥	脣下氣逆	小腹急痛泄
寒而逆	腸澼陰下濕	下腫足脇
手指清厥	足下熱晝臥坐而欲起	凍瘡
下痢	善忍	善忍
足厥陰肝經見証		
頭痛	脫色善潔	耳無聞
肝逆煩腫	面青	目赤腫滿
兩腸下痛引小腹	脅痛背下	則兩脇腫痛
婦人小腹腫	腰痛不可俛仰	四肢滿悶
挺長熱	嘔逆	血腫
足逆寒	附善瘻節時腫	遺瀝淋溲便難
狐疝兩絳	大人癩疝	癰瘍
	眩冒	轉筋
善恐	育中喘罵等	
手太陰肺經見証		
善噫	缺盆中痛	脣上肩痛
小腹脹引腹痛	小便數	唐泄
皮膚痛及膝		
喘少氣脣上氣見		

交兩手而瞀悲愁欲哭

酒浙寒熱

脣咽不食足陽明太陰

手少陰心經見証

消渴

兩腎內痛

後廉

腰背痛

浸淫

善笑

善忘

上咳

吐下氣泄

眩仆

身熱而腹痛

悲

手厥陰別脈經見証

心主

笑不休

手心熱

心中大熱

面黃目赤

心中動

手足陰陽經合生見証

頭項痛

足太陽手少陰

黃疸

足太陰少陰

面赤手少陰厥陰

手足陽明

目黃手陽明

少陰太陽厥陰

足太陽

耳聾手太陽陽明

少陽太陰足少陰

喉痺手足陽明

手少陽

鼻聾手足陽明

太陽

目瞓瞓無所見

足少陰厥陰

目瞓人痛足厥陰

面塵足厥陰少陽

咽腫足少陰厥陰

嗌乾手太陰足少陰厥陰

手少陰太陽

嘔手少陽足太陰

脣滿手太陰足厥陰手厥陰

肓支滿手厥陰少陰

腋腫手厥陰足少陽

腸滿手少陰足少陽

脅中痛手少陰足少陽

善嘔苦汁足少陽足陽明逆

少氣咳嗽喘渴上氣手太陰足少陰

喘手陽明足少陰手太陰

臂外痛手太陽少陽

掌中熱手太陽陽明厥陰

肘挛急手厥陰太陰

腸滿脹足陽明太陰

心痛手少陰厥陰足少陰

痔足太陽手足太陰熱

淒然振寒足陽明少陽

如人將捕足少陰厥陰

瘡足太陰足三陽

汗出手太陽少陰足陽明少陽

身躉重手太陰少陰

○不治已病治未病

與其救療於有疾之後不若攝養於無疾之先。蓋疾成而後藥者徒勞而已是故已病而不治所以爲醫家之法未病而先治所以明攝生之理夫如是則思患而預防之者何患之有哉此聖人不治已病治未病之意也嘗謂備土以防水也苟不以閉塞其涓涓之流則滔天之勢不能遏備水以防火也若不以撲滅其熒熒之光則燎原之燔不能止其水火既盛尚不能止遇况病之已成豈能治歟故宜夜臥早起於發陳之春早起夜臥於蕃秀之夏以緩之形無怒而遂其志以之食涼食寒而養其陽聖人春夏治未病者如此與鷦鷯興於容平之秋必待日光於閉藏之冬以之歛神匿志而私其意以之食溫食熱而養其陰聖人秋冬治未病者如此或曰見肝之病先實其脾臟之虛則木邪不能傳此乃治未病之法今以順四時調養神志而爲治未病者是何意邪蓋保身長全者所以爲聖人之道治病十全者所以爲上工術不治已病

治未病之說著於四氣調神大論厥有旨哉昔黃帝與天師難疑答問之書未嘗不以攝養爲先始論乎天真次論乎調神既以法於陰陽而繼之以調於四氣既曰飲食有節而又繼之以起居有常諄諄然以養生爲急務者意欲治未然之病無使至於已病難治也厥後秦緩達乎此見晉侯病在膏肓語之曰不可爲也扁鵲明乎此視齊侯病至骨髓斷之曰不可救也憲情齊晉之侯不知治未病之理

○亢則害承迺制

氣之來也既以極而成灾則氣之乘也必以復而得平物極則反理之自然也大抵寒暑燥濕風火之氣木火土金水之形亢極則所以害其物承乘則所以制其極然則極而成灾復而得平氣運之妙灼然而明矣此亢則害承迺制之意原夫天地陰陽之機寒極生熱熱極生寒鬼神不測有以斡旋宰制於其間也故木極而似金火極而似水土極而似木金極而似火水極而似土蓋氣之亢極所以承之者反勝於已也夫惟承其亢而制其害者造化之功可得而成