

註解傷寒論



漢 張機 著

註解傷寒論

人民衛生出版社影印

注解伤寒论

汉·张机著

人民卫生出版社影印

(北京市崇文区天坛西里10号)

中国建筑工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168毫米 32开本 3 $\frac{1}{2}$ 印张

1956年2月第1版第1次印刷

1982年4月第1版第5次印刷

印数：59,001—87,150

统一书号：14048·0847 定价：0.68元

2.22
5-

D14
307

内容提要

《伤寒论》是东汉医学家张仲景所著，原书名《伤寒杂病论》共十六卷，内容包括伤寒和杂病两部分。后因原书散失不全，经后人辑佚整理，遂将伤寒、杂病分开，成为《伤寒论》及《金匱要略》二书。今本《伤寒论》，初经晋·王叔和搜集整理成册，到宋代复经林亿等加以校正，全书分为十卷，共三百九十七条，除重复和缺方外，应用药物达八十多种。

张仲景「勤学古训，博采众方」，在继承《素问》、《灵枢经》、《难经》、《药录》等典籍所阐述的基本理论的基础上，根据《素问·热论》六经分证的原则，创造性地提出了以六经论伤寒、脏腑论杂病的辨证体系，把脏腑、经络、病因学说与诊断、治疗等有机地联系在一起，运用了汗、吐、下、和、温、清、消、补的治疗方法，使祖国医学的基本理论与临床实践密切地结合起来，从而奠定了理、法、方、药比较系统的辨证论治体系，促进了祖国医药学理论体系的日益完整。

《伤寒论》以六经（太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴）概括了脏腑经络气血的生理功能和病理变化，并根据人体抗病力的强弱，病因的属性，病势的进退缓急等因素，将外感疾病演变过程中所表现的各种证候进行分析、综合、归纳，从而讨论病变的部位、证候特点、损及何脏何腑、寒热趋向、邪热消长，以及立法处方等问题。因此，本书的六经既是辨证的纲领，又是论治的准则。它不仅为诊疗外感疾病提出了辨证纲领和治疗方法，同时也给中医临床各科提供了辨证和治疗的一般规律，对后世医家有很大的启发作用。一直到今天仍在指导着中医学的进展。

《伤寒论》一书，倍受历代医家推崇，奉为「圭臬」，多所注释。金·成无己《注解伤寒论》是现存最早的全注本。成氏参阅《内经》、《难经》等书，逐条阐注原文，对于六经的辨析及方论的注解，颇为详尽，且有发挥。是注释《伤寒论》中的范本。在阅读研究中，原文与注解互为参照，对理解仲景原意很有裨益。

今据明代赵开美刻《仲景全书》本缩影出版，并做了必要的勘误，附表于后，使原书更臻完善。

出版者的话

中国医药学是一个伟大的宝库。为了继承发扬这份文化遗产，过去我社影印、排印出版了一批历代中医典籍。由于当时发行数量较少，以后又很少重印，许多书在社会上早已很难看到了。

随着我国卫生事业的发展，临床、教学、科研人员要求阅读历代医学原著的呼声越来越高。为了满足国内外广大读者的需要，遵照卫生部关于有计划地整理出版中医药古代书籍的指示精神，我社特选择历代有代表性的中医名著，进行校勘、句读，出版发行。

应该指出，历代中医古书中，有些现代科学尚不能解释的问题，或因受历史条件的限制夹杂了一些不当的内容，希望读者以辩证唯物主义的观点，正确对待，认真研究它的理论和经验，用科学方法进行整理和提高，发掘宝藏，吸取精华，推动中医这门科学的进一步发展。

人民卫生出版社

刻仲景金書序

歲乙未吾邑疫厲大作予家臧其獲率六七就枕席吾吳和緩明卿沈君南防在海虞藉其力而起死已殆徧予家得大造于沈君矣不知沈君榛何術而若斯之神曰詢之君曰予豈探龍藏秘典剖青囊奧旨而神斯也哉特于仲景之傷寒論窺一斑而斑耳予曰吾聞是書于家大夫之日久矣而書肆間絕不可得君曰予誠有之予讀而知其為成無己所解之書也然而愈亥不可止句讀不可離矣已而撰得數本字為之止句為之離補其脫略訂其舛錯沈君曰是可謂完書仲景之忠臣也予謝不敏先大夫命之爾其板行斯以惠厥同胞不肖孤曰唯、沈君曰金匱要略仲景

治雜證之秘也盡并刻之且見古人政弊補瀉緩急調停之心法先大夫曰小子識之不育孤曰敬哉既合刻則名何從先大夫曰可哉命之名仲景金書既刻已復得宋板傷寒論焉予景固知成注非全文及得是書不啻拱壁轉巷間而後知成之荒也固復并刻之以承先大夫之志歟又故紙中檢得傷寒類證三卷所以彙括仲景之書去其煩而歸之簡聚其散而彙之一其于病證厥方若標月指之明且盡仲景之法于是策然無遺矣乃并附于後予固是象大世之人而故不得盡命而死也夫仲景殫心思于軒岐辨證候于絲髮者為百二方以全民命斯何其仁且愛而猶一世于仁為之域也乃今之業醫者舍本逐

未越者曰東垣局者曰丹溪已矣而竊稱
高識者則玉機微義是宗若素問若靈
樞若玄珠密語則答焉茫乎而不知肯
歸而語之以張仲景劉河間幾不能知
其人与世代猶覩然曰吾能已病足矣
奚高遠之是務且于今之讀軒岐書
者必加誦曰是夫也徒讀父書耳不知
其變已夫不知變者世誠有之曰其
變之難通而遂棄之者是猶食而回
也去食曰求養生者孰必且不然矣則
今日是書之刺焉知不為肉食者大
嗤乎說者謂陸宣公達而曰秦瓠醫天
下竊而聚方書曰醫萬民吾子固悠
然有世思哉子曰不不是先大夫之志
也先大夫固嘗以秦瓠醫父子之倫醫
朋黨之漸醫東南之民瘼曰直言敢諫

醫論說者之膏肓故瓠之曰多達之曰
少而是書之刺也其先大夫宣公之志
與今先大夫致垂四十年而書成先大
夫處江湖還憂之心蓋与居腐堂進
憂之心同一無窮矣客曰子實為之
而以為先公之志殆所謂善則稱親與不
善孤曰不不是先大夫之志也
萬曆己亥三月穀旦海虞清常道
人趙開美序

傷寒論序

夫傷寒論蓋祖述大聖人之意。諸家莫其倫擬。故晉皇甫謐序甲乙鍼經云。伊尹以元聖之才。撰用神農本草。以為湯液。漢張仲景論廣湯液。為十數卷。用之多驗。近世太醫令王叔和。撰次仲景遺論。甚精。皆可施用。是仲景本伊尹之法。伊尹本神農之經。得不謂祖述大聖人之意乎。張仲景漢書無傳。見名醫錄云。南陽人。名機。仲景乃其字也。舉孝廉。官至長沙太守。始受術於同郡張伯祖。時人言識用精微。過其師。所著論。其言精而奧。其法簡而詳。非淺聞寡見者所能及。自仲景于今八百餘年。惟王叔和能學之。其間如葛洪。陶景。胡洽。徐之才。孫思邈輩。非不才也。但各自名家。而不能備明之。開寶中。節度使高繼沖。曾編錄進上。其文理舛錯。未嘗考正。歷代雖藏之書府。亦闕於讐校。是使治病之流。舉天下無或知者。國家詔儒臣校正醫書。臣竒續被其選。以為百病之急。無急於傷寒。今先校定張仲景傷寒論十卷。總二十二篇。證外合三百九十七法。除複重定有一百一十二方。今請頒行。太子右贊善大夫臣高保衡。尚書屯田員外郎

臣孫竒尚書司封郎中祕閣校理臣林億等謹上

傷寒卒病論集

論曰。余每覽越人入號之診望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾患。及禍至而方震懷。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。賈百年之壽命。持至寶之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身已弊。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣。痛夫舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人知人。退不能愛身知已。遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧昧。蠢若遊魂。哀乎趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀徇物。危若冰谷。至於如是也。余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者三分有二。傷寒十居其七。感往昔之淪喪。傷橫天之莫救。乃勤求古訓。博采衆方。撰用素問九卷。八十一難陰陽大論。胎產藥錄。并平脉辨證。為傷寒雜病論。合十六卷。雖未能

盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文。中世有長桑扁鵲。漢有公乘陽慶及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎趺陽。三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知。決診九候。曾無髣髴。明堂關庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實為難矣。孔子云。生而知之者上。學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尚方術。請事斯語。

醫林列傳

張機

張機字仲景南陽人也受業於同郡張伯祖善於治療尤精經方舉孝廉官至長沙太守後在京師爲名醫於當時爲上手以宗族二百餘口建安紀年以來未及十稔死者三之二而傷寒居其七乃著論二十二篇證外合三百九十七法一百一十二方其文辭簡古奧雅古今治傷寒者未有能出其外者也其書爲諸方之祖時人以其爲扁鵲倉公無以加之故後世稱爲醫聖

王叔和

王叔和高平人也性度沉靜博好經方尤精診處洞識養生之道深曉療病之源採摭羣論撰成脉經十卷叙陰陽表裏辨三部九候分人迎氣口神門條十二經二十四氣奇經八脉五藏六府三焦四時之病纖悉備具咸可按用凡九十七篇又次張仲景方論爲三十六卷大行於世

成無已

成無已即攝人家世儒醫性識明敏記問該博撰述傷寒義皆前人未經道者指在定體分形析證

若同而異者明之似是而非者辨之古今言傷寒者祖張仲景但因其證而用之初未有發明其意義成無已博極研精深造自得本難素靈樞諸書以發明其奧因仲景方論以辨析其理極表裏虛實陰陽死生之說究藥病輕重去取加減之意真得長沙公之旨趣所著傷寒論十卷明理論三卷論方一卷大行於世

國子監

准 尚書禮部元祐三年八月八日符元祐三年

八月七日酉時准 都省送下當月六日

勅中書省勘會下項醫書冊數重大紙墨價高民

間難以買置八月一日奉

聖旨令國子監別作小字雕印內有浙路小字本

者令所屬官司校對別無差錯即摹印雕版並候

了日廣行印造只收官紙工墨本價許民間購買

仍送諸路出賣奉

勅如右牒到奉行前批八月七日未時付禮部施

行續准禮部符元祐三年九月二十日准

都省送下當月十七日

勅中書省尚書省送到國子監狀據書庫狀准

朝旨雕印小字傷寒論等醫書出賣契勘工錢約

支用五千餘貫未委於是何官錢支給應副使用

本監比欲依雕四子等體例於書庫賣書錢內借

支又緣所降

朝旨候雕造了日令只收官紙工墨本價即別不

收息慮日後難以撥還欲乞

朝廷特賜應副上件錢數支使候指揮尚書省勘

當欲用本監見在賣書錢候將來成書出賣每部

只收息壹分餘依元降指揮奉

聖旨依國子監主者一依

勅命指揮施行

治平二年二月四日

進呈奉

聖旨鑄版施行

朝奉郎守太子右贊善大夫同校正醫書飛

騎尉賜緋魚袋臣高保衡

宣德郎守尚書都官員外郎同校正醫書騎

都尉臣孫奇

朝奉郎守尚書司封郎中充祕閣校理判登

聞檢院護軍賜緋魚袋臣林億

翰林學士朝散大夫給事中知制誥充史館修

撰宗正寺脩玉牒官兼判太常寺兼禮儀

事兼判祕閣祕書省同提舉集禧觀公事

兼提舉校正醫書所輕車都尉汝南郡開

國侯食邑一千三百戶賜紫金魚袋臣范

鎮

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏

部侍郎叅知政事柱國天水郡開國公食

邑三千戶食實封八百戶臣趙鼎

推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏

部侍郎叅知政事柱國樂安郡開國公食

邑二千八百戶食實封八百戶臣歐陽脩

推忠協謀同德佐理功臣特進行中書侍郎兼

戶部尚書同中書門下平章事集賢殿大

學士上柱國廬陵郡開國公食邑七千一

百戶食實封二千二百戶臣曾公亮

推忠協謀同德守正佐理功臣開府儀同三司

行尚書右僕射兼門下侍郎同中書門下

平章事昭文館大學士監脩國史兼譯經

潤文使上柱國衛國公食邑一萬七百人

食實封三千八百戶臣韓琦

知兗州錄事參軍監國子監書庫臣郭直卿

奉議郎國子監主簿雲騎尉臣孫準

朝奉郎行國子監丞上騎都尉賜緋魚袋臣

何宗元

朝奉郎守國子司業輕車都尉賜緋魚袋臣

豐稷

朝請郎守國子司業上輕車都尉賜緋魚袋

臣盛倫

朝請大夫試國子祭酒直集賢院兼徐王府

翊善護軍臣鄭穆

中大夫守尚書右丞上輕車都尉保定縣開國

男食邑三百戶賜紫金魚袋臣胡宗愈

中大夫守尚書左丞上護軍太原郡開國侯食

邑一千八百戶食實封二百戶賜紫金魚

袋臣王存

中大夫守中書侍郎護軍彭城郡開國侯食邑

一千一百戶食實封二百戶賜紫金魚袋

臣劉摯

正議大夫守門下侍郎上柱國樂安郡開國公

食邑四千戶食實封九百戶臣孫圓

太中大夫守尚書右僕射兼中書侍郎上柱國

高平郡開國侯食邑一千六百戶食實封

五百戶臣范純仁

太中大夫守尚書左僕射兼門下侍郎上柱國
汲郡開國公食邑二千九百戶食實封六
百戶臣呂大防

註解傷寒論序

夫前聖有作後必有繼述之者則其教乃得著於世矣醫之道源自炎黃以至神之妙始興經方繼而伊尹以元聖之才撰成湯液俾黎庶之疾疫咸遂蠲除使萬代之生靈普蒙拯濟後漢張仲景又廣湯液為傷寒卒病論十數卷然後方大備茲先聖後聖若合符節至晉太醫令王叔和以仲景之書撰次成序得為完秩昔人以仲景方一部為衆方之祖蓋能繼述先聖之所作迄今千有餘年不墜於地者又得王氏闡明之力也傷寒論十卷其言精而奧其法簡而詳非寡聞淺見所能殫究後雖有學者又各自名家未見發明僕忝醫業自幼徂老耽味仲景之書五十餘年矣雖粗得其門而迄升乎堂然未入於室常為之

憊然昨者解后聊攝成公議論該博術業精通而有家學註成傷寒論十卷出以示僕其三百九十七法之內分析異同彰明隱奧調陳脉理區別陰陽使表裏以昭然俾汗下而灼見百一十二方之後通明名號之由彰顯藥性之主十劑輕重之攸分七精制用之斯見別氣味之所宜明補瀉之所適又皆引內經旁舉衆說方法之辨莫不允當寔前賢所未言後學所未識是得仲景之深意者也昔所謂憊然者今悉達其奧矣親觀其書誠難默默不揆荒蕪聊序其畧時甲子中秋日洛陽嚴器之序

首卷

○成無已註解傷寒論

南政三陰六圖

北政三陰六圖

南政陰陽交四圖

北政陰陽交四圖

三陽上下加臨補瀉病證三圖

三陰上下加臨補瀉病證三圖

五運六氣主病加臨轉移之圖

運氣圖解

釋運氣加臨民病吉凶圖

汗差棺槨總括歌

運氣加臨五圖

卷第一 無方

辨脉法

平脉法

卷第二 方六道

傷寒例

辨痼濕喝脉證

辨太陽病脉證并治上

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

卷第三 方二十七道

辨太陽病脉證并治中

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

乾薑附子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當丸

卷第四 方一十九道

辨太陽病脉證并治下

大陷胃丸

大陷胃湯

小陷胃湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

赤石禹餘糧湯

旋伏代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃連湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷第五 方十道

辨陽明病脉證并治

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎導方

猪膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

麻人丸

梔子蘘皮湯

麻黃連軹赤小豆湯

辨少陽病脉證并治

卷第六 方二十道

辨太陰病脉證并治

辨少陰病脉證并治

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

真武湯

通脉四逆湯

四逆散

辨厥陰病脉證并治

烏梅丸

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾薑黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

卷第七 方五道

辨霍亂病脉證并治

理中丸

理中湯附

辨陰陽易差病脉證并治

燒棍散

枳實梔子湯

牡礪澤瀉散

竹葉石膏湯

辨不可發汗病脉證并治

辨可發汗病脉證并治

卷第八 無方

辨發汗後病脉證并治

辨不可吐

辨可吐

卷第九 無方

辨不可下病脉證并治

辨可下病脉證并治

卷第十 無方

辨發汗吐下後病脉證并治

此下二十五方。雖於隨證下有之。緣多以加減爲文。似未詳備。故復載方在末卷。

桂枝加葛根湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝加附子湯

木附湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂茯苓白木湯

已上九方證在第二卷

葛根加半夏湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

柴胡加芒消湯

桂枝加桂湯

已上六方證在第三卷

附子瀉心湯

柴胡桂枝湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

已上五方證在第四卷

桂枝加大黃湯

桂枝加芍藥湯

四逆加吳茱萸生薑湯

已上三方證在第六卷

四逆加人參湯

四逆加猪膽汁湯

已上二方證在第七卷

已上十卷內計方一百一十二道

此經方劑。並按古法。錙銖分兩。與今不同。謂如呶咀者。即今之剉。如麻豆大是也。云一升者。即今之大白蓋也。云銖者。六銖為一分。即二錢半也。二十四銖為一兩也。云三兩者。即今之一兩。云二兩。即今之六錢半也。料例大者。只合三分之一足矣。