

明清中医临证小丛书

金匱要略廣注

清·李彭撰


中国中医药出版社

22-112  
300  
7  
明清中医临证小丛书

# 金匱要略广注

清·李 彭 著

杜晓玲 校注



0105520

中国中医药出版社

·北京·

00403901

(京)新登字025号

### 内容提要

《金匱要略广注》为清代医家李彬所著，全书二十五篇，分上、中、下三卷，为《金匱要略》全注本。李彬根据《内经》理论，参考历代名医论著，结合自己的观点逐篇逐条注释原文，注文贴切，论析精辟，说理深入浅出，文字优美流畅，治学态度严谨求实，给后世注家以很大影响。

此次据仅存的康熙二十一年（1682年）原刻初印本（孤本）为底本，唯一的手抄本为校本，整理点校而成。可供中医研究、中医临床、中西医结合工作者及广大中医爱好者参考。

明清中医临证小丛书

金匱要略广注

清·李彬 著

杜晓玲 校注

\*

中国中医药出版社出版

（北京市朝阳区东兴路7号）

---

新华书店总店北京发行所发行 固安县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 8印张 160千字

\*

1992年12月第1版 1996年3月第2次印刷

印数 6001—11,000册

---

ISBN7-80089-032-5/R·033 定价：9.60元

## 校注说明

《金匱要略广注》，清·李杲著。李杲，字珥臣，清钱塘（今浙江省杭州）人，生卒年不详。李氏因体弱多病而留心医学，从张卿子、潘邓林二人为师，熟读《内经》、《难经》，又穷年力索仲景之论，认为“欲入仲景之室而究《伤寒论》之旨者，舍《金匱要略》无由从，于是取而释之”，撰《金匱要略广注》三卷，首刊于康熙二十一年（1682年）。

《金匱要略广注》全书分上、中、下三卷，共二十五篇，为《金匱要略》全注本。李杲根据《内经》理论，参考历代名医论著，结合自己的观点逐篇逐条注释原文，注文贴切，论析精辟，说理深入浅出，文词优美流畅，同时作者又有严谨求实的治学态度，不妄下臆断。《金匱要略广注》以其医学和文学两方面的成就，给后世医家以很大的影响。清吴谦等《医宗金鉴·订正金匱要略注》及日本医家丹波元简《金匱要略辑义》等著名集注本都较多地引录李注内容。但因未见重刊本，得以窥其原貌者甚少。今校点付梓，以饯读者。具体说明如下：

一、本书以齐齐哈尔市图书馆所藏原刻初印本（孤本）作底本，北京中医学院图书馆所藏一手抄本为校本。

二、书中《金匱要略》原文以人民卫生出版社出版影印赵开美本《金匱要略方论》为校本。书中所引《内经》、《难经》、《千金要方》、《脉诀》、《此事难知》等文献资料均据原书作了校订，由于李杲对原文作了简化处理，文字上略有不同，故书中引文处均未加引号。

三、凡例、目录、自序及各卷卷首“金匱要略广注”，“金匱广注”或“汉张仲景先生金匱要略广注”等字，各卷前列有参校人员名单，一并删去。

四、书中的繁体字或异体字均直接改写为标准简化字，不出注。如“於”改作“于”、“滓”改作“渣”、“内”改作“纳”、“府”改作“腑”，“煖”改作“暖”等。

在本书点校过程中，余瀛鳌研究员和伊广谦老师均给予大力支持和帮助，特表感谢！

限于本人水平，书中错误不当之处在所难免，请不吝指正。

校注者

一九九〇年十二月

## 余 序

张仲景《金匱要略》(以下简称《金匱》)作为是中医临床奠基之作,其首注本为元·赵以德所撰《金匱要略衍义》;嗣后,整个明代未见有注本传世,迄清代初期,先后有数位医家注注此书,李杲即为其中之一。康熙年间,略早于李氏之徐彬《金匱要略论注》和程林之《金匱要略直解》,均有多种刊本;李杲编注之《金匱要略广注》,现仅存康熙二十一年(1682年)刻本及抄本,故一般不易获见此书之全帙。今杜晓玲同志觅取康熙本之复印件,结合现存抄本予以点校整理,使这部早期具有一定学术影响的注本得以为广大读者所阅习,这无疑是为弘扬仲景学说做了一件很有意义的事。

泛阅《金匱要略广注》,我认为此书具有以下学术特色。

书名“广注”,李氏引述前贤见解颇多。如书中征引徐之才、朱肱、许叔微、张子和、朱丹溪、王履、张兼善、赵养葵、楼全善、王三阳、喻嘉言以及妇科之郭稽中、武之望,本草之陈藏器、李时珍等著述外,旁及《周易》、《尚书》、《虎铃经》等非医学论著,所引医说多属学验丰富之名家。李氏既重视先贤(包括上述历代名医及其师潘邓林)精论,又注意提携后学(如李杲的学生和侄辈),能恰当地反映他们较为可取的学术观点,这在古代的中医学学术界殊不多见。李杲对《金匱》原文中或有难以直解之处,不妄下臆断,不强予诠释,这种求实的科学态度也给读者留下深刻的印象。作为是《金匱》的全注本,此书于各篇之前均能概述此篇大意,综括篇

论中之精粹内涵，其撰述能圆熟地将《内经》与仲景学说予以结合阐发，精审而富有启发性。

当前的《金匱》注本已近百种，《金匱要略广注》的重要学术价值，通过杜晓玲同志点校本的问世，将为越来越多的读者所了解和加深认识。在此书即将付印之际，爰书数语以为荐介。

余瀛鳌

一九九一年一月

## 自序

数十年来，医学骎骎日盛。余向因多病，几与李百药同历苦口，亦复留心于此，从事张卿子、潘邓林两师门下。两师固医宗，多善诱，然余登其堂，茫无畔岸。自疑医学甚艰，阐扬精粹未能，草菅人命不可，奈何？其易言之！两师进而教之曰：医学上乘，《灵》《素》尚已！此后则仲景《伤寒论》、《金匱要略》诸书。得其意一以贯之，余无难也。于是穷年力索。窃意《伤寒论》及《金匱要略》二书相为表里，不读《伤寒论》者，不可与言医；不读《金匱要略》者，并不可与言《伤寒论》。盖其证之表里虚实，治之补泻温凉，法不同而理同，方不同而意同。即理与意未必尽同，而所以引伸乎理与意之中，与神明乎理与意之外者，正可由不同而推之，以极于无有不同。则欲入仲景之室而究《伤寒论》之旨者，舍《金匱要略》无由从。于是取而释之，亦既历有年所。友人过而晒之，谓医乃名耳术耳，昔曹氏云常人贵远而贱近，向声而背实，自古且然，有识所叹，而奚《金匱要略》之慙慙也。余笑而唯唯，著说益力。书成未敢自信，质之两师。师云：行世有余，何惜制芻？爰为之序。旋因卜居郭外，十余年来应酬琐屑，此书置之高阁者已久矣。复与同学及家季新章、犹子瑄瑄辈日为讲论。幸潘子夔师、汪子我浚时与折衷，谓余：道不第行于今时而贵垂之后祀也，学不期见知于俗人而贵深信于晓人也。力劝授梓发篋。张师序犹存，怆然久之，不胜今昔之感，仍为弁冕，不敢忘师训也。祇以管窥未彻，钩索难穷，



求深得乎仲景之精微，而仰副两师之教益也。心窃惴惴，但期同志者共为发明，不诡经术，于以扶灵兰之秘典，而起凋敝之沉痾也。岂仅托诸空言已哉。

康熙二十一年壬戌夏月钱塘李彭珩臣识

## 凡例五则

一《金匱要略》，世尊为经。大旨既深，匪易蠡测。今探索有年，悉为注解。然必源本《内经》，以溯学之有本；推明幽隐，以究理之攸归。不敢闭门造辙，或非曲学诬人乎。

一注书者逐节分解，此其常也。然病起有因，辨证有法，今于篇首括枢要而总断之，以见治固多端，理归一致，大纲既举，众目毕张也。

一是书命名广注，缘前列愚意注解外，有昔贤名论最优者，备详姓氏，附葺于后，以广见闻，以便咨考。亦以八珍具膳，必五味之和；千金制裘，非一狐之腋云尔。

一是书治杂证者也，其法半出《伤寒论》中，以医学穷本知变，存乎其人。王好古谓伤寒之法，可治杂证者，洵非虚语。则通伤寒、杂证为一例，合《要略》与《伤寒论》为一书可也。

一 是书摈置不讲，医家几欲覆瓮矣。今注释徒艰，未免好竽鼓瑟。然千秋经学，自宣传之有人，一灯尚存，不忍坐视泯灭耳。

# 目 录

<b>卷上</b> .....	1
脏腑经络先后病脉证治第一 .....	1
痙湿喝病脉证第二 .....	12
栝蒌桂枝汤方 葛根汤方 大承气汤方 麻黄加术汤方 麻黄杏仁薏苡甘草汤方 防己黄芪汤方 桂枝附子汤方 白术附子汤方 甘草附子汤方 白虎加人参汤方 一物瓜 蒂汤方	
百合狐惑阴阳毒证治第三 .....	26
百合知母汤方 滑石代赭汤方 百合鸡子汤方 百合地黄 汤方 百合洗方 栝蒌牡蛎散方 百合滑石散方 甘草泻 心汤方 苦参汤方 雄黄散方 赤豆当归散方 升麻鳖甲 汤方	
疟病脉证治第四 .....	35
鳖甲煎丸方 白虎加桂枝汤方 蜀漆散方	
中风历节病脉证治第五 .....	41
桂枝芍药知母汤方 乌头汤方	
血痹虚劳病脉证治第六 .....	47
黄芪桂枝五物汤方 桂枝加龙骨牡蛎汤方 小建中汤方 黄芪建中汤方 肾气丸方 薯蓣丸方 酸枣汤方 大黄廑 虫丸方	
<b>卷中</b> .....	59
肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治第七 .....	59
甘草干姜汤方 葶苈大枣泻肺汤方 桔梗汤方 小青龙加 石膏汤方 越婢加半夏汤方 射干麻黄汤方 皂荚丸方	

- 厚朴麻黄汤方 泽漆汤方 麦门冬汤方
- 奔豚气病脉证治第八·····67
- 奔豚汤方 桂枝加桂汤方 茯苓桂枝甘草大枣汤方
- 胸痹心痹短气病脉证治第九·····70
- 栝蒌薤白白酒汤方 栝蒌薤白半夏汤方 枳实薤白桂枝汤方 人参汤方 茯苓杏仁甘草汤方 橘枳姜汤方 薏苡附子散方 桂枝生姜枳实汤方 乌头赤石脂丸方 九痛丸方
- 腹满寒疝宿食病脉证治第十·····77
- 厚朴七物汤方 附子粳米汤方 厚朴三物汤方 大柴胡汤方 大承气汤方 大建中汤方 大黄附子汤方 赤丸方 乌头煎方 当归生姜羊肉汤方 乌头桂枝汤方 瓜蒂散方
- 五脏风寒积聚病脉证治第十一·····89
- 麻子仁丸方 甘草干姜茯苓白术汤方
- 痰饮咳嗽病脉证治第十二·····98
- 苓桂术甘汤方 甘遂半夏汤方 十枣汤方 大青龙汤方 木防己汤方 木防己去石膏加茯苓芒硝汤方 泽泻汤方 厚朴大黄汤方 小半夏汤方 己椒劳黄丸方 半夏加茯苓汤方 五苓散方 桂苓五味甘草汤方 桂苓五味甘草汤去桂加干姜细辛汤方 桂苓五味甘草汤去甘草去桂加干姜细辛半夏汤方 苓甘五味姜辛半夏加杏仁汤方 苓甘五味姜辛半夏加大黄汤方
- 消渴小便利淋病脉证治第十三·····112
- 文蛤散方 栝蒌瞿麦丸方 蒲灰散方 滑石白鱼散方 茯苓戎盐汤方 猪苓汤方
- 水气病脉证治第十四·····119
- 越婢加术汤方 越婢汤方 防己茯苓汤方 甘草麻黄汤方 麻黄附子汤方 杏子汤方 黄芪芍药桂苦酒汤方 桂枝加黄芪汤方 桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤方 枳实白术汤方
- 诸疸病脉证治第十五·····135

茵陈蒿汤方 消石矾石散方 梔子大黄汤方 猪膏发煎方  
茵陈五苓散方 大黄消石汤方

卷下..... 145

惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六..... 145

半夏麻黄丸方 桂枝救逆汤方 柏叶汤方 黄土汤方 泻心汤方

呕吐下利病脉证治第十七..... 152

茱萸汤方 半夏泻心汤方 黄芩加半夏生姜汤方 猪苓散方  
四逆汤方 小柴胡汤方 大半夏汤方 大黄甘草汤方  
茯苓泽泻汤方 文蛤汤方 半夏干姜散方 生姜半夏汤方  
橘皮汤方 橘皮竹茹汤方 桂枝汤方 小承气汤方  
桃花汤方 白头翁汤方 梔子豉汤方 通脉四逆汤方  
紫参汤方 诃梨勒散方

疮痈肠痈浸淫病脉证治第十八..... 170

薏苡附子败酱散方 大黄牡丹汤方 王不留行散方 黄连粉方

跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九..... 174

藜芦甘草汤方 鸡屎白散方 蜘蛛散方 甘草粉蜜汤方  
乌梅丸方

妇人妊娠病脉证治第二十..... 178

桂枝茯苓丸方 附子汤方 胶艾汤方 当归芍药散方 干姜人参半夏丸方  
归母苦参丸方 葵子茯苓散方 当归散方 白术散方

妇人产后病脉证治第二十一..... 184

枳实芍药散方 下瘀血汤方 阳旦汤方 竹叶汤方 竹皮大丸方  
白头翁加甘草阿胶汤方

妇人杂病脉证治第二十二..... 190

半夏厚朴汤方 甘草小麦大枣汤方 温经汤方 土瓜根散方  
旋覆花汤方 胶姜汤方 大黄甘遂汤方 抵当汤方

矾石丸方 红蓝花酒方 肾气丸方 蛇床子散方 狼牙  
汤方 膏发煎方

杂疗方第二十三..... 202

三物备急方 四时加减柴胡饮子方 诃梨勒丸方 排脓散  
方 排脓汤方 紫石寒石散方 救卒死共五方 卒死壮热  
者方 卒死目闭者方 卒死张口反折五毒诸膏散方 卒死  
四肢不收失便者方 小儿卒死吐利不知是何病方 小儿疳  
虫蚀齿方 尸厥共二方 卒死客忤死还魂汤共二方 自缢  
死方 中暈方溺死方 马坠筋骨损方

禽兽鱼虫禁忌并治第二十四..... 210

自死六畜肉中毒方 食郁肉漏脯中毒三方 黍米中藏干脯  
中毒方 食生肉中毒方 食六畜鸟兽肝中毒方 马肝毒中  
人未死二方 食马肉中毒欲死二方 食啖蛇牛肉欲死二方  
食牛肉中毒方 食犬肉不消成病方 食鸟兽中毒筋肉毒方  
食鲙不化成癥病四方 食鱼后食毒两种烦乱方 食鯀鯀鱼  
中毒方 食蟹中毒三方

果实菜谷禁忌并治第二十五..... 227

食诸果中毒方 食诸菌中毒闷乱欲死四方 食枫树菌笑而  
不止方 误食野芋烦乱欲死方 食蜀椒闭口者中毒四方  
食躁或躁方 误食钩吻杀人方 误食水茛菪中毒方 食芹  
菜中龙带精毒方 食苦瓠中毒方 饮食中毒二方 贪食食  
多不消心腹痛方 通除诸药方

## 卷 上

### 脏腑经络先后病脉证治第一

五脏属阴，六腑属阳。《内经》云：五脏藏精气而不泄，故满而不能实。六腑传化物而不藏，故实而不能满也。然脏有五，而扁鹊谓有六脏者，因肾有两脏，其左为肾，右为命门也。腑有六，而止言五腑者，以五脏各一腑，三焦亦是一腑，然不属于五脏，故言腑有五焉。又《内经》云：形脏四，神脏五。则自心、肝、脾、肺、肾而外，若头角者，耳目者，口齿者，胸中者，亦得名之为脏，而以类推焉。经者，手足三阴三阳，合为十二经也。直者为经，横者为络，循内者为经，浮外者为络。《难经》云：经有十二，络有十五。盖又有阳跷之络，阴跷之络及脾之大络也。《素问》云：经有常色，而络无常变也。阴络之色应其经，阳络之色变无常，随四时而行者也。先后病者，总脏腑经络而言。盖脏腑经络相传之病，有先有后，治脏腑经络之病者，亦有宜先宜后云尔。

问曰：上工治未病，何也？师曰：夫治未病者，见肝之病，知肝传脾，当先实脾，四季脾王不受邪，即勿补之。中工不晓相传，见肝之病，不解实脾，惟治肝也。夫肝之病，补用酸，助用焦苦，益用甘味之药调之。酸入肝，焦苦入心，甘入脾。脾能伤肾，肾气微弱，则水不行；水不行，则心火

气盛，则伤肺；肺被伤，则金气不行；金气不行，则肝气盛，则肝自愈。此治肝补脾之要妙也。肝虚则用此法，实则不在用之。经云：虚虚实实。补不足，损有余，是其义也。余脏仿此。

此所谓治脏腑之病也。当以肝虚用此法一句为主，通节皆治肝虚之法也。肝属木，脾属土，木能克土，故当先实脾以培土。土无定位，寄旺于四时之季月三月、六月、九月、十二月是也。故云四季脾旺不受邪也。夫见肝之病，此肝之已病者也。肝病实脾，此脾尚未病而先治之。

夫人禀五常，因风气而生长，风气虽能生万物，亦能害万物。如水能浮舟，亦能覆舟。若五脏元贞通畅，人即安和，客气邪风，中人多死。千般灾难，不越三条：一者<sup>〔1〕</sup>，经络受邪，入脏腑，为内所因也邪自表入里，故为内因。二者，四肢九窍，血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中也股窝、血脉、皮肤，病在外，为外因。三者，房室、金刃、虫兽所伤此不内外因。以此详之，病由都尽。若人能养慎，不令邪风干忤经络，适中经络，未流传脏腑，即医治之。四肢才觉重滞，即导引吐纳，针灸膏摩，勿令九窍闭塞，更能无犯王法，禽兽灾伤灾伤二字，兼承王法、禽兽言。房室勿令竭乏，服食节其冷热苦酸辛甘。不遣形体有衰，病则无由入其腠理道，使也。腠者，是三焦通会元真之处，为血气所注。理者，是皮肤脏腑之文理也。

前节云上工治未病，此云不遣形体有衰，病无由入其腠理，亦治未病之意也。五常者，人之性，即仁义礼智信也。人因风气生长，言风兼言气者，以风中有气。如《庄子》云大块

〔1〕原书缺“夫人禀五常……千般灾难，不越三条：一者，”一段，据《金匱要略方论》补入。



噫气，《礼经》云煦妪覆育万物是也。《灵枢》云，风从其所居之乡来者，为实风，主长养万物，是因风气而生也。从其冲后来者，为虚风，主杀主害。《素问》云，风者百病之始，是因风气而害也。通节以元真二字为主。元真者，藏真之元气，《经》云藏真散于肝，通于心，濡于脾，高于脾，下于肾，所谓天真是也。五脏元真通畅，人即安和。即《内经》恬澹虚无，真气从之，精神内守，病安从来也。客气者，客忤不正之气，以邪从外感，如客自外来，故云客气也。邪风者，《经》云八风发邪，以为经风，触五脏，邪气发病。又云，虚邪贼风，避之有时，故中人多死也。三条，即内因、外因、不内外因也。头面七窍，合前后二阴为九窍也三焦又见中卷第十一篇。

李时珍曰：三焦者元气之别使；命门者三焦之本原。盖一原一委也。命门，指所居之府而名，为藏精系胞之物。三焦，指分治之部而名，为出纳腐熟之司。盖一以体名，一以用名。其体非脂非肉，白膜裹之，在七节之旁，两肾之间，二系著脊，下通二肾，上通心肺，贯属于脑，为生命之原，相火之主，精气之府，人物皆有之，生人生物皆由此出。《灵枢·本脏论》已著其厚薄缓急之状。扁鹊《难经》不知原委体用之分，以右肾为命门，谓三焦有名无形者，非也。

问曰：病有气色见于面部，愿闻其说。师曰：鼻头色青，腹中痛，苦冷者，死。鼻头色微黑者，有水气。色黄者，胸上有寒。色白者，亡血也。设微赤非时者，死。其目正圆者，痿，不治。又色青为痛，色黑为劳，色赤为风，色黄者便难，色鲜明者有留饮。

治病有望、闻、问、切四法，此望而知之之法也。盖面为诸阳之会，《内经》云：声合五音，色合五行。脉以应月，