

中国医学

现代临床研究荟萃


主编 陈金广 韩志贞



知 藏 出 版 社

中国医学现代临床研究荟萃

陈金广 韩志贞 主编



知识出版社

1229003

(京)新登字 188 号

中 国 医 学
现代临床研究荟萃

主 编：陈金广 韩志贞

责任编辑：刘志荣 王秀华

技术设计：张新民

封面设计：童行侃

出版发行：知识出版社

(北京阜成门北大街 17 号 邮编 100037)

经 销 者：新华书店

印 刷 者：北京水电出版社印刷厂印刷

开 本：850×1168 毫米 1/32

印 张：33.5

字 数：1230 千字

版 次：1994 年 1 月第 1 版

印 次：1994 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1—4000

书 号：ISBN7-5015-1091-1/R·53

定 价：平装 28.00 元 精装 32.00 元

前　　言

中国医学，是一个伟大的宝库，她蕴藏着数千年来劳动人民智慧的结晶，对我国人民的生息、繁衍起着巨大的作用，对世界医学的发展亦产生深远的影响。自《黄帝内经》、《神农本草经》的问世，为中国医学奠定了理论基础，张仲景的《伤寒杂病论》、王叔和的《脉经》、孙思邈的《千金方》、李时珍的《本草纲目》、叶天士的《温热论》，犹如一颗颗灿烂的宝珠，光芒四射于九州，生辉夺目于全球。历代名医，数不胜数；医籍浩瀚，汗牛充栋。她凝聚着中华民族的文明，炎黄子孙的骄傲。

新中国成立后，医疗机构遍及全国，医学新秀层出不穷，在医学的临床研究中不断创造出新的成就，然而这四十多年的临床研究成果分别报道于数以万计的医药杂志及有关医药资料中，由于条件的限制和时间的推移，很多卓越的临床研究成果终不能被多数人所耳闻目睹。鉴于此种情况，我们着手将这大量的研究成果分门别类，反复筛选，从中取其精华，荟萃于一书。选录原则以其科学性强、具体实用、疗效高、治疗例数多、读者易掌握等为准。在分门别类中，采用现代医学病名，分内、儿、妇、外、骨伤、眼、耳鼻咽喉、口腔等科，尽量按系统编排。每一疾病开头简述其病因病理、临床表现、检查和治疗；之后，为选录临床研究成果的内容，分中医药治疗、针灸治疗、中西医结合治疗、气功按摩及其他治疗。每一项中一般选录数条至十条，选录中既突出重点，又顾及全面，尽量做到精中求精。

本书可作为中医院校学生和青年医务工作者学习临床各科和从事医疗工作的工具书；亦可供从事医疗、教学、科研工作的中、高级中医及中西医结合医师参考。

由于我们水平有限，缺点错误在所难免，恳请广大读者批评指正。

编　　者

1993年5月于河南中医学院

《中国医学现代临床研究荟萃》

编者名单

主编

陈金广 韩志贞

副主编 (以姓氏笔划为序)

马春芬 卢泰山 陈兰云 张然丁 李颶松
赵本桢

编委 (以姓氏笔划为序)

马凤芝 马春芬 卢泰山 任为 朱桂兰
陈兰云 李沛 陈金广 杜春花 张然丁
李颶松 赵文兴 赵本桢 桂全朝 韩志贞
韩清

编写者 (以姓氏笔划为序)

马凤芝 马春芬 牛培玲 白玉 卢泰山
冯玉清 任为 朱桂兰 陈予梅 陈兰云
李沛 陈金广 余茂孝 李家生 杜春花
张卫红 宋新 张东力 张然丁 李颶松
赵文兴 赵本桢 赵峰 桂全朝 韩志贞
韩清 鲁富焕

3k06 / 19

内 容 提 要

本书分内、儿、妇、外、骨伤、眼、耳鼻咽喉、口腔等科，选录了建国后至1993年3月这40多年来在数以万计的全国各医药杂志及有关医药资料中刊登的临床研究成果，精中求精，荟萃于一书。选录内容按科、系统、疾病编排。每一病开头简述其病因病理、临床表现、检查和治疗；之后，分中医药治疗、针灸治疗、中西医结合治疗、气功按摩及其他治疗。选录原则以科学性强、具体实用、疗效高、病例多、读者易掌握等为准。可作为中医院校学生和青年医务工作者学习临床各科和从事医疗工作的工具书；亦可供从事医疗、教学、科研工作的中、高级中医及中西医结合医师参考。

目 录

第一篇 内 科 疾 病

第一章 传染病与寄生虫病	3
带状疱疹	3
流行性腮腺炎	5
病毒性肝炎	9
流行性乙型脑炎	12
流行性出血热	17
伤寒	22
细菌性痢疾	25
布氏杆菌病	29
淋病	31
流行性斑疹伤寒	33
钩端螺旋体病	35
阿米巴痢疾	37
疟疾	39
绦虫病及囊虫病	41
血吸虫病	44
丝虫病	48
蛔虫病	52
蛲虫病	54
第二章 呼吸系统疾病	55
急性上呼吸道感染	55
慢性支气管炎	58
支气管哮喘	63
支气管扩张症	67
肺炎	69
肺脓肿	73
肺结核	76
呼吸衰竭	80
肺癌	81
结核性胸膜炎	84
第三章 循环系统疾病	88
慢性心力衰竭	88
休克	92
过早搏动	94
阵发性室上性心动过速	97
心房颤动	99
房室传导阻滞	101
风湿热	102
动脉粥样硬化	106
冠状动脉粥样硬化性心脏病	108
高血压病	114
慢性肺原性心脏病	119
病毒性心肌炎	123
病态窦房结综合征	126
多发性大动脉炎	129

肢端动脉痉挛症	131	前列腺增生症	232
第四章 消化系统疾病	134	尿石症	234
食管炎	134	急性肾功能衰竭	240
食管癌	135	慢性肾功能衰竭	243
急性胃炎	138	第六章 血液系统疾病	246
慢性胃炎	140	再生障碍性贫血	246
胃下垂	143	白细胞减少症	251
胃癌	148	急性白血病	255
胃与十二指肠溃疡	151	慢性粒细胞性白血病	259
上消化道出血	157	过敏性紫癜	262
急性肠炎	161	原发性血小板减少性紫斑	265
急性出血性坏死性肠炎	162	第七章 内分泌系统	
肠梗阻	165	疾病	269
溃疡性结肠炎	170	单纯性甲状腺肿	269
结肠癌和直肠癌	174	甲状腺机能亢进症	272
胃肠神经官能症	175	甲状腺腺瘤与囊肿	275
肝脓肿	179	男性不育症	278
脂肪肝	182	男子性功能障碍	283
肝硬化	183	特发性浮肿	287
原发性肝癌	188	第八章 新陈代谢疾病	289
急性胆囊炎	192	糖尿病	289
慢性胆囊炎	194	单纯肥胖症	292
胆石症	197	高脂蛋白血症	295
胆道蛔虫	203	第九章 免疫性疾病及	
急性胰腺炎	207	结缔组织疾病	298
第五章 泌尿系统疾病	212	荨麻疹	298
急性肾小球肾炎	212	类风湿性关节炎	300
慢性肾小球肾炎	215	系统性红斑狼疮	305
肾病综合征	219		
急性肾盂肾炎	223		
慢性肾盂肾炎	225		
慢性细菌性前列腺炎	228		

第十章 理化因素	
所致疾病	310
铅中毒	310
农药杀虫剂中毒	311
毒蛇蛟伤	312
第十一章 神经系统	
疾病	317
三叉神经痛	317
面神经炎	321
美尼尔氏病	328
急性多发性神经根神经炎	331
多发性神经炎	335
第十二章 精神疾病	368
精神分裂症	368
躁狂抑郁性精神病	374
神经衰弱	378
癔病	382

第二篇 儿 科 疾 病

流行性腮腺炎	387	支气管哮喘	418
传染性单核细胞增多症	389	病毒性心肌炎	421
流行性乙型脑炎	390	婴儿腹泻	422
脊髓灰质炎	395	急性坏死性肠炎	426
流行性脑脊髓膜炎	400	急性肾小球肾炎	428
细菌性痢疾	401	肾病综合征	432
百日咳	404	营养性缺铁性贫血	433
急性上呼吸道感染	406	过敏性紫癜	434
急性支气管炎	409	原发性血小板减少性紫癜	436
喘息性支气管炎	410	急性感染性多发性神经根炎	
毛细支气管炎	412		437
肺炎	413	癫痫	439

第三篇 妇产科疾病

第一章 妇科内分泌疾病

	443
月经失调	443
功能性子宫出血病	446
闭经	453
痛经	457
排卵期子宫出血	464
代偿性月经	465
经前期紧张症	467
子宫内膜异位症	470
更年期综合征	475
多囊卵巢综合征	480
溢乳症	483
无排卵	485

第二章 女性生殖器

官炎症	490
带下病	490
非特异性阴道炎	493
滴虫性阴道炎	495
霉菌性阴道炎	498
老年性阴道炎	499
子宫颈炎	500
盆腔炎	506
盆腔静脉曲张症	514
盆腔包块	515
外阴尖锐湿疣	517

第三章 妊娠病症

妊娠呕吐	519
------	-----

先兆流产	524
习惯性流产	528
宫外孕	530
妊娠高血压综合征	535
羊水过多	541
胎儿宫内生长迟缓	542
胎位不正	543

第四章 产后病症

产后出血	549
产褥感染	551
产褥晚期出血	553
产后垂体前叶功能减退症	555
产后尿潴留	557
乳汁缺少	561
乳腺炎	567
乳头破裂	574
附：回乳	575

第五章 其他妇科疾病

外阴白色病变	576
外阴瘙痒症	583
外阴溃疡	588
不孕症	588
输卵管阻塞性不孕症	595
乳腺囊性增生病	601
子宫脱垂	608

第六章 女性生殖系统

肿瘤	614
子宫肌瘤	614

卵巢囊肿	619
子宫颈癌	621
恶性卵巢肿瘤	626
葡萄胎	627
浸润性葡萄胎	628
乳腺癌	631
第七章 计划生育及其并发症	63
放环后并发症	634
人工流产并发症	636
催产与引产	641

第四篇 外 科 疾 病

毛囊炎与疖、痈	649
急性淋巴管炎	652
丹毒	653
颈淋巴结结核	654
血管瘤	657
脓疱疮	660
疣	662
白癜风	664
斑秃	667
疥	669
湿疹	671
寻常性痤疮	675
银屑病	679
皮肤瘙痒症	684
玫瑰糠疹	687
脂溢性皮炎	688
酒渣鼻	690
神经性皮炎	692
接触性皮炎	695
扁平苔藓	696
结节性红斑	698
多形性红斑	700
皮肤癌	702
红斑性狼疮	705
血栓性静脉炎	707
血栓闭塞性脉管炎	711
乳腺增生病	715
男性乳房发育症	719
乳癌	721
痔	724
肛瘘	729
肛裂	731
直肠脱垂	734
慢性小腿溃疡	738
破伤风	741
烧伤	743
急性阑尾炎	748

第五篇 骨伤科疾病

颈椎病	755
肩关节周围炎	763
肱骨外上髁炎	771
手指屈肌腱腱鞘炎	774
腱鞘囊肿	776
肋软骨炎	778

骨关节损伤及合并症	781	踝关节扭伤	817
软组织损伤	789	跟痛症	820
腰腿痛	797	骨与关节结核	824
急性腰扭伤	803	化脓性骨髓炎	829
腰椎间盘突出症	808	骨质增生症	838
膝关节创伤性滑膜炎	814		

第六篇 眼 科 疾 病

上睑下垂	845	视网膜中央动脉阻塞	872
麦粒肿	846	视网膜中央静脉阻塞	874
结膜炎	848	视网膜静脉周围炎	877
翼状胬肉	851	玻璃体混浊	879
单纯疱疹性角膜炎	852	黄斑部疾病	880
角膜溃疡	857	视网膜色素变性	885
角膜瘢痕	860	视神经萎缩	887
虹膜睫状体炎	863	老年性白内障	891
青光眼	866	近视眼	894
视神经炎	870	斜视	898

第七篇 耳鼻咽喉科疾病

第一章 耳部疾病	903	第二章 鼻部疾病	940
外耳道炎及外耳道疖	903	酒糟鼻	940
外耳湿疹	905	慢性鼻炎	945
耳廓假性囊肿	906	萎缩性鼻炎	952
非化脓性中耳炎	909	过敏性鼻炎	954
化脓性中耳炎	913	鼻息肉	962
膜迷路积水	918	鼻衄	964
耳鸣	925	鼻窦炎	971
耳聋	928		
突发性聋	935	第三章 咽喉部疾病	978
		急性咽炎	978

慢性咽炎	981	急性喉炎	1002
急性扁桃体炎	986	慢性喉炎	1005
咽结膜热	993	声带结节	1010
癔球症	995	声带息肉	1013
急性会厌炎	1000		

第八篇 口 腔 科 疾 病

牙周炎	1019	唇炎	1040
复发性口疮	1024	白塞氏综合征	1042
疱疹性口炎	1031	干燥综合征	1048
扁平苔藓	1035	牙痛	1051
雪口病	1038		

第一篇

内科疾病



第一章 传染病与寄生虫病

带 状 疱 疹

本病系水痘带状疱疹病毒所引起，其临床特征是沿身体一侧的皮肤周围神经出现成簇的水疱，并伴有神经痛。

临床表现：疱疹分批出现，成群或成簇状，经斑丘疹、水疱、脓疱、结痂阶段。多沿神经单侧分布，常累及肋间神经，老年患者可影响三叉神经的眼支。

检查：血白细胞减少，电子显微镜检查水痘液可见病毒颗粒。

治疗：抗病毒治疗可用阿糖胞苷或阿糖腺苷，亦可试用干扰素。对症治疗可用镇静剂或镇痛剂，如安定、利眠宁、消炎痛等。痛剧者可用普鲁卡因局部封闭。皮疹处局部涂5~40%疱疹净，或3~5%龙胆紫溶液。

本病属祖国医学“缠腰火丹”，俗称“蜘蛛疮”的范畴。

【中医药治疗】

一、邢鲁光用银防汤治疗带状疱疹20例，结果：治愈18例，好转2例。
药物与用法：银花15克，连翘、花粉各12克，防风、当归、赤芍、丹皮、川军、生甘草各9克。疱疹破溃，日久留有瘢痕，牵引疼痛者，加元胡9克，制乳没各6克。（《山东中医杂志》1：11，1981）

二、白淑菊用三豆加味治疗带状疱疹14例。结果：治疗2~6日后均获愈，无后遗症。药物与用法：赤小豆30克，绿豆、黑豆、白茯苓、生薏苡各15克，生甘草、泽泻各10克。疱疹大，浆液混浊，加滑石15克，车前子10克；疱疹根周皮肤潮红、痛甚，加白木通10克。日1剂水煎服。（《中医函授通讯》10④：39，1991）

三、谢斯剑用中药泡疹净治疗带状疱疹119例，结果：痊愈103例，显效15例，无效1例，总有效率99.2%。药物与用法：板兰根、土贝母、贯众各30克，加水2000毫升，先武火，后文火煎至800毫升，过滤去渣；再加水1000毫升以文火煎至700毫升，去渣；将两次药液合煎至沸，待冷至50℃。另取水杨酸粉15克，甘油100毫升加香精适量加入95%乙醇1300毫升中，然后

再加入上述 50°C 的药液，以 1000 转/分的速度搅拌至呈淡黄透明时装瓶备用。每日以消毒药棉蘸药搽皮损区 3~4 次至痊愈为度。若疱溃糜烂有渗出者，以搽剂 50 毫升兑白温开水 300 毫升湿敷患处 10~20 分钟，每日 2~3 次，待干燥结痂再改用原搽剂至痊愈。（《陕西中医》9②：545，1988）

四、高瑞英用王不留行治疗带状疱疹 50 例，结果：均痊愈。药物与用法：取王不留行焙黄研碎粉，用温开水调成糊状外敷病变部位，每日 2 次，重症 3~4 次。（《河北中医杂志》11③：6，1989）

五、王巧云等用王不留行糊剂治疗带状疱疹 36 例，结果全部治愈。3~5 天治愈者 28 例，6~7 天 4 例，10~15 天 4 例。药物与用法：王不留行若干，文火焙干呈黄褐色，以不焦为度，研成细末，用鸡蛋清调成糊状，涂抹患处。每日 3 次。（《成都中医药学院学报》10②：23，1987）

【针灸治疗】

一、王善生用梅花针治疗带状疱疹 192 例。结果：全部治愈，其中 3 次治愈 166 例（86.5%），4~10 次 26 例。用法：用 75% 酒精对疱疹周围正常皮肤常规消毒，然后用梅花针沿疱疹团边缘正常皮肤行密集叩刺，叩刺横面约 2~3 厘米，叩刺速度 70~80 次/分，中等刺激，以局部微渗血为度。日 1 次。叩刺时针头方向与皮肤垂直。切勿叩刺疱疹以防感染。（《山东中医杂志》8②：24，1989）

二、刘远坝用灯火灸八穴治疗带状疱疹 52 例，结果：治疗 1~6 次（平均 4.8 日）全部获愈，一般治疗 1~4 日疼痛及炎症基本消失，2~5 日水疱干涸结痂。用法：根据患病部位取患侧穴位，颜面部取合谷，头顶部取列缺，胸胁部取内关，腹部取足三里，少腹部取三阴交，腰背部取委中，臀部取环跳，四肢取阳陵泉。取灯心草长约 3 寸，一端蘸菜籽油，点燃后，以灯心草油火迅速接触穴位皮肤，一点即起，每日 1 次。施灸部可出现水疱，不必处理。（《陕西中医》10⑨：419，1989）

三、梁波用回旋灸法治疗带状疱疹 120 例。结果：全部治愈。治疗用苏州针灸用品厂“念盈药条”，点燃后在病变部位均匀缓慢地向左右上下回旋移动。疱疹大部分于 1~3 天干涸、结痂、痊愈，少于 3~5 天治愈，平均 2.21 天；止痛效果以 5 分钟至 24 小时居多。（《陕西中医》9⑤：214，1988）

四、王松荣用棉花灸治疗带状疱疹及单纯疱疹 30 例，本组带状疱疹 23 例，单纯疱疹 7 例，病程 3~35 天。治法：暴露患处，按病损区大小将薄棉片覆在疱疹上，点燃棉片一端即可。多数病例翌晨疱疹颜色变暗、缩小、平塌，疼痛减轻，结痂 3~5 日脱落，1~4 次可治愈。本组除 1 例单纯性疱疹治疗后