

陳存仁編校

皇漢醫學叢書

平岡嘉言著

方劑辭典

上海中醫學院出版社

# 方劑辭典

## 提要

近世識者莫不謂中醫之精粹。寄於藥方之配合。出奇與夫藥物之功效卓著。故日本研究漢醫。最重方劑之學。此類著作。汗牛充棟。為數最多。

本書為日本平岡嘉言氏所輯。聚方最多。而最切日常應用。本書原本依

日本國音符號為次序。今改從筆劃為次序。按字索方。實為臨牀極好之

參攷書籍。但為平日治療上研究起見。另編病症用方索引。俾治病時不知應用何種方劑者。得一窺津之所。故其價值固不僅檢查而已也。

## 方劑辭典原序（原名方苑）

夫醫道之難爲也久矣。古今名家，無不原於張祖。余奉職之暇，夙潛心於方術，竊採擇歷代成方，而歷試於四方有年於此矣。憾未能悉驗焉。嚮壬戌丁卯之歲，荔北再罹水災矣。病患夭殞，不可勝計也。巡邑施藥之際，乞活之民，千百有餘人也。於是多試之，各奏其效。因集其驗者，名方苑，以告於同志云。此書也，取上自長沙，下逮明清，數十百家可爲標準，彙爲小冊子，列以國韻四十八字母，以便於檢閱云。

文化戊辰孟夏

河陽平岡水走嘉言識

# 方劑辭典筆畫目次

一	己	一
二	女	一
三	上	一
四	升	五
五	六	五
六	內	五
七	牛	木
八	丹	文
九	匀	分
十	止	不
十一	七	三
十二	六	三
十三	五	三
十四	四	三
十五	三	三
十六	二	三
十七	一	大
十八	一	川
十九	九	千
二十	一〇	川
二十一	一	大
二十二	一	小
二十三	三	士
二十四	三	一
二十五	三	一
二十六	三	一
二十七	三	一
二十八	三	一
二十九	三	一
三十	三	一
三十一	三	一
三十二	三	一
三十三	三	一
三十四	三	一
三十五	三	一
三十六	三	一
三十七	三	一
三十八	三	一
三十九	三	一
四十	三	一
四十一	三	一
四十二	三	一
四十三	三	一
四十四	三	一
四十五	三	一
四十六	四	生
四十七	四	加
四十八	四	古
四十九	四	正
五十	四	外
五十一	四	必
五十二	四	瓜
五十三	四	朮
五十四	四	必
五十五	五	肉
五十六	五	冰
五十七	五	回
五十八	五	肉
五十九	五	西
六十	五	行
六十一	五	托
六十二	五	空
六十三	五	百
六十四	五	竹
六十五	五	仙
六十六	五	平
六十七	五	石
六十八	五	五〇
六十九	五	四五
七十	六	六
七十一	七	七
七十二	七	七
七十三	七	七
七十四	七	七
七十五	七	七
七十六	七	七
七十七	七	七
七十八	七	七
七十九	七	七
八十	七	七
八十一	七	七
八十二	七	七
八十三	七	七
八十四	七	七
八十五	七	七
八十六	七	七
八十七	七	七
八十八	七	七
八十九	七	七
九十	七	七
九十一	七	七
九十二	七	七
九十三	七	七
九十四	七	七
九十五	七	七
九十六	七	七
九十七	七	七
九十八	七	七
九十九	七	七
一百	七	七

妊娠	快	疗	走	抑	吹	皂	沃	貝	吳	壯	利	沉	芍	牡	赤	延
六五	六五	六四	六四	六四	六四	六四	六四	六三	六三	六三	六三	六三	六二	六一	六〇	五九

枳	承	齊	和	來	門	炙	固	奔	抵	定	知	阿	附	治	冷	肘
九畫													八畫			
七	七	七	七	七〇	七〇	七〇	七〇	六九	六九	六八	六八	六七	六七	六五	六五	

胸	厚	紅	柏	柏	保	扁	洗	俞	思	范	苦	胃	活	風	前	禹	香
十畫																	
七	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七七	七七	七七	七七	七七	七六	七六	七五	七四	七三	七二
九																	

指	候	痃	高	流	真	益	射	桑	荆	桔	消	茵	桃	秦	烏	茯	柴	桂	二
一〇	九九	九九	九八	九七	九六	九五	九四	九二	八九	八五	八〇								
一一																			

十一

十二

詞	開	普	惺	舒	鉤	提	越	雲	萎	異	昧	黑	溫	犀	黃	蛇	造	十二畫
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	十一畫
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	十一畫
七	七	七	七	六	六	六	六	五	五	四	四	三	二	一	五	五	五	十畫

十三

順	草	雄	臂	椒	潤	華	華	順
一	一	一	一	一	一	一	一	一
三七	三六	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三七
一	一	一	一	一	一	一	一	一
三六	三八	三六						
一	一	一	一	一	一	一	一	一
三八								
一	一	一	一	一	一	一	一	一
三七	三六	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三七

蒲	一四九
屬	一五〇
實	一五〇
調	一五〇
增	一五〇
樂	一五〇
潤	一五〇
蔓	一五〇
廣	一五〇
橘	一五〇
獨	一五〇
澤	一五〇
龍	一五〇
導	一五〇

懶	橫經	一六一
麗	十九疊	一六二
臺	二十疊	一六三
蘆	二十一疊	一六三
嚴	二十二疊	一六三
馨	二十三疊	一六四
鐵	二十四疊	一六四
搖	二十五疊	一六五
驚	二十六疊	一六五
鷗	二十七疊	一六五
鼴	二十八疊	一六五

# 方劑辭典病證分類目錄

傷寒附感冒

解	桂枝湯	八〇
汗	麻黃湯	一〇九
和	小柴胡湯	一二二
壯熱作嘔	大柴胡湯	一五
潮熱煩躁	小承氣湯	一四
熱結在裏	大陷胸湯	一六
痛在心下	小陷胸湯	一六
腹滿潮熱	大承氣湯	一五
心下有水	小青龍湯	一五〇
不汗出煩	大青龍湯	一七
有熱不痞	調胃承氣湯	一五
少腹急結	桃核承氣湯	九六
至夜獨熱	桃仁承氣湯	九五
項強無汗	葛根湯	一四三
清穀不利	四逆湯	三九
泄利下重	四逆散	四〇

辛涼解散……白虎湯……………四三  
暬熱作渴……白虎加人參湯……………四三  
心下支結……升麻葛根湯……………八六

煩躁不食	瓜蒂散	四九
下後發汗	乾姜附子湯	一二二
手足厥寒	當歸四逆湯	一三九
便下脹血	桃花湯	九六
內有久寒	當歸四逆加吳茱萸生姜湯	一三九
脈微復利	四逆加人參湯	四〇
盛熱斑出	犀角大青湯	一三〇
熱多寒少	桂枝麻黃各半湯	八二
脈促胸滿	桂枝去芍藥湯	八一
火邪驚狂	桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍	八一
骨救逆湯		八三
咽喉不利	麻黃升麻湯	一一〇
發汗遂漏	桂枝加附子湯	八一

胸滿微結	柴桂枝乾姜湯	八五
脛尙拘急	芍藥甘草湯	六二
又手冒心	桂枝甘草湯	八三
針處被寒	桂枝加桂枝湯	八一
脈弱無陽	桂枝二越婢一湯	八二
發熱脈沉	麻黃細辛附子湯	一一〇
合病下利	葛根加半夏湯	一四三
協熱下利	桂枝人參湯	八四
動悸發厥	茯苓甘草湯	八九
汗出而厥	通脈四逆加猪胆汁湯	一一四
燒鍼作煩	桂枝甘草龍骨牡蠣湯	八三
形似瘧狀	桂枝二麻黃一湯	八二
瘀熱身黃	麻黃連轺赤小豆湯	一一一
誤下煩躁	茯苓四逆湯	九〇
腹滿時痛	桂枝加芍藥湯	八一
惡寒汗出	附子瀉心湯	六七
清穀下利	通脈四逆湯	一一四
復汗作痞	瀉心湯	一五九
風濕相搏	桂枝芍藥知母湯	八五

胸中有熱	黃連湯	一二八
少陰咽痛	甘草湯	三八
汗後身疼	桂枝人參三兩新加湯	八四
誤下誤汗	大黃黃連瀉心湯	一九
少陽合病	黃芩湯	一二六
脈促汗出	葛根黃連黃芩湯	一四四
合病下利	黃芩加半夏生姜湯	一二六
汗後惡寒	芍藥甘草附子湯	六二
日晡潮熱	柴胡加芒硝湯	八六
咽喉不利	陰毒甘草湯	一二四
少陰咽痛	半夏散及湯	四二
火逆逼肺	導赤各半湯	一五五
虛煩少氣	梔子甘草豉湯	一六
下後心煩	梔子厚朴湯	一六
誤下微煩	梔子乾姜湯	一六
虛煩作嘔	梔子生姜豉湯	一六
客氣動膈	梔子豉湯	一五
發熱身黃	梔子蘿蔔皮湯	一六

鞭滿引脰	十乘湯	九	傷寒頭痛	傷寒頭痛壯熱方	一四六
頭重不舉	燒禪散	一五七	熱毒逼心	漢防己散	一四九
胸滿煩驚	柴胡加龍骨牡蠣湯	八六	傷寒溫疫	沃雪湯	六四
少陰心煩	黃連阿膠湯	一二八	虛弱外感	和解湯	七〇
痞滿不痛	半夏瀉心湯	四一	小便不利	桂枝去桂加茯苓白朮湯	八四
少腹血滿	抵當丸	六九	心煩惡寒	甘草乾姜湯	三七
煩嘔厥逆	白通加猪胆汁湯	四四	下之微喘	桂枝加厚朴杏子湯	八二
肝熱振空	升陽散火湯	三二	下後惡寒	桂枝去芍藥加附子湯	八一
壯熱沉重	深師石羔湯	一六	咽中生瘡	苦酒湯	七七
少陰下利	白通湯	四四	傷風傷寒	來蘇散	七〇
心悸頭眩	真武湯	一〇一	傷寒溫病	解肌湯	一四四
少陰咽痛	桔梗湯	九八	咳嗽暍痛	知母湯	六八
汗後脹滿	厚朴生姜半夏甘草人參湯	七八	汗後下利	生姜瀉心湯	四五
瘀熱在裏	抵當湯	六九	感	胃 清解湯	一〇九
陽毒傷寒	人參飲子	一二	津液內竭	大猪膽汁方	一二三
汗出而喘	麻黃杏仁甘草石膏湯	一一〇	頭痛壯熱	升麻葛根湯	三三
少陰惡寒	附子湯	六七	發熱頭痛	參蘇飲	一二二
少陰發汗	麻黃附子甘草湯	一一〇	下利不止	赤石脂禹餘糧湯	六一
客氣上逆	甘草瀉心湯	三七	噫氣不除	旋復代赭石湯	一二〇

時氣壯熱	不換金正氣散	三五
虛羸少氣	竹葉石羔湯	五一
非時感冒	九味羌活湯	七
咽痛下利	猪膚湯	一一八
咽痛惡寒	人參敗毒散	三
潮熱似癇	知母麻黃湯	六八
外感傷風	芎芷香蘇散	王九
頭痛壯熱	八解散	六
潤燥利水	猪苓湯	一一八
山嵐瘴癧	藿香正氣散	一六三
寒熱頭痛	香蘇散	七二
汗出胃乾	五苓散	三一
聲重涕唾	消風百解散	九七
外感風寒	五積散	一一
傷寒留飲	駁故丹	一四九
背項几几	桂枝加葛根湯	八三
熱病下利	大青湯	一二一
解後有熱	知母麻黃湯	六八
外感內傷	人參養胃湯	四
逆滿頭眩	茯苓桂枝白朮甘草湯	九〇
愈後不復	紫石寒食散	一一八
溫疫		
疫在膜原	達原飲	一三八
疫後調理	清燥養榮湯	一〇五
痰涎不清	養貝養榮湯	一五三
壞證	參附養榮湯	一二二
誤用攻伐	安心養血湯	五四
邪干氣分	猪苓湯	一一八
邪留血分	托裏舉班湯	五四
元神將脫	黃龍湯	一二九
邪干血分	桃仁湯	九五
餘邪入胃	柴胡清燥湯	八六
黎明泄瀉	七成湯	五
潤液通下	六成湯	三一
克復神氣	升陽散火湯	三三
表虛自汗	黃耆湯	一二八

補益元神	人參養榮湯	四	牙關緊急	通關散	一一五
欲作滯下	芍藥湯	六二	七情內傷	八味順氣散	六
疫兼真證	三消飲	一〇	大風擊急	麻子湯	一一
熱渴夫除	承氣羹榮湯	七一	四肢不收	竹瀝湯第一方	五二
疫病兼證	檳芍順氣湯	一六一	全	上 竹瀝湯第二方	五二
消熱解煩	黃連解毒湯	一二八	全	上 竹瀝湯第三方	五三
疫後盜汗	柴胡湯	八七	全	上 竹瀝湯第四方	五三
留邪作嘔	半夏薑香湯	四二	疲滿頭重	三生飲	九
表有餘熱	柴胡養榮湯	八六	除熱癰瘤	風引湯	七五
煩渴停飲	四苓湯	四一	四肢煩重	候氏黑散	一〇二
燥渴不止	竹葉湯	五一	不省人事	攝生飲	一六四
亡血過多	犀角地黃湯	一三〇	不令人虛	小續命湯	二八
遺熱下焦	茵陳蒿湯	九六	口渴緊急	清陽湯	一〇五
中風	甘口眼渴針鋸冒		陽明風毒	犀角升麻湯	一三一
病如狂狀	防己地黃湯	五六	百節疼痛	千金三黃湯	一二
不得轉側	西州續命湯	五五	口眼渴斜	清熱導痰湯	一〇六
頭目旋暈	烏藥順氣散	九二	賊風口噤	倉公當歸湯	一〇四
移時方寤	白薇湯	四四	頭風	頭風散	五六
頑氣散風	勾氣散	三六	如醉不醒	偏風方	一二四

風虛頭眩……尤附湯……………四九

中喝

既吐且利……四逆湯……………三九  
霍亂轉筋……霍亂轉筋洗方……………一五四

培養真元……生脈散……………四六

身熱口渴……白虎加人參湯……………四三

伏暑體倦……十味香薷飲……………九

夏暑蒸人……清暑益氣湯……………一〇五

炎天煩渴……益元散……………一〇〇

冷熱不調……香薷散……………七三

消暑健脾……十味香薷飲……………九

夏傷冷水……一物瓜蒂湯……………一

大解暑熱……甘露圓……………三九

伏暑成瘧……加味香薷飲……………四七

霍亂附轉筋

昏冒亂氣……二勝散……………一五四  
煩暉冷汗……千金人參湯……………一四

吐少暉多……附子粳米湯……………六七

口渴腹痛……厚朴桂心湯……………七九

腹痛煩暉……厚朴人參湯……………七九

上築而悸……茯苓理中湯……………九一

轉筋暉吐……六和湯……………三一

吐利無限……三味飲子……………一〇

卒暴百病……三物備急圓……………一〇

滿不吐利……陳橘皮湯……………二三

轉筋入腹……雞屎白散……………六一

霍亂後煩……厚朴湯……………七九

宿食不消……理中丸……………一二二

洞泄下痢……黃連煎……………二九

服湯不解……竹葉湯……………五一

愈後煩熱……麥門冬湯……………一九

臘膈虛鳴……蠶香正氣散……………六三

心腹絞痛……附子理中圓……………六七

霍亂吐利……扁豆湯……………七八

腸鳴下利……半夏瀉心湯……………四一

脈微欲絕	通脈四逆湯	一一四	風痛如鑿	羌活湯	一〇四
上焦虛寒	茯苓安心湯	九一	熱毒腫痛	犀角湯	一三一
虛寒聲啞	黃耆理中湯	一二八	赤腫麻木	牛蒡子散	三三
熱痢臘血	赤石脂湯	六一	宜發其汗	麻黃加朮湯	一一〇
風溫			肢節疼痛	桂枝芍藥知母湯	八五
自汗必喘	萎蕤湯	一三五	濕熱下注	當歸拈痛湯	一四一
天行壯熱	前胡湯	七四	寒濕所傷	除濕湯	一〇四
百節骨痛	柴胡湯	八八	腎著體重	甘草乾姜茯苓白朮湯	三八
風濕附白虎歷節風			不自轉側	桂枝附子湯	八一
身重汗出	防己黃耆湯	五六	難以屈伸	桂枝加附子湯	八一
腫如盤大	治遊風方	六五	風濕浮腫	續斷圓	一六五
惡風着衣	甘草附子湯	九三	骨節煩痛	附子六物湯	六七
歷節疼痛	烏頭湯		便硬溲利	桂子附子去桂加朮湯	八二
身蒸發熱	麻黃杏仁薏苡甘草湯	一一〇	痺證		
腰脚掣急	獨活寄生湯	一五四	腰脚痛渾	獨活湯	一五四
百節痠痛	歷節諸風方	一五六	風寒所著	葛附散	五八
脚弱不步	大防風湯	一二一	脚癰上衝	防風散	五七
濕注四肢	薏苡仁散	一五八	邪留肌體	五瘴湯	三〇
走痛如刺	疎經活血湯	一三四	手足麻痺	開結舒經湯	一三七

身體煩重	蠲暉湯	一六五	虛浮恍惚	大定心湯	二二
脚膝酸弱	烏頭湯	九三	出言反常	遠志散	一四三
脚膝瘻瘍	酸棗仁湯	一四七	氣衰少力	千金七氣湯	一四
遇風爲暉	止熱極湯	三六	如欲搖動	薯蕷湯	一五八
血 暉	黃耆桂枝五物湯	一二七	心下悸者	半夏麻黃丸	一二二
	痘病附角弓反張		迫滿短氣	七氣湯	五
體強脈沉	括薑桂枝湯	七四	煩滿身重	柴胡加龍骨牡蠣湯	八六
胸滿口噤	大承氣湯	一五	溫運時嘔	白虎加桂枝湯	四四
氣上衝胸	葛根湯	一四三	瘧成癥瘕	鼈甲煎丸	一六五
癰附瘻在心氣疾蘆薈驚悸			瘧瘻煩渴	小柴胡去半夏加括薑湯	七八
平肝解鬱	清心抑膽湯	一〇七	瘧發作渴	小柴胡去半夏加括薑湯	二八
睡臥不安	抑肝散	六四	多寒牡瘻	蜀漆散	一四六
語言頗錯	茯神散	九二	脾瘻吐食	七味清脾湯	一四五
藏燥悲傷	甘麥大棗湯	三八	瘧後痰熱	竹葉湯	五一
心虛多驚	寧志圓	一四八	牡 瘻	牡蠣湯	六二
神志不守	寧志膏	一四八	瘧 疾	古今秘苑第二方	四八
因驚顛錯	遠志圓	一四七	寒多熱微	柴胡桂枝乾姜湯	八五
驚恐搖搖	沉香天麻湯	六三			
蘇憂積氣	蘇脾圓	一六五			

伏暑成瘧	加味香薷飲	四七
一切瘧疾	七寶飲	五五
山風瘧瘧	常山飲	一二五
風毒脚氣		
脚弱轉筋	千金第一竹瀝湯	一三
卒中口噤	千金第二大竹瀝湯	一三
風毒入內	千金第三竹瀝湯	一三
氣滿嘔逆	旋復飲子	一一〇
拘急不伸	千金風引湯	一一
脚脹疼痛	千金小風引湯	一一
寒熱下利	千金甘草湯	一二
惡風毒氣	千金獨活湯	一三
脚 潤	千金獨活湯	一三
煩熱嘔吐	蘆根湯	一大四
腳弱無力	千金麻黃湯	一二
消散腫氣	唐侍中脚氣方	一〇三
四肢痺弱	千金大蠶甲湯	一一一
氣逆築心	牽牛子湯	一一三
遇身作腫	崔氏脚氣方	一二三
渾蒙煩瘻	薏苡仁散	一五八
脚氣衝心	礞石湯	一六四
下宿痰水	桃花湯	九六
通身腫滿	蘇恭防己飲	一六四
煥滿便祕	半夏湯	四二
悶熱煥嘔	延年茯苓飲	五九
化毒成水	大犀角湯	二二
利水補腎	八味腎氣丸	六
諸惡無狀	石膏湯	五〇
浮腫麻痺	續斷圓	一六五
氣急不定	犀角麻黃湯	一三〇
風冷脚癰	烏頭湯	九三
脚氣浸少	療脚氣滿小便少者方	一五八
一切脚痛	檳榔湯	一六二
風毒入絡	犀角升麻湯	一三一
喘促短氣	蘇子降氣湯	一六三
脚氣腫滿	紫蘇湯	一一九
虛極傷風	牛膝湯	三一三

風毒面腫……犀角湯……………一三一

百合病

百合口渴……括萎牡蠣散……………七四

百合下後……滑石代赭湯……………一四五

百合汗後……百合知母湯……………五三

百合如初……百合地黃湯……………五三

百合寒熱……百合滑石湯……………五三

百合不解……百合洗方……………五三

百合吐後……百合雞子湯……………五三

痧病

痧結大腸……枳實大黃湯……………七二

痧因血實……必勝湯……………四九

食積血滯……防風金勝湯……………五七

痧後熱毒……活絡透毒飲……………七六

痧挾風寒……防風散痧湯……………五七

痧有於暑……薄荷湯……………一五九

痧有鬱氣……荆芥湯……………九九

痧似陽風……射干兜鈴湯……………一〇〇

瘀熱在裏……茵陳蒿湯……………九六

小便如血……茵陳湯……………九七

黃汗爲病……黃耆芍藥桂枝苦酒湯……………一二七

自汗便赤……大黃消石湯……………一九

諸痘黃汗……桂枝加黃耆湯……………八五

骨蒸目赤……治急黃方……………六五

橘色陰黃……茵陳五苓散……………九七

諸病黃疸……猪膏髮煎……………一一八

陰黃溲瀦……秦艽湯……………九五

療一切黃……茵陳湯及丸……………九七

身面悉黃……治發黃方……………六五

酒疽熱痛……梔子大黃湯……………一一六

腹滿難治……消鑿散……………九八

陰黃腹滿……半夏湯……………四三

勞黃煩熱……鼈甲散……………一六五

黃疸……麻黃醇酒……………一二一

黃……一物瓜蒂湯……………一二一

傷寒發黃……梔子驥皮湯……………一二一

黃疸

消渴