

元戴起宗撰

脉訣刊誤

上海衛生出版社

R24  
P1

# 新刻脉訣刊誤序

昔朱子之論脉訣也。曰詞最淺鄙。非叔和本書明甚。又曰世之高醫。以其廣也。遂棄棄而遺言。非精於道者。不能有以正也。以俟明者而折中焉。朱子於此有隱詞矣。其議之也。不遺田。謂未作者之妄心。乃者而折中。則不以世醫之委棄爲然可知也。夫朱子之不能怒然於脉訣者。蓋有以見。未作者之妄心。乃故作此淺鄙之詞。不欲用脉經之深隱。使末學終無所問津焉耳。至其詞有異於脉經。則又非無義。而不足爲大病何也。脉經且未嘗盡合於古矣。豈惟脉經。卽難經言四時脉狀。且與素問大異矣。後人雖疑而辨之。卒不似排抵脉訣。直至欲取而焚之者。徒以脉訣文詞淺鄙。易生輕侮耳。而孰知作者苦心。正在是哉。其私心之所得。臨證之所見。確有異於古之所云。遂毅然惻然爲後人告也。豈獨滑亦有寒。脾亦候尺爲義本先民耶。夫固不免偏駁矣。然自詆之太過。而瀕湖李氏脉學。遂蹶起而行於世。而脉法且因之而愈微。昔人謂脉訣行而脉經隱。我更慨脉學行而脉法壞也。其書極簡。最便駕馳。而託本於脉經。則名高。使明哲亦奉之而不以爲陋。夷考其詞。究於脉理何所發明。能盡合脉經之旨耶。人之便之者。徒以其較脈訣更簡而已矣。豈真有以見夫脉訣之非。而欲由脉學而上溯脉經耶。余已刻脉經。復慮其詞隱奧。不便俗學也。因取俗行張註脉訣視之。則註詞淺陋。毫無所發。旋見石山醫按中有戴氏脉訣刊誤。或釋或辨。委曲詳盡。誠可寶貴。雖其所辨不無過詞。要亦執古太嚴。而於大義則無不駁洽矣。亟付剞劂。爲脉經



之羽翼焉。夫脉訣上較脉經已爲簡矣。不謂其後乃有李氏脉學。更簡於脉訣。使天下靡然從之。並脉訣亦擯棄而無過問者。猶之講傷寒者。其始猶知傷寒百問。至今日則但取陳修園時方妙用附錄之。區區數版而已。夫天下事日趨于簡便。人心日趨于僂薄。義理日趨于暗昧。典型日趨于紊亂。而其禍竟蔓延而至於醫也。是書也。果得風行海內。習醫者果恍然于脉理有如是之精且詳。而恥以李學自汨也。則醫中少一屠割。生民不止少一天枉矣。戴氏之功。視叔和何如哉。光緒辛卯夏五周學海記

2597/262

## 脉訣刊誤序

昔朱文公跋郭長陽醫書。謂俗間所傳脈訣。辭最鄙淺。非叔和本書。殊不知叔和所輯者。脉經也。當叔和時。未有歌括。此蓋後人特假其名。以取重于世耳。摭爲韻語。取便講習。故人皆知口熟脉訣。以爲能。而不復究其經之爲理也。元季同父戴君深。以爲病。因集諸書之論。正于歌括之下。名曰脉訣刊誤。鄉先正風林朱先生爲節抄之。予始聞是書于歛之舊家。彼視爲祕典。不輕以示人。予備重贊。不遠數百里。往拜其門。手錄以歸。然而傳寫既久。未免脫誤。予于是補其缺而正其訛。又取諸家脉書要語。及予所撰矯世惑。脉論。附錄于後。以擴刊誤未盡之旨。誠診家之至要也。將欲祕之。以爲已有。則有事作者之盛心。欲梓之。以廣其傳。則又乏貲以供所費。藏之巾笥。蓋亦有年。我徒許忠因質之休寧師魯程先生。先生轉語其姻鄰吳君子。用刻之以惠久遠。且使是書不至于湮沒也。自今而後。學者得見是書。而用其心。則歌括之謬。一覽可見矣。噫。使天下後世。舉得以由乎正道。而不惑于曲學。未必不由是書之刻也。吳君之心之德。何其盛歟。祝彼建琳宮塑佛像。費用于無益者。其相去殆萬萬矣。是知吳君之心。卽仁者之心也。傳曰仁者壽。又曰仁者必有後。豈欺我哉。必有驗於茲矣。嘉靖癸未春三月。下浣祁門朴墅汪機題。

# 脉訣刊誤集解序

醫流鮮讀王氏脈經。而偏熟于脉訣。訣蓋庸下人所撰。其疏謬也奚怪哉。戴同父儒者也。而究心於醫書。刊脉訣之誤。又集古醫經及諸家說爲之解。予謂此兒童之謠。俚俗之語。何足以辱通人點竇之筆。况解書爲其高深玄奧。不得不借易曉之辭。以明難明之義也。今歌訣淺近。夫人能知之。而反援引高深玄奧者爲證。則是以所難明解所易曉。得無類奏九韶三夏之音。以聰折楊皇花之耳乎。同父曰。此歌誠淺近。然醫流僅知習此而已。竊慮因其書之誤。而遂以誤人也。行而見迷途之人。其能已於一呼哉。予察同父之言。蓋仁人之用心。如是而著書。其可也。臨川吳澄序。

愚久見此序。而未見其書。歲乙巳秋。得之於金陵郝安常伯。卽借而傳抄之。慨予光陰有限。故不及全而節其要云。朱升題。

# 目錄

## 卷上

診候入式歌	一
五藏歌	二
肺腎	三
左手分診五藏四時脉歌	三
左手寸口心脉歌	三
左手關部肝脉歌	三
左手尺部腎脉歌	三
右手寸口肺脉歌	四
右手關部脾脉歌	四
右手尺部腎脉歌	四
七表	五
八裏	五
九道	六
決四時五邪歌	六
傷寒歌	六
陽毒陰毒歌	六
診諸雜病生死脉候歌	六
察色觀病人生死候歌	七
老	七
毛	七
形脈相反歌	八
四時病五行相克歌	八

## 卷下

分合偶比類說	五
診雜病生死候歌	五
診暴病歌	五
形脈相反歌	五
四時病五行相克歌	五

論五藏察色候歌

六

產後傷寒歌

齒

診婦人有妊歌

究

產難生死歌

齒

妊娠雜病生死歌

三

新產生死歌

齒

妊娠心腹急痛歌

三

小兒生死候歌

齿

妊娠倒仆損傷歌

三

小兒外證十五候歌

齿

妊娠傷寒歌

三

附錄辨奇經脈

齿

## 附 錄

診脉早晏法

八

寸關尺

八

五藏六府脉所出

八

八段錦

八八

怪脈

九

矯世惑脈論

九

論濬脈弦脈

九

脈大必病進論

九

脈說

九

三部所主

四

四時平脉

四

六府平脉

三

妊娠

三

妊娠

三

診婦人有妊歌

究

產難生死歌

齒

妊娠雜病生死歌

三

新產生死歌

齒

妊娠心腹急痛歌

三

小兒生死候歌

齿

妊娠倒仆損傷歌

三

附錄辨奇經脈

齿

# 脉訣刊誤

元 戴起宗 撰 明 朱 升 節抄  
汪 機 補訂

## 卷 上

六朝高陽生剽竊晉太醫令王叔和撮其切要撰爲脉訣。蔡西山辨之詳矣。世相因人相授。咸曰王叔和脉訣既不能正其名。又不能辨其非。訛承惑固是以罔覺。今刊其誤。題曰脉訣。不以王叔和加其首者。先正其名也。竊取靈素內經秦越人張仲景華佗王叔和及歷代名醫之書以證。又述諸家所解集長辨短知我者其惟脉訣乎。罪我者其惟脉訣乎。

## 診候入式歌

左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃〔命〕胃。

十二經動脈循環無端。始於手太陰。終於足厥陰。一晝夜五十周。朝於寸口。會於平旦。內經診以平旦。難經獨取寸口。寸口者卽手太陰之經渠穴也。上古診法有三。其一各於十二經動脈見處分爲三部。

天地人以候各臟腑。其二。以寸口與人迎參之。以驗陰陽四時之大小。以決其病。其三。獨取寸口。以內外分臟腑。以高下定身形。斯王叔和之所取。以爲寸口。臟腑之位。脈訣述之有差。脈經兩尺。並屬腎與膀胱。今脈訣以命門列右尺。通真子注。又以三焦爲命門合。並屬右尺。是不可以不辯。十八難曰。手心主。少陽火。生足太陰。陽明土。土主中宮。故在中部也。亦未嘗言手心主少陽火在何部也。二十五難曰。心主與三焦爲表裏。靈樞銅人並同。又未嘗以三焦合命門也。且持脉有道。因動脈而有別。假使以右腎爲命門之臟。外無經絡。其動脈何在。且命門之說。始于扁鵲。亦不分男女左右。考之內經。腎固已分爲兩臟。未嘗有命門也。惟銅人有命門穴。在十四椎下。靈樞言兩目爲命門。既無動脈。何以爲診。又非正臟。何以列部。腎有兩枚。均爲腎。尺內以候腎。同列左右尺。斯黃岐之正論。習醫者。不本內經。而信末世昧理之謬論。安能悟其非。而造其妙。三因方以右腎居右尺中。屬手厥陰經。與三焦手少陽經合。則不行尺部之下也。何以列在右尺。黎氏曰。扁鵲以心主與三焦爲表裏。而脈訣以命門與三焦爲表裏者。以腎爲精之舍。三焦爲精之府也。命門雖係一臟。外別無經。與腎俱屬足少陰經。與足太陽膀胱相爲表裏。以此推之。三焦之氣與命門通。而三焦之經不與命門合也。扁鵲之論爲正。然則寸口之部位以何爲正也。脈要精微論曰。尺內兩傍。則季脇也。尺內以候腎。尺外以候腹。中附上。左外以候肝。內以候鬲。右外以候胃。內以候脾。上附上。右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候膻中。前以候前。後

以候後。上竟上者。胸喉中事也。下竟下者。少腹腰股膝脛足中事也。此寸口部之定位也。或曰必以動脉爲診。則手厥陰少陽二經當列何部也。曰。經云手少陰獨無脈乎。其外經病而臟不病也。故治病者治包絡之經。無犯其經。則手厥陰同手少陰經部診也。手少陽爲三焦。則各分於上中下部以診也。則十二經動脈皆可診於寸口矣。潔古以地道自右逆行。言脉三部自手少陰君火心始。逆而至厥陰風木肝。逆而至太陽寒水。外應十一月。內應於左尺腎與膀胱。接右手。肺應九月。居右寸。逆至太陰土爲脾。應右關。又逆至手厥陰與三焦。以愚考之。此乃地六氣之步位。故歲首于春初之氣。亦始厥陰風木君火不任令。退居二氣。而少陽相火當夏爲三之氣。四氣太陰。五氣陽明。六氣太陽。乃取地之六氣。依四時而至。難以言寸口三部之位。且六節氣位。乃地理之應也。經曰顯明之右。君火之位。君火之右。退行一步。相火治之。復行一步。土氣治之。雖始以君火。亦順次而行。未嘗逆。楊仁齋以右尺其經手厥陰。其藏心包絡。其府三焦。其名命脉。決非右腎之命門。以愚考之。十二經脉。自上古立名。今不悟脉歌非王叔和之本經。又立命脉以附和之。且觀于內經尺內以候腎。原不曾分左右。是合左右之尺。皆以候腎。亦無所謂命脉矣。仁齋直指于醫方發明甚高。惜乎于此未明。

〔女人反此背看之〕有異同。男女脉形尺〔脉〕位第三同〔斷〕腎病。

歌首二句。只言部位未論脉。女人反此背看云者。原其惑于男左腎右命門。女右腎左命門。故言反此。又斷之曰。尺脉第三同斷病。則反此背看者。只論尺脉耳。男女有異同者。脉形爾。如男脉關上盛。女

脉關下盛。男左大右小爲順。女右大左小爲順。男女脉位卽無異同也。以十二經脉所行之終始。五歲之定位成形。則一也。惟莖戶及胞門子戶。精血之不同爾。安可言脉位。女人與男子反而背看乎。脉訣之誤。因于腎與命門有男女之別。不知腎有兩。其左爲腎。右爲命門。難經雖有左右之別。亦無男女左右之分。其實皆腎藏非命門也。至褚氏遺書。則又以女人心肺自尺始。倒裝五藏。則謬又甚焉。或曰南北政北政。三陰司天在泉。而尺寸亦或易位。褚氏之論或原此乎。曰不然也。司天在泉。以天之六步爲客脉也。故隨南北政以分尺寸之不應耳。其地之六步爲主脉。卽隨候以見而不移也。心肺在上。肝腎在下。脾脉在中。自三才分而爲人。亘古今何嘗異。無求子曰。所謂反者。男子尺脉常弱。今反盛。女子尺脉常盛。今反弱。故謂之反耳。李晞范因之。雖於反字義明。不同於衆論。然反盛反弱。乃男女之病脉。今入式歌方言部位。而遽以病脉牽解。似非本旨。特作歌者不善行文。故以反此背看傳惑於世耳。今刊而改之如上。

**心與小腸居左寸。肝膽同居左關定。腎居尺脉亦如然。用意調和審安靜。肺與大腸居右寸。脾胃脉從關裏認。命門還與腎脉同。用心仔細須尋趁。**

此脉訣重分左右寸關尺部所出也。其曰命門還與腎脉同。以此句觀之。命門卽腎也。既知其非動脉。前何必以命門爲藏而列部邪。察病指南以右手尺爲命門。卻又曰一名手心主包絡。則又差。以命門爲心主也。心爲藏。小腸爲府。以府配藏者。實以手少陰心經。與手太陽小腸經二經脉相接。故同

一部。其餘藏府同部皆同。然藏府之脉。實以浮沈之位別之。府陽也。故因浮而見藏陰也。故因沈而見。然以難經一脉十變推之。如云心急甚者肝邪干心。心微急者膽邪干小腸。是又以本藏之脉微甚。別藏府也。察病指南以七難六氣循甲子旺。脉分六府者非也。陽明脉浮大而短。安得爲胃脉形也。浮大而短。陽明燥金脉也。

〔若診他脉覆手看要自看時仰手認〕

詮脉皆須仰手看。  
覆手反診用不應。

古人診病必仰病人手而診。醫者覆其手。以三部九候菽重之法取之。惟反其診者不然。蓋南北二政之歲。三陰司天在泉。尺寸或有不應者。反其診則應矣。不應者。脉沈不應診也。覆病人手診之。則脉見也。沈者爲浮。細者爲大。捨此之外。無覆手之診。

升按脉訣之言。謂診他則覆手。自診則仰手。取手便而已。刊誤蓋誤認歌意。以醫之覆手診人。爲覆病人之手也。自此以後有似此者。節去之而不辯。

三部須教指下明。

難經曰。脉有尺寸何謂也。然。尺寸者脉之大要會也。從關至尺。是尺內。陰之所治也。從關至魚際。是寸口內。陽之所治也。故分寸爲尺。分尺爲寸。故陰得尺中一寸。陽得寸內九分。尺寸終始。一寸九分。故曰尺寸也。蔡氏曰。手太陰之脉。自腕中橫紋至魚際。橫紋得同身之一尺一寸。自腕中橫紋前盡一尺爲陰之位。自魚際後一寸爲陽之位。太陰動脈。前不及魚際橫紋一分。後不及腕中橫紋九寸。故古人

于寸內取九分。尺內取一寸。冥契陽九陰十自然之數。尺寸之間。謂之關。關者。陰陽之限也。索氏曰。諸家論脈部位。或曰尺寸。或曰寸關尺。或曰三寸爲三部。或尺寸三部通論。其不同者何也。素問言脉之部位。止言尺寸。未言關也。至扁鵲難經。乃言有關部。在尺寸之交。蓋扁鵲假設關位。而寓于尺寸之交。以爲三部也。其實只有尺寸而已。逮仲景本論。及王叔和言脈之部位。或以尺寸通論某藏某府受病者。是確言諸藏府之脉只一之意也。乃合黃帝之說矣。或以三部分論某藏某府受病者。是假言諸藏府之脉各出之意也。乃合扁鵲之說矣。今究仲景叔和。既宗黃帝。言只有尺寸。又從扁鵲三部之說何哉。蓋黃帝言尺寸者。約度之義。扁鵲言三部者。亦約度之義。仲景叔和所以兼取並用。非疑而兩存之也。千金載黃帝問曰。何謂三部脉也。岐伯曰。寸關尺也。今考黃帝書無此說。蓋思邈假托耳。通真子曰。素問三部九候論。所述三部。言身之上中下部。非謂寸關尺也。

### 九候了然心裏印。

素問曰。人有三部。部有九候。乃各于動脈現處候之。分九候。今脉訣所歌。以寸關尺三部。每三部內有浮中沈三候。浮以候肺。中以候胃氣。沈以候藏。通一手三部爲九候也。

### 大腸(共)肺爲傳送。

素問曰。大腸者傳導之官。變化出焉。肺者相傅之官。治節出焉。傳送者大腸之職。非與肺共也。大腸以肺爲藏。供送應副而已。

〔心與小腸爲受盛〕

小腸受盛與心應。

素問曰。小腸者受盛之官。化物出焉。小腸配心藏。與之相應。非心與小腸同受盛也。

脾胃相通五穀消。

素問曰。脾與胃以膜相連爾。胃受五穀。脾氣磨而消之。

膀胱腎合〔爲津慶〕

通津徑。

腎之所攝者精。胞之所藏者溺。精溺之洩。同爲一徑竇而出。若曰津慶。膀胱雖爲津液之府。然五藏六府皆有津液。非腎膀胱所專主也。

三焦〔無狀〕

爲府

空有名。〔寄〕分在胸〔中〕腹鬲相應。

此段皆以藏府配合爲歌。至三焦。卻不以命門爲配。其以三焦附于尺診歟。且心主與三焦爲表裏。心主脉歷絡三焦。手少陽脉徧屬三焦。其治各有所。上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。各有法象。不偏在下。安可診于尺也。且難經曰。上部法天。主胸以上至頭之有疾。卽上焦之部。中下部卽中下焦。分診甚明矣。三因方之好異也。云。三焦有形如脂膜。附于兩腎夾脊。若果如此。則內經難經言之矣。其經脉又何偏屬歷絡之云乎。

肝膽同爲津液〔府〕居。〔能〕上通眼目爲清淨。

素問曰。膀胱者州都之官。津液藏焉。則津液府施于膀胱爲當。以爲肝膽則非。又肝藏膽府。今云同爲

府。辭又害意。今改之同爲津液居。乃言肝膽之津液耳。五藏各有液。肝之液泣。其候目。五府皆有出入。惟膽無出入。其膽之精氣。則因肝之餘氣溢入于膽。故藏在肝短葉間。相並而居。內藏精汁三合。其汁清淨。經曰。膽者清淨之府。肝藏血。開竅于目。目受血而能視。故上通眼。人年老目昏者。血衰。肝葉薄。膽汁減也。

### 智者能調五藏和。自然察認諸家病。

素問曰。常以不病調病人。醫不病。故爲病人平息以調之爲法。陳氏曰。凡欲診脈先調自氣息。壓取病人息。以候其遲數。過與不及。所謂以我醫彼。莫之敢違。

### 掌後高骨號爲關。骨下關脉形宛然。以次推排〔名〕分尺〔澤〕寸。三部還須仔細看。

尺澤者手太陰之合穴。在肘中約紋上。其取一寸九分之法。上始魚際太淵。下終尺澤一尺一寸。於尺取一寸。於寸取九分。爲三部之位。通真子云。三部寸口在上。關脉在中。尺澤在下。尺澤者。尺脉一寸之外。餘脉所不出不見。如入深澤而穴。故曰尺澤。安可以穴名而言尺部。今改之。無求子於三部。每部以浮中沈及四旁。分爲七候。先浮按消息之。次中按消息之。次重按消息之。次上竟消息之。次下竟消息之。次推指外消息之。次推指內消息之。此無求子合經中諸法以爲定法也。凡診平人之脉。常以平旦。凡診病脉。則不以晝夜。王貳子亨法也。

關前爲陽名寸口。關後爲陰直下取。陽弦頭痛定無疑。陰弦腹痛何方走。陽數〔卽吐〕爲熱。

兼〔頭痛〕吐血。

難經曰。數則爲熱。脉經曰。陽數則吐血。

陰微卽瀉。膔中吼。陽實應知面熱風。陰微盜汗勞。兼有。陽實大滑應舌強。陰數〔脾熱并口臭〕脾下熱  
痛久。

脉經云。尺脉數惡寒。膔下熱痛。尺主下部。今云脾熱口臭。脾在中州。非尺所係。

陽微浮弱定心寒。陰滑〔食注脾家咎〕

經脉不  
調候

脉經曰。尺脉滑。血氣實。婦人經脉不利。及尿血。食注脾咎。當診于關上。

關前關後辨陰陽。察病根源應不朽。

此總結關前爲陽名寸口以下之文也。脉經辨陰陽大法云。關前爲陽。關後爲陰。陽數吐血。陰微下利。陽弦頭痛。弦腹痛。陽微自汗。陰微自下。陽熱口生瘡。陰數加微必惡寒而煩躁不得眠。陽微不能呼。陰微不能吸。今脈訣所述。或遵或違何也。潔古曰。陽弦爲脈浮而弦。陰弦爲脈沈而弦。但言陰陽者。乃脈之浮沈也。經曰。浮爲表。沈爲裏。非止寸口獨浮尺獨沈。尺寸俱有浮沈。今按潔古論浮沈表裏則是。而以論此段陰陽則非。蓋脉經脉訣。皆以關前陽關後陰啓之中論脉證。後又以關前關後辨陰陽結之。安可以浮沈論。

一息四至號平和。更加一至大無病。

素問曰。人一呼脉再動。一吸脉再動。呼吸定息。脈五動。閏以太息。命曰平人。難經曰。脈來。一呼再至。不  
大不小。曰平。二經之言不同何也。蓋難經因論損至之脉而概舉也。故於至脉。則云一呼再至。曰平。不  
言一吸者。舉一使反三隅也。及後再舉。則兼呼吸。總論不大不小者。息數調勻也。然不若內經理備言  
詳。其曰閏以太息者。閏在氣盈虧虛之間。太息在呼吸之間。猶歲之閏。非一呼一吸之外再有呼吸也。  
太息者。呼吸定息在呼吸之間。脉因而又一動。以成五動之數。亦如呼出心與肺。吸入腎與肝。而脾受  
穀氣于中。在呼出吸入之間也。

### 三運三敗冷危困。六數七極熱生多。八脫九死十歸墓。十一十二絕魂瘞。

#### 〔三至爲遲。二二敗〕一息一至。著休害。兩息一至死非怪。

遲敗。前已言矣。今重出。況下文兩息一至正論損。損有四等。故改之以舉其凡例。十四難曰。何謂損。  
一呼一至曰離經。二呼一至曰奪精。三呼一至曰死。四呼一至曰命絕。損脈從下上。自一呼一至。而至  
四呼一至也。然離經奪精則必死矣。何待三呼四呼一至。故脉訣。兩息一至卽言死。仲景曰。脉有四  
損三日死。平人四息。病人脉一至也。五損一日死。平人五息。病人脉一至也。六損一時死。平人六息。病  
人脉一至也。此仲景于四損之上。又增五損六損。爲一日一時死期。

#### 遲冷數熱古今同。難經越度分明載。

難經曰。數則爲熱。遲則爲寒。越度者。奏越人之法度也。