

清尤在涇編撰

上海衛生出版社

金匱翼

庫本樣

清尤在涇編撰

金匱翼

上海衛生出版社

書存庫
借外不



內 容 提 要

全書共八卷，彙集了雜病的辨證治療方法，加以分析討論。凡列四十八門，每門先著統論，繼述各種證候和治法，最後附有按語。

尤氏識見廣，經驗多，除著有金匱要略心典，表達了研究雜病的心得外，更從治療經驗中，廣泛的運用古今方劑，編成此書，作出總結，對於最繁冗的雜病，有了清晰的類別和辨治的要則。

本書提供內科醫師的參考和研究。

247/20

金 匱 要

清 尤在涇 編撰

*

上海衛生出版社出版

(上海淮海中路1670弄11號)

上海市書刊出版業營業許可證出080號

上海市印刷五厂印刷 新华書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 1/32 印張 13 11/16 字數 184,000

(原大東版)

1957年7月新1版 1957年7月第1次印刷

印數 1—5,000

統一書號 14120·242

定價(9) 1.60 元

徐序

傷寒而外。金匱一書。又雜症之大法門也。吾吳尤在涇先生。學術淵深。天機敏妙。嘗以其吟咏自得之餘。究心靈素。有金匱心典集注。北田讀書錄行世。又出其生平見聞。所以羽翼金匱者。條分縷晰。列爲八卷。祖述仲景遺意。薈萃各家之說。參以論斷。所謂廣長舌大法輪。可想見先生濟世婆心矣。余生也晚。不獲親炙先生。討論精奧。讀其書如見其人焉。聞諸故老云。先生鍵戶著書。絕意榮利。一時名宿如方東華。顧秀野。沈歸愚。李客山諸君。相與結城南之社。其詩採入國朝別裁集。爲時所誦習者已久。晚年爲人治病多奇中。蓋歷數十年精意研殫。宜其神妙莫測。是書余得之及門平舟沈子。復於星門陳子處借校。譌正缺補。名之曰金匱翼。竊仿傷寒附翼之義。夫科舉之學。揣摩家猶曰中式。况於病乎。則是書爲金匱羽翼。而先生爲仲聖功臣矣。是爲序。

嘉慶十有八年癸酉三月長洲後學徐錦書於心太平軒

柏序

聞之著書難。選書尤難。醫理之難知也。其書汗牛充棟。欲別贗存真。如披沙揀金。覽之博。尤貴擇之精。吾鄉尤在涇先生通儒也。邃於醫理。所著醫書數種。已刻者早已家置一編。而治雜病一書。祇存鈔本。是書之必傳於後。無庸贅述。獨惜其未廣所傳也。吾宗澹安大兄。昔同遊西疇夫子門。析疑賞奇。師深喜其好學。迄今積三十年。孜孜不倦。宜其乞方踵至。名動公卿。乃復虛懷若谷。雖盛暑晚歸。余至必剪燭深談也。嘗出郭氏傷寒論補亡。尤氏雜病兩書。正譌補缺。相與商確者久之。今尤氏書校刊已成。促其先付剞劂。名之曰金匱翼。尤氏固爲仲聖功臣。而澹安亦屬尤氏知己矣。是爲序。

弟柏雪峰氏拜書

尤序

余姪在涇。幼習儒業。長精於醫。於古方書靡不畢貫。而治病處方。一以仲景爲宗。既以其道活人。慮無以昭後世也。迺註仲景金匱。卽世所傳金匱心典是也。間又取雜病討論之。集爲八卷。詳其證候。析其治法。表裏虛實之辨。補瀉溫涼之用。開卷瞭然如指掌焉。嗚呼。此道之難知也久矣。今睹是書。抑何其深切而著明也。惜其所註仲景傷寒論名貫珠集者。余不得而見之。然在涇不專以醫名。其所爲詩必宗老杜。一如其醫之必宗仲景云。

乾隆三十三年歲次戊子 嶽岩老人世輔書於虎邱山塘之思永堂

金匱翼目錄

卷一

中風統論.....一

卒中入法.....二

開關 固脫 泄大邪 轉大氣

逐痰涎 除熱風 通竅隧 灸膻穴

中風失音不語.....一七

口眼歪斜.....一九

偏風.....二〇

歷節痛風.....二二

鶴膝風.....二六

風緩.....二七

風癢瘡.....二九

諸濕統論.....三〇

散濕之劑.....三三

慘利之劑.....三三

金匱翼目錄

下濕之劑.....三四

上下分消之劑.....三四

瘟疫大法.....三六

卷二

痰飲統論.....一

治痰七法.....二

攻逐 消導 和 補 溫 清 潤

飲食.....一五

傷食 傷酒 不能食 穀勞 食亦

諸血統論.....二五

風熱吐血.....二六

鬱熱失血.....二七

暑毒失血.....二九

畜熱吐血.....三〇

氣逆失血.....三三

勞傷失血.....三三

陽虛失血.....三四

金匱翼目錄

二

傷胃吐血	三五
鼻衄	三六
齒衄	三九
舌衄	四〇
大衄	四一
大便下血統論	四二
結陰便血	四三
濕熱便血	四四
中虛脫血	四五
腸痔下血	四六
瘦血	四七
卷二	
膈噎反胃統論	一
痰膈	三
血膈	四
氣膈	七
蟲膈	九

雜療方	一〇
虛勞統論	一一
虛勞營衛不足	一三
肺勞	一五
心勞	一七
腎勞	一八
脾勞	一九
風勞	二一
熱勞	二四
乾血勞	二八
傳尸勞	二九
發熱統論	三一
勞倦發熱	三三
火鬱發熱	三三
血虛發熱	三四
陽浮發熱	三五
痰積發熱	三五

瘀血作熱.....三六

骨蒸熱.....三六

食積酒毒發熱.....三七

惡寒.....四〇

瘧疾統論.....四六

風瘧.....四九

濕瘧.....四九

漏瘧.....五〇

癰瘧.....五一

牡瘧.....五一

痰瘧.....五二

食瘧.....五三

虛瘧.....五四

瘵瘧.....五五

卷四

尸注.....一

五尸.....一

金匱翼目錄

諸注.....五

鬼迷鬼擊.....六

癩狂驚癇.....七

黃疸.....四

穀疸.....一六

酒疸.....一九

女勞疸.....二〇

陰黃.....二一

虛黃.....二三

表邪發黃.....二三

急黃.....二五

消渴統論.....二五

水病.....三〇

風水.....三〇

皮水.....三一

石水.....三四

腎水.....三五

金匱翼目錄

四

腹滿統論	三六
脾脹	三六
肝脹	三九
膜脹	四〇
血脹	四一
食脹	四二
熱脹	四三
寒脹	四四
實脹	四五
虛脹	四六
積聚統論	四七
肥氣	四八
伏梁	五〇
痞氣	五〇
息賁	五一
奔豚	五一
氣積	五一

卷五

血積	五二
伏瘕	五三
石瘕瘕聚	五四
米瘕	五四
肉積	五五
通治諸積	五六
頭痛統論	一
風頭痛	四
熱厥頭痛	六
濕熱頭痛	七
寒濕頭痛	九
痰厥頭痛	九
腎虛頭痛	一二
肝厥頭痛	一三
食積頭痛	一四
血虛頭痛	一四

氣虛頭痛.....一五

偏頭痛.....一七

雷頭風.....一八

大頭痛.....一九

項背痛.....二一

臂痛.....二二

眩暈.....二三

風虛眩暈.....二四

肝厥頭暈.....二五

下虛眩暈.....二五

熱風頭眩.....二六

耳病統論.....二六

風聲.....二七

厥聲.....二九

腎虛耳聾.....三〇

膿耳聾耳.....三一

鼻.....三二

鼻淵鼻塞.....三五

舌.....三五

舌腹舌出.....三五

口.....三六

口瘡.....三六

齒.....三八

齒痛.....三八

咽喉.....四二

客熱咽痛.....四四

客寒咽痛.....四七

咽痛失音.....四八

咽喉妨悶.....四九

喉痺諸法.....五一

卷六

心痛統論.....一

熱厥心痛.....三

心寒痛.....四

金匱翼目錄

心虛痛	六
氣刺心痛	七
血瘀心痛	八
蛇咬心痛	九
胃脘痛	一
痰積胃脘痛	一
肝乘胃痛	二
腎逆胃痛	二
腹痛	三
寒冷腹痛	三
熱痛	六
冷熱痛	七
風痛	八
食積痛	九
死血痛	二
腰痛	二
風虛腰痛	三

濕冷腰痛	三
濕熱腰痛	四
腎虛腰痛	五
食積腰痛	七
瘀血腰痛	七
脇痛統論	八
肝鬱脇痛	九
肝虛脇痛	一〇
腎虛胸脇痛	二
肝火脇痛	二
汚血脇痛	三
息積	五
四肢腫	六
顫振	七
脚氣之源	七
脚氣痺攣	八
脚氣脚膝腫痛	四〇

脚氣少腹不仁	四一
脚氣上氣	四二
脚氣衝心	四三
脚氣腫滿漸成水狀	四五
脚氣差後復發	四五
痺症統論	四六
行痺	四七
痛痺	四八
著痺	四九
熱痺	五二
腸痺	五三
胞痺	五四
腎痺	五五
痺症	五六
咳嗽統論	一
冷嗽	二

卷七

熱嗽	四
鬱熱嗽	七
飲氣嗽	八
食積欬嗽	一一
燥欬	一二
虛寒嗽	一四
腎欬	一五
欬嗽失音	一六
喘統論	一八
痰實肺閉	一九
水氣乘肺	一九
寒邪入肺	二〇
令火燔金	二一
腎虛氣逆	二一
齁喘	二二
血積肝傷	二四
嘔吐統論	二四

剛壯之劑	二六
清涼之劑	二六
消痰逐水之劑	二七
消食去積之劑	二九
行氣之劑	三〇
去風和胃之劑	三一
理中安蛇之劑	三一
導利之劑	三二
益胃之劑	三三
欬嗽嘔吐痰血飲食	三三
泄瀉諸症統論	三四
濕瀉	三五
寒瀉	三七
熱瀉	三九
久泄	四〇
腎泄	四三
飧泄	四五

痢疾治法統論	四八					
分治痢症諸方	五〇					
寒下之劑	和利之劑	疎解之劑	溫通之劑	溫補之劑	冷瀉之劑	和養之劑
夢遺精滑	卷八	一				
清心之劑	清燥濕熱之劑	秘固精氣之劑	赤白濁	八		
便瀉統論	九					
虛瀉	一〇					
實瀉	一二					
風瀉	一三					
冷瀉	一四					
熱瀉	一四					
氣瀉	一五					

閉癰遺溺.....一六

小便不通.....一八

小便不禁.....二一

交腸.....二三

諸淋.....二三

沙石淋.....二五

勞淋.....二七

血淋.....二八

氣淋.....三〇

膏淋.....三三

痼症統論.....三五

溫劑 逐水之劑 除濕之劑 降心火

之劑 和血之劑 散氣之劑 寒熱兼

行之劑 逐氣流經之劑

診候生死要法.....四二

金匱翼

清 吳門 尤

怡在 燁編撰

卷一

中風統論

中風之病。昔人有真類之分。蓋以賊風邪氣所中者爲真。痰火食氣所發者爲類也。以愚觀之。人之爲病。有外感之風。亦有內生之風。而天人之氣。恆相感召。真邪之動。往往相因。故無論賊風邪氣從外來者。必先有肝風爲之內應。卽痰火食氣從內發者。亦必有肝風之始基。設無肝風。亦祇爲他病已耳。寧有卒倒偏枯歪僻牽引等症哉。經云。風氣通於肝。又云。諸風掉眩。皆屬於肝。諸濕腫滿。皆屬於脾。諸寒收引。皆屬於腎。由此觀之。則中風之病。其本在肝。猶中溼之屬於脾。中寒之屬於腎也。雖五藏各有中風之症。然風在他藏。則又顯他藏之證矣。豈如今人之所



謂中風哉。而其爲病則有藏府經絡淺深之異。口眼歪邪。絡病也。其邪淺而易治。手足不遂。身體重痛。經病也。邪差深矣。故多從倒仆後見之。卒中昏厥。語言錯亂。府病也。其邪爲尤深矣。大抵倒仆之候。經府皆能有之。其倒後神清識人者在經。神昏不識人者在府耳。至於唇緩失音。耳聾目瞶。遺尿聲鼾等症。則爲中藏病之最深者也。然其間經病兼府者有之。藏病連經者有之。府藏經絡齊病者有之。要在臨病詳察也。至於真邪虛實之故。治法通塞之宜。苟不預爲講求。何以應斯倉卒哉。夫邪氣所觸者。邪風暴至。真氣反陷。經絡府藏卒然不得貫通。不相維繫。內經所謂邪風之至。疾如風雨是也。藏邪所發者。藏氣內虛。肝風獨勝。卒然上攻。九竅旁溢。四肢如火之發。如泉之達。而不可驟止。肝象木而應風。而其氣又暴故也。又邪氣所觸者。風自外來。其氣多實。肝病所發者。風從內出。其氣多虛。病虛者氣多脫。病實者氣多閉。脫者欲其收。不收則死。閉者欲其通。不通亦死。約言治要。蓋有八法。茲用條列於後。神而明之。存乎其人耳。又五藏中風分治之方。余見古方龐雜失旨。不適於用。謹刪正五方。并錄出以備檢用云。

卒中入法