

清·汪启贤
汪启圣
辑

济世全书

①

中医古籍出版社
·北京·

图书在版编目(CIP)数据

济世全书/(清)汪启贤,(清)汪启圣辑. - 北京:
中医古籍出版社, 1996. 10

康熙年间刻本影印

ISBN7-80013-637-X

I. 济… II. ①汪… ②汪… III. 中国医药学-百科全书
- 中国-清代-影印本 IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 14154 号

21671/20 14

济世全书

(清)汪启贤 汪启圣辑

中医古籍出版社出版

北京东直门内北新仓胡同内 邮编:100700

新华书店北京发行所发行

天津市武清县豆张庄印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第一次印刷

定价(全三册):696 元

第一集

濟世全書

中風癱瘓驗方

内 容 提 要

《济世全书》为清代医家汪启贤、汪启圣编辑。原书分为二集。第一集为方书部分，共收入中风瘫痪验方，虚劳汇选应验良方，蛊隔汇选验方，外科应验良方，广嗣秘诀验方，幼科汇选应验良方，添油接命金丹大道七种；第二集为医论，收有医学碎金，脏腑论辨，脉诀宗机，汤液须知，食物须知，明医治验，醒世理言六种，据《中医图书联合目录》，该书为孤本，现据中国医学科学院图书馆所藏清康熙刻本影印，以飨读者。

中風總論

夫風者百病之長也、其爲病也、種類甚多、大要有四、一曰偏枯、謂血氣偏虛、左癱右瘓、半身不遂、肌肉枯瘦、骨節疼痛、二曰風痲、謂神智不亂、身體無痛、四肢不舉、一臂不隨、三曰風懿、謂急然迷仆、舌強不語、喉中寒滯、噫噫有聲、四曰風痺、謂風寒濕三氣合而爲痺、其人身頑肉厚、不

知痛痒、風多則走注、寒多則疼痛、濕多則重着、
在筋、則筋屈而不伸、在脉、則血凝而不流、在肉、
則不仁、在骨、則癱重是也、有中臟、有中腑、有中
血脉、中臟則性命危、中腑則肢節廢、中血脉則
口眼喎斜、三者之治、各有不同、若中血脉、外有
六經之形症、當從小續命湯、隨四時加減治之、
若中腑、中臟者、內有便溺之阻隔、當從三化湯

或麻仁丸之類、通利之。若外無六經之形症、內
無便溺之阻隔、當養血通氣、宜用大秦芎湯、羌
活愈風湯之類、治之。至要。卒中口開、眼閉、手撒
遺尿、汗出不流、口吐涎沫、噴藥悶亂、氣麤聲如
鼾、睡面赤或青黑色、髮直豎而搖頭、手足口鼻
清冷、此爲中臟不可治也。若氣虛陽脫、卒然倒
仆、手足厥逆、白汗、當用三建、星香、三生之類、溫

經行濕以回陽氣凡初中卒倒牙關緊急不省人事可用蘇合香丸灌之俟其甦醒便不可用若痰涎壅盛宜用青州白丸子蘇合香丸相合用竹瀝薑汁灌之然後用順氣之藥治之切不可驟用腦麝香燥治風之藥恐引風入於骨髓故也如風痺頑麻半身不遂語言蹇澁者亦可用治風浸酒之藥又有風癰之症卒然倒仆昏

暈不知人事、手足瘳瘳、口吐涎沫、或如羊鳴、不時舉發、此病多因風痰膠固胸中迷悶、發作之時、宜吐痰爲先、然後以導痰湯、虎睛丸、壽星丸之類治之、若破傷風一症、最爲緊急、此因打撲損傷、胃入風邪而得也、發而爲角弓反張、不知人事、多有不救、治之須分表裏、汗下之、當以定風化痰爲主、又如厲風、俗謂之大風是也、古人

謂之惡疾以其惡厲腥穢敗壞肢體故也其病始得之使人不覺日久遂成大患凡人初覺眉
岸脫落或渾身作痒時作時止此大風之漸也
急須治當以苦參胡麻醉仙花蛇之類仍須清
心寡慾淡薄滋味庶幾有可生者大抵中風之
脉浮而遲緩者可治若急疾而大數者難治臨
症審焉

濟世全書中風癱瘓良方目錄

中風總論

類中風論方

中風論防

諸風治法

附預方中風說

附中寒治驗

牛黃清心丸說

萬靈丹

加味牛黃清心丸

治中風不能言語效方

白花奇酒

取蒼膏法

秘傳酒藥仙方

乳雄丹

又酒藥神方

孫真人換骨丹

稀涎散

通頂散

二香丸

如神救苦散

大秦芫湯

小續命湯

三化湯

愈風湯

四白丹

二丹丸

加減續命湯

麻黃續命湯

桂枝續命湯

白虎續命湯

葛根續命湯

附子續命湯

桂附續命湯

羌活連翹續命湯

烏藥順氣丸

省風湯

三生飲

滌痰湯

大牛黃清心丸

青州白丸子

排風湯

大醒風湯

換骨丹

小金丹

禦風丹

搜風順氣丸

藥酒仙方

肥人中風口眼喎斜俱作痰治方

一婦人手足左癱不能言語健啖方

一人左癱方

碧霞丹

虎珀壽星丸

收容膏

中風不能灌藥法

稀薺丸

史國公藥酒方

仙傳黑虎丹

虎骨酒藥方

二陳湯

四君子湯

四物湯

八味順氣散

烏藥順氣散

補中益氣湯

秦艽升麻湯

加味逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

八珍湯

六味地黃湯

中暑方

黃連解毒湯

清暑益氣湯

十味香茹飲

竹葉石膏湯

香茹飲

冷香飲

白虎湯

中寒方

四逆湯

理中湯

正氣散

五積散

中濕方

羌活勝濕湯

五苓散