

Special Edition
Using *FrontPage 2000*
特版精品系列



(美) Neil Randall 著
Dennis Jones 著
潇湘工作室 译



中文 FrontPage 2000

开发使用手册



机械工业出版社
China Machine Press

que

17393.092
155/1

特版精品系列

中文FrontPage 2000 开发使用手册

Neil Randall
(美) Dennis Jones 著

潇湘工作室 译



机械工业出版社
China Machine Press

053481

本书全面介绍FrontPage 2000的功能和应用。内容涉及Web设计的技术要素,包括HTML必要的编码和技术内幕、Java、脚本和数据库集成等。内容丰富、层次清晰。是计算机应用人员、网页设计人员不可多得的参考书。

Neil Randall and Dennis Jones: Special Edition Using Microsoft FrontPage 2000.

Authorized translation from the English language edition published by Que, an imprint of Macmillan Computer Publishing U.S.A.

Copyright © 1999 by Que. All rights reserved.

Chinese simplified language edition published by China Machine Press.

Copyright © 2000 by China Machine Press.

本书中文简体字版由美国麦克米兰公司授权机械工业出版社独家出版,未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权所有,侵权必究。

本书版权登记号:图字:01-1999-2355

图书在版编目(CIP)数据

中文FrontPage 2000开发使用手册 / (美) 兰德尔(Randall, N.), (美) 琼斯(Jones, D.) 著; 潇湘工作室译. 北京: 机械工业出版社, 2000.1

(特版精品系列)

书名原文: Special Edition Using Microsoft FrontPage 2000

ISBN 7-111-07715-6

I. 中... II. ①兰... ②琼... ③潇... III. 因特网-因特网-主页-软件工具, FrontPage 2000 VI. TP393.4

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第54118号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑: 赵红燕

北京第二外国语学院印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2000年1月第1版第1次印刷

787mm × 1092mm 1/16 · 46.75印张

印数: 0 001-7 000册

定价: 79.00元(附光盘)

凡购本书,如有倒页、脱页、缺页,由本社发行部调换

前 言

欢迎使用本书来学习FrontPage 2000。

这部分介绍:

- 怎样使用本书。
- 本书的内容组织。
- 本书的特点。

我们将尽量简洁地叙述前言，倒不是因为我们不能够对这本书写上数十页，而是因为考虑到读者朋友们正急于获取关键的内容：那就是FrontPage 2000软件本身，另外，更重要的是我们想要重点介绍创建、更新和维护Web站点的内容。

本书专门为FrontPage 2000软件包配套编写，这看起来可能非常明显，但是，当读者在按照自己的方式学习本书时(或者，如果用户浏览书架上的这本书并考虑应不应该买下时)，把这一点牢记在心中是很重要的；这不是关于创建Web站点的一本概要性的书，而是关于怎样使用FrontPage 2000和怎样使用FrontPage 2000一起捆绑的任何附加软件来创建Web站点的书。在自己的应用中，附加的软件可能包括Microsoft Office 2000的所有内容，如果是这样的话，那么就应该知道：本书覆盖了怎样结合使用FrontPage 2000和Office 2000的内容；换句话说，本书的重点是用户已经购买的这些内容丰富并且功能强大的产品的使用介绍，所有的讨论都是面向这些产品应用的。

为什么介绍上面的内容呢？因为读者不但需要弄清楚本书到底是由什么内容组成的，而且也需要明了自己到底将要学习哪些内容；还应该知道本书有哪些内容没有介绍。通过书的厚薄和对目录的评估来判断这种类型的书是否够分量是很容易的，这样反过来又很容易认为本书可能会介绍一些本来并没有计划要介绍的内容；另外，读者也会容易地认为本书没有介绍某些内容，而实际上却介绍了。正因为这样，我们要让读者明确到底能够从本书中学到什么知识，以便读者在购买时能够正确决策。

如果你已经购买了本书，那么我们非常感谢；我们将尽一切努力来帮助你学习尽可能多的知识，这就是为什么本书会有好几个而不是一个作者的缘故，我们想要确保你能够从最好的资料来源中获取自己的知识；这也是我们为什么设置一个Web站点作为实时参考的原因，要访问这个站点，请到Macmillan Computer Books的站点：<http://www.mcp.com>，查找到Special Edition Using Microsoft FrontPage 2000的链接就可以了；在这儿你将发现许多资源，包括常见问题及解答和一些到第三方软件的链接。请经常访问并尽情享受。

FrontPage 2000是一个功能非常强大但是非常容易使用的软件包，希望你在本书的学习中能够体会到这一点，谢谢大家的参与。

怎样使用本书

本书有四个目的:

- 让你更轻松地使用FrontPage资源管理器，最有效率并且最轻松地创建、维护、和开发自己的Web站点。
- 介绍怎样使用FrontPage编辑器来设计、创建和维护那些人们认为既有用又有趣的Web页。

- 除了FrontPage 2000之外，本书还教会你有关Web设计的技术要素，包括HTML必要的编码和技术内幕、Java、脚本和数据库集成等。
- 帮助你理解World Wide Web和Internet的一些技术性问题，以及介绍怎样充分利用现在以及将来的技术去最好地设计自己的站点。

既然是这样，那么学习本书的最好方式是什么呢？

你也许已经具有了Web站点设计和创建的丰富知识了，如果是这样的话，就可以跳过本书开始的有关章节，把注意力集中到有关FrontPage的网页视图的章节，因为网页视图是你可能花大部分时间来使用的工具；之后，当你热情地使用FrontPage时，就会发现另外一些视图(在第三部分中详细介绍)具有许多非常有用的特点，这些特点将能够极大地简化Web负责人的工作。如果你不熟悉站点的创建、但是对HTML懂得非常多的话，那么就可以把刚才的学习过程反过来，首先学习站点的创建和关联的有关问题；了解FrontPage怎样处理网页创建能够有助于你使用FrontPage Editor来创建网页。

如果你是一个经验丰富的Web负责人的话，那么请浏览第一、第二和第五部分，学习怎样使用FrontPage 2000来简化自己的工作。你可以查看目录来确定自己最感兴趣的章节。一定要浏览FrontPage 2000的那些高级特点，以及那些特意为技术编码而编写的章节和附录，这些你可以在设计自己的站点的同时浏览。

最后，你将钻研有关FrontPage编辑器、FrontPage资源管理器和个人Web服务器的所有材料，这些工具组合起来就提供了一个无缝集成的、功能强大的、能够处理你站点创建时的几乎所有需要的环境。

本书的组织方式

本书覆盖了FrontPage 2000集成环境的所有特点和功能，本书共有11个主要部分，下面对每部分进行简单的介绍。

本书组织的原则就是介绍FrontPage套件，演示所见即所得网页视图的特点，然后，阐述两个主要浏览器Micorsoft Internet Explorer和Netscape Navigator的一些特定的Web要素，接下来介绍功能强大的新的Image Composer(图像设计器)，它包含在FrontPage 2000 Bonus Pack中。另外有整整一部分介绍在自己的站点中提供活动内容的技术细节，比如Java、ActiveX、脚本、数据库集成和VRML。

考虑到所有Web编码的问题，本书还介绍了Web站点管理和创建的主题，包括一个主要部分来介绍FrontPage Explorer的所有特点，它是FrontPage 2000软件包的功能强大的核心，其中包括向导和模板、Web管理和安全以及创建和维护内部网时使用的FrontPage功能。

接下来的两个部分介绍FrontPage 2000与Microsoft Office 2000的集成，本书详细介绍了与数据库集成的方法，与数据库集成是高级Web设计越来越重要的一个组件。

第一部分：FrontPage 2000基础

第1章介绍了该软件，解释了版本2000中的新特性，并且解释了该产品的历史。

第2章详细地介绍了FrontPage 2000软件包的每一个部分，阐明了一些基本的和高级的功能。

第二部分：设计文档：使用网页视图

第3章详细介绍了FrontPage 2000的创作界面和工作空间。

第4章介绍了网页设计的基础知识、HTML结构的基本组成以及Web页的基本要素：文本、

列表和超链接。

第5章详细介绍了图像和图像布局、颜色和背景、图形超链接和图像映射的有关知识。

第6章介绍了FrontPage的主题功能，它是开发单个网页和完整Web站点时的重要的系统，可以保持统一的风格。

第7章解释了一些FrontPage创作要素的细节，这些要素可以极大地改变用户站点的外观和功能。

第8章介绍了FrontPage 2000易于使用但又非常复杂的高级系统，用来创建和编辑Web负责人的最重要工具之一，即HTML表。

第9章将教会你怎样去设计一个带有框架的站点、怎样使用带有链接和图像的框架，以及怎样使用FrontPage的框架模板去创建带有框架的环境。

第10章将按部就班地介绍FrontPage提供的模板，这些模板能够加速某些网页的创建：比如自我介绍、术语、目录和公共告示(如新闻发布)页等。

第11章介绍了FrontPage中大量的自动操作的组件以及如何创建和实现窗体，本章还详细介绍了怎样使用FrontPage的模板来帮助你实现网页的交互。

第12章帮助你使用一个越来越重要的设计特性：该特性叫做层叠样式页，FrontPage 2000有许多高级的方法来处理它们。

第三部分：站点创建和管理

第三部分着重介绍了FrontPage让你创建、维护和管理整个站点的许多功能特性。

第13章详细介绍了Web的创建，并帮助你设置Web特定类型的向导。

第14章按部就班地介绍使用向导和模板来建立正常的和空的网页以及创建更为复杂的讨论网页、用户支持的网页、工程网页和个人网页的知识。

第15章介绍了FrontPage资源管理器的不同的网页视图，还有视图菜单提供的各种功能特性。本章用示例说明了怎样导入现存的目录到FrontPage中去创建一个网页。

第16章按部就班地介绍怎样把一个网页从自己的硬盘驱动器移动到一个远程的Web服务器上。

第17章介绍了怎样通过设置网页的参数、许可权限、密码、代理服务器，以及怎样配置编辑器来管理网页。

第18章覆盖了管理硬件、软件、人员以及使用任务列表来保持站点维护的及时更新等内容；本章用示例说明了怎样使用FrontPage 2000的高级维护特性，比如全局拼写检查、全局搜索和替换、超级链接更新等。

第四部分：合作、工作流程和任务管理

第19章从管理方面和技术方面考察了如何建立一个环境，在这个环境中，人们能够有效地就FrontPage的网页和文档创作进行合作。

第20章介绍了FrontPage 2000的特殊的合作功能特性。

第21章把Microsoft Office 2000引入到合作环境中，并用示例说明了它是怎样和FrontPage的合作环境集成的。

第22章概要地介绍了FrontPage 2000和Office 2000中能够让一个小组有效而且高效率地进行合作的那些功能特性。

第23章详细介绍了怎样把FrontPage 2000作为一个基于小组的开发工具使用，用它来创建

内部和外部的站点。

第五部分：脚本编程、动态HTML和动态内容

第五部分介绍了FrontPage 2000的扩充功能，这些功能能够在网页设计过程中包括各种各样的活动内容。

第24章探索了FrontPage的版面布局和设计的一些高级功能。

第25章演示了怎样采用现存的内容，或者创建新内容，并且让这些内容随着用户的活动和命令而改变。

第26章考查了一些基本的应用程序，你也许想要在其中使用脚本。

第27章更为深入地介绍脚本，并且覆盖了JavaScript语言的许多特点。

第28章考查了FrontPage和重要的网络附件和控件之间的集成。

第六部分：为站点创建和采用图形

第29章探索了计算机的颜色世界，解释了为了创建高水平的Web图形所必须的知识。

第30章详细解释了为了尽可能大地显示你的图形时所必须的有关屏幕显示的知识。

第31章介绍了Web中可以使用的各种不同的图形格式。

第32章介绍了怎样创建像别的站点上那样漂亮的图形。

第33章考查了特殊的图形，这些图形能够使你的站点吸引更多人的注意力。

第34章考查了在FrontPage环境中创建和编辑图形的一些工具。

第七部分：站点服务器和Web主机

第35章考查了从你自己的计算机、从远程计算机和从租用的服务器提供Web服务的有关细节问题。

第36章介绍了商业化的主机服务，并且解释了在考虑预订时要注意的问题。

第37章考查了使用FrontPage 2000和Microsoft为Windows 95和98计算机提供的可下载的服务应用程序时的细节问题。

第38章考查了怎样使自己的FrontPage网页与IIS的高级功能特性协调工作。

第八部分：使用FrontPage访问数据库

第八部分详细介绍了把数据库的连接嵌入到自己的Web站点的内幕，这些已经超出了FrontPage 2000本身的功能了。

第39章考查了FrontPage基本的，但是功能强大的数据库连接功能特性。

第40章为把数据库合并到自己的FrontPage网页提供了范围广泛的解决方案。

第41章演示了怎样使用Microsoft的Advanced Server Pages〔ASP，高级服务器页〕技术来开发高级的数据库。

第九部分：集成FrontPage 2000和Microsoft Office

第九部分探讨FrontPage 2000和Microsoft Office之间越来越高的集成度。

第42章演示了这两个不同的软件包是怎样以多种重要的方式协调工作的，并且解释了为什么FrontPage现在已经完全是Office环境的一个部分的原因。

第十部分：使用VBA扩展FrontPage 2000

第43章说明了Microsoft的VBA的细节。

第44章从各种网页管理为出发点，直接把VBA引入到FrontPage的环境。

第45章探索了VBA在把外部的文档导入到自己的FrontPage网页中的作用。

第46章介绍了通过VBA进行事件编程以及把这些事件合并到FrontPage中的知识。

第47章用示例说明了怎样在开发跨多个应用程序的实用程序时使用VBA。

第十一部分：附录

附录提供了HTML文档和组件的编码的参考文献。

附录A “FrontPage 2000的网上资源”

附录B “FrontPage 2000和Office 97”

本书特点

本书有许多特点能够让用户更快、更轻松、更有效率地进行学习。现说明如下：

提示

提示有助于你更为有效地使用软件或者对问题和限制做出说明。

提示 要避免输入长长的URL，可以使用“编辑”，“复制”；从浏览器的“位置”框中复制URL，然后到需要的地方按下Ctrl+V键来粘贴它。

注意

注意提供的是这样的信息，这些信息通常很有用，但是你目前所做的工作并不特别需要它，有些就像是扩展的提示。

注意 FrontPage编辑器使得在网页之间进行切换变得很方便，它保存了用户已经显示了的那些网页的清单，用户选择“工具”，“前一个”或者“工具”，“后一个”就可以切换网页显示。

警告

警告是用来告诉你注意危险的操作或者危险的情形。在有些情况下，忽视“警告”可能导致致命的错误，所以请你一定要注意警告信息。

警告 在已经改变了图像的“质量”设置、然后保存了该图像以后就不能再改变它，即使想要删除该图像然后从保存的网页中重新插入也不行；如果你正在做这件事情，请先做备份。

疑难解答

即使设计最好的软件还是具有“黑色角落”，但是自己却发现不了这种问题。疑难解答能够提供解决问题的方法，其介绍方式是说明怎样解决问题或者从一开始就避免发生这种问题。

快捷键组合

本书中快捷键组合是以键名带加号(+)给出的,例如, **Ctrl+N**表明应该在按住**Ctrl**键的同时按下**N**键,这个组合键在**FrontPage**编辑器中打开一个新网页。

菜单命令

在本书中的每个地方都可以看到这样的指令:

选择“编辑”,“书签”

这表示应该打开“编辑”菜单,然后选择“书签”选项命令,这个特定例子打开“书签”对话框。

像“标记设置颜色复选框”这样的指令意味着你既可以在复选框中单击来选中它,或者可以按下**C**键,这两个操作都可以完成同一件事情。

设计者园地

本书中的大多数章节末尾都有一个特定的部分,这个特定部分提供关于该章主题的信息,包括对常见问题的专家解决方案、对有效使用功能特性的有洞察力的建议以及一些通用的信息,这些将有助于你最大限度地应用**FrontPage**。

英文原书书号: ISBN 0-7897-1910-X

网址: www.quecorp.com

目 录

前言

第一部分 FrontPage 2000基础

第1章 欢迎使用FrontPage 2000	1
1.1 介绍Microsoft FrontPage	1
1.1.1 FrontPage 2000的新特性	2
1.1.2 设计和创建Web文档	2
1.1.3 管理Web站点	3
1.1.4 Microsoft Office 2000捆绑	4
1.2 FrontPage的来历	5
第2章 FrontPage的环境	8
2.1 理解FrontPage 2000的开发环境	8
2.2 确定服务器问题	8
2.3 处理“自适应菜单”	9
2.4 创建基于磁盘的Web	9
2.5 理解FrontPage工作空间布局	10
2.6 使用FrontPage 2000的视图	11
2.7 删除站点	11
2.8 创建基于服务器的站点	11
2.9 关闭和打开站点	12
2.10 理解“网页”视图编辑环境	12
2.11 考虑浏览器的兼容性	13
2.12 向网页中添加文本或图像	13
2.13 高级功能举例	14
2.13.1 使用FrontPage的框架布局工具	14
2.13.2 在网页上画表	16
2.13.3 加入DHTML网页的过渡效果	17
2.14 使用源控制的签入和签出功能	17
2.15 自定义环境	18
2.16 疑难解答	19
2.17 设计者园地	19

第二部分 设计文档：使用网页视图

第3章 网页视图：窗口、图标和菜单	21
-------------------------	----

3.1 网页视图的屏幕区域	21
3.1.1 标题栏、菜单栏和工具栏	22
3.1.2 “视图”栏	23
3.1.3 文件夹列表	23
3.1.4 主窗口	23
3.2 “网页”视图的菜单栏	24
3.2.1 “文件”菜单	24
3.2.2 “编辑”菜单	26
3.2.3 “查看”菜单	27
3.2.4 “插入、格式、工具和表格”菜单	28
3.2.5 “窗口”菜单	28
3.2.6 “帮助”菜单	28
3.3 FrontPage的工具栏	28
3.3.1 常用工具栏	29
3.3.2 其他工具栏	30
3.4 自定义FrontPage界面	31
3.4.1 用“其他按钮”箭头来增加工具栏按钮	31
3.4.2 使用“自定义”对话框	31
3.5 疑难解答	32
3.6 设计者园地	33
第4章 开发基本网页：文本、列表和超链接	34
4.1 考虑网页设计	34
4.1.1 为访问者进行计划	34
4.1.2 使访问者访问更多的内容	34
4.1.3 避免极端	35
4.1.4 找到平衡	36
4.1.5 通过其他方式引导访问者	37
4.2 关于制作优质网页的提示	37
4.3 测试	38
4.4 创建新的只有一个网页的站点和它的主页	39
4.5 给网页提供标题	40

4.6 预览编辑过的网页	41	4.11.11 修改列表中项目的属性	61
4.7 用“样式”框格式标题和段落	41	4.11.12 删除列表样式	61
4.7.1 将标题级别应用于文本	42	4.11.13 制作目录或者菜单列表	61
4.7.2 改变段落样式	42	4.11.14 定义列表	61
4.8 为段落添加“普通”文本	43	4.12 在网页上使用文本颜色和背景颜色	62
4.8.1 使用换行符来控制文本格式	44	4.12.1 在没有使用主题的网页上改变背 景色和文本颜色	63
4.8.2 扩大和压缩普通文本	44	4.12.2 使用更多的颜色和混合的自定义 颜色	63
4.8.3 增加字符格式	45	4.12.3 改变部分文本的颜色	64
4.8.4 用“改变字体”框来选择字体	45	4.12.4 网页之间保持颜色一致	65
4.8.5 使用“字体”对话框	46	4.13 使用文本编辑工具	65
4.8.6 Web字体的未来	48	4.13.1 拼写检查	65
4.8.7 清除字符格式	48	4.13.2 使用“查找”和“替换”	65
4.9 使用FrontPage的其他段落样式	48	4.13.3 使用同义词库	67
4.9.1 在常规文本中使用制表符和嵌入的 空格	49	4.13.4 预览和打印网页	68
4.9.2 对新文本使用“格式”样式	49	4.14 理解超链接	68
4.9.3 用“格式”样式插入现有的文本	50	4.14.1 有效使用超链接	68
4.9.4 使用“地址”格式	50	4.14.2 设置超链接	68
4.10 有效布置文本	51	4.14.3 删除超链接	69
4.10.1 水平对齐文本	51	4.15 扩展超链接的到达范围	69
4.10.2 文本到页边距的缩进块	51	4.15.1 链接到书签	70
4.10.3 设置段落之间的垂直间距	52	4.15.2 删除书签	71
4.10.4 使用水平线	52	4.15.3 链接到新网页	71
4.10.5 使用符号	53	4.15.4 链接到全球信息网	71
4.10.6 用“网页属性”设置页边距	54	4.15.5 创建邮件链接	72
4.11 使用列表显示内容	54	4.15.6 编辑链接	72
4.11.1 制作项目列表	54	4.15.7 添加链接参数	72
4.11.2 删除列表或列表项	55	4.15.8 不要让访问者进入死角	73
4.11.3 在顶级项目列表下制作项目子 列表	55	4.16 疑难解答	73
4.11.4 改变嵌入列表中的项目符号的 样式	56	4.17 设计者园地	74
4.11.5 使用基于图形的项目符号	57	第5章 用图形和多媒体增强网页	75
4.11.6 在列表中加入段落样式和字符格式	58	5.1 了解图像和使用图像	75
4.11.7 制作编号列表	58	5.2 图像基础	75
4.11.8 改变现有列表的样式	60	5.2.1 将图像加入到网页中	76
4.11.9 在列表中组合使用列表类型	60	5.2.2 删除图像	77
4.11.10 使用列表按钮或样式框来修改现 有的列表	61	5.2.3 使用不在本地的图像	77
		5.2.4 插入远程计算机上的图像文件	79
		5.2.5 添加剪贴画	79

5.2.6 插入扫描图像	80	5.7.2 了解流音频和视频	93
5.3 使用FrontPage 2000的图像处理工具	80	5.7.3 了解和使用视频	94
5.3.1 在GIF上添加文字	80	5.8 疑难解答	97
5.3.2 自动缩略图	80	5.9 设计者园地	97
5.3.3 使用“绝对定位”	81	第6章 应用主题	98
5.3.4 上移一层或下移一层	81	6.1 在整个站点、单个网页或几个网页上 应用主题	98
5.3.5 图像翻转和旋转	81	6.1.1 主题示例区域	99
5.3.6 调节亮度和对比度	81	6.1.2 选择区域	99
5.3.7 剪裁图像	81	6.1.3 修改区域	99
5.3.8 设置图像的透明颜色	81	6.1.4 保存更改后的主题	102
5.3.9 黑白模式和冲蚀	82	6.2 疑难解答	102
5.3.10 凸凹效果	82	6.3 设计者园地	102
5.3.11 重新取样	82	第7章 使用动态元素、共享边框和导 航栏	104
5.3.12 “选定”和“热点”按钮	82	7.1 了解FrontPage组件	104
5.3.13 使用“还原”按钮	82	7.1.1 使用“横幅广告管理器”	104
5.4 组合安排图像和文字	82	7.1.2 使用“站点计数器”	105
5.4.1 将文字放在图像周围	83	7.1.3 使用“悬停按钮”	105
5.4.2 对齐和浮动图像	83	7.1.4 使用“字幕”	106
5.4.3 使用其他对齐方式	84	7.1.5 使用“确认域”	107
5.4.4 使用换行符	84	7.1.6 使用“包含网页”	107
5.4.5 文本和图像的间距	86	7.1.7 使用“预定图片”	107
5.4.6 调整图像的大小	86	7.1.8 使用“预定包含网页”	108
5.4.7 给图像添加边框	86	7.1.9 使用“替代”	108
5.4.8 提供替代文本	86	7.1.10 使用“搜索表单”	109
5.4.9 为网页设置背景图像	87	7.1.11 使用“目录”组件	110
5.4.10 使用水印格式的背景图像	88	7.2 隐藏目录和组件的配合使用	110
5.5 使用图像的超链接	88	7.2.1 使用“注释”	111
5.5.1 创建基于图像的超链接	88	7.2.2 为网页添加日期	111
5.5.2 使用导航控制	89	7.3 使用共享边框和导航栏	111
5.5.3 用图像映射生成图形超链接	89	7.3.1 为当前网站创建共享边框	112
5.5.4 链接到某一图像	90	7.3.2 往共享边框中添加导航按钮和 导航栏	112
5.5.5 使用自动缩略图	90	7.3.3 用导航栏和共享边框改善工作	113
5.6 图像文件格式	91	7.3.4 有主题网页的边框和导航栏	117
5.6.1 转换图像文件格式	91	7.3.5 个性化网页边框	118
5.6.2 使用交错或渐进式变化加快浏览 速度	92	7.3.6 在共享边框环境中创建新网页	118
5.6.3 使用低分辨率加快浏览速度	92	7.4 插入导航栏而不使用共享边框	119
5.7 多媒体	92		
5.7.1 了解和使用音频	93		

7.5 插入横幅而不使用共享边框	119	9.2.9 静态框架详述	141
7.6 使用FrontPage的Spreadsheet组件	119	9.2.10 在当前站点中使用目标框架和超链接	141
7.7 疑难解答	120	9.2.11 在设置“目标框架”和“文本链接”时使用WWW URL	142
7.8 设计者园地	120	9.2.12 使用目标框架和书签	142
第8章 创建表格	121	9.2.13 应该把主页设置为框架集形式吗	142
8.1 用表格更好地组织内容	121	9.2.14 为图像和图像映射设置目标框架	142
8.2 建立表格	122	9.2.15 同“框架”一起使用“图像属性”	142
8.3 使用“表格”菜单	123	9.2.16 在框架中放入表单	143
8.3.1 修改已有表格的属性	123	9.2.17 浮动框架	143
8.3.2 删除表格或表格的一部分	124	9.2.18 删除框架集	143
8.3.3 添加行或列	125	9.3 使用FrontPage的“框架模板”	143
8.3.4 插入单元格	125	9.4 疑难解答	147
8.3.5 添加标题和设置标题格式	125	9.5 设计者园地	147
8.3.6 在现有表格中插入表格	126	第10章 用FrontPage模板创建网页	148
8.3.7 拆分和合并单元格	126	10.1 使用面向内容的模板	148
8.4 修改表格的外观	126	10.1.1 使用“书目”模板	148
8.4.1 添加行列标题	126	10.1.2 创建“常见问题”网页	149
8.4.2 单元格内容的对齐	127	10.2 使用FrontPage的“布局”模板	151
8.4.3 使用“不换行”	127	10.3 带有菜单或工具栏的单一文档或多文档的布局	151
8.4.4 指定“单元格最小宽度”	128	10.4 带有多重交错栏的布局	152
8.4.5 使单元格跨距行和列	128	10.5 现实世界的例子	152
8.4.6 为表格和单元格添加颜色和背景	128	10.6 理解模板文件夹	154
8.4.7 向表格中插入网页元素	129	10.7 疑难解答	155
8.4.8 使用“最适当的大小”	130	10.8 设计者园地	155
8.5 使用“转换”	130	第11章 使用组件、表单和交互式网页模板	156
8.6 疑难解答	130	11.1 表单: 为什么要这么麻烦呢	156
8.7 设计者园地	130	11.1.1 设计有效的表单	156
第9章 用FrontPage框架增强站点	132	11.1.2 理解World Wide Web表单	157
9.1 为什么使用框架	132	11.1.3 理解FrontPage表单	157
9.2 设计框架环境	133	11.1.4 用“表单网页向导”创建表单	158
9.2.1 使用所见即所得的框架环境	133	11.1.5 自定义表单初步	160
9.2.2 编辑框架集	135	11.1.6 理解“将结果保存到”组件	161
9.2.3 修改框架集的框架	136	11.1.7 选择域添加到表单中去	163
9.2.4 修改框架集属性	136	11.1.8 为访问者定制确认网页	167
9.2.5 创建自定义的框架集布局	137	11.1.9 理解“讨论”表单处理器	167
9.2.6 创建自定义框架集模板	140		
9.2.7 特殊目标框架	140		
9.2.8 在一个框架集中协调使用新建的网页和现成的网页	140		

11.1.10 理解“注册表单”和“站点安全”	168	12.5.4 不支持的CSS属性	188
11.2 使用模板创建交互网页	170	12.6 疑难解答	188
11.3 疑难解答	170	12.7 设计者园地	188
11.4 设计者园地	170		
第12章 使用带有单网页和完全站点的样式表	172	第三部分 站点创建和管理	
12.1 什么是样式表	172	第13章 创建站点	189
12.2 浏览器兼容性问题	172	13.1 创建站点的要求	189
12.2.1 理解样式表的语法	173	13.1.1 开始建立新站点	190
12.2.2 使用内嵌样式	173	13.1.2 使用向导创建FrontPage站点	192
12.2.3 使用内联样式	174	13.2 疑难解答	197
12.2.4 组合标记	175	13.3 设计者园地	198
12.2.5 使用链接样式表	175	第14章 FrontPage的Web模板和向导	200
12.2.6 指定样式类或者ID	175	14.1 讨论站点向导	200
12.2.7 指定前导空行	176	14.1.1 包含的网页类型	200
12.2.8 理解层叠	176	14.1.2 标题和输入域	201
12.3 用FrontPage创建样式表	176	14.1.3 注册	201
12.3.1 创建内嵌样式	177	14.1.4 文章和主页的顺序	202
12.3.2 使用“边框与阴影”对话框的“阴影”表	179	14.1.5 搜索细节	202
12.3.3 使用带有项目符号和编号的样式	180	14.1.6 站点主题和框架	202
12.3.4 使用定位	180	14.1.7 自注册表单	203
12.3.5 在FrontPage中使用样式类	180	14.1.8 完成讨论站点	205
12.3.6 创建新样式的定义	181	14.1.9 在讨论站点上发表文章	205
12.3.7 使用类和ID列表应用样式	182	14.1.10 从讨论站点上删除文章	206
12.4 使用内联样式	182	14.2 空站点和只有一个网页的站点	206
12.4.1 为链接或导入创建样式表	183	14.3 客户支持站点	206
12.4.2 链接样式表到Web页	184	14.3.1 网页1: 欢迎	207
12.4.3 删除样式表的链接	184	14.3.2 网页2: 新增内容	207
12.4.4 导入样式表	184	14.3.3 网页3: 常见问题	207
12.5 Internet Explorer浏览器支持的CSS属性	184	14.3.4 网页4: 错误	208
12.5.1 Internet Explorer 3支持的属性一览	185	14.3.5 网页5: 建议	208
12.5.2 Internet Explorer 4支持的样式属性一览	186	14.3.6 网页6: 下载	209
12.5.3 在Internet Explorer 5中支持的CSS属性	187	14.3.7 网页7: 讨论	209
		14.3.8 网页8: 搜索	209
		14.4 项目站点	210
		14.4.1 网页1: 主页	210
		14.4.2 网页2: 成员	210
		14.4.3 网页3: 日程表	211
		14.4.4 网页4: 状态	211
		14.4.5 网页5: 归档	211

14.4.6 网页6: 搜索	212	17.3 修改密码	242
14.4.7 网页7: 讨论	212	17.4 为站点设置选项	242
14.5 个人站点	212	17.4.1 配置编辑器	243
14.6 由FrontPage的“新站点”创建的文件	213	17.4.2 为报表视图设置选项	244
14.7 疑难解答	214	17.5 疑难解答	244
14.8 设计者园地	215	17.6 管理员园地	244
第15章 使用现有的站点	216	17.6.1 讨论小组中使用隐藏目录	244
15.1 加载FrontPage站点	216	17.6.2 在基于NT的服务器上指定用户 权限	245
15.2 使用文件夹列表	217	第18章 管理Web	246
15.3 使用FrontPage的视图	218	18.1 站点管理	246
15.4 使用单个网页	220	18.1.1 人员管理	246
15.4.1 报表视图	221	18.1.2 管理信息	246
15.4.2 导航视图	221	18.1.3 管理计算机	247
15.4.3 “超链接”视图	225	18.2 FrontPage的“任务”视图	247
15.5 FrontPage 菜单	226	18.2.1 “任务”视图栏	248
15.6 设计者园地	229	18.2.2 对任务排序	250
第16章 发布站点	230	18.2.3 “任务”视图命令	250
16.1 站点发布基础	230	18.2.4 从“网页”视图中添加任务	252
16.2 发布站点对话框	231	18.2.5 添加任务到“任务”视图中	252
16.2.1 通过HTTP发布	232	18.3 通过FrontPage视图进行管理	252
16.2.2 通过FTP发布	232	18.3.1 “超链接”视图	252
16.2.3 发布站点选项	232	18.3.2 “文件夹”视图	253
16.3 疑难解答	233	18.3.3 “导航”视图	254
16.4 设计者园地	233	18.3.4 “报表”视图	255
第17章 配置站点	234	18.4 管理工具: 拼写检查、查找、验证超 链接和重新计算超链接	259
17.1 建立参数、配置、高级设置和语言 选项	234	18.4.1 全局拼写检查	259
17.1.1 常规	234	18.4.2 全局查找和替换	260
17.1.2 参数	235	18.4.3 确认和重新计算超链接	260
17.1.3 高级	236	18.5 设计者园地	261
17.1.4 语言	237	18.5.1 任务的自动生成	261
17.1.5 导航	237	18.5.2 关于“类别”的更多信息	261
17.2 赋予管理、写作和浏览站点的权限	238	第四部分 合作、工作流程和任务管理	
17.2.1 建立主要设置	238	第19章 建立合作的创作环境	263
17.2.2 设置权限: 人与计算机	239	19.1 合作的创作环境	263
17.2.3 设置管理权限	240	19.1.1 技术	263
17.2.4 设置写作权限	240	19.1.2 建立工作流程	268
17.2.5 设置浏览权限	241		
17.2.6 创建用户注册表单	241		

19.2 开发环境	271	22.2 报表	301
19.3 签入和签出文档	273	22.2.1 “站点总览” 报表	301
19.4 权限	274	22.2.2 “所有文件” 报表	301
19.5 分配文档	275	22.2.3 “最近增加的文件” 报表	302
19.6 发布站点	276	22.2.4 “最近更改的文件” 报表	302
19.7 疑难解答	276	22.2.5 “较旧的文件” 报表	302
19.8 设计者园地	276	22.2.6 “未链接的文件” 报表	303
第20章 网页和站点合作	277	22.2.7 “慢速网页” 报表	303
20.1 经理	277	22.2.8 “断开的超链接” 报表	305
20.1.1 分配	277	22.2.9 “组件错误” 报表	306
20.1.2 评估	280	22.2.10 “检查状态” 报表	306
20.2 开发人员	283	22.2.11 “分配对象” 报表	306
20.3 交流和讨论选项	284	22.2.12 “类别” 报表	306
20.4 疑难解答	286	22.2.13 “发布状态” 报表	307
20.5 设计者园地	287	22.3 响应	307
第21章 合作和Office 2000	288	22.3.1 问题	307
21.1 Office 2000和Internet	288	22.3.2 解决方案	307
21.1.1 HTML作为本机文件格式	288	22.3.3 预防	309
21.1.2 文档发布	289	22.3.4 新的任务工作量	309
21.1.3 Office 2000的Web组件	290	22.4 发布	310
21.2 Office扩展服务器	291	22.5 疑难解答	310
21.2.1 Web讨论	291	22.6 设计者园地	311
21.2.2 Web预订	292	第23章 开发基于团队的Internet、内部网和外部网的站点	312
21.3 合作和Office应用程序	292	23.1 组建开发团队	312
21.3.1 “编辑” 按钮	292	23.1.1 参与者	312
21.3.2 主题	293	23.1.2 才能	312
21.3.3 Word 2000	293	23.1.3 工作任务分配	316
21.3.4 Excel 2000	294	23.2 选择开发平台	317
21.3.5 PowerPoint 2000	295	23.2.1 Web类型	317
21.3.6 Access 2000	295	23.2.2 服务器类型	317
21.4 浏览器问题	296	23.2.3 服务器的位置	318
21.5 选择合适的编辑器	296	23.2.4 浏览器类型	318
21.6 使用非创建时的应用程序进行编辑	297	23.2.5 其他开发工具	319
21.7 疑难解答	297	23.3 任务分配和分发	321
21.8 设计者园地	297	23.4 服务器	321
第22章 管理工作流程和任务	298	23.5 损害控制	322
22.1 评估	298	23.5.1 预防错误发生	322
22.1.1 站点流程	298	23.5.2 备份站点工程	324
22.1.2 任务加载	301		

23.5.3 和SourceSafe集成	324
23.5.4 和思维敏捷的人协同工作	324
23.6 疑难解答	324
23.7 设计者园地	325

第五部分 脚本编程、动态HTML 和动态内容

第24章 使用FrontPage的动态样式和

效果	327
----------	-----

24.1 使用DHTML效果工具

24.1.1 理解单击、双击、鼠标移过和网页 加载这些术语	328
--	-----

24.1.2 创建动态字体和颜色	328
------------------------	-----

24.1.3 删除DHTML效果	329
------------------------	-----

24.1.4 应用动态边框	329
---------------------	-----

24.1.5 文本飞出网页的效果	329
------------------------	-----

24.1.6 交换图像	330
-------------------	-----

24.1.7 飞出的图像	330
--------------------	-----

24.1.8 在加载页时飞入文本	330
------------------------	-----

24.1.9 在加载页时飞入图像	330
------------------------	-----

24.1.10 对图像和文本同时应用效果	330
----------------------------	-----

24.1.11 使用超链接翻转效果	331
-------------------------	-----

24.2 疑难解答	331
-----------------	-----

24.3 设计者园地	331
------------------	-----

第25章 让网页和站点更具动态效果

25.1 使用可折叠的大纲	333
---------------------	-----

25.2 使用网页过渡	334
-------------------	-----

25.3 使用DHTML版面设计和定位	334
---------------------------	-----

25.3.1 使用版面设计的绝对定位	335
--------------------------	-----

25.3.2 使用版面设计的相对定位	336
--------------------------	-----

25.3.3 使用分层的z顺序	337
-----------------------	-----

25.3.4 集合多个要素到定位框中	338
--------------------------	-----

25.3.5 动态定位	338
-------------------	-----

25.3.6 设置包装样式	339
---------------------	-----

25.4 疑难解答	339
-----------------	-----

25.5 设计者园地	339
------------------	-----

第26章 在网页中使用脚本

26.1 脚本编写	340
-----------------	-----

26.1.1 脚本的简短历史	340
----------------------	-----

26.1.2 脚本的优缺点	341
---------------------	-----

26.2 如何使用JavaScript	343
---------------------------	-----

26.2.1 Hello World	343
--------------------------	-----

26.2.2 相同的旧例程	345
---------------------	-----

26.3 面向对象的技术	345
--------------------	-----

26.3.1 属性	346
-----------------	-----

26.3.2 方法	346
-----------------	-----

26.3.3 事件	347
-----------------	-----

26.3.4 对象模型	347
-------------------	-----

26.4 用FrontPage创建脚本	347
---------------------------	-----

26.4.1 略谈脚本编辑器	347
----------------------	-----

26.4.2 增加脚本	349
-------------------	-----

26.4.3 在脚本编辑器中增加事件处理 程序	350
----------------------------------	-----

26.4.4 全面了解智能感知	351
-----------------------	-----

26.5 完整的JavaScript例子	351
----------------------------	-----

26.6 疑难解答	354
-----------------	-----

26.7 设计者园地	355
------------------	-----

第27章 JavaScript和客户端计算

27.1 简单的JavaScript程序: Hello World!	356
--	-----

27.2 函数是什么	356
------------------	-----

27.3 对象家族树	358
------------------	-----

27.3.1 为对象命名	359
--------------------	-----

27.3.2 引用对象	359
-------------------	-----

27.3.3 对象组	360
------------------	-----

27.3.4 对象属性	360
-------------------	-----

27.3.5 对象方法	360
-------------------	-----

27.3.6 对象事件	361
-------------------	-----

27.3.7 事件的详细资料	362
----------------------	-----

27.4 理解对象的详细资料	363
----------------------	-----

27.4.1 窗口	363
-----------------	-----

27.4.2 位置	365
-----------------	-----

27.4.3 历史	365
-----------------	-----

27.4.4 文档	366
-----------------	-----

27.4.5 表单	368
-----------------	-----

27.4.6 文本域和文本区	369
----------------------	-----

27.4.7 复选框	370
------------------	-----

27.4.8 单选钮	370
------------------	-----

27.4.9 选择和列表	371
--------------------	-----