

脉纬



罗哲初著

广西人民出版社

47-1
45

脉 纬

罗哲初 著

广西人民出版社

脉 纬

罗哲初 著

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西新华印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 1.625印张 24千字

1983年8月第1版 1984年7月第2次印刷

印 数 28,101—50,000 册

书号: 14113·39 定价: 0.24元

脉 纬 简 介

《脉纬》一书，是近年发掘的一本脉学专著，为我区近代名中医罗哲初所撰。罗哲初字树仁，号克诚子，广西桂林市人，生于一八七八年。他自幼勤学苦读，精研医理，兼善针灸，长于脉学和以古方治疗疾病。二十年代，他曾离开桂林，到上海、南京、安徽和浙江一带专事行医。一九三五年曾在南京中央国医馆供职，培养了一批中医门徒。一九三七年抗日战争爆发，他回到桂林，直至一九四四年病逝，终年六十六岁。

《脉纬》一稿撰于一九二八年，为罗哲初遗稿之一，由其女婿、老中医莫雪村于一九七八年献出。全书分上下两篇，共二万多字。上篇从经脉开始，阐明了各经各脉，及经脉循环度数、轻重、为病等；下篇在明示三部九候的脉位法后，既原则又具体地谈了阴阳脉法、四时脉法、五藏脉法和岁运脉法。它继《脉经》之后，从另一些方面论述了脉学，这是本稿最大的特点，是为一般脉著所少见。本稿实是一本有参考价值的脉学遗作，对中医的预防、医疗、教学、科研等都有一定

的参考价值。然本稿乃留传遗本，又是文言，书中某些文字可能不易理解，某些提法可能有些绝对化或神化，如“死脉”“青尸鬼”等，这都需要我们用辩证唯物主义观点加以分析，取其精华，去其糟粕，决不可按原文生搬硬套。为了加深对本稿的理解，将遗稿上的眉批和必要的补注，用括号附于段末。这是我们的一点说明。不当之处，尚祈同道指明纠正。

本书整理过程中，承蒙北京中医研究院李经纬主任和余瀛鳌副研究员提了宝贵意见，在此表示感谢。

广西壮族自治区卫生局中医处

一九八三年一月

自序

脉纬何为而作乎？曰：继脉经之后也。晋太医令王叔和撰用四时经、素问、伤寒、平脉辨脉法以成脉经，可谓知要，人咸重之。然不录灵枢、八十一难，或者以灵枢为针经，难经为秦越人所著，多不合于素问欤。然伤寒论序，仲景亦曾撰用八十一难矣。又考唐王子安，本其师曹元之说以序难经，曰：八十一难经为医经之秘录。岐伯以授黄帝，黄帝历九师以授伊尹，伊尹以授汤，汤历六师以授太公，太公以授文王，文王历九师以授医和，和历六师以授秦越人。自秦越人始定章句，历九师以授华佗，佗历六师以授黄公，黄公以授其师曹元，是难经固与灵素同一师承者也。吾师桂林左修之先生尝云：“难经灵素始读之，似多抵触，细按之实相发明。”每忆师言，未尝不叹读书之难与师承之不易也。倘徼师说，几何不与世之读难经者同一眼孔哉！惜未知历几师始至吾师也。是编所述，皆散见于灵素、八十一难之文，集而贯之，分为上下两篇，一言脉之大体，一言脉之运用，或以难经释灵素，或以灵素释难经，悉本师承，不附臆说，间有欲伸愚

目 录

自序.....	(1)
---------	-------

上 篇

经脉.....	(1)
络脉.....	(6)
奇经八脉.....	(8)
经脉循环.....	(9)
脉度.....	(9)
脉分轻重.....	(11)
经脉病.....	(11)
八脉为病.....	(14)

下 篇

三部九候法.....	(17)
阴阳脉法.....	(20)
四时脉法.....	(28)
五脏脉法.....	(33)
岁运脉法.....	(40)

上 篇

经 脉

经脉者，所以决生死，处百病，调虚实，不可不通者也。

此言经脉为处病之源，非通其精微，不足以致用也。

肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈，属肺系，从肺横出腋下，下循膈内，行手少阴心主之前，下肘中，循臂内上骨下廉，入寸口，上鱼，循鱼际，出大指之端；其支者，从腕后直出次指内廉，出其端。

此言肺脉所行之部位也。中焦，谓胸中也；膈内，膈肉之内也；肘中，尺泽穴处也；鱼际，手鱼腹之边际也。

大肠手阳明之脉，起于大指次指之端，循指上廉，出合谷两骨之间，上入两筋之中，循臂上廉，入肘外

廉，上膈外前廉，上肩，出髃骨之前廉，上出柱骨之会上，下入缺盆，络肺，下膈，属大肠；其支者，从缺盆上颈，贯颊，入下齿中，还出挟口，交人中，左之右，右之左，上挟鼻孔。

此言大肠脉循行之部位也。合谷，穴名；两筋之中，即阳溪穴也；髃骨之前，即肩髃穴也；柱骨之会上，即巨骨穴也；人中，穴名；鼻孔两旁，迎香穴也。

胃足阳明之脉，起于鼻之交頞中，旁约太阳之脉，下循鼻外，入上齿中，还出挟口环唇，下交承浆，却循颐后下廉，出大迎，循颊车，上耳前，过客主人，循发际，至额颅；其支者，从大迎下人迎，循喉咙，入缺盆，下膈，属胃，络脾；其直者，从缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中；其支者，从胃口，下循腹里，下至气街中而合，以下髀关，抵伏兔，下膝腘中，下循胫外廉，下足跗，入中趾内间；其支者，下廉三寸而别入中趾外间；其支者，别跗上，入大趾间，出其端。

此言胃脉循行之部位也。承浆，穴名，在下唇中央；大迎，穴名，在颐下两旁；客主人，穴名，在发际额颅，即头维穴也；人迎，穴名，在结喉两旁动脉应手，即人迎脉也；气街，穴名，在毛际髀关、伏兔二穴相连，在股内前廉。

脾足太阴之脉，起于大趾之端，循趾内侧白肉际，过核骨后，上内踝前廉，上腠内，循胫骨后，交出厥阴之前，上膝股内前廉，入腹，属脾，络胃，上膈，挟咽，连舌本，散舌下；其支者，复从胃别，上注胸中。

此言脾脉所循行之部位也。核骨后，谓大都、公孙等穴处也；腠，腿鱼腹也；舌本，廉泉穴也。

心手少阴之脉，起于心中，出属心系，下膈，络小肠；其支者，从心系，上挟咽，系目系；其直者，从心系上肺，下出腋下，循膈内后廉，行手少阴心主之后，下肘内，循臂内后廉，抵掌后锐骨之端，入掌内后廉，循小指之内出其端。

此言心脉所行之部位也。锐骨之端即神门穴处也。

小肠手太阳之脉，起于小指之端，循手外侧，上腕，出踝中，直上循臂骨下廉，出肘内侧两筋之间，上循膈外后廉，出肩解，绕肩胛，交肩上，入缺盆，循咽，络心，下膈，抵胃，属小肠；其支者，从缺盆循颈上颊，至目锐眦，却入耳中；其支者，别颊，上颞，抵鼻，至目内眦，斜络于颧。

此言小肠脉所循之部位也。踝中，即养老穴处也；肩解、肩胛，即肩髃、肩贞二穴处也；颞，面骨也。

膀胱足太阳之脉，起于目内眦，上额，交巅；其支者，从巅至耳上角；其直者，从巅入络脑，还出别下项，循肩髃内，挟脊，抵腰中，入循膂，络肾，属膀胱；其支者，从腰中下挟脊贯臀，入腠中；其支者，从髀内左右别下贯胛，挟脊内，过髀枢，循髀外、后廉，下合腠中，以下贯腠内，出外踝之后，循京骨，至小指外侧。

此言膀胱脉循行之部位也。锐眦，目外角也；内眦，目之大角也；膂挟，脊之膂筋也；臀，尻骨两旁之髀肉也；髀枢，即环跳穴处也；京骨，膀胱之原穴也；腠，腿弯中之小肉也。

肾足少阴之脉，起于小趾之下，邪走足心，出于然谷之下，循内踝之后，别入跟中，以上腠内，出腠内廉，上股内后廉，贯脊属肾，络膀胱；其直者，从肾，上贯肝膈，入肺中，循喉咙，挟舌本；其支者，从肺出络心，注胸中。

此言肾脉循行之部位也。足心，涌泉穴也；然谷，穴名，在然骨之下，肾经荣穴也。

心包络手厥阴之脉，起于胸中，出属心包络，下膈，历络三焦；其支者，循胸出胁，下腋三寸，上抵腋下，循臑内，行太阴、少阴之间，入肘中，下臂，行两筋之间，入掌中，循中指出其端；其支者，别掌中，循小指次指出其端。

此言心包络脉之所行也。两筋之间，即内关、大陵等穴处也；三焦无专府，故云历络三焦也。

三焦手少阳之脉，起于小指次指之端，上出两指之间，循手表腕，出臂外两骨之间，上贯肘，循臑外，上肩交足少阳之后，入缺盆，布膻中，散络心包，下膈，属三焦；其支者，从膻中，上出缺盆，上项系耳后，直上出耳上角，以屈下颊至颐；其支者，从耳后入耳中，出走耳前，过客主人前，至目锐眦。

此言三焦脉所行之部位也。因其无专府，故曰散络心包也。膻中，穴名，气之所会也。

胆足少阳之脉，起于目锐眦，上抵头角、耳后，下循颈行手少阳之前，至肩上，却交出手少阳之后，入缺盆；其支者，从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦；其支者，别锐眦，下大迎，合于手少阳，抵于颐下，加颊车，下颈，合缺盆，以下胸中，贯膈，络肝，属胆，循胁里出气街，绕毛际，横入髀厌中；其直者，从缺盆下腋，循胸过季肋，下合髀厌中，以下循髀阳，出膝外廉，下外辅骨之前，直下抵绝骨之端，下出外踝之前，循足跗上，入小趾次趾之间；其支者，别跗上，入大指之间，循大指歧骨内出其端，还贯甲，出三毛。

此言胆脉循行之部位也。髀厌，即髀枢之里也；季肋，季肋下之软处也；绝骨，穴名，髓之所会也；三

毛，肝之井穴大敦也。

肝足厥阴之脉，起于大指丛毛之际，上循足跗上廉，去内踝一寸，上踝三寸，交出太阴之后，上脘内廉，循股阴入毛中，过阴器，抵小腹，挟胃，属肝，络胆，上贯膈，布胁肋，循喉咙之后，上入颞颥，连目系，上出额，与督脉会于巅；其支者，从目系，下颊里，环唇内；其支者，复从肝别贯膈，上注肺。

此言肝脉所循之部位也。颞颥，头盖骨也；踝上三寸，三阴之所交也。

络 脉

手太阴之别，名曰列缺，起于腕上分间，并太阴之经直入掌中，散于鱼际。实则手锐掌热，虚则欠欬，小便遗数。取之去腕半寸，别走阳明也。

手少阴之别，名曰通里，去腕一寸半，别而上行，循经入心中，系舌本，属目系；实则支膈，虚则不能言，取之掌后一寸，别走太阳也。手心主之别，名曰内关，去腕二寸，出于两筋之间，循经以系于心包，络心系。实则心痛，虚则头强，取之两筋间也。

手太阳之别，名曰支正，去腕五寸，内注少阴；其别者，上走肘，络肩髃；实则筋弛肘废，虚则生疣，

小者如指痲疥，取之所别也。

手阳明之别，名曰偏历，去腕三寸，别入太阴；其别者，上循臂，乘肩髃，上曲颊偏齿；其别者，入耳，合于宗脉。实则聾聋，虚则齿寒痹隔，取之所别也。

手少阳之别，名曰外关，去腕二寸，外绕臂，注胸中，合心主。实则肘挛，虚则不收，取之所别也。

足太阳之别，名曰飞扬，去踝七寸，别走少阴。实则脉室，虚则脉衄，取之所别也。

足少阳之别，名曰光明，去踝五寸，别走厥阴，下络足跗。实则厥，虚则痿痹，坐不能起，取之所别也。

足阳明之别，名曰丰隆，去踝八寸，别走太阴；其别者，循胫骨外廉，上络头项，合诸经之气，下络喉嗌。气逆则喉痹卒暗，实则狂癫，虚则足不收，胫枯，取之所别也。

足太阴之别，名曰公孙，去本节之后一寸，别走阳明；其别者，入络肠胃。厥气上逆则霍乱，实则肠中切痛，虚则鼓胀，取之所别也。

足少阴之别，名曰大钟，当踝后绕跟，别走太阳；其别者，并经上走于心包下，外贯腰脊。气逆则烦闷，实则闭癰，虚则腰痛，取之所别也。

足厥阴之别，名曰蠡沟，去内踝五寸，别走少阳；

其别者，循胫上臑，结于茎。气逆则臑肿卒疝，实则挺长，虚则暴痒，取之所别也。

任脉之别，名曰尾翳，下鸠尾，散于腹。实则腹皮痛，虚则痒搔，取之所别也。

督脉之别，名曰长强，挟脊上项，散头上，下当肩胛左右，别（走）太阳，入贯膂，实则脊强，虚则头重，高摇挟脊之有过者，取之所别也。

脾之大络，名曰大包，在渊液下三寸，布胸胁。实则周身尽痛，虚则百节皆纵，此脉若罗络之血者，皆取脾之大络也。

凡此十五络者，实则必见，虚则必下，视之不见，求之上下，人经不同，络脉异所也。

以上十五络之部位，其中有可通于奇经者，如肺络列缺可通任脉，心主内关可通阴维，少阳外关可通阳维，脾络公孙可通冲脉是也。

奇 经 八 脉

督脉者，起于下极之腧，并于脊里，上至风府，入属于脑。任脉者，起于中极之下，上至毛际，循腹里，上关元，至咽喉，上颐，入舌而络于目。冲脉者，起于气街，并足阳明之经，挟脐上行，至胸而散。

带脉者，起于季胁，回身一周。阳跷脉者，起于跟中，循外踝上行，入风池。阴跷脉者，亦起于跟中，循内踝上行，至咽喉，交贯冲脉。阳维者，其脉起于诸阳之会。阴维者，其脉起于诸阴之交，维络于身，溢畜不能环流灌溉诸经者也。阳不能维于阴，则怅然失志，阴不能维于阴，则溶溶不能自收持也。

经 脉 循 环

经脉者，行血气，通阴阳，以荣于身者也。其始从中焦，注手太阴、阳明，次注足阳明、太阴，次注手少阴、太阳，次注足太阳、少阴，次注手厥阴、少阳，次注足少阳、厥阴，次复还注手太阴，如环无端，转相灌溉，朝于寸口、人迎，以处百病而决生死也。

此言经脉之行，循环不已也。气逆不通则病，气绝不行则死，可不慎与！

脉 度

手三阳之脉，从手至头，合三丈。手三阴之脉，从胸至手，合二丈一尺。足三阳之脉，从头至足，合