

实用中药彩色图谱

阎文玫等编



人民卫生出版社



实用中药彩色图谱

阎文玫 主编

李建民 李京生
李显婷 匡罗均 编写



C0151788

人 民 卫 生 出 版 社

(京)新登字 081 号

实用中药彩色图谱

阎文政 等编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里 10 号)

北京二二〇七工厂印刷

新华书店北京发行所发行

889×1194 毫米 24 开本 7 印张 75 千字

1992 年 8 月第 1 版 1992 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数:00 001—22 100

ISBN 7-117-01726-0/R·1727 定价:29.50 元

〔科技新书目 269—209〕

《实用中药彩色图谱》编委会

主任委员

阎文玫 北京中医学院教授

孙祖基 人民卫生出版社编审

编委

王耀祖 光明中药函授学院院长

张炳鑫 光明中药函授学院副院长

俞长芳 北京市药材公司副经理

王成群 北京市卫生学校副教授

杨兆起 中国药品生物制品检定所副主任药师

郑 勇 北京市医院制剂中心主任

裘雪友 中国新兴医药科技发展总公司总经理

前 言

近年来，介绍中药临床应用和科学研究的专著甚多，但介绍中药形态与性状的图谱不多，已出版的几种彩色图谱多半是高级专著和大部头的，定价昂贵，使一般读者不敢问津。有些图谱印制质量不好，图片颜色失真，影响了图谱的参考价值。在广大基层中药工作者的实际工作中，希望有一本实用、简明、质量高的彩色图谱，供识别中药、鉴别真伪时参考。在高中级医药院校的中药学教学中，也迫切希望有一本能反映药材和饮片的外形特征与真实色感的彩图教学用书。编者有鉴于此，特地编摄了这本小册子，力求能为基层中药生产、检验、供销、教学等部门的中药同行服务，满足广大读者的需要。

本图谱共收载常用中药 404 种，其中植物药 342 种、动物药 35 种、矿物药 25 种。收入药材及饮片彩色图片 553 幅，其中药材图片 430 余幅，饮片图片 120 幅。常用品种的收载原则为：(1) 全国临床常用中药品种；(2) 《中国药典》(1990 年版，一部) 收载的常用中药；(3) 全国高中等中医药院校使用的《中药学》教材的编写品种。经过选择精心编集而成，因此，本图谱内容能切合实际需要，贯彻了实用的原则。为了达到原稿的高质量目标，编者们在选择药材饮片样品时，力求典型，审查严格，准确性科学性强；对拍摄图片则要求特征清楚，颜色逼真，所以药材饮片的图片能真实反映实物的外貌。考虑到读者在使用本图谱时的方便，每个品种除具彩图外，配合简明的文字说明，图文呼应，一目了然，达到了简明的效果。因此，本图谱是以实用、简明、高质量三条原则作为编写的特点。尽管编者作了较大的努力，还会有不少不足之处，尚请读者与各界专家不吝指正，编者将于再版时改正。

本图谱在编摄过程中，编委会各位专家对原稿与图片进行了认真审定，孙祖基编委担任了全书图片的拍摄工作，并得到了各界的热情支持，北京市药材公司刘家窑仓库、北京中医学院中药鉴定室、北京市卫生学校标本室等都为拍摄图片提供了方便，在此并致谢意。

编 者

1991 年 12 月

目 录

一、解表药

1 白芷	1
2 柴胡	1
3 防风	2
4 葛根	2
5 藁本	3
6 羌活	3
7 升麻	4
8 木贼	4
9 荆芥	4
10 麻黄	5
11 细辛	5
12 香薷	5
13 薄荷	6
14 浮萍	6
15 牛蒡子	6
16 苍耳子	6
17 蔓荆子	7
18 桑叶	7
19 紫苏叶	7
20 菊花	7
21 辛夷	8
22 桂枝	8
23 蝉蜕	8

二、清热药

24 黄连	9
25 黄芩	10
26 胡黄连	10
27 土茯苓	10
28 生地黄	11
29 拳参	11
30 山豆根	11
31 板蓝根	12
32 知母	12
33 玄参	13
34 北豆根	13
35 山慈菇	13
36 银柴胡	13
37 苦参	14
38 芦根	14
39 龙胆	14
40 漏芦	15
41 白头翁	15
42 天花粉	15
43 赤芍	16
44 重楼	16
45 紫草	16
46 白薇	17
47 白蔹	17

48 射干	17
49 荷叶	18
50 大青叶	18
51 淡竹叶	18
52 金银花	19
53 密蒙花	19
54 野菊花	19
55 连翘	19
56 栀子	20
57 苘麻子	20
58 青果	20
59 青箱子	20
60 决明子	21
61 罗汉果	21
62 马齿苋	21
63 青黛	21
64 青蒿	22
65 地丁	22
66 委陵菜	22
67 蒲公英	23
68 鱼腥草	23
69 半枝莲	23
70 白花蛇舌草	23
71 夏枯草	24
72 半边莲	24
73 大血藤	24

74 忍冬藤	24
75 黄柏	25
76 牡丹皮	25
77 秦皮	26
78 地骨皮	26
79 白鲜皮	26
80 熊胆	27
81 犀角	27
82 牛黄	28
83 水牛角	28
84 石膏	28
85 寒水石	29
86 马勃	29

三、泻下药

87 大黄	30
88 甘遂	30
89 红大戟	31
90 商陆	31
91 番泻叶	31
92 芫花	31
93 巴豆	32
94 郁李仁	32
95 牵牛子	32
96 千金子	32
97 火麻仁	33
98 芒硝	33
99 玄明粉	33
100 芦荟	33

四、消导药

101 山楂	34
102 莱菔子	34
103 谷芽	35

104 稻芽	35
105 麦芽	35
106 鸡内金	36
107 神曲	36
108 阿魏	36

五、化痰止咳平喘药

109 桔梗	37
110 川贝母	37
111 伊贝母	38
112 浙贝母	38
113 半夏	39
114 华山参	39
115 天南星	39
116 常山	40
117 百部	40
118 前胡	41
119 明党参	41
120 白前	42
121 禹白附	42
122 枇杷叶	42
123 洋金花	43
124 旋覆花	43
125 款冬花	43
126 橘红	44
127 马兜铃	44
128 瓜蒌子	45
129 瓜蒌皮	45
130 瓜蒌	45
131 苦杏仁	45
132 紫苏子	46
133 白果	46
134 白芥子	46
135 胖大海	46

136 紫菀	47
137 矮地茶	47
138 竹茹	47
139 桑白皮	48
140 蛤壳	48
141 礞石	49
142 钟乳石	49
143 天竺黄	50
144 昆布	50
145 海藻	50

六、理气药

146 木香	51
147 薤白	52
148 香附	52
149 玫瑰花	52
150 佛手	52
151 香橼	53
152 丝瓜络	53
153 枳壳	53
154 枳实	54
155 陈皮	54
156 川楝子	54
157 青皮	55
158 大腹皮	55
159 豆蔻	55
160 荔枝核	56
161 柿蒂	56
162 厚朴	56
163 沉香	57
164 檀香	57
165 降香	58
166 天仙藤	58
167 九香虫	58

七、理血药

168 川芎	59
169 川牛膝	60
170 三七	60
171 延胡索	60
172 三棱	61
173 丹参	61
174 莪术	62
175 郁金	62
176 姜黄	63
177 白及	63
178 虎杖	64
179 茜草	64
180 地榆	64
181 白茅根	65
182 藕节	65
183 艾叶	65
184 侧柏叶	65
185 卷柏	66
186 红花	66
187 月季花	66
188 槐花	66
189 蒲黄	67
190 莲房	67
191 桃仁	67
192 王不留行	67
193 槐角	68
194 益母草	68
195 泽兰	68
196 大蓟	68
197 仙鹤草	69
198 小蓟	69
199 刘寄奴	69

200 苏木	70
201 鸡血藤	70
202 穿山甲	71
203 水蛭	71
204 土鳖虫	71
205 斑蝥	72
206 五灵脂	72
207 自然铜	72
208 乳香	72
209 没药	73
210 干漆	73
211 棕榈炭	73
212 血余炭	73

八、祛风湿药

213 川乌	74
214 草乌	75
215 千年健	75
216 独活	75
217 秦艽	76
218 威灵仙	76
219 徐长卿	76
220 木瓜	77
221 马钱子	77
222 老鹳草	77
223 寄生	78
224 桑枝	78
225 海风藤	78
226 络石藤	79
227 青风藤	79
228 松节	80
229 五加皮	80
230 香加皮	80
231 海桐皮	81

232 蚕砂	81
233 豹骨	81
234 蕲蛇	82
235 乌梢蛇	82
236 金钱白花蛇	82

九、利尿渗湿药

237 防己	83
238 泽泻	84
239 萆薢	84
240 金钱草	84
241 石韦	85
242 瞿麦	85
243 篇蓄	85
244 茵陈	86
245 薏苡仁	86
246 赤小豆	86
247 车前子	86
248 地肤子	87
249 冬瓜皮	87
250 通草	87
251 灯心草	88
252 木通	88
253 滑石	89
254 茯苓	89
255 猪苓	90
256 海金沙	90

十、温里药

257 附子	91
258 干姜	92
259 高良姜	92
260 丁香	93
261 小茴香	93

356 禹余粮 127
357 赤石脂 127

十五、安神药

358 酸枣仁 128
359 柏子仁 128
360 首乌藤 128
361 远志 129
362 合欢皮 129
363 牡蛎 129
364 龙骨 130
365 珍珠 130
366 琥珀 130
367 龙齿 131
368 朱砂 131
369 磁石 132
370 紫石英 132

十六、平肝息风药

371 天麻 133

372 青木香 133
373 蒺藜 134
374 钩藤 134
375 羚羊角 134

376 全蝎 134
377 石决明 135
378 玳瑁 135
379 地龙 136
380 珍珠母 136
381 僵蚕 137
382 蜈蚣 137
383 赭石 137

十七、驱虫药

384 贯众 138
385 槟榔 138
386 使君子 139
387 鹤虱 139
388 榧子 139

389 南瓜子 140
390 苦楝皮 140
391 雷丸 140

十八、外用 药

392 蓖麻子 141
393 木鳖子 141
394 土荆皮 141
395 皂角刺 142
396 蟾酥 142
397 蜂房 142
398 硫黄 142
399 雄黄 143
400 硼砂 143
401 炉甘石 143
402 胆矾 144
403 儿茶 144
404 樟脑 144

一、解表药

1 白 芷

〔来源〕伞形科植物白芷、杭白芷的干燥根。〔性味归经〕辛，温。归胃、大肠、肺经。〔功效〕散风除湿，祛寒透表，通窍止痛。〔附注〕在药材商品上，因产地不同分杭白芷、川白芷、禹白芷、祁白芷，前二者为植物杭白芷的干燥根，后二者为植物白芷的干燥根。



药材杭白芷

白芷片

2 柴 胡

〔来源〕伞形科植物柴胡、狭叶柴胡的干燥根。〔性味归经〕苦，微寒。归肝、胆经。〔功效〕疏散退热，舒肝，升阳。〔附注〕因植物来源及性状不同，药材商品上称前者为北柴胡，后者为南柴胡。




左：北柴胡 右：南柴胡



关防风




口防风



防风片

3 防 风

〔来源〕伞形科植物防风的干燥根。
〔性味归经〕辛、甘，温。归膀胱、肝、脾经。
〔功效〕解表祛风，胜湿，止痉。
〔附注〕药材商品中由于产地不同分关防风或东防风（产于东北）、口防风（产于内蒙古、河北等地）等多种规格。



野葛根



粉葛根

4 葛 根

〔来源〕豆科植物野葛或甘葛藤的干燥根。
〔性味归经〕甘、辛，凉。归脾、胃经。
〔功效〕解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。
〔附注〕由于产地及药材性状的不同，药材商品有野葛根和粉葛根。

5 藁 本

〔来源〕伞形科植物藁本、辽藁本的干燥根茎及根。〔性味归经〕辛，温。归膀胱经。〔功效〕祛风，散寒，除湿，止痛。



药材藁本



藁本片

6 羌 活

〔来源〕伞形科植物羌活及宽叶羌活的干燥根茎及根。〔性味归经〕辛、苦，温。归膀胱、肾经。〔功效〕解表散寒，祛风，除湿，止痛。



药材羌活



羌活片（横切）



羌活片（斜切）

7 升 麻

〔来源〕毛茛科植物大三叶升麻、兴安升麻或升麻的干燥根茎。〔性味归经〕辛、甘，微苦，微寒。归肺、脾、大肠、胃经。〔功效〕发表透疹，清热解毒，升提中气，散风，止痢。



药材升麻



升麻片

8 木 贼

〔来源〕木贼科植物木贼的干燥地上部分。〔性味归经〕甘、苦，平。归肺、肝经。〔功效〕散风热，退目翳。



药材木贼

9 荆 芥

〔来源〕唇形科植物荆芥的干燥地上部分。〔性味归经〕辛，微温。归肺、肝经。〔功效〕解表散风，透疹。〔附注〕植物荆芥的干燥花穗为药材荆芥穗，功效同荆芥，唯发散性较强。



药材荆芥



药材荆芥穗

10 麻 黄

〔来源〕麻黄科植物草麻黄、中麻黄或木贼麻黄的干燥草质茎。〔性味归经〕辛、微苦，温。归肺、膀胱经。〔功效〕发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。



药材草麻黄



上：药材木贼麻黄 下：药材中麻黄

11 细 辛

〔来源〕马兜铃科植物北细辛、汉城细辛、华细辛的干燥全草。〔性味归经〕辛，温。归心、肺、肾经。〔功效〕祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。



药材细辛



细辛饮片

12 香 薷

〔来源〕唇形科植物石香薷的干燥地上部分。〔性味归经〕辛，微温。归肺、胃经。〔功效〕发汗解表，和中利湿。



药材香薷



药材薄荷

13 薄荷


〔来源〕唇形科植物薄荷的干燥地上部分。〔性味归经〕辛，凉。归肺、肝经。〔功效〕宣散风热，清头目，透疹。



药材浮萍

14 浮萍

〔来源〕浮萍科植物紫萍的干燥全草。〔性味归经〕辛，寒。归肺经。〔功效〕宣散风热，透疹，利尿。〔附注〕部分地区尚使用青萍的全草。



牛蒡子

15 牛蒡子（大力子、鼠粘子、牛子）

〔来源〕菊科植物牛蒡的干燥成熟果实。〔性味归经〕辛、苦，寒。归肺、胃经。〔功效〕疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。〔附注〕果实长5~7mm，宽2~3mm。



苍耳子

16 苍耳子

〔来源〕菊科植物苍耳干燥成熟带总苞的果实。〔性味归经〕辛、苦，温；有毒。归肺经。〔功效〕散风湿，通鼻窍。〔附注〕本品长1~1.5cm，直径0.4~0.7cm。

17 蔓荆子

〔来源〕马鞭草科植物单叶蔓荆或蔓荆的干燥成熟果实。〔性味归经〕辛、苦，微寒。归膀胱、肝、胃经。〔功效〕疏散风热，清利头目。〔附注〕果实直径4~6mm。

蔓荆子



18 桑叶

〔来源〕桑科植物桑的干燥叶。〔性味归经〕甘、苦，寒。归肺、肝经。〔功效〕疏散风热，清肺润燥，清肝明目。

桑叶



19 紫苏叶（苏叶）

〔来源〕唇形科植物紫苏的干燥叶。〔性味归经〕辛，温。归肺、脾经。〔功效〕解表散寒，行气和胃。

紫苏叶



20 菊花

〔来源〕菊科植物菊的干燥头状花序。〔性味归经〕甘、苦，微寒。归肺、肝经。〔功效〕散风清热，平肝明目。〔附注〕按产地不同药材菊花分为亳菊、滁菊、贡菊、药菊、川菊、祁菊、杭菊。

亳菊

