

醫古宗全鑑

第二分冊

刪補名医方論 運氣要訣

傷寒心法要訣

四診心法要訣

雜病心法要訣

清·吳謙等編

人民衛生出版社

内 容 提 要

《医宗金鉴》刊行于1742年（清乾隆7年），全书共90卷。本分册《删补名医方论》、《四诊心法要诀》、《运气要诀》、《伤寒心法要诀》、《杂病心法要诀》系其中的一部分，原卷次为26~43卷。

《删补名医方论》介绍了汉、唐、元、明以来的主要方剂二百多个，并引述各家论说，以说明方药的作用及其加减变化的方法。

《四诊心法要诀》主要介绍望、闻、问、切四种诊断方法，叙述简明，较易理解。

《运气要诀》的内容，主要是将《内经》中有关运气方面的论述，改编成歌诀，并加以注解。可供研究分析之用。

《伤寒心法要诀》主要论述“伤寒”的传经、脉证，以及治疗方法等，是学习和研究《伤寒论》的辅助读物。

《杂病心法要诀》主要介绍多种常见病如中风、虚劳、黄疸、喘咳、痢疾、疟疾等的诊断与治疗，内容比较简要，易于掌握、运用。

医 宗 金 鉴

删补名医方论 四诊心法要诀 运气要诀

伤寒心法要诀 杂病心法要诀

（第二分册）

清·吴 谦 等 编

人民卫生出版社出版

北京印刷二厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 13 1/4印张 4 插页 278千字

1973年4月第1版第1次印刷

1977年10月第1版第4次印刷

印数：200,001—250,500

统一书号：14048·3336 定价：0.86元

出版说明

本书出版于公元1742年(清乾隆7年)，由吴谦等编著。

本书是一部临床各科的综合性医书，内容比较系统扼要，有易于掌握运用的特点，特别是有关各科疾病的诊断、辨证、治法，以及方药等，对于当前中医临床工作仍有一定的参考价值。本书虽然对于古医书中某些封建性的糟粕，曾从当时的临床实践出发，给以一定的批判，但是由于编者的阶级地位、社会实践和当时历史条件的限制，这种批判是不可能彻底的，因此书中仍然存在着一定的封建糟粕，有待我们用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，予以分析批判地阅读。

1963年我社曾据1742年武英殿刊本重排出版，当时对原本略作更动，如删去原有的奏议、参加编纂工作的姓氏官职表；加了标点符号；改编目录；附加索引等等。

为了适合读者需要，我们这次重印把全书分成五分册，既可合购，也可分购，以备选读。

第一分册：《订正仲景全书》(包括《伤寒论注》、《金匱要略注》两部分)。

第二分册：包括《删补名医方论》、《四诊心法要诀》、《运气要诀》、《伤寒心法要诀》、《杂病心法要诀》。

第三分册：包括《妇科心法要诀》、《幼科杂病心法要诀》、《痘疹心法要诀》、《幼科种痘心法要旨》。

第四分册：《外科心法要诀》。

第五分册：《眼科心法要诀》、《刺灸心法要诀》、《正骨心法要旨》。

人民卫生出版社

一九七三年一月

目 录


删补名医方论（卷二十六至卷三十三）………	(总 723)
四诊心法要诀（卷三十四）………	(总 863)
运气要诀（卷三十五）………	(总 911)
伤寒心法要诀（卷三十六至卷三十八）………	(总 955)
杂病心法要诀（卷三十九至卷四十三）………	(总 1025)

医宗金鉴

(卷二十六~三十三)

删补名医方論

清·吳謙等編



删补名医方論目录

〔医宗金鉴 卷二十六〕

删补名医方論 卷一.....	7
独参湯(7) 參附湯(8) 生脈飲(9) 保元湯(9)	
四君子湯 附: 七味白朮散 五味異功散 六君子湯 香砂	
六君子湯(11) 香砂六君子湯(11) 当归补血湯(12)	
佛手散(12) 四物湯(13) 圣愈湯(14) 地骨皮飲(15)	
犀角地黃湯(15) 四生丸(16) 当归六黃湯(16) 黃	
耆建中湯(17) 双和飲(18) 人参养荣湯(18) 归脾	
湯(19) 妙香散(20) 天王补心丹(20) 酸枣仁湯(21)	
硃砂安神丸(22)	

〔医宗金鉴 卷二十七〕

删补名医方論 卷二.....	23
补中益氣湯(23) 升陽益胃湯(24) 升陽散火湯(25)	
補脾胃泻阴火升阳湯(26) 清暑益氣湯(26) 清燥	
湯(27) 白朮附子湯(28) 葛花解醒湯(28) 平胃	
散(29) 枳朮丸(30) 賚生丸(30) 六味地黃丸	
附: 桂附地黃丸 知柏地黃丸(31) 八味地黃丸(33)	
賚生腎氣丸(34) 大補陰丸(35) 封髓丹(36) 虎潛	
丸(37) 滋腎丸(38) 琼玉膏(39) 龟鹿二仙胶(39)	
四神丸 附: 二神丸 五味子散(40)	

[医宗金鉴 卷二十八]

删补名医方論 卷三 42

續命湯(42) 三生飲(42) 稀涎千緝湯(43) 秦艽升
麻湯(44) 防風黃耆湯(44) 玉屏風散(45) 黃耆五
物湯(45) 羌活愈風湯(46) 清熱化痰湯(47) 防風
通聖散(48) 九味羌活湯(49) 活人敗毒散(49) 柴
葛解肌湯(50) 升麻葛根湯(51) 參蘇飲(52) 薑香
正氣散(52) 神尤湯(53) 麻黃加尤湯(53) 桂枝附
子湯(54) 桔萎桂枝湯(54) 水解散(55) 二聖散苦
丹(55) 天水散(55) 香薷飲(56)

[医宗金鉴 卷二十九]

删补名医方論 卷四 58

黃連解毒湯(58) 三黃湯(59) 二黃湯(59) 三黃
石膏湯(59) 凉膈散(60) 竹葉黃耆湯(61) 清胃
散(62) 导赤散(62) 五淋散(63) 八正散(63) 逍
遙散(64) 龙胆泻肝湯(64) 左金丸(65) 泻青
丸(65) 当归龙荟丸(66) 越婢加半夏湯(67) 小青
龙加石膏湯(67) 清燥救肺湯(67) 麦門冬湯(69)
人參清肺湯(69) 人參定喘湯(69) 人參泻肺湯(70)
泻白散(70) 阿胶散(71) 二陳湯(71) 溫胆湯(72)
小半夏湯(72) 小半夏加茯苓湯(73) 外台茯苓
飲(73)

[医宗金鉴 卷三十]

删补名医方論 卷五 74

礞石滾痰丸(74) 指迷茯苓丸(74) 金匱枳朮

湯(75) 桂苓甘朮湯(75) 疏齒飲子(76) 蕁蘚
 大枣泻肺湯(77) 苏葶定喘丸(78) 舟車神祐
 丸(78) 實脾飲(79) 清脾飲(80) 芍药湯(80)
 溫脾湯(81) 大黃附子湯(81) 越鞠湯丸(82)
 四磨飲(82) 备急丸(83) 磁硃丸(84) 石斛夜
 光丸(85) 洗刀散(86) 失笑散(87) 独圣散(88)
 大黃麌虫丸(88) 仙方活命飲(89) 托里消毒
 散(90)

[医宗金鉴 卷三十一]

删补名医方論 卷六 91

桂枝湯(91) 麻黃湯(92) 大青龍湯(93) 小青
 龙湯(94) 葛根湯(95) 桂枝麻黃各半湯(97)
 桂枝二麻黃一湯(97) 桂枝二越婢一湯(98) 越婢
 湯(99) 麻黃杏仁甘草石膏湯(100) 麻黃附子細辛
 湯(101) 桂枝加附子湯(102) 芍药甘草附子湯(102)
 桂枝甘草湯(103) 桂枝加芍药加大黃湯(103) 桂枝
 加芍药湯(103) 桂枝加大黃湯(103) 小建中湯(104)
 炙甘草湯(104) 桂枝人參湯(105) 葛根黃芩黃連
 湯(105) 白虎湯(106) 白虎加人參湯(107) 豬苓
 湯(107) 五苓散 附：茵陳五苓散(108) 桂枝湯去
 芍药加茯苓白朮湯(109) 十枣湯(110)

[医宗金鉴 卷三十二]

删补名医方論 卷七 111

大承氣湯(111) 小承氣湯(111) 調胃承氣湯(112)
 更衣丸(113) 麻仁丸(113) 桃仁承氣湯(114) 抵
 当湯并丸(114) 梔子豉湯 附：加減諸湯(115) 瓜
 蒂散(116) 小陷胸湯(117) 大陷胸湯丸(118) 三

物白散(118) 大黃黃連瀉心湯(119) 附子泻心
湯(119) 甘草泻心湯(120) 生姜泻心湯(120) 半
夏泻心湯(121) 旋覆代赭石湯(121) 麻黃連翹赤小
豆湯(122) 桔子柏皮湯(123) 茵陳蒿湯(123)

[医宗金鉴 卷三十三]

删补名医方論 卷八 125

小柴胡湯(125) 大柴胡湯(126) 柴胡桂枝湯(127)
黃芩湯(128) 黃連湯(128) 黃連阿胶湯(129) 理
中湯丸(129) 干姜附子湯(130) 茯苓四逆湯(131)
附子湯(132) 四逆湯(132) 通脉四逆湯(132) 白
通湯(133) 白通加豬胆汁湯(134) 真武湯(134)
當歸四逆湯(135) 當歸四逆加吳茱萸生姜湯(135)
吳茱萸湯(136) 烏梅丸(137) 赤石脂禹余糧湯(138)
白头翁湯(138)

〔医宗金鉴 卷二十六〕

删补名医方論 卷一

古医方得人乃傳，非人勿言。故扁鵲、倉公皆稱禁方不輕授人，誠重之也。后漢張機著《傷寒雜病論》，始立众方，公之天下。故建安以前，苦于无方；元丰而后，虽有局方，漫无指归，不可为法。今博集《金匱》、《千金》、《外台》諸書，及王好古、李杲、劉完素、朱震亨、張从政、薛已諸方之佳者，采录成編。然方論始于成无己，近代則有吳琨、李中梓、柯琴、汪昂諸家。于医方虽各有发明，但其間或有擇焉未精、語焉未詳者，复推其立方之意，綜其簡要，刪繁補闕，归于明显，名之曰：刪补名医方論，以昭示來茲云。

独参湯 治元氣大虛，昏厥，脈微欲絕，及婦人崩產，脫血，血晕。

人参分兩隨人、隨證

須上拣者，濃煎頓服，待元氣漸回，隨證加減。

〔集注〕柯琴曰：一人而系一世之安危者，必重其权而專任之；一物而系一人之死生者，當大其服而獨用之。故先哲于氣既息、血將脫之證，獨用參二兩，濃煎頓服，能挽回性命于瞬息之間，非他物所可代也。世之用者，恐或補住邪氣，姑少少以試之，或加消耗之味以監制之，其權不重、力不專，人何賴以得生乎？如古方霹靂散、大補丸，皆用一物之長而取效最捷，于獨參湯何疑耶！

〔按〕若病兼別因，則又當隨機應變，于獨參湯中或加熟、附補陽而回厥逆，或加生地涼陰而止吐衄，或加黃耆固表之汗，或加當歸救血之脫，或加姜汁以除嘔吐，或加童便以止陰煩，或加茯苓令水化津主治消渴泄瀉，或加黃連折火逆沖上治噤口毒痢。是乃相得相須以有成，亦何害其為獨哉？如薛己治中風，加入參兩許于三生飲中，以駕馭其邪，此真善用獨參者矣。

參附湯 治阴阳气血暴脫等证。

人参 附子(制)

水煎服。

〔注〕先身而生，謂之先天；后身而生，謂之后天。先天之氣在腎，是父母之所賦；后天之氣在脾，是水谷之所化。先天之氣為氣之體，體主靜，故子在胞中，賴母息以養生气，則神藏而機靜；后天之氣為氣之用，用主動，故育形之后，資水谷以奉生身，則神發而運動。天人合德，二氣互用，故后天之氣得先天之氣，則生生而不息；先天之氣得后天之氣，始化化而不窮也。若夫起居不慎則傷腎，腎傷則先天气虛矣。飲食不節則傷脾，脾傷則后天气虛矣。補后天之氣無如人参，補先天之氣無如附子，此參附湯之所由立也。二藏虛之微甚，參附量為君主，二藥相須，用之得當，則能瞬息化氣于烏有之乡，頃刻生陽于命門之內，方之最神捷者也。若表虛自汗，以附子易黃耆，名參黃耆湯，補氣兼止汗。失血陰亡，以附子易生地，名參生地黃湯，固氣兼救陰。寒濕厥汗，以人参易白朮，名朮附湯，除湿兼溫里。阳虛厥汗，以人参易黃耆，名耆附湯，補陽兼固表。此皆參附湯之轉換變化法也，醫者扩而充之，不能尽述其妙。

生脉飲 治熱傷元氣，氣短倦怠，口渴出汗。

人參 麥門冬 五味子

水煎服。

[注]經云：大氣積于胸中，則肺主之。夫暑熱傷肺，肺傷則氣亦傷矣。故氣短、倦怠而喘咳也。肺主皮毛，肺傷則失其衛護，故汗出也。熱傷元氣，氣傷則不能生津，故口渴也。是方君人參以補氣，即所以補肺。臣麥冬以清氣，即所以清肺。佐五味以斂氣，即所以斂肺。吳琨云：一補、一清、一斂，養氣之道備矣。名曰生脈，以脈得氣則充，失氣則弱。李杲謂：夏月服生脈飲，加黃耆、甘草，名生脈保元湯，令人氣力涌出；更加當歸白芍，名人參飲子，治氣虛喘咳，吐血衄血，亦虛火可補之例也。

保元湯 治男婦氣虛之總方也。嬰兒驚怯，痘家虛者，最宜。

黃耆三錢 人參二錢 甘草一錢 肉桂春夏二三分，

秋冬六七分

上四味，水煎服。

[集注]柯琴曰：昔東垣以此三味能泻火、补金、培土，為除煩熱之聖藥，鎮小兒之惊，效如桴鼓。魏桂岩得之，以治痘家陽虛頂陷，血虛漿清，皮薄發痒，難灌難斂者，始終用之。以為血脫須補氣，陽生則陰長，有起死回生之功，故名之為保元也。又少佐肉桂，分四時之氣而增損之，謂桂能治血以推動其毒，扶陽益氣以充達周身。血內泣，引之出表，則氣從內托；血外散，引之歸根，則氣從外護。參、耆非桂引導，不能獨樹其功。桂不得甘草和平氣血，亦不能緒其條理，要非寡聞淺見者能窺

其万一也。四君中不用白朮，避其燥；不用茯苓，恐其滲也。用桂而不用四物者，以芎之辛散，归之潤滑，芍之酸寒，地黃之泥滯故耳。如宜升則加升柴，宜燥加朮朮，宜潤加當歸，宜利氣加陳皮，宜收加芍藥，宜散加芎。又表實去者，里實去參，中滿忌甘，內熱除桂，斯又當理會矣。

〔按〕元氣者，太虛之氣也，人得之則藏乎腎，為先天之氣，即所謂生气之原，腎間動氣者是也。生化于脾，為後天之氣，即所謂水谷入胃，其精氣行于脈中之營氣，其悍氣行于脈外之衛氣者是也。若夫合先後而言，即太氣之積于胸中，司呼吸、通內外，周流一身，頃刻無間之宗氣者是也。總之，諸氣隨所在而得名，實一元氣也。保元者，保守此元氣之謂。是方用黃耆保在外一切之氣，甘草保在中一切之氣，人參保上、中、下、內、外一切之氣，諸氣治而元氣足矣。然此湯補後天水谷之氣則有餘，生先天命門之氣則不足，加肉桂以鼓腎間動氣，斯為備耳。

四君子湯 治面色痿白，言語輕微，四肢无力，脉來虛弱者。若內傷虛熱，或飲食難化作酸，須加炮姜。

人參 白朮 茯苓 甘草各二錢

加姜、枣，水煎服。

加木香、藿香、葛根，為七味白朮散。

加陳皮，為五味異功散。

加陳皮、半夏，為六君子湯。

加藿香、砂仁，為香砂六君子湯。

〔集注〕張璐曰：氣虛者，補之以甘，參、朮、苓、草，甘溫益胃，有健運之功，具沖和之德，故為君子。蓋人之一生，以胃氣為本，胃氣旺則五臟受蔭，胃氣傷則百病丛生。故凡病久虛不

愈，諸药不效者，惟有益胃、补腎两途。故用四君子，隨证加減，无论寒热补泻，先培中土，使药气四达，则周身之机运流通，水谷之精微敷布，何患其药之不效哉！是知四君子为司命之本也。

吳琨曰：夫面色痿白，则望之而知其气虛矣。言語輕微，则聞之而知其气虛矣。四肢无力，则問之而知其气虛矣。脉來虛弱，则切之而知其气虛矣。如是則宜补气。是方也，四药皆甘溫，甘得中之味，溫得中之气，犹之不偏不倚之人，故名君子。本方加木香、藿香、葛根名七味白朮散，治小儿脾虛肌热，泄泻作渴。以木香之芳香、佐四君入脾，其功更捷；以葛根甘寒，直走阳明，解肌热而除渴也。

(按)本方加陈皮，名五味異功散，治气虛而兼气滞者；再加半夏，名六君子湯，治气虛而兼痰飲者；再加砂仁、藿香，名香砂六君子湯，治气虛而兼嘔吐者。此皆补中有消导之意也。

香砂六君子湯 治气虛痰飲，嘔吐痞悶，脾胃不和，变生諸证者。

人参一錢	白朮二錢	茯苓二錢	甘草七分	陳皮八分
半夏一錢	砂仁八分	木香七分		
上生姜二錢，水煎服。				

[集注]柯琴曰：經曰：壯者气行則愈，怯者著而為病。蓋人在氣交之中，因氣而生，而生氣總以胃氣為本。若脾胃一有不和，則氣便著滯，或痞悶嘔嘔，或生痰留飲，因而不想飲食，肌肉消瘦，諸證蜂起，而形消氣息矣。四君子氣分之總方也，人參致冲和之氣，白朮培中宮，茯苓清治節，甘草調五藏，胃氣既治，病安从来。然撥亂反正，又不能無為而治，必舉大行氣之品以輔之，則補者不至泥而不行。故加陳皮以利肺金之逆氣，半夏以疏脾土之湿氣，而痰飲可除也；加木香以行三焦之

滞气，缩砂以通脾腎之元气，而臯郁可开也。君得四輔，則功力倍宣，四輔奉君，則元气大振，相得而益彰矣。

当归补血湯 治男妇血虛似白虎证，肌热面赤，煩渴引飲，脉來洪大而虛，重按則微。

当归二錢 黃耆一两
水煎服。

〔集注〕吳琨曰：血实則身凉，血虛則身热，或以饥困劳役虛其阴血，則阳独治，故諸生焉。此证純象白虎，但脉大而虛，非大而实为辨耳。《內經》所謂脉虛、血虛是也。五味之中，惟甘能补，当归味甘而厚，味厚則补血；黃耆味甘而薄，味薄則补气。今黃耆多數倍，而云补血者，以有形之血不能自生，生于无形之气故也。經言：阳生阴长，是之謂耳。

佛手散 治妊娠胎动下血，或因伤动，子死腹中，下血疼痛，口噤欲死，服此探之，不損則痛止，已損則立下。及横生倒生，交骨不开，产后血晕昏乱，崩中金疮，去血过多等证。

当归二两或三两 川芎一两
上剉粗末合均，每服五錢，水一盞，酒半盞，煎八分，热服。未效再服。

加敗龟版一具，梳发一团，名开骨散。

〔注〕命名不曰归芎，而曰佛手者，謂此方治妇人胎前、产后諸疾，如佛手之神妙也。当归、川芎为血分之主药，性溫而味甘辛，以溫能和血，甘能补血，辛能散血也。古人俱必以当归君川芎，或一倍或再倍者，盖以川芎辛窜，捷于升散，过則伤气，故寇宗奭曰：不可单服、久服，亦此义也。然施之于气郁血

凝，无不奏效，故用以佐当归而收血病之功，使瘀去新生，血各有所归也。血既有所归，则血安其部，而諸血病愈矣。至妊娠胎动，胎伤下血，非血壅胎伤，即血乱妄下，服此以探之，血乱胎未动者，血順則痛止，血壅胎未損者，血行痛止，則胎因之而安也；已动已損者，血得順行，則胎亦因之而順下也。橫生倒生，因用力太早，或誤服催生之药，致气逆血乱，亦用此以調之。产后崩中金疮，亡血昏冒，亦用此以补之。子死腹中，腹痛欲死，亦用此以逐之。已上諸病，皆血病而气不虛者也。若夫气虚难产，产后血脱，唇面黃白，少气煩乱，动則昏冒，若誤与此，反致立敗，則必倍加人参，速固无形之气，以救有形之血也。至于交骨难开，加龟版、梳发，下輸阴道，寒加姜、桂，热加黃耆，汗加桂枝，搐加荆穗，又当以意消息，加減可也。

四物湯 治一切血虛、血熱、血燥諸证。

当归 熟地各三錢 川芎一錢五分 白芍(酒炒)二錢
上四味，水煎服。

[集注]張璐曰：四物为阴血受病之专剂，非調补真阴之的方。方书咸謂四物补阴，遂以治阴虛发热，火炎失血等证，蒙害至今。又專事妇科者，咸以此湯隨证漫加風、食、痰、气等药，紛然杂出；其最可恨者，不辨热之虛实，率加知母、黃柏，令人久服，而庸工利其有劫病之能，咸乐用之。殊不知四君子气药，治上下失血过多，一切血药置而不用，独推獨參湯，童便以固其脫者，以有形之血，不能速生，无形之气，所当急固也。昔人有言，見血休治血，必先調其气。又云：四物湯不得补气药，不能成阳生阴长之功。誠哉言也！然此湯伤寒火邪解后，余热留于血分，至夜微热不除，或合柴胡，或加桂枝，靡不应手輒效，不可沒其功也。