

英汉植物学词汇

科学出版社

内 容 简 介

本书为1958年出版的《英汉植物学名词汇编》及1965年出版的《英汉植物学名词汇编补编(一)》两书的合订本。在这次合编过程中，也增加了一部分新词，共约1万7千条左右。内容包括植物学各分支学科的常用词汇及与其有关的其他学科的词汇。

可供大专院校生物系师生及植物学工作者使用。

英 汉 植 物 学 词 汇

*

科学出版社 出版

北京朝阳门内大街137号

朝阳六六七厂 印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1978年9月第一版 开本：787×1092 1/32

1978年9月第一次印刷 印张：8 7/8

印数：0001—30,550 字数：153,000

统一书号：17031·66

本社书号：1090·17—1

定 价：1.10元

前 言

本书为1958年出版的《英汉植物学名词汇编》及1965年出版的《英汉植物学名词汇编补编（一）》两书的合订本。内容包括植物学各分支学科的常用词汇及与其有关学科的部分词汇。这次合编时，除修订了一些原来的订名外，也增加了一部分新词，共有1万7千条左右。

参加本书合编工作的有江西大学生物系林英同志以及中国科学院植物研究所各研究室的有关同志。

限于时间紧迫，我们未能广泛地征求意见，书中缺点和错误在所难免，希读者在使用过程中提出意见，以便再版时修正。

1977年元月

使 用 说 明

- (一) 本书的外文词一律按英文字母顺序排列。
- (二) 书中圆括号内的字为注释；方括号内的字为可简略词。
- (三) 书中所出现(拉，……)，为拉丁文的拼法；(希，……)，为希腊文的拼法；(复，……)为复数字尾。
- (四) 为了查用方便，凡不常用的外文词，亦按字母顺序排列，放在等号前面，不列汉名，请查其后所附外文，再见汉名；外文词的同义词放在圆括号内，其后有汉名；但也有的外文词后圆括号内所附词为简略用词，如：available waterholding capacity (of soil)。
- (五) 书中有极少量其他文种的词，如 polder (荷) 坎田，围海(湖)造田；playa (西) (1) 干荒盆地(美国西南部) (2) 干盐湖。(荷) 为荷兰文，(西) 为西班牙文。

目 录

前言	iii
使用说明	iv
词汇正文	1

•••

A

- a- (希)不, 无
aapamoor 高低位镶嵌沼泽
ab- (拉)从, 由
abaxial (拉, *abaxialis*) 远轴的
abaxial parenchyma 远轴薄壁组织
abbreviated 缩短的
aberrant (拉, *aberrans*) 异常的
aberrant mitosis 畸形有丝分裂
aberration 畸变
abicoen 生境非生物成分
abietiform hairs 冷杉形毛(细胞)
abiogenesis 无生源说
abiological 非生物学的
abioeston 非生物浮聚物质
abiotic 无生命的, 非生物的
abiotic surround 无生命的环境
abjoint 分离的, 具关节的
abjunction 脱离
ablastous 无芽的
abmicropylar 远珠孔的
abnormal 反常的
abnormal fertilization 反常受精
abnormal mitosis 反常有丝分裂
abnormality 反常性
aboospore 单性卵孢子
aboriginal 土著的
abortion 败育
abortive (拉, *abortivus*) 败育的
abortive egg 败育卵
abortive pollen 败育花粉
abporal lacuna 离孔隙
abrupt (拉, *abruptus*) 突然的
abruptly-acuminate 急尖的
- abruptly pinnate** (拉, *abrupte pinnatus*) 偶数羽状的(指复叶)
abrupt succession 急转演替
abscisic acid 脱落酸
abscission 脱离
abscission joint 脱离节
abscission layer 离层
abscission zone 离区
absciss layer (拉, *stratum abscissum*) 离层
absciss phelloid 木栓离层
absolute diversity 绝对多样性
absolute extremes 绝对极限
absolute humidity 绝对湿度
absolute refractory period 绝对反应期, 绝对休复期
absolute specificity 绝对专一性, 绝对特效性
absorbing inheritance 吞并遗传性
absorbing power 吸收本领
absorption 吸收[作用]
absorption band 吸收[谱]带
absorption loss 吸收损耗
absorption spectrum 吸收光谱
absorptive system 吸收系[统]
absorptive tissue 吸收组织
abundance 多度
abundance class 多度级
abundance-frequency ratio 多度-频度比
abyssal association 深海[植物]群丛
abyssal-benthic (abyssobenthic) 深海底的

abyssal community	深海底群落	管组织
acalycline, acalycinous	无萼的	accidental (1)偶见的 (2)偶见种
acanaceous	具刺的	accidental variation 偶然变异
acantha, acanthon	刺	acclimation, acclimatization 驯化
acanthaceous (1)具刺的(2)爵床科的, 似爵床科的	(1)具刺的(2)爵床科的, 似爵床科的	accommodation (1)适应(2)调节
acanthocarpous	具刺果的	accompanying species 伴生种
acanthoeladus	具刺枝的	acerescent (拉, <i>accrescens</i>) 花后膨大的
acanthophorous	具刺的	accretion 外着
acanthopodus	具刺柄的	accumbent (拉, <i>accumbens</i>) 依伏的
acanthous	具刺的	accumbent cotyledon (拉, <i>cotyledon accumbens</i>) 缘倚子叶
acaro-domatia	螨巢	accumulation 累积
acarophily	役螨	accumulation level 累积水平
acarophytum	螨植共生	accumulator plant 元素积聚植物
acarpous	无果实的	acentric 无着丝点的
acaulescent (拉, <i>acaulescens</i>)	无茎的	acephalous (拉, <i>acephalus</i>) 无头的
acaule, acaulose, acaulous	(1)无茎的 (2)具短茎的	acerose (拉, <i>acerosus</i>) 针状的
acaulosia	无茎性	acervate 成堆的
accelerator	加速剂, 促进剂	acervulus 分生孢子盘
acceptor	受体	acetabulum 碟状体
accessory branch (拉, <i>ramus accessorius</i>)	副枝	acetic acid 乙酸, 醋酸
accessory bud (拉, <i>gemma accessoria</i>)	副芽	acetic acid fermentation 乙酸发酵
accessory calyx (拉, <i>calyx accessorius</i>)	副萼	
accessory cambium	副形成层	acetolysis 乙酸水解
accessory cell = subsidiary cell		acetone 丙酮
accessory chromosome	副染色体	acetylcholine 乙酰胆碱
accessory fruit (拉, <i>fructus accessorius</i>)	附果	acetyl number 乙酰值
accessory pigment	辅[助]色素	achaenocarp, achenocarp 不裂干果
accessory pinna	羽片	
accessory species	次要种	achascophytum 具不裂干果植物
accessory transfusion tissue	副转输组织	acheb 短暂型植被, 短寿植被
accessory vascular supply	副维	acheilary 无唇的
		achene (拉, <i>achenium</i>) 瘦果
		achenodium (拉, <i>achenodium</i>) 双瘦果

achlamydeous (拉, achlamydeus) 无被的	acquired character 获得性状
achrodextrin 消色糊精	acquired immunity 获得免疫性
achromatic (1)非染色质的 (2) 消色差的	acquired resistance 获得抗病性
achromatic apparatus 非染色质器	acramphibryous 顶侧芽兼长的
achromatic fiber 非染色质丝	acrandrous 顶生雄器的
achromatic figure 非染色质象	acro- (希)顶端
achromatic spindle 非染色纺锤体	acroblast 原顶体
achromatin 非染色质	acroporous 顶(生)蒴的
achromophilous 不易染的	acrocentric 具近端着丝点的
achyrophytum 具颖花植物	acrodrome 脉向尖聚集, 顶行的 (指侧脉)
acicula [菌]针	acrodromous 脉向尖聚集的
acicular (拉, acicularis) 针状的	acfugal (拉, acrofugus) 离顶的
acicular crystals 针晶体	acrogenel 唯顶长的
aciculate 具针状划痕的	acrogenous 顶生的
aciculiform 针形	acrogynous 顶生雌器的
aciculifrueticeta 针叶灌木群落	acronecrosis 向顶坏死
aciculignosa 针叶木本群落	acronychius 爪状
aciculisilvae 针叶乔木群落, 针叶林	acropetal (拉, acropetus) 向顶的
acid bog 酸性沼泽	acropetiolar 叶柄顶端的
acid fermentation 酸性发酵	acrophyll 顶生叶
acidity (1)酸度 (2)酸性	acrophyta 高山植物
acid number 酸值	acrophytia 高山植物群落
acidofuge 避酸的, 嫌酸的	acoscopic (拉, acoscopicus) 上侧的
acidophil 适酸的, 喜酸的	acrosome 顶体
acidophilous 适酸的, 喜酸的	acrosporangiate 顶生孢子囊的
acidophobous 避酸的, 嫌酸的	acospore 顶生孢子
acidotrophic 酸性营养型的	acaporous 顶生孢子式的
acidotus 尖的	acrotropism 向氧化性
acid plant = oxylophytes	actinenchyma 星状组织
acid soil 酸性土壤	actinic [有]光化[性]的
acolpate 无沟的	actino- (希)射线, 辐射
acondylose, acondylous 无节的	actinocarp 辐射果
acorn (拉, glans) 榛果	actinocarpic 辐射果的
acotyledon 无子叶植物	actinocytic 环状辐射型(气孔)
acotyledonous 无子叶的	actinodrome 具掌状脉

actinodromous	具掌状脉的	尖的
actinometer	感光计	acuminose 近渐尖的
actinometry	感光测定	acuminulate 细尖的
actinomorphic (拉, actinomor-		acutangular 锐棱的
phicus), actinomorphous	辐射对称的	acute (拉, acutus) 急尖的
actinomorphy	辐射对称性	acyclic (拉, acyclicus) 非轮列的
actinomycetes	放线菌类	ad- (拉)向, 近
actinomyecosis	放线菌病	adaptability 适应性
actinostele	星状中柱	adaptation 适应
action current	动作电流	adaptive capacity 适应能力
action potential	动作电位	adaptive compensation 适应补偿
action spectrum	作用光谱	adaptive differentiation 适应分化
activated diffusion	活化扩散	adaptive enzyme 适应酶
activation	激化, 活化	adaptive evolution 适应进化
activation energy	活化能	adaptive faculty 适应能力
activator	活化剂	adaptive fitness 适应合宜性
active absorption	主动吸收	adaptive form 适应类型
active acidity	活性酸度	adaptive peak 适应高峰
active bud (拉, gemma activa)		adaptive radiation 适应辐射
	活动芽	adaptive regression 适应退化
active immunity	自动免疫	adaptive selection 适应选择
active immunization	自动免疫接种	adaxial (拉, adaxialis) 近轴的
		adaxially grooved 近轴沟槽的
active insect	传病毒昆虫	adaxial parenchyma 近轴薄壁组织
active resistance	自动抵抗力	
active transport	主动运输	
activity (1)放射性 (2)功率 (3)		
	活动性 (4)活度	
activity coefficient	活化系数	adding enzyme 加成酶
actophilous	栖海岸的	additive 附加的, 累加的, 加成的
aculeate (拉, aculeatus)	具皮刺的	additive effect 相加效应
aculeiform	皮刺状	additive factor 累加因子
aculeolate	稍具皮刺的	additive typogenesis 积累性模式发生
aculeus (复, aculei) (拉, aculeus)	皮刺	adelphia (复, adelphiae)
acumen	渐尖头	离生雄蕊
acuminate (拉, acuminatus)	渐	adelphic, adelphous 离生雄蕊的
		adelphostele 管状中柱
		adenase 腺嘌呤 [脱氨]酶

adenine (Ade) 腺嘌呤	adult 成[长]的, ~
adenoid 腺状的	adult leaf 成长叶
adenosine deaminase 腺[嘌呤] 核苷脱氨酶	adult stage 成熟体阶段
adenosine diphosphate (ADP) 腺[嘌呤核]苷二磷酸	adult tree 成熟树
adenosine triphosphate (ATP) 腺[嘌呤核]苷三磷酸	aduncate, aduncous (1)钩状的 (2)具钩的
adequate variability 适应变异性	advanced character 进步特征
adglutinate 粘附的	advance growth 增进生长(进展 生长)
adherent (拉, adherens) 附着 的	advancing complexity 进化综合
adhesion (拉, adhaesio) (1) 附着[力], (2)粘附	adventitious, adventive (拉, 1. adventicius, 2. adventitus) (1)不定的 (2)外来的
adhesive cell 粘着细胞	adventitious bud (拉, gemma adventicius) 不定芽
adhesive disc 粘着盘	adventitious embryo 不定胚
adhesive root 粘着根	adventitious inflorescence 不定 花序
adiabatic curve 绝热曲线	adventitious plant (拉, planta adventicius) 外来植物, 引种植 物
adipocellulose 含脂纤维素	adventitious root (拉, radix adventicius) 不定根
adjective gland 附加腺	adventitious shoot (拉, ramu- lus adventicius) 不定枝
adjective glandular 附加腺的	adventitious species 侵入种
adjustment 调节	adversifoliate 具对生叶
adligans 固着的	aeciospore, aecidiospore 锈孢子
admedial 向轴的	aecium, aecidium 锈孢子器
admicropylar 近珠孔的	aerophilous 风布的
administration 参入	aeolian 风成的
administrative 参入的	aequilateral 两侧相等的
adnascent 附生的	aerating root 通气根, 呼吸根
adnate (拉, adnatus) 贴生的	aerating system 通气系[统]
adnate anther (拉, anthera adnata) 贴着药	aeration 通气
adnexed 附着的	aeration porosity limit 孔透极 限
adoxa type 五福花型(指胚囊)	aerenchyma 通气组织
adpressed = appressed	aerial (拉, aerius) 气生的
adrenaline 肾上腺[激]素	
adscendent = ascendent	
adsere 附加演替系列	
adsorbent 吸附剂	
adsorption 吸附[作用]	

aerial mycelium 气生菌丝体	aestiduriherbosa 夏绿硬叶草本群落
aerial photograph 航空照相, 航空照片	aestidurilignosa (1)夏绿硬叶木本群落, 夏绿硬叶林 (2)落叶常绿混交硬木群落
aerial plant (拉, <i>planta aera</i>) 气生植物	aestilignosa 夏绿木本群落, 夏绿林
aerial root (拉, <i>radix aera</i>) 气生根	aestatisilvae 夏绿乔木群落
aerial shoot 地上枝	aestival 夏季的
aerobes (1)需氧生物 (2)需气生物	aestival aspect 夏季相
aerobic (1)需氧的 (2)需气的 (细菌)	aestivation (拉, <i>aestivatio</i>) (1)花被卷迭式 (2)夏眠 (指生态)
aerobic bacteria (1)需氧细菌 (2)需气细菌	aethalium (复, -ia) 粘菌体, 块状复孢囊
aerobic dehydrogenation 需氧脱氢作用	aetiology 病原学
aerobic fermentation 发酵	affinity 亲和力
aerobic oxidation 氧化(作用)	affixed 附着的
aerobic respiration 有氧呼吸	afoliate 无叶的
aerobiotic, aerobiosis 需氧生物, 需气生物	afforestation 裸地造林 (荒山造林)
aerogams 显花植物	after-effect 后效
aerogenic bacteria (1)产氧细菌 (2)产气细菌	aftermath 再生草
aeromorphosis 气生变态	after-ripening 后熟
aeropalynology 大气孢粉学	Afzelius layer 阿氏层 (孢粉)
aerophilous shoot 气生苗	agad 海滨植物
aerophotography 航〔空〕摄〔影〕术, 航空照相术	agamandroeccism 雄无性花同株 (菊科)
aerophyte 气生植物	agameon 无性生殖
aeroplankton 大气浮游生物	agamete 无性生殖细胞(非配子)
aeropyle 苹〔果〕孔	agamic 无性的
aerosol 气溶胶	agamic complex 无融合生殖综种
aerotaxis (1)趋氧性 (2)趋气性	agamic reproduction 无配〔子〕生殖, 非配子生殖
aerotropism (1)向氧性 (2)向气性	agamogenesis 无性生殖
aestatiruticeta 夏绿灌木群落	agamogony 非配子生殖
aestatisilvae 夏绿乔木群落, 夏绿乔木	agamogynaecism 雌无性花同株 (菊科)
	agamogynomonoecism 三性花同株, 无雌及完全花同株

agamohermaphroditism	无性两性花同株	aggregated structure	凝聚构造， 集合体构造
agamonoecism	中性两性花同株	aggregate flowers	(拉, flores aggregati) 密聚花
agamospecies	无性种, 无融种	aggregate free fruit	聚合离果
agamospermy	无配子种子生殖	aggregate fruits	(拉, fructus polyanthocarpi) (1) 聚合果 (2) 聚心皮果
agamotype	无性型	aggregate parenchyma	聚合薄壁组织
agar-agar	琼胶, 琼脂	aggregate ray	聚合射线
agaric	伞菌	aggregate species	(拉, species aggregata) 复合种
agar medium	琼胶培养基	aggregation	族聚, 聚合
agarobiose	琼胶二糖	aggressiveness	侵占性
agarpectin	硫琼胶	aggressiveness species	侵占种
agarose	琼胶糖	aggressiveness type	侵占型
agar plate	琼胶平面培养	aging	老化, 陈化, 衰化
agar slant	琼胶斜面培养	aging of water	水期(积水年龄)
agar stab	琼胶穿刺培养	agium	海滨群落
agar streak	琼胶划线培养	agnosticism	(1) 不可知论 (2) 不可知性
age and area	(1) 老种广布学说 (2) 年代与面积	agouti	野灰色
age class	年龄级, 龄级	agrad	栽培植物
age distribution	年龄分布	agrarian	耕种的
age of stand	林龄	agrarian zone	农田带, 耕作带
age migration	年龄侵移	agrestal	耕地生物, 耕地生物
ageneies	进步的发生	agricultural division	农业区划
agents of migration		agricultural zoning	农业分节
	(distributing agents) 迁移动力	agrium	栽培群落
age-performance interaction	年 龄功能关系	agrobiology	农业生物学
agglomerate	(拉, agglome- ratus) 团集的(指花)	agroecosystem	农业生态系
agglutinated	(拉, agglutinatus) 粘结的	agroecotype	作物生态型
agglutination	凝聚[作用]	agrology	土壤学
agglutination reaction	凝聚反应	agronomy	农学, 农艺学
agglutination test	凝聚测验	agrophilous	适耕地生物, 喜耕地 生物
agglutinin	凝抗体	agrophytocoenonium	农业植物群 落
agglutinogen	凝抗原		
aggradation	加积, 填积		
aggregate	聚生的		
aggregate cup fruit	聚合杯果		

agrostology 草本学, 禾草学	albumin cell 蛋白质细胞
agynous 无雌蕊的	albuminoid (1) 硬蛋白 (2)类蛋白
alanthous (1) 经常开花的 (2) 永花的	albuminous (拉, albuminus) 有胚乳的(指种子)
aigret 冠毛	alburnum = sapwood
aiophyllus, aiphyllus 常绿的	alcaliotropism 向碱性
aiphyllum 常绿林, 常绿乔木	alcaptonuria 黑尿病
aiphytia 稳定群落	alcohol dehydrogenase [乙] 醇脱氢酶
air bladder 气囊	alcoholase 酒醇酶
airborne 空运的, 空中的	alcoholic fermentation 乙醇发酵
air cavity 气腔	alcoholysis 醇解
air chamber 气室	aldehyde mutase 醛歧化酶
air cleft 气缝	aldolase (zymohexase) 醛缩酶
air-conditioning 空气调节	aldol condensation 醛醇缩合
air dry weight 风干重	aleopatation 相互感染(交互感染)
air layering 空中压条	alete (1) 无痕的 (2) 无缝的
air passage 气道	aleurone 糊粉
air pollution 空气污染	aleurone grain 糊粉粒
air regime 空气状况	aleurone layer 糊粉层
air-root 气根	algae 藻类
air sac 气囊	alginic acid 褐藻酸
air space 气隙	algoid 藻状
aithalium 常绿植丛	algology 藻类学
akaryote 无核细胞	alien 归化, 外来种
akinete 静止细胞, 静止孢子	aliferous 具翼的
ala (复, alae) (拉, ala) 翼瓣, 翼状体	aliform 具翼状的
alabastrum (拉, alabastrum) 花蕾(指单花)	aliform parenchyma 翼状薄壁组织
alanine 丙氨酸	aliquote 温度常数
alar, alate 具翼的	alkaline soil 碱性土
alar cell 翼细胞	alkalinity (1) 碱性 (2) 碱度
albescent 变白的	alkali reserve 碱贮备
albinism 白化[现象]	allagophylloous 叶互生的
albino 白化体	allantoid 腊肠形的
albino plant 白化植物	allantospore 腊肠形孢子
albinotic 白色的	all-contact points 全接点
albumen (拉, albumen) 胚乳	
albumin 清蛋白, 白蛋白	

allele, allelomorph 等位基因	allotropy 异素营养
allelic 等位的	allotype 异模式标本
allelism, allelomorphism 等位性	allotypic 异型的
allelopathy (1) 植物毒素抑制 (2) 相互影响(植物的化学分泌物对其他植物的影响)	allotypical division 异型分裂
allergen 变态反应素, 变应原	alloxan 阿脲, 四氧嘧啶
allergology 变态反应学	alluvial community 冲积带群落
alliance 群落属	alluvial epoch 冲积世
alligator = fulcrum	alluvial fan 冲积扇
allium type 葱型(指胚囊)	alluvial soil 冲积土, 淤积土
allochthonous 外来的	alluvivideserta 冲积荒漠群落
allocycly 异染周期性	alluvium 冲积层
allogamous (拉, <i>allogamus</i>) 异花受精的	alpha particle α 粒子
allogamy (拉, <i>allogamia</i>) (1) 异花受精(植)(2) 异体受精 (动)(3)异体交配	alpha radiation α 辐射
allogenic succession 异发演替	alpha ray α 射线
allogenous flora 异源植物区系	alpha-taxonomy 最初分类学
alloheteroploid 异源异倍体	alpha-tocopherol α -生育酚, 维生素E
alloheteroploidy 异源异倍性	alpine 高山的
allolomy, allolimy 异居	alpine belt 高山带
allomerization 叶绿素酶的氧化	alpine forest 高山林
allometric 异速生长的	alpine meadow 高山草甸
allometry relative growth [生 长]异率, 异速生长	alpine plant 高山植物
allopatric 在各区发生的, 分布区 不重叠的	alpine tundra 高山冻原
allopelagic 海洋生物	alpine vegetation 高山植被
alloplasm 异质	alpine zone 高山带
allopolyploid 异源多倍体	alpinoarctic 北极高山的
allopolyploidy 异源多倍性	alsinaceous (1) 花瓣具短爪的 (2)似 <i>Alpine</i> 的
all or none law 全或无[定]律	alternate (拉, <i>alternatus</i> , <i>alternus</i>) 互生的
allosome 异染色体	alternate host 转主寄主
allosynapsis, allosyndesis 异源联 会	alternate leaf 互生叶
allotetraploidy 异源四倍性	alternately-pinnate 互生羽状
allotrophic 异养的	alternate pathway theory 交替 途径[学]说
	alternate phyllotaxy 互生叶序
	alternate pitting 互列纹孔式
	alternation 交错
	alternation of generations 世代

交替	amerospore 无隔孢子
alternative 交互的	ametoecious 单寄主的
alternes 交错的群落	amidase 酰胺酶
alternipetalous 与花瓣互生的， 雄蕊与花瓣互生	amide 酰胺
alternipinnate 羽片互生的	amine 胺
alternisepalous 与萼片互生的， 花瓣与萼片互生	amino acid 氨基酸
altherbosa 高草群落	amino-acid decarboxylase 氨基 酸脱羧酶
altimeter 高度计	<i>a</i> -amino-acid oxidase <i>a</i> -氨基酸 氧化酶
altitude (1) 海拔 (2) 垂直高度	aminopeptidase 氨肽酶
altoherbiprata (1) 高草[草本] 群落 (2) 高草草甸群落	amitosis 无丝分裂
altoherbosa 高草[草本]群落	ammocolous 砂生生物
alveola (复, alveolae) 蜂窝状 小窝	ammonia 氨
alveolar sphere 泡球	ammonification 化氨(作用), 〔分解〕成氨(作用)
alveolar substance 泡质	ammophilous 喜砂的, 适砂的
alveolar theory of protoplasm 原生质泡状说	amnicolous 砂岸生物, 砂滩生物
alveolate 蜂窝状	amniotic sac (embryo-sac) 胚囊
alveolation theory of chromo- somes 染色体泡化说	amoeboid locomotion 变形虫运 动
alveolus (复, alveoli) 小泡	amoeboid movement 变形虫运 动
amanthophilous 适砂的, 喜砂的	amoeboid tapetum 变形绒毡层
Amb (ambit) 极面观轮廓	amorph 无效等位基因
ambiguous 不确定的, 模棱两可 的	amorphous 无定形的
ambilateral 具两侧的	amphi- (希)二方的
ambiparous 花叶兼具的	amphiaster 双星体
ambisporangiate = bisporangiate	amphiastral figure 双星象
ameiosis 非减数分裂	amphiastral mitosis 双星有丝分 裂
amencalism 离生作用	amphibious 两栖
amendment 复原	amphibious plant 两栖植物
amensalism 独生现象, 孤生现象	amphibrya 单子叶植物
ament (拉, amentum) 蕊荑花序	amphicarpogenous 果易位成熟的
amentaceous, amentiform, amentiferous 蕊荑花序的, 具 蕊荑花序的	amphicarpous, amphicarpic (1) 具两种果实时的 (2) 两季成 熟的
	anaphickeyry 地上下结果性

amphichromatism 四季异色花植物	两面气孔的
amphicoelous 两面凹的	amphitene stage 偶线(期)
amphicribral bundle 双韧维管束	amphithecum [蒴]周层
amphicribral concentric vascular bundle 双韧同心维管束	amphitricha 两端单毛式
amphicribral siphonostele 双韧管状中柱	amphitrichous 两端单毛的
amphicycophyte 两栖稳芽植物	amphitropal, amphitropous 横生
amphicyclic 双环的	amphitrophy 横生性
amphidioploid 双二倍体	amphitropous ovule (拉, ovulum <i>amphitropum</i>) 横生胚珠
amphidioploidy 双二倍性	
amphigameous, amphigamous 无性器官的	amphivasal bundle 周木维管束
amphigastrium 腹叶	ampholyte 两性电解物
amphigenesis 两性生殖	amphophile 双嗜性的
amphigenetic 两性生殖的	amphoteric 两电荷的
amphigenous 遍生的, 两面生的	amplectant 环抱的
amphigynous 穿雄生的	amplexicaul (拉, <i>amplexicaulis</i>) 抱茎的
amphikaryon 双组核	
amphimixis 两性融合	ampliate 扩大的
amphinema 偶线	amplitude (ecological) 变幅(生态)
amphinucleolus (复, amphinucleoli) 双核仁	ampuliform 瓶状
amphinucleus (复, <i>amphinuclei</i>) 双质核	ampulla 捕虫囊
amphiphloic siphonostele 双韧 管状中柱	amygdaliform, amygdaline 扁桃 状
amphiphyte 两栖植物	amygdalin 苦杏仁苷
amphipolyploid 双多倍体	amylaceous 淀粉状
amphipolyploidy 双多倍性	amylase 糖化酶
amphipyrenin 核膜质	amylocellulose 含淀粉纤维素
amphisarea 爪果	amylome 含粉薄壁组织
amphispermium 种状果	amylopectin 支链淀粉
amphispermous 种状果的	amylophyloous plant 淀粉性植物
amphisporangiate = bisporangiate	amyloplast 淀粉[质]体
amphispore 休眠夏孢子	amyloplastid 造粉粒
amphistomatic, amphistomatous	amyllose 直链淀粉
	ana- (希)上
	anaamphitropous 倒横生的(指 胚珠)
	anabiont 常年结实植物, 常年花 果植物

anabolism	组成代谢	无花药的
anaboly	末期改进	ananthous 无花的
anacampylo tropous	倒弯生的 (指胚珠)	anaphase 后期
anacanthous	无刺的	anaphylaxis 过敏性
anachromasis	前期核变	anaporate 具远极孔
anacolpate	具远极沟	anastomoses 染色线侧丝
anacrogynous	侧生雌器的	anastomosing (拉, anastomosans) 网结的(指叶脉)
anadrome side	上边	anastomosing bundle 联结维管束
anadromous (1)	上行的(2)向上的	anastomosis 联结[现象]
anaerobe (1)	厌气生物(2)厌氧生物	anastomosous 网结的
anaerobic, anaerobiotic	厌气的, 厌氧的	anastral figure 无星象
anaerobic bacteria	厌氧细菌	anastral mitosis 无星有丝分裂
anaerobic condition	缺氧情况	anastral type 无星型
anaerobic culture	无氧培养	anatomy (1)解剖(2)解剖学
anaerobic respiration	缺氧呼吸	anatonosis 增渗[现象]
anaerobiosis	厌氧生活	anatreme 远极萌发孔
anaerogenic bacteria (1)	不产氧细菌(2)不产气细菌	anatropal, anatropous 倒生的
anaerophytobiont	嫌气土壤微生物	anatropous ovule (拉, ovulum anatropum) 倒生胚珠
anaesthetic (anesthetic)	麻醉剂	ancestor, ancestry 祖先
anagenesis	向上发生, [组织再生]	anchor cell 锚状细胞
analept	远极薄壁区	anchoreiform 锚状
analogous	类似的, 同功的	anchor hair 锚状毛
analogous organ (拉, organum analogum)	同功器官	anchor-ice 底冰
analysis of variance	变量分析	anchoring disk 固根盘
anamogamae = anemophilae		anchoring-organ 固着器官, 攀援器官
anamophily	风媒	
anamorphosis	畸型发育	anchoring root 固着根
anandrarius, anandrous	无雄蕊的, 缺雄蕊的	ander, -dra, -dro, -drum (希) 雄
anandrous	无雄蕊花	ando soil 暗色土
anantherous (拉, anantherus)		androchorous 人布的
		androcYTE 雄细胞
		androioecious (拉, androioecius) 雄花两性花异株的, 雄全异株的
		androioecy 雄性两性异体