

中國醫學大成三編

R<sub>2</sub>-51  
776

裘沛然 主编

中國醫學大成三編  
卷一

岳麓書社

00173501

# 《中國醫學大成三編》第五冊目錄

## 古方八陣

卷一	補陣	寒陣	一五八
卷二	散陣	熱陣	一六二
卷三	固陣	固陣	一六七
卷四	和陣	因陣	一六九
卷五	寒陣	寒陣	一七〇
卷六	熱陣	熱陣	一七八
卷七	攻陣	序	一八四
卷八	因陣	卷一	一九二
新方八陣		卷二	一九〇
補陣		卷三	二四〇
和陣		卷四	二八八
攻陣		卷五	三八七
散陣		卷六	三三五
		卷七	三八六
		卷八	四四〇
		卷九	四八六
		卷十	五四二
			五九〇
			六一八

本草類方	序	卷上	七五三
	卷下	卷下	七六七
		卷上	七八四
		卷下	八一二
			八五三
			八五四
			八五六
			八五七
			八五六
			八五九
			八六一
			八六二
			八六三

卷中	四診法	卷下	六七四
卷下	診宗三昧	卷下	六七八
	診家索隱		七二〇

卷中	四診法	卷下	六七四
卷下	診宗三昧	卷下	六七八
	診家索隱		七二〇

## 形色外診簡摩

辨舌指南	凡例	卷上	七五三
	序	卷下	七八四
	卷一		八一二
			八五四
			八五六
			八五七
			八五六
			八五九
			八六一
			八六二
			八六三

察病指南	序	卷上	七五三
	卷下	卷下	七八四
		卷上	八一二
		卷下	八五四
			八五六
			八五七
			八五六
			八五九
			八六一
			八六二
			八六三

目録

第七章	•	•	•	•	•	•	•	八六四
第八章	•	•	•	•	•	•	•	八六五
<b>卷二</b>								
第九章	•	•	•	•	•	•	•	八六六
第十章	•	•	•	•	•	•	•	八六七
第十一章	•	•	•	•	•	•	•	八六九
第十二章	•	•	•	•	•	•	•	八七一
第十三章	•	•	•	•	•	•	•	八七二
第十四章	•	•	•	•	•	•	•	八七四
第十五章	•	•	•	•	•	•	•	八七七
<b>卷三</b>								
第十六章	•	•	•	•	•	•	•	八八四
第十七章	•	•	•	•	•	•	•	八八四
第十八章	•	•	•	•	•	•	•	八八六
第十九章	•	•	•	•	•	•	•	八九〇
第二十章	•	•	•	•	•	•	•	八九二
第二十一章	•	•	•	•	•	•	•	八九五
<b>卷四</b>								
第二十二章	•	•	•	•	•	•	•	八九七
第二十三章	•	•	•	•	•	•	•	九〇三
第二十四章	•	•	•	•	•	•	•	九〇七
<b>卷五</b>								
第二十五章	•	•	•	•	•	•	•	九一五
第二十六章	•	•	•	•	•	•	•	九一八
第二十七章	•	•	•	•	•	•	•	九二三
第二十八章	•	•	•	•	•	•	•	九二五

第二十九章	•	•	•	•	•	•	•	九二六
<b>卷六</b>								
第三十章	•	•	•	•	•	•	•	九二九
第三十一章	•	•	•	•	•	•	•	九三四
第三十二章	•	•	•	•	•	•	•	九三七
第三十三章	•	•	•	•	•	•	•	九三九

古方八陣 卷之一

會稽張介賓景岳父著

四明張錫琨有斯父彙輯

章溪孫弘均敬齋父校

新安汪志翰雋飛父編次

補陣

中風

一失音不語地黃飲子宣明治舌瘡不能語足厥不能用腎虛弱其氣厥不至舌下

熟地

巴戟去山萸肉

肉蓯蓉

酒發

石斛

附子炮

心

麥門冬

去心

官桂

各等分爲末每三錢薑五片裹一枚薄荷七葉水一盞半煎八分服無時

二十味剉散易簡治中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難

附子三兩

當歸

黃耆

炙白芍

各二

川芎

防風

白

术各一

兩

茯苓

熟地各七

錢

每服四

錢

薑八

片裹三枚水煎食後臨卧服

中暑

三生脉散醫錄

治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口乾作渴

汗出不止或溼熱大行金爲火制絕寒水生化之源致

# 古方八陣

# 新方八陣

肢體痠軟腳欹眼黑最宜服之

人參錢五  
五味子錢各三  
麥冬錢水煎

滋燥養榮湯 治皮膚皺揭筋燥爪乾

當歸  
生地  
熟地  
白芍  
秦艽  
黃芩

防風  
錢一  
甘艸五  
分水煎

**五  
大補地黃丸**

黃柏鹽酒炒熟地當歸山藥枸杞子各三兩

白芍  
知母  
炒山萸肉  
肉苁蓉  
玄參  
各一兩  
五錢

爲細末，煉蜜九個子大，每服七八十九粒，心鹽湯送下。

傷勞卷

**六補中益氣湯** 治中氣不足或悞服耗伐四肢倦怠口乾

發熱飲食無味或因饑飽勞役身熱脈洪大而無力或

**頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩或脈微細軟弱**

體倦少食或中氣虛而不能攝血或飲食勞倦而患瘧

不勝發表玄門此代之或入房後而勞後感胃或勞後犯風則因脾胃虛而不能愈者取中氣虛而風自屬寒

**感冒後而入房者急加附子愚謂人之一身以脾胃爲**

主脾胃氣熱則肺得所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既濟而成天地交泰之令矣脾胃虛四臟俱無生氣故東垣先生著脾胃內外傷等論諄諄然皆以脾胃爲本所著此方又冠諸方之首玩其立方本旨可知矣故曰補腎不如補脾正此謂也此論屬薛氏人參一錢黃耆一錢白朮一錢炒各一錢當歸一錢陳皮去白一分柴胡升麻一分甘艸一錢錢蠶紅棗水煎空心午前服如傷之重者二服而愈量輕重治之

立方本旨畧

夫脾胃虛者因飲食勞倦傷其中氣脾胃一虛肺氣先絕須用黃耆以益皮毛而閉腠理不令自汗損其元氣上喘氣短用人參以補之心火乘脾須炙甘艸之甘以瀉火熱而補中氣若脾胃急痛并腹中急縮者宜多用之經云急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰膝間血脈中清氣在下必加升麻柴胡以引之引黃耆甘艸甘溫之氣味上升能補衛氣之散解而實其表也又緩帶胃中清濁相干用去白朮皮以理之又能也氣亂於胸中爲清濁相干用去白朮皮以理之又能

助陽氣上升以散滯氣助諸辛甘爲用口燥嗌乾加乾  
葛脾胃氣虛爲陰火傷其生發之氣營血大虧陰火熾  
盛是血中伏火日漸煎熬血氣日減則心無所養致使  
心亂而煩病名曰恍恍者心惑而煩悶不安也故加辛  
甘微溫之劑生陽氣或曰甘溫何能生血曰仲景之法  
血虛以人參補之陽旺則能生陰血更以當歸和之少  
加黃柏以救腎水能瀉陰中之伏火如煩猶不止少加  
生地以補腎水水旺而心火自降如氣浮心亂以硃砂  
安神丸鎮固之則愈

趙氏曰東垣謂內傷脾胃者因元氣下陷于肝腎陽氣  
不升故有前項諸症不安發散如內傷而挾外感各隨  
四時而加發散清利如冬月麻桂夏月茹連白虎益元  
久病久瘧似可隨症加藥有瘧疾服瘧藥久不愈者本  
方用人參至一兩半夏三錢煨薑五錢一服卽愈如渴  
加五味子五分有脾胃虛弱泄瀉久不止者本方去當  
歸加防風羌活各一錢無不愈者

七當歸補血湯寶

黃耆兩 嘗歸二錢 水煎服

八免絲子丸和 治腎氣虛損五勞七傷腳膝痠疼面色黧  
黑目眩耳鳴心沖氣短時有盜汗小便滑數  
免絲子 鹿茸炙酥去毛澤鴻 石龍芮去土肉桂 附子各二  
石斛 熟地 茯苓 牛膝酒浸培 山萸肉 繢斷 防  
風 杜仲 肉蓴蓉酒浸培 补骨脂炒各七分 巴戟  
沉香 茴香炒各七分 五味子 川芎 桑螵蛸酒浸覆 覆  
盆子各五錢 為細末酒煮麵糊爲丸梧子大每服三十九  
溫酒下或鹽湯下

九調中益氣湯東垣

黃耆一錢 人參 甘艸炙各五分 當歸 白朮各五分 白芍 柴

胡升麻各三分 橘皮二分 五味子十五粒 水煎食前服

十門冬清肺飲東垣

紫苑一錢 黃耆五分 白芍 甘艸炙各一錢 人參 麥冬各五分

當歸三分 五味子三粒 水煎分作二服食後下

虛勞

十四君子湯 治脾胃虛弱飲食少進或肢體腫脹肚腹  
作痛大便不實體瘦面黃或胸膈虛痞痰嗽吞酸等症  
人參 白朮 炒茯苓各二錢 甘艸炙一錢 薑棗水煎

二十四物湯 治肝脾腎虛發熱或日晡熱甚頭目不清或煩躁不寐胸膈作脹或脇作痛宜用此湯若脾氣虛而不能生血宜用補脾等劑若因鬱結所傷而不能生血宜

歸脾逍遙等劑若腎水涸而不能生血宜六味丸  
當歸三錢熟地三錢芍藥二錢川芎一錢水煎

十八物湯 治氣血兩虛飲食無味肢體倦怠自汗潮熱等症

川芎一錢熟地四錢白朮三錢茯苓人參各一分甘草炙各三分水煎  
黃耆二錢當歸五錢白芍五分水煎

四十全大補散 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨節拘急疼痛夜夢遺精

面色痿黃腳膝無力喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂 甘草 白芍 黃耆 當歸 川芎 人參  
白朮 茯苓 熟地各等分 薑棗煎服 肉桂芍藥甘草  
小建中湯也黃耆與此三物卽黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸熟地四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱法天地之成數故名十全

散

五聖愈湯 治一切失血或血虛煩渴燥熱睡卧不寧或瘡證膿水出多五心煩熱作渴等症

川芎一錢當歸一錢人參 熟地 生地 黃耆炙各二分水煎  
十六味丸 亦可作桂枝 治腎經不足發熱作渴小便淋閉氣壅痰軟

頭目眩晕眼花耳聾咽乾舌痛齒牙不固腰腿痠軟自汗盜汗便血諸血失音水泛爲痰血虛發熱等症加生地柴胡五味子卽名加味地黃丸并治肝腎陰虛瘡證或耳內癢痛出水或眼昏痰氣喘嗽作渴小便赤澁等證

熟地八兩山萸肉 淮山藥各四兩丹皮 茯苓 潤鴻各兩爲木棟蜜爲丸梧子大空心滾湯下四五錢

十八味丸 亦可作飲 治右尺脈遲軟或沉細而數按之欲絕此係命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實腹脹疼痛夜多旋溺等證王大僕云益火之源以消翳翳此方是也卽六味丸加肉桂附子各兩許是也

八十補丸 治兩尺脉微弱是陰陽俱虛面黑足寒耳聾膝軟小便不利等證



古方八陣

六

各一  
甘艸炙五錢薑三片水煎

廿五酸棗仁湯 治心腎水火不交精神虛耗痰飲內蓄怔忡  
恍忽夜卧不安

棗仁泡去皮炒一兩五錢遠志 黃耆 蓼肉 羅參 當歸

茯苓炙神各一兩陳皮 粉艸炙各五錢薑爲引水煎

廿六羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便不利

熟地 杜仲 兔絲另研石斛黃耆 繢斷 肉桂

牛膝 磁石煅醋淬沉香 五加皮 山藥炒各一兩爲末雄

羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸梧子大每服

七十丸空心鹽湯送下

廿七人參養榮湯利治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等症若氣血虛而變見諸證勿論其病勿論其脉但服此湯悉退

白芍一錢人參五分陳皮 黃耆 桂心 當歸 白朮

甘艸炙各一分熟地一錢五味子 茯苓各七分半遠志去心五分薑棗

引水煎

廿八究原雙補九易簡治一切虛損五勞七傷面目黧黑唇口乾

燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢痠疼

鹿角霜三兩黃耆

沉香

熟地

兔絲子

覆盆子

人參

宣木瓜

茯苓

五味子

薏苡仁

石斛

當歸

肉蓯蓉

澤瀉

各一兩

麝香

一錢

十

四味建中湯和劑

治營衛失調氣血不足積勞虛損形

廿蜜爲丸梧子大每服七十丸空心鹽湯送下

十四味建中湯

和劑

體羸瘠短氣嗜臥欲成勞瘵

當歸

白芍藥

白朮

麥門冬

甘艸

蓯蓉

人參

川芎

肉桂

附子

黃耆

半夏

熟地

茯

三十參木膏 治中風虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參

白朮

各等分

水煎稠湯化服之

保真湯

治勞證體虛骨蒸服之

大補

當歸

生地

熟地

黃耆

人參

白朮

甘艸

三一保真湯 治勞證體虛骨蒸服之

茯苓

各五分

天冬

麥冬

白芍

黃柏

知母

五味

茱萸

地骨皮

陳皮

各一錢

蓮心

分五

薑棗水

煎食遠服

三二三才封髓丹寶鑑 治心火益腎水滋陰養血潤補不燥

天冬 熟地 人參各五錢 黃柏三兩砂仁一兩甘艸炙七錢爲

末麵糊丸梧子大每服五十丸用蓴蓉半兩切作片酒

浸一宿次日煎三四沸空心食前送下

三天真丸御藥 治一切亡血過多形槁肢羸飲食不進腸胃

滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃駐顏

精羊肉七斤去筋膜脂皮批開入下藥末 茶荳十兩當歸十二兩山藥十天

門冬去心培一斤 四味爲末安羊肉內裹縛用無灰酒四瓶

煮令盡再入水二升煮候肉糜爛再入黃耆末五兩人參

末三兩白朮末二兩熟糯米飯培乾作餅將前後藥末和丸

梧子大一日二次服三百丸溫酒下如難丸用蒸餅五

七枚焙乾入白中杵千餘下丸之

三天才丸

人參 天門冬 地黃各等分 煉蜜丸空心服

三猪肚丸 此藥神應瘦者服之卽肥莫測其理

牡蠣殼四兩白朮各四兩苦參三兩爲細末猪肚一具煮極爛研

如膏爲丸梧子大每服三十九米飲送下日三四服

潮熱

三四物二連湯 治血虛五心煩熱晝則明了夜則發熱

當歸 白芍炒生地各一錢 川芎分黃連炒五錢 胡黃連三分水煎

惡寒

三升陽益胃湯東垣 治溼淫於內體重節痛口乾無味大便

不調小便頻數飲食不消酒浙惡寒面色不樂等症

黃耆二兩半夏脉濱者可用人參 甘艸炙各一兩獨活 防風

白芍何故秋旺用人參白朮芍藥之類反補溫瀉之旺故以辛白芍旺肺爲脾胃虛則肺最易受邪故因時而補易羌活各五錢 楠皮四錢不柴胡

澤瀉勿用不淋者 白朮各三錢 黃連一錢每服三錢薑五片棗二

枚溫服早飯後午飯前服之禁忌如前漸加之五錢服

藥後如小便病加增劇是不空利小便當少去茯苓澤瀉

瀉若喜食初一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚淺

胃氣不得轉運升發也須薄滋味或美食助其藥力益

升浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損其藥力而助

邪氣之降沉也可以少後形體使胃與藥得轉運升發

慎勿大勞使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強

少食果以助穀藥之力經云五穀爲養五果爲助者也禁忌如前者服藥訖忌語話一二時辰及酒溼麵大料

## 物及冷蒸寒涼淡滲之物

三 巴戟丸發明 治肝腎俱虛收斂精氣補真陽充悅肌體進美飲食

白术 五味子 巴戟去心茴香 炒熟地 肉蓴蓉 人參 覆盆子 兔絲子 牡蠣 益智仁 骨碎補

白龍骨各等分 煉蜜丸梧子大每三十丸食前米飲下此藥補精氣止汗

三 神珠丹一名離珠丹 治下焦元氣虛弱小腹疼痛皮膚燥澀

小便自利足跗寒而逆

杜仲 草薢 巴戟各二兩 龍骨一兩 破故紙炒兩 詞子五箇

胡桃一百二十箇 砂仁五錢 珠砂另研 九味爲末酒糊丸桐子

大硃砂爲衣每服三十丸溫酒下或鹽湯送下

氣不化小便不利溼肌潤滑熱蒸陰少氣不化氣走小

便自利皮膚燥澀爲迫津液不能停離珠丹主之弦數

者陽陷於內從外而之內也弦則帶數甲終於甲也緊

則帶洪壬終於丙也若弦虛則無火細則有火此二脉

從內之外也不宜離珠丹

四大建中湯 治內虛裏急少氣手足厥冷小腹攀急或腹

滿弦急不能食起則微汗陰縮或腹中寒痛不堪勞唇口乾精自出或手足乍寒乍熱而煩冤酸疼不久立多

夢寐

黃耆 當歸 桂心 白芍各二錢 人參 甘草錢半

夏 黑附子各二錢 薑毒水煎

四 養正丹和劑 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海久冷

水銀 硫黃研黑錫去滓淨秤與水銀 右用黑錫蓋一

結砂子各一兩

隻火上烙黑錫成汁次下水銀以柳枝攬次下硃砂一

兩 攪令不見星放下少時方入硫黃未搘攬成汁和勻如

有燄以醋酒之候冷取出研極細煮糯米糊丸藥量大

每三十丸鹽湯下或棗湯任下

水腫

四 加減金匱腎氣丸 治肺腎虛腰重腳腫小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠙症其効如神此

證多因脾胃虛弱治失其空元氣復傷而變症者非此

白茯苓 三兩 附子 製五錢 牛膝 官桂 津瀉 車前子

兩

各一

熟地 四兩

爲末煉蜜丸梧子

山萸肉

山藥

丹皮

各一

熟地 四兩

爲末煉蜜丸梧子

大每服七八十丸空心白瀉湯下

濟生以附子爲君此薛新甫重訂者

咳嗽

三寧肺湯 治營衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰涎

人參

當歸

白朮

熟地

川芎

白芍

麥冬

五味子

桑白皮

茯苓

甘草

炙各一錢

阿膠

一錢半

片水煎食後服

四大免絲丸 和劑 治腎氣虛損五勞七傷腳膝痠疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

菟絲子

澤瀉

鹿茸

石龍芮

肉桂

熟附子

兩 石斛

熟地

茯苓

續斷

牛膝

山萸肉

防風

巴戟 沉香 杜仲 肉苁蓉

補骨脂 草澄

芍藥

茴香

炒各

五味子

桑螵蛸

覆盆子

三兩 爲末酒煮麵糊丸梧子大每服二十丸空心鹽湯下

大門冬丸 保命

治婦人喘嗽手足發熱骨蒸夜汗口乾引

飲面目浮腫

天冬 十兩 麥冬 八兩 生地 三斤取汁 前二味爲末以生地膏爲丸梧子大每服五十九逍遙散下逍遙散去甘草加人參或與王氏博濟方人參荆芥散

六 安腎丸 和劑

治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅痛下部溼瘡夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味

不思飲食大便難澁小便滑數精神不爽事多健忘常服壯元陽益腎氣

肉桂 川烏 炮各十

六兩

桃仁

白蒺藜

巴戟

山藥

茯苓 茼容 石斛 菖蒲 白朮 破故紙

各四十

八兩

爲末蜜丸梧子大每服三十丸鹽湯送下

小腸氣茴香酒下

七 小安腎丸 附 治腎氣虛乏下元冷懨夜多漩溺肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜臥少力精神昏憊耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒疼痛

香附 川烏 川練子 各一斤用鹽四兩水 各一斤用鹽四兩同煮候乾切焙茴香十二兩

熟地 八兩 川椒 四兩 微炒爲末酒糊丸梧子大每服二三十九

空心臨臥鹽湯任下

八 圓參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫圓參 紫苑各三錢 款冬花二錢 烏梅一枚 水煎服

短氣

九 麥冬飲子 治吐血久不愈肺氣虛而短氣不足以息或

腎虛發熱吐痰皮毛枯燥

五味子十粒 麥冬 歸身 人參各五錢 黃耆一錢 生地五錢

水煎服無拘時 以三稜針于氣衝穴出血立愈

霍亂 嘔逆

十七味白朮散 良方 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損

氣弱保養衰老及治酒積嘔喫

白朮 茯苓 人參 霍香各半 萬根一錢 木香二錢 炙甘草

甘草 一兩爲末每服二錢 白朮調下如煩渴加滑石二

兩甚者加薑汁陸續飲之無時

五 參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒或手足冷大便自利或

臍腹疼痛呃逆不食或汗多發瘧等症

人參一附子 銀五兩 薑 五兩 薑棗煎徐徐服去人參加黃耆名耆

附湯

血證

五 生血地黃百合丸 治諸虛不足下血咯血動血陽游內痔虛勞寒熱肌肉枯燥

生地十斤 搗汁 薑半斤 搗汁 白沙蜜四兩 無灰酒一升 藕四斤 搗汁 已上五

味用銀器或砂鍋內熬至二碗許漸成膏一半磁器收之一半入山藥末三兩再熬一二十沸次入後藥當歸 熟地 茯苓 破故紙 阿膠 黃耆 石斛

覆盆子 達志 麥冬 茯苓 枸杞子 各二兩爲末 山藥膏爲丸梧子大每服五十丸溫酒調地黃膏送下

空心食前日進三服

五 茯苓補心湯 治吐血衄血

木香 五分 紫蘇葉 乾葛 半夏 裹前胡 茯苓各七錢

枳壳 桔梗 甘草 炙 陳皮各五分 生地黃 白芍 川

芎 當歸各一錢 薑棗水煎

五 黑神散

黑荳 炒半升去皮 熟地 當歸 肉桂 乾姜 甘草 炙

白芍 蒲黃 各四兩 為末酒半盞童便半盞調服二錢

五 地黃散 治崩血往來久不愈

生地 熟地 地骨皮 枸杞子各等分 為末每服二錢

蜜湯調下無時

六團參丸 治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參 黃耆 飛羅麵各一

百合五錢爲末滴水爲丸梧

子大茅根湯下三五十丸

五天門冬湯青妙 治心虛傷心吐血衄血

天冬 遠志甘草煮 黃耆 白芍 麥冬 藕節 生地

阿膠 當歸 人參 没藥 甘艸炙各一錢 薑片五錢 煎服

八切勞散 治肺癆痰嗽痰中有紅線盜汗發熱熱過即冷

飲食減少

白芍六兩黃耆 甘艸 人參 當歸 半夏製 茯苓

熟地 五味子 阿膠炒各二兩 薑二片棗三枚煎服

五膠艾湯

阿膠 川芎 甘艸炙各一兩 當歸 艾葉微炒各三兩 熟地四兩

每服三錢酒六分水一盞煎空心服 加白芍四兩

六玉屑膏 治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者

黃耆 人參各等分 爲末用蘿蔴大者切一指厚三指大

四五片蜜庵少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩爲度  
勿令焦至熟蘸黃耆人參末吃不以時仍以益湯送下

六胃風湯易簡

人參 官桂 茯苓 川芎 當歸 白芍藥 白朮

各等分 每服二錢粟米百餘粒同煎七分空心服小兒量

力增減若加熟地黃耆甘艸等分爲十味名十補湯若

虛勞嗽加五味子有痰加半夏發熱加柴胡有汗加牡

蠣若虛寒加附子寒甚加乾薑皆依本方等分若骨蒸

發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩若氣弱加倍  
人參小便不利加茯苓若脈弦澀加川芎惡風加官桂  
若脈澀加當歸腹痛加芍藥胃熱溼甚加白朮

六加味四君子湯 治五痔下血面色痿黃心忪耳鳴腳弱

氣乏口淡食不知味

人參 白朮 茯苓 白扁豆蒸黃耆 甘艸炙各等分

爲末每服三錢白湯下 一方有五味子無甘艸

頭痛

六黑錫丹 治真頭疼痛

沉香 附子 葫蘆巴 肉桂各半兩 茴香 破故紙

肉豆蔻 金鈴子 木香各一兩 黑錫 硫黃與黑錫結砂子各二兩

兩 爲末同研勻酒煮麵糊和丸梧子大陰乾以布袋擦

令光瑩每服四十丸薑湯下 一方有陽起石半兩巴

戟一兩

心痛并胃腕

六妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常

服補益氣血安鎮心神

山藥 搗汁

炙

茯苓

遠志

炒

黃耆

各

一

人參

桔

梗 甘艸 炙各五錢

木香

錢半

辰砂

三錢另研射香

一錢爲末

另研爲末

服二錢不拘時溫酒調下

脇痛并腰痛

五補肝散 滑氏 治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹頭

眩寒熱發熱或身痛經不調

山萸肉 當歸

五味子

炒各

山藥

黃耆

川芎

木

瓜各五錢熟地

白朮

炒各

獨活

東仁

炒各四錢

大棗

五枚

煎食遠服

六獨活寄生湯 治腎氣虛弱冷臥溼地腰腿拘急筋骨掣痛當風取涼過度風邪流入腳膝爲偏枯冷痹緩弱疼

痛或腰痛牽引腳重行步艱難

獨活

桑寄生

如無以川斷代之

杜仲

牛膝

細辛

秦艽

茯苓 桂心 防風 川芎 人參各一  
甘艸 當歸 白芍 熟地各一  
薑五片水煎服

七青娥圓

指直

治腎氣虛腰痛益精助陽烏髮壯腳用安胎

飲吞神効

破故紙

四兩

炒香

杜仲

四兩生姜

半兩

擦淹炒乾

爲末

胡桃肉三十箇

研膏入熟蜜丸

調氣散食前下

八無比山藥丸

子和

治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦目暗耳鳴

赤石脂

煅

茯神

山萸肉

熟地

巴戟

澤鴻

各一

杜仲

姜汁炒

兔絲子

山藥

各三

五味子

六兩

肉蓯蓉

四兩

煉

蜜爲丸空心

鹽湯下

加牛膝一

九麋草丸

治腎虛腰痛不能轉側

麋草

一兩鹿茸亦可

菟絲子

取未

船上茴香

半兩

爲末以羊腎二

對酒浸煮爛去膜研如泥和丸梧子大陰乾如羊腎少

入酒糊佐之

每服三

五十丸

鹽湯下

十四物蒼木

各半

湯

即四物湯與蒼木各半兩煎服下活血丹

七活血丹

元

熟地

三兩

當歸

白朮

白芍

續斷

人參

各一兩

爲末

酒糊爲丸梧子大每服百丸

浸

七 金剛丸保命 治腎損骨痿不能起于床空服此益精

華薢 杜仲 肉蓴蓉 兔絲子各等分 爲末酒煮豬腰子搗丸梧子大每服七十九溫酒送下

七 牛膝丸保命 治腎肝損骨痿不能起于牀筋弱不能收持宜益精緩中

牛膝 華薢 杜仲 白蒺藜 防風 兔絲子 肉蓴蓉各等分 官桂減半 煎服同金剛丸法

七 加減四斤丸三因 治腎肝虛熱淫于內致筋骨痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

肉蓴蓉 牛膝 天麻 木瓜 鹿茸 熟地 五味子 兔絲子各等分 煉蜜丸梧子大每服五十丸空心米飲下 一方不用五味子用杜仲

七 煙腎丸保命 治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中消穀牛膝 華薢 杜仲 白蒺藜 防風 兔絲子 肉蓴蓉各等分 官桂減半 煎服末將猪腰

子製如食法搗爛蜜丸梧子大每服五十九空心溫酒送下 治腰痛不起甚効

七 虎潛丸丹溪 即補陰丸分兩稍異

龜板 黃柏各四兩 知母 热地各二兩 牛膝三兩半 白芍一錢 球陽 虎骨 當歸各一兩 陳皮七錢半 乾薑半兩 炸爲末酒

糊爲丸加附子治痿厥如神

七 王啟玄傳玄珠耘苗丹三方序曰張長沙戒入妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝剋流變則真病生焉猶閔苗之不長而揠之者也若稟氣血不強合服此而不服是不耘苗者也故名耘苗丹

八 上丹 養五臟補不足秘固真元均調二氣和陽營衛保神守中久服輕身耐老健力能食明日降心火益腎水

益精氣男子絕陽事無嗣女子絕陰乃不能妊以至腰膝腫痛筋骨衰敗面色黧黑神志昏憤寤寐恍惚煩勞多倦餘濕夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘦上熱下冷服之半月陰陽自和肌肉充潤悅津容色開心意安魂魄消飲食養胃氣

五味子四兩 百部宿浸一兩 兔絲子 肉蓴蓉 杜仲 遠