



《医宗金鉴·妇科心法要诀》释



J11
439
1344
7
《医宗金鉴·妇科心
法要诀》释


傅方珍 释



0033979

河南科学技术出版社

1065215



0033979

《医宗金鉴·妇科心法要诀》释

傅方珍 释

责任编辑：关景明

河南科学技术出版社出版

河南第二新华印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本8.75印张 166千字

1981年11月第1版 1981年11月第1次印刷

印数：1 — 18,000册

统一书号14245·15 定价0.92元

前 言

《妇科心法要诀》为《医宗金鉴》的一部分（第四十四卷至第四十九卷），内容包括调经门、经闭门、崩漏门、带下门、症瘕痞癖诸证门、嗣育门、胎前诸证门、生育门、产后门、乳证门、前阴诸证门、杂证门等十二门，每门又分若干子目，专题论述了妇女常见病的证治。

原书为清代御医编写，斟酌古今，折衷群书，条理清晰，扼要简明，且附歌括，便于诵习，但又过于简略，使初学者不易理解。现根据临床体会，逐条加以释要补充，以供初学妇科者参考。

为了方便读者，冀其更切于临床实际，释者对原著的内容作了某些删、补，个别篇章顺序作了适当调整。例如：

“生育门”由于医学的发展已不适用，“杂证门”中的“血风疮证治”、“疔疮证治”属外科内容，故皆从略。

“经期摄生法”、“经水过多兼时下白带证治”、“经来如米泔证治”、“痰阻经闭证治”、“气郁经闭证治”、“脾胃损伤经闭证治”、“因崩致脱”和某些必用方剂等，原书缺如，已结合个人临床经验作了补遗。

“妇病难治”、“诊看妇人须先问经期妊娠”由原书的“经闭门”移于本书的“调经门”；“鬼胎总括”、“肠覃

石痕证治”由原书的“胎前门”移于本书的“征瘕痞癖诸证门”；“妇人不孕之故”由原书的“调经门”移于本书的“嗣育门”；“脏躁证治”由原书的“胎前门”移于本书的“杂证门”。

由于本人学识浅薄，经验不足，删、补及注释谬误之处，恳请读者批评指正，再作修改。

本书承邢洪君、魏子孝、周铭心协助整理，谨此致谢。

释 者

于中医研究院 西苑医院

1981年1月

目 录

(一) 调经门	(1)
妇科总括	(1)
妇病难治	(3)
诊看妇人须先问经期妊娠	(4)
天癸月经之原	(5)
月经之常	(7)
月经异常	(8)
外因经病	(9)
内因经病	(10)
不内外因经病	(11)
补遗：经期摄生法	(12)
血色不正病因	(13)
气秽清浊病因	(14)
愆期前后多少	(14)
经行发热时热	(16)
经行寒热身痛	(17)
经行腹痛	(17)
经行泻吐	(18)

错经妄行成吐衄崩·····	(19)
经水过多兼时下白带·····	(19)
调经证治·····	(20)
先期证治·····	(23)
过期证治·····	(26)
经行发热证治·····	(28)
经行身痛证治·····	(29)
经行腹痛证治·····	(30)
经行吐泻证治·····	(32)
经行吐衄证治·····	(33)
补遗：经水过多兼时下白带证治·····	(34)
补遗：经来黄如米泔证治·····	(34)
调经门汇方·····	(35)
调经门证治表·····	(48)
(二) 经闭门·····	(52)
血滞经闭·····	(52)
血亏经闭·····	(53)
血枯经闭·····	(54)
久嗽成劳·····	(55)
妇人经断复来·····	(56)
室女经来复止·····	(57)
师尼室寡经闭·····	(57)
血滞经闭证治·····	(58)
补遗：痰阻经闭证治·····	(60)

补遗：气郁经闭证治·····	(61)
血枯血亏经闭证治·····	(61)
经闭久嗽成劳证治·····	(63)
补遗：脾胃损伤经闭证治·····	(64)
妇人经断复来证治·····	(65)
室女师尼寡妇经闭证治·····	(66)
经闭门汇方·····	(68)
经闭治疗选方·····	(73)
(三) 崩漏门	
崩漏总括·····	(74)
补遗：因崩致脱·····	(76)
崩漏证治·····	(77)
崩漏门汇方·····	(81)
崩漏治疗选方·····	(84)
(四) 带下门 ·····	(85)
五色带下总括·····	(85)
带下证治·····	(89)
带下门汇方·····	(93)
五色带下治疗选方·····	(94)
(五) 症瘕痞癖诸证门	
症瘕积聚痞瘀血血蛊总括·····	(96)
症瘕证治·····	(99)
食症证治·····	(99)
血症证治·····	(100)

痞证治	(101)
积聚证治	(102)
瘀血血蛊证治	(103)
鬼胎总括	(104)
肠覃石瘕证治	(105)
瘰癧证总括	(106)
瘰癧证治	(107)
疝病证治	(108)
治诸积大法	(109)
症瘕积痞血蛊门汇方	(110)
症瘕积痞血蛊证治表	(113)
(六) 嗣育门	(114)
胎孕之原	(114)
男女完实	(115)
种子时候	(116)
分男女论	(117)
双胎品胎	(118)
脉见有子	(118)
胎男女辨	(120)
辨别孕病	(120)
分经养胎	(121)
受孕分房静养	(122)
安胎母子二法	(123)
妇人不孕之故	(123)

胎前用药三禁·····	(126)
安胎审宜调治·····	(127)
嗣育门汇方·····	(128)
嗣育门小结·····	(131)
(七) 胎前诸证门·····	(132)
胎前总括·····	(132)
恶阻总括·····	(133)
恶阻证治·····	(134)
胞阻总括·····	(136)
胞阻证治·····	(137)
子肿子气子满脆脚皱脚总括·····	(140)
子肿子气子满脆脚皱脚证治·····	(140)
子烦证治·····	(142)
子悬胎上逼心证治·····	(143)
子痼证治·····	(143)
子嗽证治·····	(144)
转胞证治·····	(145)
子淋证治·····	(146)
激经胎漏尿血总括·····	(147)
激经胎漏尿血证治·····	(148)
胎不安小产堕胎总括·····	(149)
胎不安小产堕胎证治·····	(150)
堕胎下血不止血瘀不出证治·····	(152)
子死腹中总括·····	(153)

子死腹中证治·····	(153)
辨子母存亡·····	(154)
胎兼症痕·····	(155)
胎不长证治·····	(156)
子瘕证治·····	(156)
子啼腹内钟鸣证治·····	(157)
胎前母子盛衰·····	(158)
胎前门汇方·····	(159)
胎前证治表·····	(168)
(八) 产后门 ·····	(171)
胞衣不下证治·····	(171)
产门不闭证治·····	(172)
血晕证治·····	(173)
恶露不下证治·····	(174)
恶露不绝证治·····	(175)
头疼证治·····	(176)
心胃痛证治·····	(177)
腹痛证治·····	(178)
少腹痛证治·····	(179)
腹中块痛证治·····	(180)
胁痛证治·····	(181)
腰痛证治·····	(182)
遍身疼痛证治·····	(183)
筋挛证治·····	(184)

伤食呕吐证治·····	(185)
呃逆证治·····	(186)
气喘证治·····	(187)
浮肿证治·····	(188)
发热总括·····	(189)
发热证治·····	(189)
寒热总括·····	(192)
寒热证治·····	(193)
自汗头汗总括·····	(194)
自汗头汗证治·····	(194)
中风证治·····	(195)
痉病证治·····	(196)
瘈瘲抽搐证治·····	(197)
不语证治·····	(198)
惊悸恍惚证治·····	(199)
妄言见鬼发狂证治·····	(200)
虚烦证治·····	(201)
发渴证治·····	(202)
咳嗽证治·····	(203)
衄血证治·····	(204)
痢证总括·····	(204)
痢疾证治·····	(205)
疟疾证治·····	(208)
尊劳虚羸总括·····	(209)

瘵劳虚羸证治·····	(209)
血崩证治·····	(211)
大便秘结·····	(212)
小便淋闭·····	(213)
小便频数不禁淋漓·····	(213)
大便出血·····	(215)
败血成痼·····	(216)
产后虚实宜审·····	(216)
产后门汇方·····	(217)
产后病证治表·····	(228)
(九) 乳证门·····	(234)
乳证总括·····	(234)
乳汁不行证治·····	(235)
乳汁自涌证治·····	(236)
乳痈证治·····	(237)
吹乳证治·····	(238)
乳癌证治·····	(239)
妬乳乳悬证治·····	(240)
乳证门汇方·····	(241)
乳证证治表·····	(244)
(十) 前阴诸证门·····	(245)
阴肿证治·····	(245)
阴痛证治·····	(246)
阴痒证治·····	(247)

阴挺证治·····	(247)
阴疮证治·····	(248)
阴痔证治·····	(249)
阴冷证治·····	(250)
阴吹证治·····	(251)
交接出血证治·····	(252)
前阴诸证门汇方·····	(253)
前阴证治表·····	(265)
(十一) 杂证门·····	(257)
热入血室·····	(257)
血分水分总括·····	(260)
血分证治·····	(260)
水分证治·····	(261)
梦与鬼交证治·····	(262)
梅核气证治·····	(262)
脏燥证治·····	(263)
足跟痛证治·····	(264)
杂证门汇方·····	(264)
杂证证治表·····	(265)

(一)调经门

妇 科 总 括

【原文】男妇两科同一治，所异调经崩带症。嗣育胎前并产后，前阴乳疾不相同。

【原 注】妇人诸病，本与男子无异，故同其治也。其异于男子者，惟调经、经闭、带浊、崩漏、症瘕、生育子嗣、胎前、产后诸病，及乳疾、前阴诸证不相同耳。故立妇人一科，以分门而详治焉。业是科者，必先读方脉、心法诸书，然后读此，自有豁然贯通之妙。

释一：“业是科者，必先读方脉、心法诸书”：方脉即方药、脉法，因古代官方医疗机构分科，称内科为“大方脉”，称儿科为“小方脉”，故“方脉”亦有专指内科之意。

中医内、外、妇、儿诸科为同一学术体系，各科必以内科为基础，如辨三因、四诊、六气、八纲，使用七方、十剂等等，各科均同，并无例外。妇科虽具特有症状，可作辨证

的参考，然其理论要旨亦应归于一致，必须决定于整体的寒热虚实而定治，故必先习方药、脉法诸书，打下良好的基础，然后专业妇科方能豁然贯通。

释二：男女生理有异，所病亦不同，妇科病可分下列十种。

1. 经病：如月经先期、后期、量多、量少、经闭、崩漏、痛经等等。
2. 子嗣：各种不孕的原因及治疗。
3. 胎前：各种胎前特有的病证，如恶阻、子痲等。
4. 生育：关于临产时各种情况的处理。
5. 产后：各种产后病，如产褥热等。
6. 乳疾：平时及哺乳期的乳疾。
7. 前阴：女性生殖器各种病证的辨治。
8. 带下：各色带下的诊断及治疗。
9. 症瘕：痞块肿瘤类的辨治。
10. 杂病：包括妇女独有的病证，如血分、水分证，及妇女常见病，如梅核气等。

释三：临症应重视月经与杂病的关系，因经水每月来潮，易与它病相值，应当明其治法有轻、重、缓、急之分。

妇女热病，适值经来、经断，当注意月经。《金匱》妇人篇论经水适来、适断等，均另有其治，温病诸书中亦有专条论及。

妇女杂病，本无月经病的，诊治期间适值经来，用药应避免过凉，峻攻、收涩等品，亦可于治杂病方中适当加入顺

经活血药物，如丹参、泽兰等。

杂病与月经病兼，有如下三种情况：

1.二者同出一因，当辨其寒热、虚实，着眼于杂病，往往杂病愈、经病亦愈，不愈再考虑调经。

2.二者互为因果，当如《女科经论》云：“妇人有先病而后致经不调者，有因经不调而后生诸病者，如先因病而后经不调，当先治病，病去则经自调；若因经不调而后生病，当先调经，经调则病自治。”

3.二者病因，即不相同，又非因果，如一患者哮喘与痛经相兼，哮喘因于风寒疾饮，而痛经由于气滞血阻。如此，平时当治杂病，经来若杂病大势已平，则调治月经；若杂病病势方张，则二病兼顾，在治疗杂病的方剂中，加入调经之品。

妇病难治

【原文】谚云妇病不易治，盖以幽居情郁疑。执拗不喜望闻问，讳疾忌医术莫施。

【原注】寇宗奭曰：宁治十男子，莫治一妇人。谓妇人之病多不易治也。盖以妇人幽居情郁，忧恚爱憎多疑，所怀不遂，性执偏拗，诊时又不令医师观形、望色、闻声、问病。富贵之家，居奥室之中，处帟幔