

中藥鼻肺療法

程爵棠 编著


人民軍醫出版社

样本處

中药鼻脐疗法

ZHONGYAO BIQI LIAOFA

程爵棠 编著



人民軍医出版社

1993·北京

1217391

2J66/33

中 药 鼻 肺 疗 法
程爵棠 编著

人民军医出版社出版
(北京复兴路22号甲3号)
北京孙中印刷厂印刷
新华书店总店科技发行所发行

开本：787×1092mm¹/32 · 印张：15.375字数：338千字
1993年2月第1版 1993年2月(北京)第1次印刷
印数：1—2,900 定价：9.20元
ISBN 7-80020-351-4/R · 294
〔科技新书目：279—246⑨〕

鼻病療法各專輯今盡先

生集大成外（即曰能療

鼻病諸多終証見奇靈

為程濟堂先生新作中名鼻病

療法專輯題詞

賴都少居人著元寶

于嘉慶庚午九年仲冬

内 容 提 要

中药鼻脐疗法是中医外治法的重要组成部分，为历代医家所重视。本书是研究应用这一疗法治疗疾病的一本专著，是作者总结四代家传、师授和30多年临床经验，并广泛收集历代医籍及当代书刊、杂志中发表的秘方、验方、单方编著而成。

全书分上、中、下三篇。上篇为概论，介绍鼻脐疗法的适用范围、生理依据、药用机理、用药方法、优点和注意事项等；中篇为疾病的鼻脐疗法，着重介绍内科、儿科、妇科、眼科、耳鼻喉科、外科等170余种疾病的治疗方法；下篇为常用方药，主要介绍通治方、单验方和疾病索方、方剂索引。全书共选方1100多条，每方按组成、制法、用法、功用、主治、疗效、附记等依次作了说明。这种疗法操作简便、药简易取、安全可靠、疗效显著，适用于老、中、青、幼各种患者，具有很高的医疗实用价值和研究价值。

本书适合中西医临床各科医师，教学工作者和中医爱好者应用和参考，对家庭自疗和保健亦大有裨益。

前　　言

中药鼻脐疗法，属中医外治法之一，是一种古老而有效的治病方法，为历代医家临床所重视。这一疗法具有“操作简便、药简易取、安全可靠、适用面广、疗效显著”和“医者用以治病、患者用以自疗”的特点，而且因鼻脐在人体中的位置一看便知，容易掌握，临床用药能准确无误，对中、青、老、幼患者普遍适用，因此有重要的研究意义和很高的医疗实用价值。

本疗法渊远流长，自《内经》始，通过历代医家的不断挖掘、充实和提高，至清代已日臻完善，成为中医重要的外治疗法之一。

中医治病，概括起来，主要是内治法和外治法两种。内治法虽为临床所常用，但亦有不足之处。如服药难，药苦难咽、婴儿尤难；难以做到早投药，以至延误病情。笔者有鉴于此，30多年来，继承家训、在诊治疾病时，尽量选用鼻脐疗法，这样既可免除内治之不足又因其适用范围广、疗效显著、凡内外诸疾多可疗之，深受患者欢迎。为了造福人民，笔者特将四代家传、师授的鼻脐疗法和自己的临床经验，以及唐、宋以来历代名著医籍、现代医家和中医书刊、杂志中发表的验方、秘方、单方，历经数载，并本着“撷取精华、重在实效”原则，编著成书出版，贡献于社会。

本书所录方药和病症，多经临床一再验证而证明确有良效者，方予选录。必须说明的是，本疗法对有的疾病，仅能

解危救急、改善症状，但根治还必须配合内治，方可全愈。书中每论一病，列有一方、或数方、数十方者。其原因是恐病发之时，病之见证有不同、药之来源有难易，适无是药，故多列数方，以备临床选择之用。

本书分上、中、下三篇。上篇为概论，主要介绍本疗法的应用范围，生理依据，药用机理，用药方法，优点和注意事项等。中篇为疾病的鼻脐疗法，分内科、儿科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、伤外科和急救及其他疾病等七大部，计170余种疾病，并系统介绍了每一疾病的病因、症状、疗法等内容，每方又按组成、制法、用法、功用、主治、疗效、附记等依次排列，条目分明，并然有秩。而在“附记”中，又将方剂的来源、方解、用药加减、注意事项，或验证情况一一予以说明。目的是尽可能为临床提供更多的借鉴参考资料，使之阅后能用、用之有效。下篇为方药部分，主要介绍了通治方，单验方和疾病索方、方剂索引。

本书适用于中医各科临床、教学工作者、广大基层医务工作者和中医爱好者应用和参考；也适用于城乡家庭自疗和保健之用。

本书仅为抛砖引玉之作，希望籍以引起医界同仁的重视，共同发掘继承、充实提高，更好地为人民的卫生保健事业服务。但由于笔者学识浅薄，水平有限，其中难免有错误不当之处，望读者不吝赐正为幸！

程爵棠

1991年秋于江西景德镇杏春斋

目 录

上篇 概 论

| | |
|--------------------|------|
| 一、中药鼻脐疗法的应用 | |
| 范围 | (2) |
| 二、鼻脐疗法的生理依据 | |
| | (5) |
| 三、鼻脐疗法的药用机理 | |
| 和功用 | (8) |
| 四、鼻脐疗法的用药方法 | |
| | (14) |
| 五、中药鼻脐疗法的优点 | |
| 与注意事项 | (19) |

中篇 疾病的鼻脐疗法

| | |
|---------------|------|
| 一、内科疾病 | |
| 头痛 | (23) |
| 中风(脑血管意外) | |
| | (42) |
| 面瘫(口眼歪斜) | |
| | (48) |
| 感冒(普通感冒和流 | |
| 行性感冒) | (51) |
| 咳嗽(急慢性支气管 | |
| 炎) | (57) |
| 黄疸(包括黄疸型肝 | |
| 炎、胆囊炎) | (60) |

| | |
|-----------|-------|
| 疮疾 | (68) |
| 胸痛(心绞痛) | (74) |
| 虚损 | (76) |
| 积聚 | (79) |
| 痹证(关节炎) | (81) |
| 风热实火 | (83) |
| 痧证 | (84) |
| 大头瘟 | (87) |
| 泄泻(急慢性肠炎) | |
| | (89) |
| 中暑 | (99) |
| 呃逆 | (101) |
| 食管痉挛噎膈 | (104) |
| 食欲不振 | (105) |
| 急性昏迷 | (106) |
| 眩晕 | (109) |
| 臌胀 | (109) |
| 癃闭(前列腺肥大) | |
| | (114) |
| 白浊(前列腺炎) | |
| | (116) |
| 肠梗阻 | (117) |
| 消渴(糖尿病) | (121) |

| | | | |
|------------------|-------|--------------------------|-------|
| 水肿 (肾炎) | (123) | 呕吐 (急慢性胃炎) | (182) |
| 滞下 (痢疾) | (128) | 吐泻 (霍乱、急慢性 肠胃炎) | (183) |
| 腹胀 | (134) | 瘟疫 | (185) |
| 腹痛 | (136) | 淋症 | (186) |
| 胃脘痛 | (139) | 二、妇科疾病 | (187) |
| 肠鸣 | (141) | 月经不调 | (187) |
| 中寒 | (142) | 闭经 | (188) |
| 缩阳症、缩阴症 | (144) | 痛经 | (189) |
| 虚脱 | (146) | 白带 | (194) |
| 遗精 | (147) | 妊娠小便不通 | (195) |
| 阳痿 | (149) | 妊娠恶阻 | (196) |
| 盗汗 | (152) | 护胎 | (97) |
| 自汗 | (154) | 死胎、胞衣、恶露不 下 | (198) |
| 虚汗 | (156) | 难产 | (200) |
| 哮喘 (支气管哮喘) | (157) | 产后血晕 | (201) |
| 肝硬化腹水 | (158) | 产后乳悬 | (202) |
| 癫痫 | (161) | 产后尿潴留 | (203) |
| 失眠 | (163) | 产后尿频 | (205) |
| 面肌痉挛、麻痹 | (164) | 产后惊中风 | (206) |
| 高血压病 (眩晕) | (165) | 子宫脱垂 | (207) |
| 脱肛 | (167) | 不孕症 | (208) |
| 便秘 | (168) | 盆腔炎 | (209) |
| 二便不通 | (171) | 三、儿科疾病 | (212) |
| 癃闭 (小便不通) | (172) | 惊风 | (212) |
| 尿血、便血 | (178) | 口噤 | (220) |
| 吐血 | (179) | 小儿中恶 | (221) |
| 胃下垂 | (181) | | |

| | | | |
|--------------|-------|-------------|-------|
| 小儿麻疹 | (222) | 小儿脐瘘 | (284) |
| 小儿水痘 | (223) | 四、眼科疾病 | (285) |
| 小儿脑热 | (224) | 风火眼痛(急性结膜炎) | (285) |
| 小儿疳积 | (225) | 花翳白陷(角膜溃疡) | |
| 小儿积滞(慢性消化不良) | (230) | | (289) |
| 小儿厌食症 | (231) | 银内障(白内障)… | (291) |
| 小儿脑膜炎 | (233) | 倒睫 | (292) |
| 小儿疟疾 | (236) | 小儿通睛 | (294) |
| 小儿癃闭 | (237) | 冷泪不止 | (295) |
| 小儿发热痰闭 | (237) | 飞丝入目 | (295) |
| 小儿腹泻 | (239) | 目中云翳 | (296) |
| 小儿吐泻 | (250) | 五、耳鼻咽喉口腔科疾病 | (299) |
| 小儿胆道蛔虫症 | (252) | 耳衄 | (299) |
| 小儿遗尿 | (253) | 耳鸣 | (300) |
| 小儿夜啼 | (258) | 鼻渊(急慢性鼻窦炎) | |
| 小儿不啼 | (260) | | (301) |
| 小儿腹胀 | (261) | 鼻窒(慢性鼻炎) | |
| 小儿缩阴证 | (263) | | (310) |
| 小儿咳嗽(支气管炎) | | 鼻蕈(萎缩性鼻炎) | |
| | (264) | | (320) |
| 小儿昏迷 | (266) | 鼻鼽(过敏性鼻炎) | |
| 小儿发搐 | (268) | | (322) |
| 小儿肺胀 | (269) | 鼻息肉 | (327) |
| 解颅(脑积水)… | (270) | 鼻痔 | (339) |
| 小儿脐风 | (271) | 酒糟鼻 | (341) |
| 小儿脐炎 | (275) | 鼻疗 | (352) |
| 小儿脐湿 | (277) | 鼻痈 | (353) |
| 小儿脐肿 | (278) | 鼻疮 | (355) |
| 小儿脐疝 | (279) | | |
| 小儿脐衄 | (281) | | |
| 小儿脐疮 | (281) | | |

| | | | |
|--------------------|-------|------------------|-------|
| 鼻衄 | (358) | 妇女面部色斑 | (407) |
| 鼻鼽 | (359) | 破伤风 | (408) |
| 鼻衄 | (365) | 七、急救及其他疾病 | (410) |
| 鼻疳 | (368) | 毒虫咬伤及误食中毒 | |
| 臭鼻症 | (370) | | (410) |
| 虫鼻症 | (372) | 五绝症 | (411) |
| 肺风粉刺 | (373) | 肿瘤化疗后胃肠反应 | |
| 缩鼻症 | (374) | | (413) |
| 鼻外伤 | (374) | 皮肤瘙痒症 | (414) |
| 鼻腔异物 | (375) | 头痒 | (415) |
| 缠喉风 | (376) | 肾囊风(绣球风) | |
| 喉痺 | (377) | | (415) |
| 喉喑 | (381) | 下篇 常用方药 | |
| 疫喉 | (382) | 一、通治方 | (417) |
| 喉蛾(急慢性扁桃腺 炎) | (383) | 1. 卧龙丹 | (417) |
| 喉珠 | (385) | 2. 皂角散 | (418) |
| 牙痛 | (386) | 3. 瓜蒂散(二) | (418) |
| 口疮(口腔炎) | (392) | 4. 半夏散 | (419) |
| 六、外科和其他疾病 | (394) | 5. 平安万应丸 | (419) |
| 乳房疾病 | (394) | 6. 飞龙夺命丹 | (420) |
| 疔疮 | (398) | 7. 金丝万应膏 | (420) |
| 疥疮 | (399) | 8. 观音救苦膏 | (422) |
| 漆疮 | (400) | 9. 开关散(五) | |
| 瘰疬(颈淋巴结核) | (401) | | (423) |
| 梅毒 | (403) | 10. 外台时气膏 | (423) |
| 跌打损伤 | (404) | 11. 六圣散 | (424) |
| 腰痛 | (406) | 二、单验方 | (424) |
| | | 三、疾病索方 | (445) |
| | | 方剂索引 | |

上篇 概 论

中医治病用药常分“内治”与“外治”两种方法。鼻脐疗法，属外治法之一，与内治同，亦是以祖国医学的脏腑经络学说为依据的。因为脏腑是人体生理的核心，又是生命活动的主宰，经络是气血运行的通道，又是沟通表里、联系上下紐带，盖鼻脐与脏腑相关，经络相通，是人体组织器官中的重要组成部分。本疗法就是利用少量而常用的药物，按病或随证选用吹、吸、搐、塞、点、闻（嗅）、滴、熏、饲、涂、搽、敷或熨等法，将药物上于鼻或脐部而产生的局部刺激和药理作用后，使之激发人体脏腑机能的机转，以达到调和阴阳、疏通气血、泄达病邪、恢复和平、防治疾病的目的。

中药鼻脐疗法，由来已久，在祖国医学最早期著作——《灵枢·杂病二十六》中就有：“哕、以草刺鼻，嚏，嚏则已”的记载。自后鼻脐疗法历代均有发展，且法多面广，日臻完善。如东汉张仲景的《伤寒卒病论》中治“头中寒湿，纳药鼻中则愈”。晋代葛洪《肘后备急方》云：“头痛欲死，鼻内吹硝石末，愈。”清代吴谦《医宗金鉴、杂病心法要诀》谓：“阴阳熨脐葱白麝、冷热互熨尿自行。”尤其值得指出的是清末吴师机，通过大量的临床实践和搜集他人的经验，撰著了《理瀹骈文》一书，可谓为集外治法之大成，因而被后世誉为“外治之宗”。解放后，外治法又得到了较大

发展。外治法之一的鼻脐疗法，尤为临床所常用，且用药方法灵活，应用范围很广，是为临床防病治病开辟了一条“简廉效捷”的新途径，值得加以发掘、提高，推广应用。

盖鼻与脐，与人的生命活动息息相关。鼻居头面中央之位，属五官之一。鼻为肺窍，为呼吸出入之门户；脐居肚腹中央，属体表组织之一。脐为百风之总窍，先天赋予生命之根蒂，位居中焦，主先后天疾病。鼻脐均为经络、阴阳交会之地。如《内经》云：“西方色白，入通于肺，开窍于鼻；五气入鼻，藏于心肺，心肺有病，而鼻为之不利也。”《幼幼集成》云：“脐为百风总窍，五脏寒门，道家谓之下丹田，为人身之命蒂，……为真息往来之路，坎离交会之乡。”由此说明，鼻与脐，在人身中至关重要。它既与脏腑、经络、四肢百骸、五官九窍生理相关，又互为病理相累。鼻脐职司虽异，但都与生命之关系最大。所以鼻脐疗法，与内治一样，都可以激发人体机能的机转，借以调正人体机能阴阳的平衡，从而达到防治疾病、恢复健康的目的。盖“内治”是从人体内部来调正人体机能的；而外治鼻脐，一则纳鼻敷脐，通过经络气血流注，散布全身，二则纳鼻入肺，经心，敷脐入肾，经小肠传心，同样可以达到“药入胃中”的内治作用，且在一定情况下还优于内治之法。所以进一步开展鼻脐疗法的发掘研究工作，不断扩大应用范围，对提高临床疗效，尤属必要。

一、中药鼻脐疗法的应用范围

鼻脐疗法是外治用药途径的精髓所在，能治内外诸疾，而且疗效显著。本疗法的治疗原理亦是基于内经“从内之外者，调其内；从外之内者，治其外；从内之外而盛于外者，先调其内而后治其外；从外之内而盛于内者，先治其外，而

后调其内，中外不相及，则治主病”之旨。病从外入，外治可应之，即使病从内生，仍形必诸外，亦可以外治。非外治不能治内，何况鼻脐？鼻脐，位居关要之地，内外相联，无处不通，既为“急则治其标。”的捷径，又为“缓则治其本”之良途，故谓鼻脐疗法尤为治病用药之良法也。

鼻脐疗法与内治疗法的原理是相通的。正如《理瀹骈文》所说：“外治之理，即内治之理；外治之药，亦即内治之药，所异者法耳。”故又云：“郁者以宣，乖者以协，泛者以归，停者以遂，满者以泄，牢者以破，滑者以留，阻者以行，逆上者为之降，陷下者为之提，格于中者为之通，越于外者为之敛。”与内经之旨“有者求之，无者求之，盛者责之，虚者责之，寒者热之，热者寒之，微者逆之，甚者从之，坚者削之，客者除之，劳者温之。结者散之，留者攻之，燥者濡之，当者缓之，散者收之，损者益之，逸者行之，惊者平之，上之下之，摩之浴之，簿者劫之，开之发之，适事为故”亦甚符合。而且本疗法，既有通过所用之药物的药理作用而达到防治疾病的作用，又有鼻脐本身的生理抗衡作用而又可起无穷之妙功也。就一定范围而言，与内治之功效有过之而不及也。

由此说明，鼻脐疗法治病，道理同于内治，只不过是给药途径不同罢了。内治服药须先入胃，经过消化道分别清浊后，再将药力输送到全身，但药物之糟粕不能入于经脉，能入者乃是药物的气味。同样，鼻脐疗法，用于纳鼻之药，既可入胃（如鼻饲法）而起到内治服药之功，又可使药物之气味，由鼻腔直达肺系，经心，乃输布于全身。用于敷脐之药，因药物敷于皮肤，能达到肉理之中，也同样能将药物之气味，透过皮肤，直达经脉，摄于体内，融化于津液之中，与之合

而为一，具有内外一贯之妙，这就是《理瀹骈文》一书作者所说的“切于皮肤，彻于肉理，摄于吸气，融于渗液。”说明异途同治，其理则一，均可将所吸入药物之气味，通过经脉传输而散布到全身所需之地来达到防治疾病的目的。由此可见，以上之理，亦是鼻脐疗法应用范围的依据所在。

鼻脐疗法的应用范围很广。根据有关古今医籍和家传经验，笔者体会，本疗法，应用范围很广，凡临床各科疾病，无不可疗之，实可概阴阳诸疾之总。若仅用于鼻病治鼻，脐病治脐，是埋没其功。执此实可统治表里，半表半里和一切脏腑、经络之病。特别是对于“病者衰老而不胜攻者；病者幼小而不宜表者；病邪郁伏急难外达者；局部之疾药力不易到达者；上下交病不易合治者；内外合病势难兼顾者；病起仓卒不易急止者；既要祛病又怕药苦者等等”（《辽宁中医杂志》（2）1983年）尤宜。而鼻疗与脐疗，又各有其适应范围。鼻疗，以上焦为要，全身之疾尤为捷法，又有下病上取之妙；而脐疗，则重在中焦，面对上、中、下焦之病，也有上下相应之妙。就笔者经验而言，本疗法能治内、妇、儿、眼、耳鼻喉科和伤外科等各科170多种疾病。实际上，远不止此，据了解，当今应用范围和可治疾病还要多得多。总之，通过外治鼻脐疗法治疗疾病，就是要本内治之理，或用内治之药，不通过口服进入脏腑，而通过外治达脏腑。临证若能灵活变通，所疗之疾必能大大超过笔者的经验范围。在临证中，既可按其病选方进行治疗，或按辨证论治而选方用药。内治不外乎汤剂、丸剂，凡是临幊上有效的汤剂、丸剂，一般都可以改为散、膏、熏、滴等制剂而为本疗法所应用。当然鼻脐疗法亦有本疗法之特定有效方药，若能按病进行辨证选方用药，多获良效。不过病变万千，必要时还可根据临床

实际定夺方药，并不一定限于成方。原方可用则用，不可用则随证更方或制定新方，或原方加减。总之要方随证定，药必对证，务求实效为第一要着。

二、鼻脐疗法的生理依据

讲生理，必先明鼻脐的组织形态和解剖位置，才能用药无误。鼻脐位于人体面腹中央。鼻居头面中央，脐居肚腹中央，皆阴阳、经络交会之地。器官、六腑相邻之邦，外通经络，内联脏腑。

鼻，又名明堂，隆起于面部中央。鼻的上端，连于额部，名曰额（又名山根、下极、王宫），连接处即名印堂穴。前下端尖部高处，名为鼻准（又名准头、面王、鼻尖），其鼻准两旁圆形隆起部分，名为鼻翼。鼻的下部有两孔，名为鼻孔（即在鼻准两旁）。额以下至鼻准，有鼻柱骨突起（又名鼻梁或天柱），上低下高。鼻孔内有鼻毛，有涕液。鼻孔从鼻口至深处，称为鼻隧。脐，名肚脐，又名脐中，或名气舍、维会、胞蒂，即神阙穴。道家谓之下丹田（即中虚一穴）。起于肚腹之正中央，即在剑突与耻骨联合连线的中点。向内凹陷，形如铜钱，与脏腑相通、内连真息之气。脐部，肌膜薄嫩，极为敏感。由此可见，鼻脐在人体中所居位置极为重要，又易于鉴别，认位准确，便于临床用药而免致误。

鼻脐用药的生理依据，一般来说，主要是以祖国医学的脏腑经络学说为依据的，所以其生理主要依据是：

1. 鼻为肺窍、呼吸之门

肺主气，开窍于鼻而气通于鼻，司呼吸，为气息出入交换之脏。然气息出入，又赖鼻腔之通畅。鼻为肺窍，职司吸气，又为气息出入的门户。若鼻的隧道闭塞不通，则出入则废，闭塞则危，通畅则安。盖鼻窍为肺系所属，而肺又与脏

腑的关系极为密切，且鼻又为整个机体的缩影。从鼻的相应部位可以找到脏腑的分属关系，如鼻翼属胃，鼻翼旁属肾，山根属胸肺，山根以下依次属心、肝、胆、小肠等。又鼻为清窍，其气上通于脑，下行于肺。肺主气，主肃降，鼻为关要。关者，门户也。故陈养晦云：“鼻者，气之门户也。”（引《医述》）所以鼻腔用药，既可直入胃肠，又可使药的气味随气的吸入直达肺系，且又因脏腑相关，经络相通，乃至散布全身，从而达到治疗诸疾的目的。

2. 五气入鼻，藏于心肺

食有五味，天有五气，气味相生，和则气也。五气入鼻，藏于心肺，传输布散，充养全身，以保健康。五气者，常则为五气，变则为五贼。贼者，病之所由起矣。与“水能载舟，亦能复舟”之哲理相合。所以五贼入鼻，藏于心肺，必致病生。而心肺有病，又必累及于鼻，故《内经》云：“五气入鼻、藏于心肺、心肺有病、而鼻为之不利也。”又云：“九窍不利、肠胃之所生，鼻主无形者也。”无形者，气也。由此说明，鼻为门户，而气有内外。外入心肺，内生肠胃，养之，舍之，皆出于鼻也。同理，药气入鼻，亦能藏于心肺，由肺经心，布散全身而治疗疾病。

3. 鼻闻香臭、职司清化

《济生方》云：“夫鼻者，肺之侯，职欲常和，和则吸引香臭矣。”“夫鼻者，肺之所主，职司清化，调适得宜，则肺脏宣畅，清道自利。”说明鼻肺相通，通过鼻闻香臭而辨善恶。调适得宜，就能达到清化，拒恶亲善而司护卫之职。鼻和则肺脏宣畅、肺和则鼻能辨香臭。鼻为肺窍，生理相关，所以鼻腔用药，药入鼻，而药之气味则入肺，药渣则被鼻毛与粘膜所吸附而制止之。随之，药渣通过鼻嚏或涕液的排泄