

汉英数学词汇

CHINESE-ENGLISH
MATHEMATICAL
DICTIONARY

科学出版社

R
51.072
197
C2

汉英数学词汇

CHINESE-ENGLISH MATHEMATICAL
DICTIONARY

齐玉霞 主编

科 学 出 版 社

1986

内 容 简 介

本书共收有数理逻辑、集合论、代数、群论、数论、几何、微分几何、代数几何、拓扑学、分析数学、概率论、统计数学、运筹学和计算数学等分支学科的词汇约34,000条。正文后附有汉语拼音音节索引和词目首字笔画索引。

本书可供有关专业的大专院校师生、科技人员和翻译工作者使用。

汉 英 数 学 词 汇

齐玉霞 主编

责任编辑 俞茵茵

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1986年7月第一版	开本: 787×1092 1/32
1986年7月第一次印刷	印张: 35 1/2 插页: 2
印数: 0001—10,000	字数: 1,296,000

统一书号: 17031·200

本社书号: 3804·17·1

定价: 12.40 元

科技新书目: 109-21

前 言

本书共收有数理逻辑、集合论、代数、群论、数论、几何、微分几何、代数几何、拓扑学、分析数学、概率论、统计数学、运筹学和计算数学等分支学科的词汇约34,000条。

本书由河北大学齐玉霞和林凤藻同志编订，并承中国科学院数学研究所许以超同志和北京对外贸易学院高国沛同志审校。在成书过程中，曾得到有关单位的大力支持，并承美国芝加哥大学钱存训教授、丹麦哥本哈根大学华道安教授和香港大学何丙郁教授热情相助，在此，谨表深切谢意。

本书虽经有关专业人员审订，但限于时间，未及广泛征求意见，希望读者在使用中多提宝贵意见，以便进一步修订。

使用说明

一、词条的排列：

1. 本书词汇正文按汉语拼音字母顺序排列。
同音异调的汉字按声调顺序排列。同音同调的汉字，按笔画多少排列。

2. 以英文字母和希腊字母起始的复合词分别按字母的顺序排列，排在正文的最后部分。

二、符号：

1. 黑体方括号“【 】”内标出汉语拼音。

2. 六角号“〔 〕”内的汉字及圆括号“()”内的英文字母，表示可以省略。

3. 意义相同或近似的译名，用逗号“，”分开；意义不同的译名用(1)(2)(3)等分开。

4. 由于使用习惯的差异，同一复合词，有时使用连字符，有时不用，其意义相同，本书未予统一。

目 录

前言·····	iii
使用说明·····	iv
词汇正文·····	1
汉语拼音音节索引·····	1116
词目首字笔画索引·····	1124

39468

A

ā

- 阿贝耳变换 【Ābèi'ěr biànhuàn】 Abelian transformation
阿贝耳承担 【Ābèi'ěr chéngdān】 Abelian socle
阿贝耳簇 【Ābèi'ěr cù】 Abelian variety
阿贝耳簇的自同态环 【Ābèi'ěr cù de zìtóngtài huán】 endomorphism ring of the Abelian variety
阿贝耳簇理论 【Ābèi'ěr cù lǐlùn】 theory of the Abelian variety
阿贝耳簇同态的阶 【Ābèi'ěr cù tóngtài de jiē】 order of a homomorphism of Abelian varieties
阿贝耳定理 【Ābèi'ěrdìnglǐ】 Abelian theorem, Abel theorem
阿贝耳范畴 【Ābèi'ěr fānchóu】 Abelian category
阿贝耳方程 【Ābèi'ěr fāngchéng】 Abelian equation
阿贝耳函数 【Ābèi'ěr hánshù】 Abelian function
阿贝耳函数域 【Ābèi'ěr hánshù yù】 Abelian function field
阿贝耳积分 【Ābèi'ěr jīfēn】 Abelian integral
阿贝耳积分方程 【Ābèi'ěr jīfēn fāngchéng】 Abel's integral equation
阿贝耳截面秩 【Ābèi'ěr jiémiàn zhì】 Abelian section rank
阿贝耳可和 【Ābèi'ěr kěhé】 Abel summable
阿贝耳扩张 【Ābèi'ěr kuòzhāng】 Abelian extension
阿贝耳扩张域 【Ābèi'ěr kuòzhāng yù】 Abelian extension field
阿贝耳不等式 【Ābèi'ěr bùděngshì】 Abel's inequality
阿贝耳理想 【Ābèi'ěr lǐxiǎng】 Abelian ideal
阿贝耳求和法 【Ābèi'ěr qiúhé fǎ】 Abel's summation
阿贝耳群 【Ābèi'ěr qún】 Abelian group, commutative group
阿贝耳群的不变式 【Ābèi'ěr qún de bùbiànrshì】 invariant of the Abelian group
阿贝耳群的范畴 【Ābèi'ěr qún de fānchóu】 category of Abelian groups
阿贝耳群的基 【Ābèi'ěr qún de jī】 base of the Abelian group

- 阿贝耳群的生成元 【Ā bei'ěr qúndē shēngchéngyuán】 generator of the Abelian group
- 阿贝耳群的特征标 【Ā bei'ěr qúndē tèzhēngbiāo】 character of the Abelian group
- 阿贝耳群的型 【Ā bei'ěr qúndē xíng】 type of the Abelian group
- 阿贝耳群类 【Ā bei'ěr qúnlei】 class of Abelian groups
- 阿贝耳群类型 【Ā bei'ěr qún lèixíng】 type of the Abelian group
- 阿贝耳射影算子 【Ā bei'ěr shèyǐng suànzǐ】 Abelian projection operator
- 阿贝耳收敛性判别法 【Ā bei'ěr shōuliánxíng pānbíe fǎ】 Abel's test of convergence
- 阿贝耳微分 【Ā bei'ěr weifen】 Abelian differential
- 阿贝耳问题 【Ā bei'ěr wèntí】 Abel's problem
- 阿贝耳型 【Ā bei'ěr xíng】 Abel's type
- 阿贝耳域 【Ā bei'ěr yù】 Abelian domain, Abelian field
- 阿贝耳子簇 【Ā bei'ěr zícù】 Abelian subvariety
- 阿贝耳子群秩 【Ā bei'ěr ziqún zhì】 Abelian subgroup rank
- 阿达玛不等式 【Ā dāmǎ bùděngshì】 Hadamard's inequality
- 阿达玛法 【Ā dāmǎ fǎ】 Hadamard's method
- 阿达玛矩阵 【Ā dāmǎ jǔzhēn】 Hadamard matrix
- 阿丁环 【Ā dīng huán】 Artinian ring
- 阿丁模 【Ā dīng mó】 Artinian module
- 阿尔岗图 【Ā 'ěrgǎng tú】 Argand diagram
- 阿基米德的 【Ā jīmǐdé de】 Archimedean
- 阿基米德法则 【Ā jīmǐdé fǎzé】 Archimedes' law
- 阿基米德赋值 【Ā jīmǐdé fùzhí】 Archimedean valuation
- 阿基米德格群 【Ā jīmǐdé géqún】 Archimedean lattice group
- 阿基米德格序线性空间 【Ā jīmǐdé géxù xiànxíng kōngjiān】 Archimedean lattice ordered linear space
- 阿基米德公理 【Ā jīmǐdé gōnglǐ】 Archimedean axiom, Archimedes' axiom
- 阿基米德螺旋线 【Ā jīmǐdé luóxiàn】 Archimedean spiral, Archimedes' spiral, spiral of Archimedes
- 阿基米德问题 【Ā jīmǐdé wèntí】 Archimedes' problem
- 阿基米德向量格 【Ā jīmǐdé xiàngliàng gé】 Archimedean ve-

ctor lattice

阿基米德〔多面〕体 【Ā jīmǐdé duómian tǐ】 Archimedean solid

阿基米德有序域 【Ā jīmǐdé yǒuxù yù】 Archimedean ordered field

阿拉伯记数法 【Ā lābó jìshù fǎ】 Arabic system of notation

阿拉伯数码 【Ā lābó shùma】 Arabic numerals

阿拉伯数学 【Ā lābó shùxué】 Arab(ian) mathematics

阿拉伯数字 【Ā lābó shùzì】 Arabic numerals

阿列夫零 【Ā liěfú líng】 aleph-null, aleph-zero, aleph-naught

阿佩耳方程 【Ā pèi'ěr fāngchéng】 Appell equation

ai

埃尔米特变换 【Ā i'ěrmǐtè biànhuàn】 Hermitian transformation

埃尔米特插值公式 【Ā i'ěrmǐtè chāzhí gōngshì】 Hermite's formula of interpolation

埃尔米特度量 【Ā i'ěrmǐtè dùliang】 Hermite's metric

埃尔米特对称空间 【Ā i'ěrmǐtè duìchèn kōngjiān】 Hermitian symmetric space

埃尔米特多项式 【Ā i'ěrmǐtè duōxiàngshì】 Hermite's polynomial, Hermitian polynomial

埃尔米特方程 【Ā i'ěrmǐtè fāngchéng】 Hermite's equation

埃尔米特关系 【Ā i'ěrmǐtè guānxì】 Hermitian relation

埃尔米特函数 【Ā i'ěrmǐtè hánshù】 Hermite function

埃尔米特核 【Ā i'ěrmǐtè hé】 Hermite kernel

埃尔米特矩阵 【Ā i'ěrmǐtè jǔzhèn】 Hermitian matrix

埃尔米特内积 【Ā i'ěrmǐtè nèijī】 Hermitian inner product

埃尔米特群 【Ā i'ěrmǐtè qún】 Hermite group

埃尔米特双曲空间 【Ā i'ěrmǐtè shuāngqū kōngjiān】 Hermitian hyperbolic space

埃尔米特双线性泛函 【Ā i'ěrmǐtè shuāngxiànxìng fānhán】 Hermitian bilinear functional

埃尔米特算子 【Ā i'ěrmǐtè suànzǐ】 Hermite's operator, Hermitian operator

埃尔米特微分方程 【Ā i'ěrmǐtè wēifēn fāngchéng】 Hermite's differential equation, differential equation of Hermite

埃尔米特线性空间 【Ā i'ěrmǐtè xiànxìng kōngjiān】 Hermitian

linear space

埃尔米特形式 【Āi'ěrmìtè xíngshì】 Hermitian form

埃尔米特型 【Āi'ěrmìtè xíng】 Hermitian form

埃尔米特性 【Āi'ěrmìtè xìng】 Hermiticity

ai

艾特肯插值法 【Àitèkēn chāzhí fǎ】 Aitken's method of interpolation

艾特肯迭代法 【Àitèkēn diédài fǎ】 Aitken's process of iteration

爱因斯坦关系 【Àiyīnsītān guānxi】 Einstein's relation

爱因斯坦空间 【Àiyīnsītān kōngjiān】 Einstein's space, Einstein space

爱因斯坦求和约定 【Àiyīnsītān qiúhé yuēdìng】 Einstein's summation convention

爱因斯坦约定 【Àiyīnsītān yuēdìng】 Einstein's convention

ān

安全补偿 【ānquán bǔcháng】 safety allowance

安全宽限 【ānquán kuānxiàn】 safety allowance

安全因数 【ānquán yīnshù】 safety factor

安置 【ānzhì】 setting

鞍点 【āndiǎn】 saddle point

鞍点对策 【āndiǎn duìcè】 saddle point game

鞍点法 【āndiǎn fǎ】 saddle point method

鞍点方程 【āndiǎn fāngchéng】 saddle point equation

鞍点理论 【āndiǎn lǐlùn】 saddle point theory

鞍焦点 【ān jiāodiǎn】 saddle focus

鞍结点 【ān jiédiǎn】 saddle node

鞍式函数 【ānshì hánshù】 saddle function

鞍式焦点 【ānshì jiāodiǎn】 saddle-focus

鞍形 【ānxíng】 saddle

鞍状区域 【ānzhuàng qūyù】 saddle region

àn

按比例缩小 【ànbìlì suōxiǎo】 scaling down

按比例增加 【ànbìlì zēngjiā】 scaling up

按步开拓 【anbù kaituò】 stepwise extension
 按步连续的 【anbù liánxùde】 stepwise continuous
 按步收敛 【anbù shōuliǎn】 stepwise convergence
 按大小排位 【àndàxiǎo páiwèi】 positioning for size
 按群平均的 【ànqún píngjūnde】 group-averaged
 按位的补码 【ànwèide bǔmǎ】 digital complement
 按元素的积 【ànyuánsùde jī】 elementwise product

áo

凹的 【aode】 concave
 凹点 【ao diǎn】 trough
 凹对策 【ao duìcè】 concave game
 凹多边形 【ao duōbiānxíng】 concave polygon, re-entrant
 凹多面体 【ao duōmiàntǐ】 concave polyhedron
 凹二次规划问题 【ao èrcì guīhuà wèntí】 concave quadratic programming problem
 凹共轭函数 【ao gòng'è hánshù】 concave conjugate function
 凹规划问题 【ao guīhuà wèntí】 concave programming problem
 凹函数 【ao hánshù】 concave function
 凹痕 【ao hén】 pitting
 凹角 【ao jiǎo】 concave angle, reentrant angle
 凹连续模 【ao liánxù mó】 concave modulus of continuity
 凹曲线 【ao qūxiàn】 concave curve
 凹凸 【aotū】 concave and convex
 凹凸不平状 【ao tū bùpíngzhuàng】 roughness
 凹凸对策 【ao tū duìcè】 concave-convex game
 凹向上的 【ao xiàngshàngde】 concave upward
 凹向下的 【ao xiàngxiàde】 concave downward
 凹性 【aoxìng】 concavity
 凹序列 【ao xùliè】 concave sequence
 凹映射 【ao yǐngshè】 concave mapping

B

bā

八边形 【bābiānxíng】 octagon
 八置态模型 【bāchóng tài móxíng】 octet(te) model

- 八分之三法则 【bāfēnzhīsān fǎzé】 three-eighths rule
 八角形 【bājiǎoxíng】 octagon
 八进位的 【bājìnwèide】 octadic
 八进制 【bājìnzhì】 octal system, octonary number system, octal number system
 八进制表示 【bājìnzhì biǎoshì】 octal representation
 八进制的 【bājìnzhìde】 octal, octonary
 八进制记数法 【bājìnzhì jìshù fǎ】 octal notation
 八进制数 【bājìnzhì shù】 octal number
 八进制数位 【bājìnzhì shùwèi】 octal digit
 八进制数字 【bājìnzhì shùzì】 octal digit
 八进制序列 【bājìnzhì xùliè】 octal sequence
 八面体 【bāmiàntǐ】 octahedron
 八面体不变式 【bāmiàntǐ bùbiànshì】 octahedral invariant
 八面体群 【bāmiàntǐ qún】 octahedral group
 八维空间 【bāwéi kōngjian】 octuple space
 八元数 【bāyuánshù】 biquaternion
 八元代数 【bāyuánshù dàishù】 octonion algebra
 “8”字纽结 【bā zì niǔjié】 figure eight knot, Flemish knot, four knot, listing's knot
 巴 【bā】 bar
 巴拿赫代数 【Bānáhè dàishù】 Banach algebra
 巴拿赫代数的根基 【Bānáhè dàishùde gēnjī】 radical of a Banach algebra
 巴拿赫格 【Bānáhè gé】 Banach lattice
 巴拿赫积分 【Bānáhè jīfēn】 Banach integral
 巴拿赫极限 【Bānáhè jíxiàn】 Banach limit
 巴拿赫空间 【Bānáhè kōngjian】 Banach space, complete normed linear space
 巴拿赫面积 【Bānáhè miànjī】 Banach area

bǎ

- 把 【bǎ】 bundle
 把的顶 【bǎde dǐng】 vertex of a bundle
 把的几何〔学〕 【bǎde jǐhéxué】 geometry of bundles
 把心 【bǎxīn】 center of a bundle

bái

白噪声 【báizàoshēng】 white noise

bǎi

百 【bǎi】 (1)hundred(2)hecto-(=10²)

百分比 【bǎifēnbǐ】 per cent, percent, percentage

百分比变化 【bǎifēnbǐ biànhuà】 fractional variation

百分等级 【bǎifēn dēngjí】 percentile rank

百分度 【bǎifēndù】 grade, gon

百分度量制 【bǎifēn dùliangzhì】 centesimal measure

百分法 【bǎifēnfǎ】 percentage

百分率 【bǎifēnlǜ】 per cent, percent, percentage

百分率数据 【bǎifēnlǜ shùjù】 percentage data

百分清晰度 【bǎifēn qīngxīdù】 percentage articulation

百分数 【bǎifēnshù】 percentage

百分位 【bǎifēnwèi】 percentile

百分位距 【bǎifēnwèi jù】 centile interval

百分位数 【bǎifēnwèi shù】 percentiles

百分位数値 【bǎifēnwèi shùzhí】 percentiles

百分误差 【bǎifēn wùchā】 percentage error

百分制的 【bǎifēnzhìde】 centesimal

百米 【bǎimǐ】 hectometer(=10²meters)

百万 【bǎiwan】 million

百位 【bǎiwèi】 hundred's place

摆动发散的 【bǎidòng fāsānde】 oscillating divergent

摆线 【bǎixiàn】 cycloid

摆型方程 【bǎixíng fāngchéng】 pendulum type equation

bǎn

板 【bǎn】 board

bàn

半 【bàn】 half, semi-, hemi-

半胞腔 【bàn bāoqiāng】 half-cell

半本原的 【bàn běnyuándé】 semiprimitive

半本原环 【bàn běnyuán huán】 semi-primitive ring

- 半闭的 [bàn bīde] semi-closed
半闭合 [bàn bīhé] semi-closure
半闭区间 [bàn bì quǐjiān] semi-closed interval, half-closed interval
半边公式 [bàn biān gōngshì] half side formula
半变差 [bàn biànchā] semi-variation
半变量 [bàn biànliàng] hemivariate
半变量泛函 [bàn biànliàng fānhán] hemivariate functional
半波 [bàn bō] half-wave
半补 [bàn bǔ] semi-supplement
半不变量 [bàn bùbiàn liàng] semi-invariant
半不变式 [bàn bùbiànshì] half invariant, semi-invariant
半不可约的 [bàn bùkěyuēde] semi-irreducible
半不可约图 [bàn bùkěyuē tú] semi-irreducible graph
半部分相关 [bàn bùfēn xiāngguān] semipartial correlation
半长轴 [bàn chángzhóu] semimajor axis
半超越函数 [bàn chāoyuè hànsù] semi-transcendental function
半超越曲线 [bàn chāoyuè quǎxiàn] interscendental curve
半稠密 [bàn chóumì] semi-dense
半纯量积 [bàn chúnliàng jī] semi-scalar product
半代数的 [bàn dàishùde] semialgebraic
半带宽 [bàn dài kuān] half-band width, semiband width
半单本征值 [bàn dān běnzhēngzhí] semisimple eigenvalue
半单纯复形 [bàn dānchún fùxíng] semi-simplicial complex
半单纯复形的上同调 [bàn dānchún fùxíngde shàng tóngdiào] cohomology of semisimplicial complexes
半单纯模 [bàn dānchún mó] semisimple module
半单纯子代数 [bàn dānchún zǐdàishù] semisimple subalgebra
半单代数 [bàn dān dàishù] semisimple algebra
半单的 [bàn dānde] semisimple
半单调的 [bàn dāndiào] semi-monotonic
半单非结合代数 [bàn dān fēijiéhé dàishù] semisimple non-associative algebra
半单分量 [bàn dān fēnliàng] semisimple component
半单复李群 [bàn dān fù Lǐ qún] semisimple complex Lie group

半单复形的上调调 【bàn dān fùxíngde shàngtóngdiào】 cohomology of semisimplicial complexes

半单环 【bàn dān huán】 semisimple ring

半单交换环 【bàn dān jiāohuàn huán】 semisimple commutative ring

半单结合代数 【bàn dān jiéhé dàishù】 semisimple associative algebra

半单紧李群 【bàn dān jǐn lǐ qún】 semisimple compact Lie group

半单矩阵 【bàn dān jǔzhèn】 semisimple matrix

半单李代数 【bàn dān lǐ dàishù】 semisimple Lie algebra

半单李群 【bàn dān lǐ qún】 semisimple Lie group

半单模 【bàn dān mó】 semisimple module

半单群 【bàn dān qún】 semisimple group

半单线性变换 【bàn dān xiànxíng biànhuàn】 semisimple linear transformation

半单线性表示 【bàn dān xiànxíng biǎoshì】 semisimple linear representation

半单向量格 【bàn dān xiàngliàng gé】 semisimple vector lattice

半单性 【bàn dānxíng】 semisimplicity

半单元 【bàn dān yuán】 semisimple element

半单直和 【bàn dān zhíhé】 semisimple direct sum

半单子代数 【bàn dān zǐdàishù】 semisimple subalgebra

半单自同态 【bàn dān zìtóngtài】 semisimple endomorphism

半岛 【bàn dǎo】 peninsula

半道路 【bàn dào lù】 semipath

半等度连续的 【bàn děngdù liánxùde】 semi-equicontinuous

半等价的 【bàn děngjiàde】 semi-equivalent

半典型的 【bàn diǎnxíngde】 semi-classical

半迭代的 【bàn diédàide】 semi-iterative

半迭代法 【bàn diédài fǎ】 semi-iterative method

半迭代过程 【bàn diédài guòchéng】 semi-iterative process

半定埃尔米特变换 【bàn dìng Āi'ěrmìtè biànhuàn】 semi-definite Hermitian transformation

半定变换 【bàn dìng biànhuàn】 semi-definite transformation

半定的 【bàn dìngde】 semi-definite

半定积分形式 【bàn dìng jīfēn xíngshì】 semi-definite inte-

gral form

半定矩阵 【bàn dìng jǔzhèn】 semi-definite matrix

半定算子 【bàn dìng suànzǐ】 semi-definite operator

半定型 【bàn dìng xíng】 semi-definite form

半定阵 【bàn dìng zhèn】 semi-definite matrix

半定正 【bàn dìng zhèng】 positive semi-definite

半度量的 【bàn dùliangde】 semi-metric, pseudometric

半短轴 【bàn duǎnzhóu】 semiminor axis

半对称 【bàn duìchèn】 semi-symmetry

半对称的 【bàn duìchènde】 semisymmetric

半对称联络 【bàn duìchèn liánluò】 semi-symmetric connection

半对称拟群 【bàn duìchèn nǐ qún】 semisymmetric quasigroup

半对数标度 【bàn duìshù biāodù】 semilogarithmic scale

半对数表 【bàn duìshù biǎo】 semilogarithmic table

半对数图 【bàn duìshù tú】 semi-logarithmic chart, semilogarithmic diagram

半对数图解 【bàn duìshù tújiě】 semilogarithmic graph

半对数坐标纸 【bàn duìshù zuòbiaozhǐ】 semilogarithmic (coordinate) paper

半分方形 【bàn fēn fāngxíng】 half square

半分配律 【bàn fēnpèi lǜ】 semi-distributive law

半幅 【bàn fú】 half range, semi-range

半幅级数 【bàn fú jíshù】 half range series

半负定二次型 【bàn fùdìng èrcíxíng】 negative semidefinite quadratic form

半负定形式 【bàn fùdìng xíngshì】 negative semidefinite form

半负定型 【bàn fùdìng xíng】 negative semidefinite form

半赋范代数 【bàn fùfàn dàishù】 seminormed algebra

半赋范的 【bàn fùfànde】 seminormed

半格 【bàngé】 semi-lattice

半共轭轴 【bàngòng'èzhóu】 semi-conjugate axis

半管 【bàn guǎn】 semi-tube

半贯轴 【bàn guàn zhóu】 semi-transverse axis

半广群 【bàn guǎngqún】 half-groupoid, semi-groupoid

半轨道 【bàn guǐdào】 semi-orbit

半函数 【bàn hánshù】 semi-function

- 半和 [bàn hé] half-sum
半环 [bàn huán] semi-ring
半迹 [bàn jì] half-trace, semi-trace
半极小条件 [bàn jíxiǎo tiáojiàn] semi-minimum condition
半加法器 [bàn jiāfǎqì] one digit adder
半加性的 [bàn jiāxíngde] semiadditive
半减缩的 [bàn jiǎnsuōde] half-reduced
半角 [bàn jiǎo] half angle
半角公式 [bàn jiǎo gōngshì] half angle formula, formula of half angles
半节 [bàn jié] half-section
半紧的 [bàn jǐnde] hemicompact, semi-compact
半经验方程 [bàn jīngyàn fāngchéng] semiempirical equation
半径 [bàn jīng] radius, semidiameter
半径倒数 [bàn jīng dàoshù] reciprocal radius
半局部的 [bàn júbùde] semilocal
半局部环 [bàn júbù huán] semilocal ring
半局部收敛性 [bàn júbù shōuliǎnxíng] semilocal convergence
半局部整环 [bàn júbù zhěng huán] semilocal integral domain
半矩阵 [bàn jǔzhèn] semi-matrix
半开的 [bàn kāide] half open, semi-open
半开矩形的空间 [bàn kāi jǔxíngde kōngjian] half-open rectangle space
半开立方体 [bàn kāi lìfāngtǐ] half open cube
半开区间 [bàn kāi qūjian] half open interval
半可层化的 [bàn kě céng huàde] semistratifiable
半可计算的 [bàn kě jìsuànde] semicomputable
半可计算集 [bàn kě jìsuàn jí] semicomputable set
半可计算谓词 [bàn kě jìsuàn wèicí] semicomputable predicate
半可计算性 [bàn kě jìsuàn xíng] semicomputability
半可算谓词类 [bàn kě suàn wèicí lèi] class of semicomputable predicates
半可约的 [bàn kě yuēde] semi-reducible
半空间 [bàn kōngjian] half space
半空间的链 [bàn kōngjiānde liàn] chain of half-spaces
半空间序列 [bàn kōngjian xùliè] sequence of half-spaces
半宽 [bàn kuān] half breadth