

# 临床釋疑

CLINICAL  
QUESTIONS AND ANSWERS

张鹤玉 编  
审校

YI

医学試験

临床  
疑問

# 临 床 释 疑

于葆琳 张韬玉 译

贾树华 审校

黑龙江科学技术出版社

一九八三年·哈尔滨

封面设计：李忠民

## 临 床 释 疑

于慕琳 张楣玉 译

贾树华 审校

---

黑龙江科学技术出版社出版

(哈尔滨市南岗区分部街28号)

齐齐哈尔第一印刷厂印刷·黑龙江省新华书店发行

开本787×1092毫米1/32·印张 /11·插页3·字数210千

1983年7月第一版·1983年7月第一次印刷

印数：1—16,500

---

书号：14217·040

定价：1.30元

# 序

为了有助于广大临床医生的基本功训练，提高医疗质量，将日本临床医师国家考试题解翻译出版，可供内、外、妇产、儿科临床医师学习参考。

本书日文原名为《临床实际问题题解》，是由日本各医科大学聘请的医学专家对参加国家考试的临床医师提出的试题，后经“医学试验问题研究会”编写成书。其中包括了内、外、妇产、儿科四部分。内容丰富，条理清晰，简明扼要，重点突出，列举了常见病与多发病以及疑难重症，并进行了横的、纵的联系，既具有一定的广度与深度，又具有系统性与代表性。它不单单适用于考试，而且从临床实际出发，将类似的症状与体征，从微小的差别中找出不同疾病的特点；并由正反两个方面提出问题，广开思路，层层剖析，给临床工作者指出正确的思考途径，最后圈定正确与否，达到举一反三，触类旁通，便于记忆的目的。所以，这是临床医师的一本有价值的读物。本书的译出，对广大医生提高诊断技术与识别疾病的能力，必将起到一定的作用。

黑龙江省卫生厅副厅长 刘宗秀

## 原序

最近，国家对医师的考试，已废止了过去的口试方式。故有关临床实际问题，包括内科、外科、儿科、妇科等，均以出题笔答方式所取代。

对受试者来说，首先要了解提示的病历，以很快地掌握问题的重点。本书提示的X线片、心电图、心音图、血液像，以及各种临床检查的数据等，都要求做出正确的判断。因系国家考试，所以提出的问题相当多，并要求在较短时间内解答清楚。

为了适应上述需要，特编写了这本“临床实际问题题解”。本书不仅对提出的问题从正面做了解答，而且说明了为什么要这样解答；同时对X线所见的判定也做了解释，尽可能多举出一些实例。

本书如果对国家医师考试受试者有所帮助，那就是最大的希冀了。

## 目 录

### 内 科

1. 心动过速	( 1 )
2. 收缩期杂音	( 3 )
3. 颜面浮肿，皮肤发凉、粗糙，气短与劳动时 胸痛	( 4 )
4. 头痛与高血压	( 6 )
5. 风湿性瓣膜症的发热，脉搏不整	( 7 )
6. 运动时呼吸困难与下肢浮肿	( 10 )
7. 夜间前胸部放散样痛与冷汗，四肢厥冷	( 13 )
8. 前胸部压榨感与放散痛	( 15 )
9. 前胸部痛与颈部灼热感	( 17 )
10. 心电图所见	( 20 )
11. 微热，关节痛，虹膜炎与肺门淋巴结肿大的 妇女	( 26 )
12. 桶状胸廓	( 28 )
13. 肺尖部肿瘤与肋骨破坏像	( 31 )
14. 在游泳中引起呼吸困难，胸痛，干性咳嗽	( 33 )
15. 胃癌手术后的发热，脉快，呼吸过速与咳嗽	( 34 )
16. 肺的孤立性圆形阴影	( 35 )

17. 吞咽困难与食物的口内反流	( 38 )
18. 胃大弯侧的壁龛	( 40 )
19. 再发消化道溃疡	( 43 )
20. 胃内窥镜所见	( 46 )
21. 回肠末端的红色肉样变化与肠系膜淋巴结化 脓	( 54 )
22. 反复腹泻、便秘，由于粘液性排便后腹痛减 轻的妇女	( 57 )
23. 由于饮用牛奶出现腹部胀满，腹泻	( 59 )
24. 急性胰腺炎	( 62 )
25. 有血性腹水的肝硬化患者	( 64 )
26. 妇女，全身疼痛与轻度黄疸	( 67 )
27. 肝功能障碍	( 70 )
28. 饮酒习惯者伴有全身不适和食欲不振	( 73 )
29. 于傍晚有复视和眼睑下垂的青年女性	( 76 )
30. 上呼吸道感染后下肢肌力低下和知觉障碍的 少年	( 79 )
31. 高血压型肾炎患者，导致一过性的头痛、呕 吐、意识障碍	( 81 )
32. 妇女颜面无表情，有光泽，上肢震颤	( 84 )
33. 早期头痛、恶心、呕吐后头痛减轻	( 86 )
34. 气短，易疲劳，颜面苍白，步行时腰痛	( 89 )
35. 牙龈出血，发热，四肢痛，贫血的妇女	( 91 )
36. 胰腺癌患者导致出血、紫癜	( 95 )
37. 活动时心悸、紫癜、牙龈出血的妇女	( 98 )

38. 甲状腺部位疼痛与结节 ..... ( 100 )  
39. 十二指肠溃疡患者的肌无力与骨脱钙 ..... ( 102 )  
40. 肥胖、多毛与无月经 ..... ( 106 )  
41. 指趾肥大与视野狭窄 ..... ( 108 )  
42. 皮肤潮红, 发绀, 喘息发作, 腹泻, 腹痛 ..... ( 111 )  
43. 发作性头痛与高血压 ..... ( 112 )  
44. 第二性征缺如, 短颈的女性 ..... ( 113 )  
45. 脑出血后的血糖值 ..... ( 116 )  
46. 乳样血浆 ..... ( 118 )  
47. 少年期的糖尿病性昏迷 ..... ( 121 )  
48. 睡眠中的脚趾剧痛 ..... ( 123 )  
49. 倦怠, 关节痛, 发热与口内干燥 ..... ( 125 )  
50. 蛋白尿, 关节痛, 郁状态 ..... ( 127 )  
51. 肢端动脉痉挛样症状(雷诺氏病样症状) ..... ( 130 )  
52. 肉芽肿性副鼻窦炎与胸部圆形阴影 ..... ( 132 )  
53. 免疫球蛋白 ..... ( 135 )  
54. 投予青霉素后的虚脱 ..... ( 137 )  
55. 上呼吸道感染后食欲不振与眼睑浮肿 ..... ( 140 )  
56. 疲劳感与下肢浮肿 ..... ( 142 )  
57. 肾功不全 ..... ( 145 )  
58. 高血压, 眼底动脉变细, 右上腹部杂音 ..... ( 147 )  
59. 由于兴奋过度呼吸, 眩晕, 麻木与挛缩 ..... ( 150 )

## 外 科

1. 急腹症 ..... ( 153 )
2. 胃的病变 ..... ( 156 )
3. 以便血为主征的直肠息肉 ..... ( 159 )
4. 平素健壮的壮年男子突然发生上腹部剧痛 ..... ( 160 )
5. 因吐血与柏油样便而急诊入院的壮年男子  
..... ( 163 )
6. 2岁男孩的急腹症 ..... ( 166 )
7. 从两年前反复发生右上腹疼痛的妇女 ..... ( 167 )
8. 小儿开腹术后出现的腹痛和呕吐 ..... ( 169 )
9. 生后第25日开始呕吐的男孩 ..... ( 171 )
10. 便血与直肠狭窄的老年人 ..... ( 173 )
11. 腹部的搏动性肿物 ..... ( 175 )
12. 以吐鲜血与脾大为主征的壮年男子 ..... ( 177 )
13. 右下腹痛发作同时发生手拳大肿物的妇女  
..... ( 180 )
14. 前纵隔肿瘤 ..... ( 182 )
15. 青年女性腮腺部肿瘤 ..... ( 184 )
16. 前颈部有肿瘤，并有误咽与声音嘶哑的更年  
期妇女 ..... ( 187 )
17. 乳腺肿瘤 ..... ( 190 )
18. 小儿腹部肿瘤 ..... ( 191 )
19. 黄疸和肝肿大2个月的男孩 ..... ( 193 )
20. 右季肋部发作性疼痛与黄疸 ..... ( 194 )

21. 间歇性跛行与足趾坏疽的壮年男子 ..... ( 196 )  
22. 青年人的高血压病 ..... ( 198 )  
23. 肾损伤 ..... ( 200 )  
24. 肾功衰竭与肾移植 ..... ( 201 )  
25. 下肢无力感、心悸、体重减轻与甲状腺弥漫  
性肿大 ..... ( 203 )  
26. 全身皮肤、粘膜有出血斑的女孩 ..... ( 206 )  
27. 多尿的股骨骨折患者出现高钙血症 ..... ( 207 )  
28. 烧伤 ..... ( 210 )  
29. 耳鸣、难听和步行障碍的壮年男子 ..... ( 212 )  
30. 肿瘤引起无月经，甲状腺功能低下，双耳侧  
偏盲，蝶鞍扩大 ..... ( 215 )  
31. 脑动脉瘤破裂 ..... ( 218 )  
32. 头部跌碰后2个月发生头痛与左侧偏瘫 ..... ( 221 )  
33. 脑的先天异常 ..... ( 224 )  
34. 胸部异常阴影 ..... ( 226 )  
35. 胸部异常阴影 ..... ( 229 )  
36. 法鲁氏四联征 ..... ( 231 )  
37. 心脏瓣膜病 ..... ( 234 )  
38. 休克状态 ..... ( 237 )  
39. 胸部外科的手术器械 ..... ( 239 )  
40. 术前呼吸功能检查 ..... ( 240 )  
41. 腰椎麻醉 ..... ( 243 )  
42. 心跳停搏与复苏 ..... ( 245 )

## 儿 科

1. 女孩，膝关节疼痛，持续性弛张热 ..... ( 248 )
2. 发热、咳嗽，乳儿胸部X线像 ..... ( 250 )
3. 乳儿呕吐 ..... ( 252 )
4. 乳儿黄疸 ..... ( 253 )
5. 新生儿早发黄疸 ..... ( 255 )
6. 出生低体重儿青紫 ..... ( 256 )
7. 乳儿急发性呕吐 ..... ( 258 )
8. 心脏病儿青紫和痉挛发作 ..... ( 259 )
9. 幼儿头痛、发热、呕吐 ..... ( 261 )
10. 发育迟延、白内障、黄疸、肝脾肿大的乳儿 ..... ( 263 )
11. 肺动脉瓣收缩期杂音和右束支传导阻滞、右室肥大 ..... ( 264 )
12. 颜面浮肿、收缩期杂音、轻度血尿和蛋白尿的男孩 ..... ( 266 )
13. 面色不佳，全身倦怠的女孩 ..... ( 268 )
14. 发热、咽痛、全身发疹、口围无皮疹 ..... ( 269 )
15. 持续性发热，全身痉挛，嗜睡，颈强的乳儿 ..... ( 271 )
16. 腹泻、呕吐、嗜睡、全身痉挛的女孩 ..... ( 272 )

## 妇 科

1. 初产妇妊娠末期腹痛和出血 ..... ( 275 )
2. 产科学X线读片 ..... ( 276 )


3.	分娩进行异常和产科学的X线片	( 279 )
4.	破水、胎位和产科学的X线读片	( 281 )
5.	经产妇子宫开大和卵巢膨隆	( 283 )
6.	初产妇子宫异常增大和出血	( 284 )
7.	初产妇骨盆形态异常	( 286 )
8.	初产妇分娩时儿头回转异常	( 288 )
9.	妊娠恶阻时的消化道症状	( 290 )
10.	胎位异常的高龄初产妇	( 292 )
11.	新生儿黄疸(ABO不适合新生儿 儿溶血症)	( 294 )
12.	妊娠末期出血	( 296 )
13.	分娩进行异常	( 298 )
14.	无月经和反复流产	( 300 )
15.	妊娠末期浮肿、高血压和蛋白尿	( 302 )
16.	分娩时出血	( 303 )
17.	妊娠末期浮肿、高血压、尿蛋白、腹痛和出 血	( 305 )
18.	分娩后出血	( 307 )
19.	妊娠中的尿糖和血糖升高	( 309 )
20.	新生儿黄疸	( 311 )
21.	未婚者下腹部肿瘤	( 313 )
22.	更年期不正常出血	( 315 )
23.	闭经后血性分泌物	( 317 )
24.	不孕症，下腹痛、恶心、不正常出血	( 319 )
25.	老年期出血和下腹部紧满感	( 321 )

26. 更年前期不正常出血，月经不  
    调和下腹部肿物…………… ( 323 )
27. 未产妇，月经不调，不正常出血及下腹部肿  
    瘤…………… ( 325 )
28. 子宫内膜除去后少量出血和卵巢肿大…………… ( 327 )
- 综合征索引…………… ( 330 )

# 内 科

## 1. 心动过速

25岁，男性。主诉：心动过速来院，过去3年间经常有心动过速发作。从心动过速消失取得如下心电图。



(1) 最常考虑的诊断

- A. 束支传导阻滞
- B. 期外收缩
- C. 预激综合征 (Wolff—Parkinson—White综合症)
- D. 文氏征 (Wenckebach现象)
- E. 结性心律

(2) 是下面那种原因

- A. 过度的吸烟
- B. 风湿性心肌炎
- C. 甲状腺机能亢进症
- D. 冠状动脉疾病
- E. 先天性房室传导障碍

(3) 最容易引起的合并症

- A. 发作性房性心动过速
- B. 猝死
- C. 心房颤动
- D. 上面列举的全部都是
- E. 上面列举的那个也不是

(4) 对本患者的发作最有效的治疗

- A. 洋地黄
- B. 奎尼丁
- C. 腺喜龙
- D. 新斯的明
- E. 颈动脉窦按压

[解] (1) — C

PQ (PR) 缩短，有切迹波，QRS振幅增宽，是WPW综合征特征的心电图。

(2) — E

(3) — A (但B、C项也能发生)

(4) — B

除它之外普鲁卡因酰胺有效，但洋地黄多无效。

## 2. 收缩期杂音

16岁，女子。在体格检查时，发现于左第二肋间有收缩期杂音。第Ⅰ心音振幅宽广分裂，呼吸时这种分裂也不改变。肺动脉第Ⅰ音比主动脉第Ⅰ音增强。触诊无震颤。心电图表示不完全右侧束支传导阻滞。

(1) 最常考虑的诊断

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 主动脉狭窄症
- D. 肺动脉狭窄症
- E. 特发性肥厚性主动脉瓣下狭窄症 (IHSS)

(2) 关于IHSS，举出下面记述的错误

- A. 心房颤动少见
- B. 虽有心室间隔的非对称性肥大，无流出道的阻塞
- C. 在IHSS发生显著的主动脉扩张者少见
- D. 左室腔与左室流出道安静时的收缩压差较大，与症状无多大关系

E. 洋地黄可以改善一般症状

(3) 就室间隔缺损，举出下面的错误

- A. 心脏杂音在出生后大部分不存在
- B. 左→右分流主要是发生于收缩期
- C. 第Ⅱ心音不分裂
- D. 缺损有时自然闭锁
- E. 特别是较大的缺损，左房肥大多见

【解】 (1)—B

少年期如有心脏杂音，第Ⅱ心音固定性分裂，不完全右侧束支传导阻滞，大体上可以确定。

(2)—E

一般来说洋地黄可增加心肌收缩力，增大流出道的阻塞，被称为禁忌。

(3)—C

- A. 杂音于生后1~2周开始出现。
- C. 第Ⅱ心音分裂，且有呼吸性变动（这点与房间隔缺损[ASD]不同）。
- D. 约25%在小儿期自然闭锁。

### 3. 颜面浮肿，皮肤发凉、粗糙，气短与劳动时胸痛

48岁，女性。约1年来嗜睡，颜面浮肿，动作缓慢，皮肤变得凉、干燥粗糙，毛发容易脱落。最近有心跳气短，劳动时有前胸痛，心音微弱，蛋白结合碘(PBI)1.0 $\mu\text{g}\%$ ，血清胆固醇350mg%，X线证明心影扩大。

(1) 最常考虑的诊断