

ZHONGYIXUE DUOXUANTI TIKU

中医学多选题题库

中医妇科分册



山西科学教育出版社

44
5

中医学多选题题库

中医妇科分册

毛美容 主编

*

山西科学教育出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西省七二五厂印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 10 字数: 228 千字

1986年4月第1版 1986年4月山西第1次印刷

印数: 1—12,980册

*

书号: 14370·38 定价: 2.40 元

為振興中醫事業
貢獻力量

屠一波
一九八二年



中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百蕸
沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年
刘文龙 孙承禄 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百蕸 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈
张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹
陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥
赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨
曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院 (以笔划为序)

山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院
长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院
成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院
贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院
黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈
王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏彧 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英
凤良元 尤荣辑 毛美蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉碧 叶显纯
乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常
朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林
刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承禄
吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李 彪
李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵
李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德
张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏
张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张谨塘 张静玲 张燕生 杨 骏
杨文义 杨玉瑛 杨百蕸 杨抗生 杨育周 杨宗孟 杨蓉修 邱云峰 邱明义
邱幸凡 邱健行 吴水清 吴润秋 吴高媛 严世芸 陈永珩 陈治恒 陈国信
陈奕庆 陈淑长 陈照甫 陈镜合 肖庆慈 肖应健 肖承棕 肖俊平 肖德发
沈全鱼 沈志芳 宋秀琴 宋章孟 沙明荣 陆金根 苏树蓉 旷惠桃 何麒麟

林 云	林钟香	林莲梅	茅 晓	周 然	周 衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国樑	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名宇	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君逵	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐 萱	徐生旺	徐志华
徐宝圻	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国娴	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	窦昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿 辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

21078/16

中医学多选题题库

(中医妇科分册)

主 编 毛美蓉

副 主 编 杨宗孟 郑蕴芝

编写人员 (以单位笔划为序)

上海中医学院	戴德英	乐秀珍	韩靖华
天津中医学院	吴高媛	沙明荣	
长春中医学院	杨宗孟	于慕真	王跃廷
辽宁中医学院	刚葆玲	赵永梅	
北京中医学院	肖承棕	皇甫夏	贺雅平
江西中医学院	欧阳瑜		
安徽中医学院	徐志华		
河北中医学院	李友蕊		
陕西中医学院	金季玲	马桂文	
湖北中医学院	毛美蓉	周晓爱	黎烈荣
湖南中医学院	黄云亮	张静玲	
山西中医学院筹备处	郑蕴芝		

山西科学教育出版社

出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用;中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医学的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个

备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错误的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个备选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的的关系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A——只有①、②、③是对的;B——只有①、③是对的;C——只有②、④是对的;D——只有④是对的;E——①、②、③、④全是对的。)不能任意改变;五种组合答案中只能有一种是正确的。

A、B、C、K四型题,凡不符合以上要求者,不选。

三、在技术上有明显错误者,不选。

四、在文字上,有逻辑性错误者,不选;概念不清者,不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校

现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者查阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

山西科学教育出版社

一九八五年九月

编写说明

本分册是全国有关中医院校编写的《中医学多选题题库》组成部分之一，为供中医大专院校考试和中医晋升考试选用。

本分册在编写内容上以全国高等医药院校通用教材——中医妇科学（第四版）为蓝本。根据妇女生理、病理的特点，比较系统地编写了经、带、胎、产、杂病等多选题1400余道，命题紧扣教学大纲三级要求，突出重点，照顾一般，理论联系实际，努力使其有一定的先进性、科学性和实践性。

本分册在编写过程中受到了全国各兄弟院校的大力支持，参加命题的单位有：北京、上海、辽宁、长春、河北、湖南、湖北、山西、陕西、江西、安徽等十二所兄弟院校，参加编写人员达20余人。

本分册在编写工作上，因时间紧，任务重，加上水平有限，不足之处在所难免，希广大读者在使用过程中不断提出宝贵意见，以便进一步修改提高。

编 者

一九八五年九月

目 录

A 型 题

总论 (1~149题)	(1)	三、妊娠病 (443~624题)	(51)
各论 (150~800题)	(17)	四、产后病 (625~746题)	(72)
一、月经病 (150~405题)	(17)	五、妇科杂病 (747~795题)	(86)
二、带下病 (406~442题)	(47)	六、计划生育 (796~800题)	(92)

B 型 题

总论 (801~828题)	(93)	三、妊娠病 (929~972题)	(102)
各论 (829~1018题)	(95)	四、产后病 (973~1002题)	(106)
一、月经病 (829~914题)	(95)	五、妇科杂病 (1003~1018题)	(108)
二、带下病 (915~928题)	(101)		

C 型 题

总论 (1019~1022题)	(109)	三、妊娠病 (1114~1162题)	(115)
各论 (1023~1226题)	(110)	四、产后病 (1163~1198题)	(118)
一、月经病 (1023~1103题)	(110)	五、妇科杂病 (1199~1218题)	(120)
二、带下病 (1104~1113题)	(115)	六、计划生育 (1219~1226题)	(121)

K 型 题

总论 (1227~1294题)	(122)	三、妊娠病 (1379~1419题)	(137)
各论 (1295~1474题)	(128)	四、产后病 (1420~1459题)	(140)
一、月经病 (1295~1369题)	(128)	五、妇科杂病 (1460~1468题)	(144)
二、带下病 (1370~1378题)	(136)	六、计划生育 (1469~1474题)	(145)

A 型 题

总 论

【1】 中医妇科学研究的范围，概括起来，不外：

- A. 调经、种子、崩漏、带下
- B. 嗣育、胎前、产后、乳疾
- C. 胎前、临产、产后、杂病
- D. 月经病、带下病、妊娠病、产后病、妇科杂病
- E. 调经、崩漏、带下、癥瘕

答案 D

【2】 关于妇科疾病（产科）的最早记载，见于：

- A. 公元前十二、三世纪，甲骨文卜辞中记有“贞，子母其毓？不并（死）。”
- B. 《诗经》云：“东门之埤，蓂茹在阪”。
- C. 《山海经·中山经》云：“青要之山……其中有鸟焉，名曰鵽，其状如凫，青身而朱目赤尾，食之宜子”。
- D. 《山海经·西山经》又云：“嶠众之山……有草焉，其叶如穗，其本如桔梗，黑华而不实，名曰蓂蓉，食之使人无子”。
- E. 《诗经》云：“中谷有蓂，暵其乾也”。

答案 A

【3】 我国现存最早医书对女子生理、病理有较系统的论述，要算：

- A. 《妇人婴儿方》
- B. 《内经》
- C. 《金匱要略》
- D. 《妇人良方大全》

E. 《诸病源候论》

答案 B

【4】 《素问·阴阳别论》中有关妊娠脉象的论述是：

- A. 阴搏阳别，谓之有子。
- B. 阴盛别阳，谓之有子。
- C. 阴虚阳搏，谓之有子。
- D. 阳盛阴凝，谓之有子。
- E. 阴阳相搏，谓之有子。

答案 A

【5】 妇科的第一首方剂应是：

- A. 温经汤
- B. 胶艾汤
- C. 四乌鲂骨一薏苡丸
- D. 桂枝茯苓丸
- E. 当归芍药散

答案 C

【6】 治疗妇科病的第一方剂首载于

- A. 《金匱要略》
- B. 《千金要方》
- C. 《妇人良方大全》
- D. 《经效产宝》
- E. 以上都不是

答案 E

提示 见《素问·腹中论》。

【7】 我国历史上第一个妇科医生是：

- A. 扁鹊
- B. 张仲景
- C. 陈自明
- D. 昝殷
- E. 华佗

答案 A

【8】《金匱要略·产后病脉证并治篇》新产三病，是指：

- A. 腹痛、汗出、低热。
- B. 痉、郁冒、大便难。
- C. 腹痛、呕逆、下利。
- D. 血晕、小便不通、发热。
- E. 大便难、盗汗、自汗。

答案 B

【9】现存祖国医籍中，专篇论述妇科的，是汉代哪部著作？

- A. 《范氏疗妇人方》
- B. 《徐文伯疗妇人瘕》
- C. 《疗妇人产后杂方》
- D. 《妇人婴儿方》
- E. 《金匱要略》

答案 E

【10】用针药合治下死胎的方法，最早记于：

- A. 《史记·扁鹊仓公列传》
- B. 《外台秘要》
- C. 《山海经》
- D. 《后汉书·华佗传》
- E. 《妇人婴儿方》

答案 D

【11】“居经”、“避年”首载于：

- A. 隋·《诸病源候论》
- B. 明·《本草纲目》
- C. 《后汉书·华佗传》
- D. 晋·《脉经》
- E. 南齐·《褚氏遗书》

答案 D

【12】“五崩”、“新产离经脉”最早记载于：

- A. 《伤寒论》
- B. 《千金要方》
- C. 《妇人良方大全》
- D. 《脉经》
- E. 《古今医统》

答案 D

【13】在古医籍中，最早提倡节欲、晚婚的是：

- A. 《广嗣纪要》
- B. 《诸病源候论》
- C. 《褚氏遗书》
- D. 《逐月养胎法》
- E. 《十产论》

答案 C

【14】详尽叙述胎儿逐月发育的医书是：

- A. 《女科撮要》
- B. 《妇人良方大全》
- C. 《女科经纶》
- D. 《济阴纲目》
- E. 《逐月养胎法》

答案 E

提示 见北齐人徐之才《逐月养胎法》。

【15】开始建立比较完备的医科学校——太医署的朝代是：

- A. 西汉
- B. 北齐
- C. 隋朝
- D. 唐代
- E. 宋代

答案 D

【16】至唐代，把妇产一门列入卷首的是：

- A. 《外台秘要》
- B. 《经效产宝》
- C. 《坤元是保》
- D. 《产育保庆集》
- E. 《千金要方》

答案 E

【17】我国现存的唐以前医学大成书籍，其中搜集了唐以前和《千金》遗留未载的方书是：

- A. 《和剂局方》
- B. 《三因方》

- C. 《圣惠方》
- D. 《外台秘要》
- E. 《济生方》

答案 D

【18】 我国现存的第一部妇产科专著是：

- A. 《妇人良方大全》
- B. 《傅青主女科》
- C. 《女科准绳》
- D. 《经效产宝》
- E. 《济阴纲目》

答案 D

提示 唐代昝殷所著的《产宝》，即《经效产宝》。

【19】 《经效产宝》是我国现存最早的产科专书，为唐·昝殷所著，全书论述主要围绕：

- A. 妊娠证候
- B. 临产证候
- C. 妊娠、临产证候
- D. 妊娠、临产、产后病候
- E. 临产、产后病候

答案 D

【20】 祖国医学史上，妇产科学蓬勃发展阶段是：

- A. 秦汉时代
- B. 晋隋时代
- C. 唐宋时代
- D. 金元时代
- E. 清代

答案 C

【21】 我国从哪个朝代开始将产科独立分科？

- A. 夏、商、周时代
- B. 两汉时代
- C. 唐代
- D. 宋代
- E. 明代

答案 D

【22】 产科成为独立的专科，并设有产科教授的是：

- A. 两汉时期
- B. 晋隋时期
- C. 金元时期
- D. 南齐
- E. 宋代

答案 E

【23】 《十产论》为宋代作品，作者是：

- A. 李师圣
- B. 郭稽中
- C. 朱瑞章
- D. 杨子建
- E. 薛轩

答案 D

【24】 宋代的产科专著中，哪一本最著名？

- A. 李师圣的《产论》
- B. 郭稽中的《孕育宝庆集》
- C. 朱瑞章的《卫生家宝产科备要》
- D. 薛轩的《坤元是保》
- E. 杨子建《十产论》

答案 E

【25】 最早记载异常胎位和转正胎位手法的是：

- A. 李师圣的《产论》
- B. 郭稽中的《孕育宝庆集》
- C. 昝殷的《经效产宝》
- D. 薛轩的《坤元是保》
- E. 杨子建的《十产论》

答案 E

【26】 首先把妇科疾病及胎产病症合并起来的专著是：

- A. 宋代《妇人良方大全》
- B. 汉代《金匱要略》
- C. 清代《女科要旨》
- D. 明代《景岳全书》
- E. 唐代《千金要方》

答案 A

【27】《妇人良方大全》为：

- A. 明·王肯堂所著
- B. 宋·陈自明所著
- C. 元·朱丹溪所著
- D. 明·薛立斋所著
- E. 清·武叔卿所著

答案 B

【28】“凡看产后病，须问恶露多少有无，此妇科要诀也”，这是金元时代哪位医家的诊病经验：

- A. 朱丹溪
- B. 刘完素
- C. 张从正
- D. 李东垣
- E. 张元素

答案 C

【29】提出：“凡看妇人病，入门先问经”是：

- A. 刘河间
- B. 李东垣
- C. 朱丹溪
- D. 张子和
- E. 以上都不是

答案 D

【30】提出“产后无得令虚，当以大补气血为先，虽有杂证，以末治之”观点的是：

- A. 张子和
- B. 张景岳
- C. 傅青主
- D. 朱丹溪
- E. 薛立斋

答案 D

【31】黄芩、白术为安胎圣药，是谁提出的？

- A. 张子和
- B. 朱丹溪
- C. 刘河间

D. 李东垣

E. 陈修园

答案 B

【32】朱丹溪提出的安胎圣药是：

- A. 熟地、阿胶
- B. 黄芩、白术
- C. 苏梗、苎麻根
- D. 寄生、续断
- E. 党参、黄芪

答案 B

【33】螺、纹、鼓、角、脉五种不宜之说见于：

- A. 宋·陈自明《妇人良方大全》
- B. 明·万全《产嗣纪要》
- C. 明·李时珍《本草纲目》
- D. 南齐·褚澄《褚氏遗书》
- E. 明·王肯堂《证治准绳》

答案 B

【34】“逆经”是由明代杰出的医家……提出的。

- A. 张景岳
- B. 李时珍
- C. 王肯堂
- D. 万密斋
- E. 薛立斋

答案 B

提示 见《本草纲目》。

【35】明代对妇产科论述最详的著作应推：

- A. 《本草纲目》
- B. 《景岳全书·妇人规》
- C. 《广嗣纪要》
- D. 《女科撮要》
- E. 《女科准绳》

答案 E

【36】清代最著名的妇科著作，当推：

- A. 《女科经纶》
- B. 《医宗金鉴》

- C. 《傅青主女科》
- D. 《妇科玉尺》
- E. 《女科辑要》

答案 C

【37】《济阴纲目》为：

- A. 明·王肯堂所著
- B. 宋·陈自明所著
- C. 明·万全所著
- D. 清·武之望所著
- E. 唐·孙思邈所著

答案 D

【38】下列除哪一部妇科医书外，其余都是清代著作？

- A. 《傅青主女科》
- B. 《女科要旨》
- C. 《女科经纶》
- D. 《女科辑要》
- E. 《广嗣纪要》

答案 E

【39】下列哪一部妇科著作，不属清代作品？

- A. 《妇人良方大全》
- B. 《傅青主女科》
- C. 《女科经纶》
- D. 《女科辑要》
- E. 《女科要旨》

答案 A

【40】下列妇科名著，作者姓名，哪项是错误的？

- A. 《妇人良方大全》——陈自明
- B. 《经效产宝》——齐仲甫
- C. 《济阴纲目》——武之望
- D. 《景岳全书·妇人规》——张景岳
- E. 《达生篇》——亟斋居士

答案 B

【41】清代在胎产方面的专著影响极大的是：

- A. 《胎产心法》

- B. 《产孕集》
- C. 《产科心法》
- D. 《达生篇》
- E. 以上都不是

答案 D

【42】“睡、忍痛、慢临盆”临产六字真言由……提出？

- A. 清·阎城斋的《胎产心法》
- B. 清·张曜孙的《产孕集》
- C. 清·汪朴斋的《产科心法》
- D. 清·亟斋居士的《达生篇》
- E. 唐·昝殷《产宝》

答案 D

【43】《达生篇》为：

- A. 清·阎城斋所著
- B. 清·张曜孙所著
- C. 清·汪朴斋所著
- D. 清·亟斋居士所著
- E. 清·傅青主所著

答案 D

【44】解放以来，中西医结合治疗妇科疾病贡献最大的是：

- A. 中西医结合治疗功能性子宫出血
- B. 中西医结合治疗盆腔炎
- C. 中西医结合治疗宫外孕
- D. 中药锥切疗法治疗宫颈糜烂
- E. 中药天花粉引产

答案 C

【45】女性生理特点表现在……方面。

- A. 经、孕、产、乳
- B. 经、带、胎、产
- C. 经、带、产、乳
- D. 经、带、孕、产、乳
- E. 月经与胎孕

答案 A

【46】妇女在生理上有经、孕、产、乳的特点，是因为解剖上有：

- A. 血室

- B. 胞络
- C. 血海
- D. 胞宫
- E. 胞脉

答案 D

【47】对女性生理特点的概述中，哪条不妥？

- A. 女性生理特点主要表现在经、孕、产、乳几方面。
- B. 气血是经孕产乳的物质基础。
- C. 气血通过经络而达到胞宫。
- D. 胞宫是经、孕、产、乳的器官。
- E. 气血来源于脏腑。

答案 D

【48】对子宫位置、大小、形状的描述，下列哪项是错的？

- A. 带脉之下，小腹正中。
- B. 膀胱之后，直肠之前。
- C. 下口连接阴道。
- D. 状若倒置的梨形。
- E. 大小似如鸭蛋。

答案 E

【49】胞宫的主要生理功能是：

- A. 主月经和带下
- B. 藉胞脉联系脏腑
- C. 主孕育胎儿
- D. 主月经和孕育胎儿
- E. 以上都不是

答案 D

【50】胞宫主月经和孕育胎儿的生理功能，必须在：

- A. 肾气盛，天癸至，任通冲盛，脏腑气血充盈的情况下，才能发挥其生理作用。
- B. 气血充盛，脏腑机能健全的基础上才能实现。
- C. 肝、肾、脾功能旺盛的基础上才能实现。
- D. “胞脉者，属心而络于胞中”，

“胞络者系于肾”，故必须在心血、肾精充足的基础上才能实现。

E. 冲任充盛，经络通畅的基础上才能实现。

答案 A

【51】胞宫有“奇恒之府”之称，经间期、妊娠期的主要功能是：

- A. 孕育功能
- B. 藏而不泻的功能
- C. 泻而不藏的功能
- D. 既藏又泻的功能
- E. 以上都不是

答案 B

【52】“女子之胞，子宫是也”，语出：

- A. 张子和
- B. 刘河间
- C. 李东垣
- D. 朱丹溪
- E. 张景岳

答案 E

【53】胞宫藉助胞脉与脏腑取得直接或间接联系，特别是与……关系密切。

- A. 心、肺
- B. 心、肾
- C. 肝、脾
- D. 肝、脾、肾
- E. 心、脾、肝、肾

答案 B

【54】《素问·评热病论》有关胞脉与心的关系，下列哪条是正确的？

- A. 月事不来者，胞脉闭也，今气上迫肺，心气不得下通，故月事不来也。
- B. 月事不来者，胞脉闭也，心气不得下通，故月事不来也。
- C. 胞脉者，属心而络于胞中，心气不得下通，故月事不来也。
- D. 月事不来者，胞脉闭也，胞脉者，属心而络于胞中，今气上迫肺，心气不

得下通，故月事不来也。

E. 月事不来者，因胞脉闭也，胞脉者，络于胞中，今气上迫肺，心气不得下通，故月事不来也。

答案 D

【55】 健康女子，一般初潮年龄为：

- A. 7岁
- B. 14岁
- C. 20岁
- D. 25岁
- E. 以上都不是

答案 B

【56】 正常的月经应是：

A. 初潮11—18岁，期3—5天/21—35天，量50~100毫升，色正红，不稀不稠，无臭气，不凝的血液。

B. 初潮19岁，期3—5天/28—35天，量适中，色红，稀中，无气味，不凝结的血液。

C. 初潮14岁，期8天/28天，量50~100毫升，色暗红，质中，不凝结。

D. 初潮11—18岁，期3—5天/20~40天，量50~100毫升，色鲜红，质稠，有小血块。

E. 初潮12—16岁，期8—9天/30—35天，量中，色淡，质稀，不凝。

答案 A

【57】 关于月经的生理现象，下列哪项是错误的？

A. 月经第一次来潮，称为“初潮”。初潮年龄大约在14岁左右。

B. 正常月经 $\frac{3 \sim 5}{28 \sim 32}$ 天，量中等，色暗红，无凝块。

C. 月经来潮时，可伴有轻度腰痠、小腹发胀。

D. 绝经年龄多在50岁左右。

E. 月经来潮时，伴有衄血或吐血，并随月经周期而发作。

答案 E

【58】 下列哪项属于异常月经周期？

- A. 一贯在21~35天而行者
- B. 一月二行者
- C. 身体无病而每二月一行者
- D. 身体无病而每三月一行者
- E. 身体无病而一年一行者

答案 B

【59】 身无病，每三月一行经者，

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 居经
- D. 避年
- E. 并月

答案 C

【60】 已婚妇女，30岁。月经从未来潮，生育两胎。应属

- A. 原发性闭经
- B. 继发性闭经
- C. 生理性闭经
- D. 暗经
- E. 激经

答案 D

【61】 妊娠初期，仍每月行经而无损于胎儿者，称：

- A. 暗经
- B. 居经
- C. 激经
- D. 胎漏
- E. 以上都不是

答案 C

【62】 有些妇女在绝经后一段时间，而月经复潮者，称：

- A. 绝经期出血
- B. 经断复来
- C. 行经期延长
- D. 经漏
- E. 老年血崩