

ZHONGYIXUE DUOXUANTI TIKU

中医学多选题题库

中药学分册



山西科学教育出版社

中医学多选题题库

中药学分册

叶显纯 主编

*

山西科学教育出版社出版 (太原并州北路十一号)
山西省新华书店发行 山西省七二五厂印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 12.75 字数: 300 千字

1986年5月第1版 1986年5月山西第1次印刷

印数: 1—13,400册

*

书号: 14370·35 定价: 3.10 元

為振興中醫事
業貢獻力量

詹文波
一九八二年

1149178

中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编(以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百蕪
沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委(以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年
刘文龙 孙承禄 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百蕪 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈
张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹
陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥
赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨
曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院(以笔划为序)

山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院
长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院
成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院
贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院
黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员(以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈
王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏彧 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英
凤良元 尤荣辑 毛美蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉蓉 叶显纯
乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常
朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林
刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承禄
吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李 彪
李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵
李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德
张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏
张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张毅义 张瑾壙 张静玲 张燕生 杨 骏
杨文义 杨玉瑛 杨百蕪 杨抗生 杨育周 杨宗孟 杨蓉修 邱云峰 邱明义
邱幸凡 邱健行 吴水清 吴润秋 吴高媛 严世芸 陈永珩 陈治恒 陈国信
陈奕庆 陈淑长 陈照甫 陈镜合 肖庆慈 肖应健 肖承棕 肖俊平 肖德发
沈全鱼 沈志芳 宋秀琴 宋章孟 沙明荣 陆金根 苏树蓉 旷惠桃 何麒麟

林云	林钟香	林莲梅	茅晓	周然	周衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国樑	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名宇	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君遼	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐萱	徐生旺	徐志华
徐宝圻	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国娴	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	窦昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

2/1079/21

中医学多选题题库

(中药学分册)

主 编 叶显纯

副主编 徐生旺 窦昌贵 肖庆慈

编写人员(以单位笔划为序)

广西中医学院 黄汉强

山西中医学院筹备处 宋章孟

山西省中医研究所 徐生旺

上海中医学院 叶显纯 孙文忠

云南中医学院 肖庆慈

长春中医学院 刘联声 段育华

北京中医学院 贺兴东 高学敏

常章富

江西中医学院 孙龙川 谢文光

安徽中医学院 凤良元

河南中医学院 侯士良

黑龙江中医学院 周民权

湖南中医学院 窦昌贵

福建中医学院 朱 义

山西科学教育出版社

出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用;中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医学的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个

备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个备选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的的关系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A——只有①、②、③是对的;B——只有①、③是对的;C——只有②、④是对的;D——只有④是对的;E——①、②、③、④全是对的。)不能任意改变;五种组合答案中只能有一种是正确的。

A、B、C、K四型题,凡不符合以上要求者,不选。

三、在技术上有明显错误者,不选。

四、在文字上,有逻辑性错误者,不选;概念不清者,不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校

现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者查阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

山西科学教育出版社

一九八五年九月

编写说明

为了使读者对本分册的具体编写方式方法有所了解，便于阅读或参考使用，现说明如下：

一、本分册的编写内容以高等医药院校教材《中药学》（上海科学技术出版社1984年版）为蓝本，并以卫生部颁发的全国高等中医院校中药学教学大纲（1983年5月订，供5年制中医专业用）为主要依据。内容的重点是上述教学大纲规定掌握或了解的351种常用中药；对于大纲未作规定的其余药物（包括附药）也作了部分选编。

二、本分册共收载多选题2266道。题型分为四个部分，即A型题（1137道）、B型题（353道）、C型题（359道）、K型题（417道）。

由于各类题型有着各自的要求，因此在排列方面相应采用了不同方式：

A型题：按《中药学》教材各章分类，列为总论、解表药、清热药……以及综合题等21类。综合题，是为多选题内容跨越两章以上者而设。

B型、C型、K型题，根据题意要求，分别列为总论、根据药名选答药物功效、根据药名选答主治病症……以及其他等六类。

三、本分册所采用的多选题，是从各编写人员送来的初稿（共计6970道题）中按照多选题的质量要求，筛选而定。由于篇幅所限，对一些立意新颖的命题未能全部录用，殊感遗憾。另有部分命题内容，由于目前在学术观点上尚有分歧，只能以教材内容为准，对与教材有歧义者，暂未采用，俟他日统一认识后再行补充，以资更为完善。

四、本分册多选题力求覆盖面广、题意明确、文字简练，以便于参考选用，并使读者能基本掌握高等医药院校中药学的主要教学内容，以及起到温故知新的作用。

五、本分册A、B、C、K各类题型之间每有相互重见内容。鉴于本书是供作学习或命题参考的“题库”，而各类题型在目的要求上又有所侧重，故而兼收并蓄，以备挑选。

六、由于编选者的水平有限，同时时间亦较匆促，编选中难免存在各种不足之处，尚祈广大读者提出宝贵意见，以便再版修订时予以改正。

编者

一九八五年九月

目 录

A型题

1. 总论	1
2. 解表药	7
3. 清热药	18
4. 泻下药	38
5. 祛风湿药	42
6. 芳香化湿药	46
7. 利水渗湿药	50
8. 温里药	55
9. 理气药	60
10. 消食药	65
11. 驱虫药	66
12. 止血药	68
13. 活血祛瘀药	73
14. 化痰止咳平喘药	78
15. 安神药	87
16. 平肝息风药	88
17. 开窍药	93
18. 补虚药	94
19. 收涩药	104
20. 涌吐及外用药	107
21. 综合题	110

B型题

1. 总论	117
-------	-----

2. 根据药名选答药物功效	118
3. 根据药名选答主治病症	126
4. 根据药物功效选答药名	127
5. 根据主治病症选答药名	134
6. 其他	137

C型题

1. 总论	139
2. 根据药名选答药物功效	139
3. 根据药名选答主治病症	146
4. 根据药物功效选答药名	151
5. 根据主治病症选答药名	153
6. 其他	156

K型题

1. 总论	158
2. 根据药名选答药物功效	159
3. 根据药名选答主治病症	171
4. 根据药物功效选答药名	177
5. 根据主治病症选答药名	187
6. 其他	190

中医学多选题题库

中药学分册

A 型 题

1. 总 论

【 1 】 《山海经》中载药数为：

- A. 240余种
- B. 100余种
- C. 365种
- D. 730种
- E. 844种

答案 B

【 2 】 70年代出土的《五十二病方》涉及药物的数目为：

- A. 730种
- B. 844种
- C. 365种
- D. 240余种
- E. 100余种

答案 D

【 3 】 《神农本草经》为：

- A. 我国第一部药典
- B. 我国第一部药学专著
- C. 我国最早的食疗专著
- D. 我国最著名的生物学专著
- E. 以上都不是

答案 B

【 4 】 最早论述中药炮炙的专著是：

- A. 《雷公炮炙论》
- B. 《本草拾遗》
- C. 《炮炙大法》

D. 《神农本草经》

E. 《新修本草》

答案 A

【 5 】 《炮炙论》的作者是：

- A. 陶弘景
- B. 雷教
- C. 忽思慧
- D. 李勣、苏敬
- E. 兰芷庵

答案 B

【 6 】 《神农本草经集注》的作者是：

- A. 苏敬
- B. 陈藏器
- C. 陶弘景
- D. 孟诜
- E. 刘文泰

答案 C

【 7 】 我国第一部药典性著作是：

- A. 《本草纲目》
- B. 《证类本草》
- C. 《新修本草》
- D. 《神农本草经集注》
- E. 《神农本草经》

答案 C

【 8 】 《新修本草》的载药数是：

- A. 365种
- B. 730种

- C. 844种
- D. 1892种
- E. 1746种

答案 C

【 9 】 《本草拾遗》的作者是：

- A. 苏敬
- B. 唐慎微
- C. 寇宗奭
- D. 陈藏器
- E. 苏颂

答案 D

【 10 】 宋代的本草代表著作是：

- A. 《开宝本草》
- B. 《本草纲目》
- C. 《嘉祐补注本草》
- D. 《经史证类备急本草》
- E. 《本草衍义》

答案 D

【 11 】 唐慎微所著的本草书籍是：

- A. 《唐本草》
- B. 《本草拾遗》
- C. 《经史证类备急本草》
- D. 《滇南本草》
- E. 《本草经疏》

答案 C

【 12 】 宋代最著名的私人本草著作是：

- A. 《开宝本草》
- B. 《嘉祐本草》
- C. 《经史证类备急本草》
- D. 《新修本草》
- E. 《本草拾遗》

答案 C

【 13 】 元代忽思慧所著的饮食疗法的专门著作是：

- A. 《食性本草》
- B. 《食疗本草》
- C. 《饮膳正要》
- D. 《救荒本草》

E. 《食鉴本草》

答案 C

【 14 】 《本草纲目》共收载药物：

- A. 365种
- B. 844种
- C. 921种
- D. 1746种
- E. 1892种

答案 E

【 15 】 赵学敏所著的本草书籍是：

- A. 《经史证类备急本草》
- B. 《本草纲目拾遗》
- C. 《植物名实图考》
- D. 《本草备要》
- E. 《本草原始》

答案 B

【 16 】 《滇南本草》的作者是：

- A. 陶弘景
- B. 赵学敏
- C. 陈藏器
- D. 兰芷庵
- E. 雷 敦

答案 D

【 17 】 传统上认为产于某一地区的药材质量最佳，而被普遍重视，这种药材一般称为：

- A. 特产药材
- B. 名产药材
- C. 道地药材
- D. 稀有药材
- E. 贵重药材

答案 C

【 18 】 最早提出著名的“十剂”的本草书籍是：

- A. 《神农本草经集注》
- B. 《吴普本草》
- C. 《本草纲目拾遗》
- D. 《海药本草》
- E. 《本草拾遗》

答案 E

【 19 】 中药炮制中的“淬”法，是属于：

- A. 修制法
- B. 水制法
- C. 火制法
- D. 水火共制法
- E. 其他制法

答案 D

【 20 】 将不溶于水的药物研成细末后再入水中搅匀或磨研的炮制方法称为：

- A. 淘
- B. 漂
- C. 水飞
- D. 淬
- E. 单

答案 C

【 21 】 生首乌制熟之目的是：

- A. 消除毒性
- B. 改变性能
- C. 便于贮藏
- D. 利于服用
- E. 使药物纯净

答案 B

【 22 】 用清水漂制海藻的目的是：

- A. 消除烈性
- B. 改变性能
- C. 便于制剂
- D. 便于贮藏
- E. 利于服用

答案 E

【 23 】 酒炙能够：

- A. 增强补中益气、润肺作用
- B. 增强活血作用
- C. 增强疏肝作用
- D. 增强补肾作用
- E. 增强健脾作用

答案 B

【 24 】 哪种药物常用蜂蜜炮炙？

- A. 黄芪
- B. 白术
- C. 山药
- D. 扁豆
- E. 党参

答案 A

【 25 】 醋炙后可增强疏肝止痛作用的药物是：

- A. 芫花
- B. 自然铜
- C. 香附
- D. 龟板
- E. 磁石

答案 C

【 26 】 哪种炙法可增强疏肝止痛之效？

- A. 蜜炙
- B. 酒炙
- C. 姜汁炙
- D. 醋炙
- E. 童便炙

答案 D

【 27 】 炮炙后降低毒性的是哪一种？

- A. 元胡醋炒
- B. 芫花醋炒
- C. 滑石水飞
- D. 虎骨酥炙
- E. 以上都不是

答案 B

【 28 】 四气是如何总结出来的？

- A. 是从人体的感官感觉出来的
- B. 是从药物作用于机体所发生的反映概括出来的
- C. 是从疾病的性质总结出来的
- D. 是机体反映的结果总结出来的
- E. 以上都不是

答案 B

【 29 】 平性药是指：

- A. 寒热之性不甚显著的药物
- B. 作用比较和缓的药物
- C. 寒热之性不甚显著、作用比较和缓的药物
- D. 作用平淡的药物
- E. 以上都不是

答案 C

提示 A、B均只说了平性药的一个方面，不能全面概括平性药的含义，只有C才能全面说明平性的概念。

【 30 】 五味是指药物的：

- A. 全部味道
- B. 最基本的滋味
- C. 部分味道
- D. 五种作用
- E. 以上均不是

答案 B

【 31 】 酸味药的作用是：

- A. 收敛、固涩
- B. 收敛、止泻
- C. 收敛、止汗
- D. 收敛、止汗
- E. 以上都不是

答案 A

【 32 】 苦味药的作用是：

- A. 行气、行血
- B. 补益、缓急
- C. 收敛、固涩
- D. 燥湿、通泄
- E. 软坚、泻下

答案 D

【 33 】 甘味药的作用是：

- A. 行气、行血
- B. 补益、和中
- C. 降泄、燥湿
- D. 收敛、固涩
- E. 软坚、泻下

答案 B

【 34 】 辛味药的作用是：

- A. 行气、活血
- B. 补益、缓急
- C. 燥湿、通泄
- D. 收敛、固涩
- E. 软坚、泻下

答案 A

【 35 】 咸味药的作用是：

- A. 发散、行气
- B. 补益、缓急
- C. 收敛、固涩
- D. 燥湿、通泄
- E. 软坚、泻下

答案 E

【 36 】 味咸的药物多能治疗：

- A. 湿热咳嗽
- B. 腹满臌胀
- C. 发热恶寒身痛
- D. 瘰疬、痰核、痞块
- E. 遗精、尿频、出血

答案 D

【 37 】 五味中具有渗湿利尿作用者是：

- A. 甘味
- B. 咸味
- C. 辛味
- D. 苦味
- E. 淡味

答案 E

【 38 】 涩味与哪种味道的作用相似？

- A. 苦味
- B. 咸味
- C. 酸味
- D. 辛味
- E. 甘味

答案 C

【 39 】 性味苦寒的药物，大多具有：

- A. 祛风除湿作用

- B. 芳香化湿作用
- C. 清热燥湿作用
- D. 利水渗湿作用
- E. 祛除寒湿作用

答案 C

【 40 】 属升浮药性的药味是。

- A. 甘、辛、凉
- B. 辛、苦、热
- C. 辛、甘、温
- D. 淡、甘、寒
- E. 以上都不是

答案 C

【 41 】 药物归经是：

- A. 对疾病属性的针对性作用
- B. 对药性缓急的解释性注明
- C. 对患者体质的适应性作用
- D. 对发病季节应予考虑的药物性能
- E. 对各脏腑经络病变的选择性作用

答案 E

【 42 】 归经学说的理论依据是：

- A. 阴阳学说
- B. 脏腑、经络学说
- C. 临床实践
- D. 寒凉温热四种药性
- E. 以上都不是

答案 B

【 43 】 一般说，临床上见有胁痛易怒、抽搐惊恐等症，当选用何经的药物？

- A. 归心经的药
- B. 归肺经的药
- C. 归肝经的药
- D. 归肾经的药
- E. 以上都不是

答案 C

【 44 】 为了使归经更好地指导临床用药，在掌握药物归属某经的同时，还须掌握：

- A. 有毒无毒之间的相互关系
- B. 脏腑经络之间的相互关系

- C. 用量用法之间的相互关系
- D. 相畏相杀之间的相互关系
- E. 以上都不是

答案 B

【 45 】 运用药物的归经理论还须考虑：

- A. 药物的用量
- B. 药物的用法
- C. 药物的性味、升降浮沉等性能
- D. 药物的采集
- E. 药物的炮制

答案 C

【 46 】 升降浮沉的作用是：

- A. 升浮药上行向外，沉降药上行向内。
- B. 升浮药上行向内，沉降药下行向外。
- C. 升浮药下行向内，沉降药上行向外。
- D. 升浮药下行向外，沉降药上行向内。
- E. 升浮药上行向外，沉降药下行向内。

答案 E

【 47 】 属沉降药性的药味是：

- A. 苦、甘、温
- B. 酸、咸、寒
- C. 辛、苦、热
- D. 甘、咸、温
- E. 以上都不是

答案 B

【 48 】 “毒药”的含义是：

- A. 能导致中毒
- B. 能治愈疾病
- C. 包括中毒、治病两种
- D. 能治疗高热神昏病症
- E. 能治疗疮痍中毒病症

答案 C

【 49 】 性能功效相类似的药物配合

应用,可以增强其原有疗效,这种配伍关系称为:

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

答案 A

【50】在性能功效方面有某种共性的药物配合,而以一种药物为主,另一种药物为辅,能提高主药的疗效,这种配伍关系称为:

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

答案 B

【51】一种药物的毒性反应或副作用,能被另一种药物减轻或消除,这种配伍关系称为:

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

答案 C

【52】两种药物配合应用,一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性反应或副作用,这种配伍关系称为:

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相反
- D. 相杀
- E. 相恶

答案 D

【53】两种药物合用,一种药物与另一种药物相作用而致原有功效降低,甚至丧失药效,这种配伍关系称为:

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相杀
- D. 相恶
- E. 相反

答案 D

【54】两种药物合用,能产生毒性反应或副作用,这种配伍关系称为:

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相杀
- D. 相恶
- E. 相反

答案 E

【55】现行的“十八反”和“十九畏”是何时概括出来的?

- A. 东汉末期
- B. 唐代
- C. 宋代
- D. 金元时期
- E. 南北朝时期

答案 D

【56】哪一组药物属于“十八反”的内容?

- A. 巴豆与牵牛
- B. 水银与砒霜
- C. 硫黄与朴硝
- D. 川乌与贝母
- E. 川乌与犀角

答案 D

【57】属于十八反内容的是:

- A. 大蓟与甘草
- B. 芫花与甘草
- C. 人参与贝母
- D. 人参与五倍子
- E. 人参与五灵脂

答案 B

【58】属十九畏的药物是:

- A. 大戟与甘草

- B. 贝母与乌头
- C. 乌头与瓜蒌
- D. 犀角与乌头
- E. 芍药与藜芦

答案 D

【 59 】 与人参相反的药物是：

- A. 乌头
- B. 甘草
- C. 藜芦
- D. 五灵脂
- E. 赤石脂

答案 C

【 60 】 相恶的药物是：

- A. 人参与五味子
- B. 人参与五灵脂
- C. 人参与莱菔子
- D. 人参与藜芦
- E. 人参与白术

答案 C

【 61 】 与乌头相反的药物是：

- A. 白附子
- B. 白前
- C. 白薇
- D. 白芥子
- E. 白薇

答案 C

【 62 】 反甘草的药物是：

- A. 贝母

- B. 细辛
- C. 大戟
- D. 瓜蒌
- E. 玄参

答案 C

【 63 】 气味芳香，容易挥发的药物宜采用：

- A. 文火急煎
- B. 武火久煎
- C. 武火急煎
- D. 文火久煎
- E. 以上都不是

答案 C

【 64 】 确定中药服用时间的依据是：

- A. 患者的体质
- B. 病情和药性
- C. 病程的久暂和病势的轻重
- D. 药物的性味和质地
- E. 以上都不是

答案 B

【 65 】 滋补药一般的服用时间是：

- A. 在饭前
- B. 在空腹时
- C. 在饭后
- D. 在睡前
- E. 以上都不是

答案 A

2. 解 表 药

【 66 】 解表药主要用于：

- A. 风寒或风热表证
- B. 水肿初期兼有表证者
- C. 肺气不宣之咳嗽
- D. 疹发不畅
- E. 风湿性肢体疼痛

答案 A

【 67 】 麻黄的性味是：

- A. 辛、微苦，温。

- B. 辛、微苦，平。
- C. 辛、微甘，温。
- D. 辛、咸，凉。
- E. 辛、甘，温。

答案 A

【 68 】 麻黄的主要归经是：

- A. 肺、大肠
- B. 膀胱、胃
- C. 心、小肠