

# 英汉激光与红外技术词汇

科学出版社

# 英汉激光与红外技术词汇

科学出版社

1978

## 内 容 简 介

本书包括激光与红外技术方面的英汉对照常用词汇约13,000条，可供有关专业的生产、教学、科研人员和编译工作者参考。

## 英汉激光与红外技术词汇

\*

科学出版社出版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

1978年2月第一版 开本：787×1092 1/32

1978年2月第一次印刷 印张：8

印数：0001—15,200 字数：291,000

统一书号：17031·59

本社书号：928·17—1

定 价：1.15元

## 前　　言

在全国高举毛主席的伟大旗帜，认真贯彻和落实英明领袖华主席提出的抓纲治国战略决策的大好形势下，我国科学技术迅速发展。激光与红外技术，自六十年代以来，随着邻近学科的发展，也获得了飞跃发展。为了适应当前我国激光、红外技术发展的需要，遵照伟大领袖毛主席“洋为中用”的教导，我们编订了这部《英汉激光与红外技术词汇》。

本书的收词范围包括激光、红外整机应用、器件、材料工艺等方面，还包括光电子学、半导体、一般电路、导航、雷达和其他有关专业方面的常用词汇。共收词约13,000条。

本词汇由《激光与红外》编辑部与中国科学院上海光学精密机械研究所情报资料室合编成初稿后，得到了中国科学院上海技术物理研究所、浙江大学《新技术译丛》编译组、武汉大学物理系、兰州大学物理系和河北工学院科技情报室等单位，以及王竹溪、冯秉铨、汤定元等同志的大力支持和协助，在此谨表谢意。

限于我们的水平，加之时间仓促，在英文选词和汉文订名方面，可能还存在不少缺点和错误，请同志们在使用过程中提出意见，以便将来进行修订。

《英汉激光与红外技术词汇》  
编　辑　小　组

1977年6月

## 使 用 说 明

1. 本书中的每条英文词汇均按字母顺序排列。复合词一律顺排不倒排。
2. 一条英文词有几个同义汉名，且一时难以取舍时，适当予以并存，并在汉名之间以逗号“，”分开。一条英文词有几个不同含义时，分别订出不同的汉名，并以(1)(2)(3)……分开。
3. 书中圆括号( )里的字是注释或同义词。方括号[ ]里的字可以省略。波形括号{ }里的字是该词汇所属专业。

## 目 录

前 言 .....	iii
使用说明 .....	iv
词汇正文 .....	1

# A

<b>Abbe autocollimation measuring</b>	<b>above-threshold operation</b> 超阈值 <b>method</b> 值运转(激光器)
<b>Abbe condenser</b> 阿贝聚光镜	<b>above threshold region</b> 超阈值区
<b>Abbe invariant</b> 阿贝不变量	<b>abrasion</b> 磨蚀
<b>Abbe prism</b> 阿贝棱镜	<b>abrasive</b> (1)研磨料, 研料 (2)磨蚀的 (3)研磨的, 磨光的
<b>Abbe refractometer</b> 阿贝折射计	<b>abrasive action</b> 研磨, 磨光
<b>Abbe resolution criterion</b> 阿贝分辨率判据	<b>abrupt junction</b> 突变结
<b>Abbe's number</b> 阿贝数	<b>abrupt junction diode</b> 突变结型二极管
<b>Abbe's theory</b> 阿贝理论	<b>absolute refractive index</b> 绝对折射率
<b>Abbe value</b> 阿贝值, 阿贝数	<b>absolute spectral transmission</b> 绝对光谱透射率
<b>aberration</b> (1)象差 (2)光行差	<b>absorb</b> 吸收
<b>aberrational correction</b> 象差校正	<b>absorbability</b> (1)吸收能力 (2)可吸收性
<b>aberrational self-focusing</b> 象差自聚焦	<b>absorbance</b> 吸收率(吸收系数的常用对数)
<b>aberration angle</b> 象差角	<b>absorbed layer</b> 被吸收层
<b>aberration blur circle</b> 象差模糊圈	<b>absorbency</b> 吸收
<b>aberration blur pattern</b> 象差模糊图, 象差散射图	<b>absorbent (absorber)</b> (1)吸收质 (2)吸收体
<b>aberration ellipse</b> 椭圆象差	<b>absorbing film</b> 吸收膜
<b>aberrationless approximation</b> 无象差近似	<b>absorbing gas</b> 吸收气体
<b>aberrationless theory</b> 无象差理论	<b>absorbing membrane</b> 吸收隔膜
<b>aberration of reconstructed wave</b> 重现[光]波[的]象差	<b>absorptance</b> 吸收比
<b>aberration shift</b> 光行差位移	<b>absorption</b> 吸收
<b>aberration tolerance</b> 象差容限	<b>absorption band</b> 吸收[光]谱带
<b>ablating surface</b> 消融面	<b>absorption band edge</b> 吸收带边
<b>ablation</b> (1)冲蚀, 烧蚀 (2)切除(3)消融	<b>absorption cell</b> 吸收盒
<b>ablation stability</b> 消融稳定性	<b>absorption coefficient</b> 吸收系数
<b>ablation symmetry</b> 消融对称性	<b>absorption coefficient of medium</b> 媒质[的]吸收系数
<b>ablative recording</b> [光]冲蚀记录	

absorption constant 吸收常数	acceptor site 受主[能]级
absorption-dip 吸收[引起的]倾 斜, 吸收[引起的]凹陷	access 存取, 取数(电子计算机)
absorption edge (absorption limit) 吸收限	accommodation 调节, 适应
absorption edge image conver- ter 吸收边缘变象管	accumulation 累积, 储存, 聚集
absorption edge region 吸收边沿 区	accumulator 蓄电池
absorption edge shift 吸收边沿 位移	accuracy (1)准确 (2)准确度
absorption filter 吸收滤光片	acentric 无中心的
absorption hologram (1)吸收全 息图 (2)吸收全息照片	a.c. excitation 交流激励
absorption line 吸收[谱]线	achromat 消色差透镜
absorption of radiant solar heat 太阳辐射热吸收	achromatic 消色差的
absorption peak 吸收峰	achromatic correction spacer 消 色差校正衬垫
absorption spectrum 吸收[光]谱	achromatic doublet 消色差双合 透镜
absorptive index 吸收指数	achromatic fringe 消色差条纹
absorptive molecule 吸收分子	achromatic image 消色差象
absorptivity (1)吸收率(2)吸收性	achromatic lens 消色差透镜
acceleration 加速度	achromatic light 白光, 消色差光
accelerator (1)加速器 (2)加速 电极	achromatic objective 消色差物镜
accelerator anode 加速阳极	achromatic prism 消色棱镜
accelerometer 加速度计	achromatic triplet 消色差三合透 镜
accentuation (1)加重 (2)频率 校正(3)对比	achromatic wedge 消色差光楔
accentuator (1)加重器 (2)频率 校正电路	achromatism 消色差[性]
acceptance 接收	achromatization 消色差
acceptor (1)受主 (2)接收器	a.c. operation thermocouple 交 流工作温差电偶
acceptor binding energy 受主结 合能	acoustic (1)声的 (2)声学的
acceptor density 受主密度	acoustical hologram 声全息图
acceptor dopant 受主掺质	acoustical holography 声全息术
acceptor impurity 受主杂质	acoustical modulator sidelobe structure 声调制器旁瓣结构
acceptor level 受主[能]级	acoustic beam deflector 声束致 偏器
	acoustic deflection circuit 声偏 转电路
	acoustic instability 声学不稳定性
	acoustic scanner 声学扫描器
	acousto-optic 声光的

<b>acoustooptical deflection device</b>	声光偏转器	activating agent 激活剂, 活化剂
<b>acoustooptical modulation device</b>	声光调制器	activation 激活, 活化
<b>acousto-optic cavity</b>	声光腔	activation energy 激活能
<b>acousto-optic cell</b>	声光调制器, 声光盒	activator 激活剂, 活化剂
<b>acousto-optic crystal</b>	声光晶体	activator atom 激活原子
<b>acousto-optic effect</b>	声光效应	activator centre 激活中心
<b>acousto-optic material</b>	声光材料	active area 有效面积
<b>acousto-optic modulator</b>	声光调 制器	active atom 激活原子
<b>a.c. pumped gas</b>	(1)交流激发气 体 (2)交流抽运气体	active beam 主动[光]束
<b>acquiring</b>	(1)探测 (2)照准 (3) 指向	active crystalline material 激活 晶体物质
<b>acquisition</b>	(1)探测 (2)显示, 发现	<b>active element</b> (1)有源元件 (2)激活元素
<b>acquisition and tracking laser</b>		<b>active fibre optics element</b> 纤维 光学激活元素
<b>radar</b> [目标]探测和跟踪激光雷 达		<b>active gas container</b> 激活气体容 器
<b>acquisition laser</b>	搜索激光器	<b>active gas material</b> 激活气体材 料
<b>acquisition mode</b>	搜索方式	<b>active glassy material</b> 激活玻璃 材料
<b>acquisition probability</b> [目标]探 测概率, [目标]捕获概率		<b>active homing</b> (1)主动式自动引 导头 (2)主动式自动引导头导弹
<b>actinic</b> [有]光化[性]的		<b>active infrared decoy</b> 主动式红 外假目标
<b>actinic absorption</b>	光化吸收	<b>active infrared detection sys tem</b> 主动式红外探测系统
<b>actinides</b>	锕类元素	<b>active infrared system</b> 主动式红 外系统
<b>actinism</b>	感光性, 光灵敏度	<b>active infrared tracking system</b> 主动式红外跟踪系统
<b>actinology</b>	射线化学, 光化学	<b>active interference filter laser</b>
<b>actinometer</b>	感光计	<b>amplifier</b> 有源干涉滤光激光放 大器
<b>actinometry</b>	(1)光作用测量术 (2)光化线强度测定术	<b>active ion of rare-earth ele ment</b> 稀土元素激活离子
<b>action</b>	(1)作用 (2)主动力 (3) 作用量	<b>active ion of transitional ele ment</b> 过渡元素激活离子
<b>action through the medium</b>	媒 递作用	<b>active IR line-of-sight system</b>
<b>activated atom</b>	激活原子	
<b>activated state</b>	激活态	

主动式红外瞄准线系统	addition 相加, 加法
active laser homer (1)主动式激光引导头 (2)主动式激光引导导弹	additional mirror 附加镜
active laser tracking system 主动激光跟踪系统	additive colour mixture 附加混合色
active line (1)工作线 (2)扫描线 (3)有效线	additive filter 附加滤光片
active liquid material 激活液体材料	address 地址(电子计算机)
active material (1)激活材料, 激活物质 (2)放射材料	address hologram (1)地址全息图 (2)地址全息照片
active material host 激活材料基质	adenosine monophosphate 腺苷-磷酸, 腺苷酸
active medium 激活媒质	adhesion force 附着力
active medium gain 激活媒质增益	adhesive bond 粘合性粘结
active medium line width 激活媒质谱线宽	adiabatic response 绝热响应
active optical component 有源光学元件, 主动光学元件	adiactinic 绝射的, 不透光的
active region 激活区	adjacent mode beat frequency 相邻[振荡]模式间拍频
active resonator 有源共振器	adjacent resonance 相邻信道共振
active rod grinding 激活材料芯子研磨	adjustable aperture 可调孔径
active semiconductor material 激活半导体材料	adjusting device 调整装置
activity (1)放射性 (2)功率 (3)活动性	adjusting screw 调整螺旋
acuity 敏[锐]度	adjustment 调准, 配准
acuity for defocus 散焦敏[锐]度	admittance 导纳
acute angle 锐角	admixture 掺质
acyclic (1)非周期[性]的 (2)非循环的	adsorbed layer 吸附层
adamantine spar 刚玉	advanced ballistic missile 高级弹道导弹
adaptation 适应	defense agency (ABMDA) 高级弹道导弹防御局
adapter (1)适配器 (2)转接器 (3)接合器	advanced integrated modular instrumentation system (AIMIS) 高级集成微型组件仪器系统
adapter lens 接合器透镜	advancing wave 前进波
	aeolotropic crystal 各向异性晶体
	aeotropism 各向异性
	aerial (1)天线 (2)空气的 (3)航空的
	aerial camera 航空照相机
	aerial photograph 空中照相

aerial tuning 天线调谐  
aerocamera 航空照相机  
aeronomy 高层大气物理学  
aerophotogrammetry 航空摄影测量  
aerophotography 航[空]摄[影]术, 航空照相术  
aerosol (1)气悬体(2)[空]气溶胶  
aerosol monitor 气悬监视器  
aerospace 航天空间, 航空空间  
aerotar 航摄镜头  
AFC loop (1)自动频率控制回路  
(2)自动跟踪控制回路  
AFC optical heterodyne 自动频率控制光外差接收机  
AFC optical heterodyne receiver 自动频率控制光外差接收器  
AFC system 自动频率控制系统, 自控频率系统  
affinity (1)亲合性 (2)亲合势  
(3)亲合力  
afocal (1)无焦点(2)非聚焦系统  
afocal system 无焦系统  
after effect 后效[应]  
afterglow 余辉  
afterglow correction 余辉校正  
afterglow light 余辉光  
afterglow plasma 余辉等离子体  
afterglow screen 余辉屏  
after image 余留影像(电子辐射管荧光屏上的)  
after-threshold behavior 阈值后工作状态  
ageing (aging) 老化, 陈化  
agent 剂, 媒介物  
agile missile 灵巧导弹  
agitation 骚动  
aid (1)工具, 设备 (2)帮助  
aiming 瞄准

airborne gaseous laser 机载气体激光器  
airborne infrared equipment 机载红外装置  
airborne infrared mapper 机载红外测绘仪  
airborne infrared target 航空红外目标  
airborne laser beacon 机载激光指向标  
airborne laser radar 机载激光雷达  
airborne laser ranger 机载激光测距仪  
airborne laser terrain avoidance radar 机载激光防撞雷达  
airborne laser tracker (ALT) 机载激光跟踪器  
airborne lidar 机载激光雷达  
airborne locator-designator 机载定位器指示器  
airborne target designator 机载目标指示器  
airborne target locating system 机载目标定位系统  
air breathing laser (ABL) 吸式激光器, 气动激光器  
air burst 空中爆炸  
aircraft detection lidar 飞机探测激光雷达  
air-filled thermocouple 充气温差电偶  
air mode 空气模  
air pollution monitoring laser radar 空气污染监控激光雷达  
air refractivity effect 空气折射率效应  
air-to-air laser ranging 空对空激光测距

<b>air-to-ground laser rangefinder</b>	空对地激光测距仪	<b>allochromatism</b> 掺质色性
<b>air-to-ground laser ranging</b>	空对地激光测距	<b>all-optical computer</b> 全光学计算机
<b>air-to-surface laser ranger</b>	空对地激光测距仪	<b>allotriomorphic crystal</b> 不整形晶体
<b>air-to-surface missile</b>	空对地导弹	<b>allotrope</b> 同素异形体
<b>air-to-surface tactical missile</b>	空对地战术导弹	<b>allotropic modification</b> 同素异形转变
<b>Airy disk</b>	爱里斑	<b>allotropic transformation</b> 同素异形变化
<b>Airy function</b>	爱里函数	<b>allotropy</b> 同素异形
<b>Airy pattern</b>	爱里图样	<b>allowable error</b> 容许误差
<b>alarm</b> (1)警报 (2)警报器		<b>allowable transition</b> 容许跃迁
<b>Albada finder</b> (1)阿尔巴达瞄准器 (2)阿尔巴达寻象器		<b>allowed band</b> 容许带
<b>albedo</b> 反照率		<b>allowed energy level</b> 容许能级
<b>albedometer</b> 反照率计		<b>alloy</b> 合金
<b>aligner</b> 对准器		<b>alloy-diffused phototransistor</b> 合金扩散型光电晶体管
<b>alignement</b> (1)校列 (2)校直 (3)校整, 对准 (4)排列		<b>alloyed</b> 合金的
<b>alignment of resonator</b> 共振腔的调准		<b>alloy-junction photocell</b> 合金结光电池
<b>alignment telescope</b> (1)对准用望远镜 (2)调准用望远镜		<b>alloy-junction phototransistor</b> 合金结型光电晶体管
<b>alkali-earth metal</b> 碱土金属		<b>alloy photocathode</b> 合金光阴极
<b>alkali-halides</b> 卤化碱, 碱金属卤化物		<b>alloy phototransistor</b> 合金型光电晶体管
<b>alkali-metal</b> 碱金属		<b>alloy process</b> (1)熔合过程 (2)合金法
<b>alkali vapor</b> 碱蒸气		<b>alloy steel</b> 合金钢
<b>alkyl iodide</b> 烷基碘(RI)		<b>all-purpose telescope</b> 通用望远镜
<b>all-dielectric interference filter</b>	全介质干涉滤光片	<b>all-wave oscillator</b> 全波带振荡器
<b>all epitaxial phototransistor</b>	全外延型光电晶体管	<b>all-wave receiver</b> 全波带接收机, 全波带接收器
<b>allocation of frequency</b>	频率配置	<b>almost periodic occurrence</b> 殆周期性事件
<b>allochromatic</b> 掺质色的		<b>alpha-crystal</b> $\alpha$ 晶体
<b>allochromatic crystal</b>	(1)掺质光电导性晶体 (2)掺质色晶体	<b>alpha-partical</b> $\alpha$ 质点

alpha-ray $\alpha$ 射线	ampere (amp) 安培(电流的计量单位)
alternating current 交流[电]	amphotere (amphoteric element) 两性元素
alternating light method 光交变法	amplification (1)放大(2)放大率
altimeter 高度计	amplification constant 放大常数, 放大恒量
altitude (1)高度 (2)地平纬度	amplification factor 放大因数
aluminized mirror 镀铝镜	amplification ratio 放大[比]率
aluminized phosphor 镀铝磷光体	amplified-spontaneous-emission 放大的自发射
aluminized-screen picture tube 镀铝屏显象管	amplifier 放大器
aluminum antimonide 锡化铝	amplifier bandwidth 放大器带宽
aluminum arsenide 砷化铝	amplifier stage 放大级
alundum 刚铝石	amplifying power 放大本领
amagat 阿码[加脱](0°C, 1大气压下气体的密度单位, 1 amagat=1克分子/22.4分米 <sup>3</sup> )	amplifying technique 放大技术
amalgam 梅合金	amplitude amplification 振幅放大
ambient light illumination 环境光照明	amplitude-comparison mono-pulse optical radar 振幅比较单脉冲光雷达
ambiguity (1)含混 (2)二重性, 双值性 (3)模糊点	amplitude distortion 振幅畸变
ambiguity function 双值性函数	amplitude distribution 振幅分布
americium (95 Am) 镨(化学元素)	amplitude division 分振幅
Amici objective 阿米西物镜	amplitude function 振幅函数
Amici prism 阿米西棱镜	amplitude instability 振幅不稳定度
ammonia gas maser 氨气微波激射器	amplitude-modulated [已]调幅的, 调幅的, 振幅调制的
ammonia maser 氨微波激射器	amplitude-modulated waves 调幅波
ammonium dihydrogen arsenate (ADA) 硫酸二氢铵	amplitude modulating blade 调幅叶片
ammonium dihydrogen phosphate crystal 磷酸二氢铵晶体	amplitude modulation (AM) 振幅调制, 调幅
amorphous 非晶[形]的	amplitude modulation IR-system 调幅红外系统
amorphous binder 无定形粘合剂	amplitude modulation mode locking (AM mode locking)
amorphous optical material 无定形光学材料	
amorphous solid 无定形固体	
amorphous state 非晶态	

振幅调制锁模	analyser plate 检偏振片
amplitude modulation reticle 调幅调制盘	analysing prism 分析棱镜, 尼科耳棱镜
amplitude-modulation tracker 调幅跟踪装置	analysing spot 扫描光点
amplitude modulator 调幅器	analysis 分析, 解析
amplitude noise control gate 噪声振幅控制门	anamorphic (1) 变率(发生系统) (2) 变形的
amplitude shading 振幅荫蔽	anamorphic cylindrical surface 变形的柱面
amplitude spectrum 振幅光谱	anamorphic prism 变形棱镜
amplitude spread function 振幅扩展函数	anamorphic system 变形系统 (高斯光学的)
amplitude-stabilized coherent output 振幅稳定相干输出	anamorphose 变形, 失真
amplitude-stabilized laser 振幅稳定激光器	anamorphoser 失真透镜
amplitude transmittance 振幅透射比	anamorphotically squeezed image 畸形压缩图象
AM-PM conversion 调幅-调相变换	anamorphotic attachment 变形镜筒
AM reticle 调幅调制盘	anamorphotic lens 失真物镜
anallatic lens 移准距点透镜	anastigmat 去象散透镜
anallatic point 准距点	anastigmatic 去象散的
analog communication system 模拟通信系统	ancillary telescope 辅助望远镜
analog-digital converter 模拟-数字转换器	anemometer 风速计
analog-to-digital conversion (A/D conversion) 模拟-数字转换	angle deflection 角偏转
analog-to-digital converter (A/D converter) 模拟-数字转换器	angle dekkor (1) 自准直望远镜 (2) 自准直测角器
analog[ue] 模拟设备	angle feedback 角反馈
analogy 模拟, 类比	angle gauge interferometer 角规
analyser electron tube 光电[显]象管	干涉仪
analyser (analyzer) (1) 检偏镜, 检偏振器 (2) 分析器	angle indicator 角指示器
	angle of aspect 视界角, 搜索角 (目标的)
	angle of coverage 象场角
	angle of declination 偏角
	angle of deflection 偏转角
	angle of deviation 偏向角
	angle of diffraction 衍射角
	angle of dispersion 色散角
	angle of displacement 偏位角,

位移角	angular breadth 角宽度
angle of elevation 仰角	angular brightness 角亮度
angle of emergence 出射角	angular deviation 角偏向
angle of fall 入射角	angular dispersion 角色散
angle of image 成象角	angular distortion 角[度]畸变
angle of incidence 入射角	angular distribution 角分布
angle of inclination 倾角	angular divergence 角散度
angle of lag (1)落后角(2)移后角	angular error signal 角误差信号
angle of lead (1)超前角 (2)移 前角	angular field 视场
angle of light 光入射角	angular focusing 角聚焦
angle of loss 损失角	angular frequency 角频率
angle of minimum deviation 最 小偏向角	angularly dependent mode 随角 度变化[的]模式
angle of minimum resolution 最 小分辨率角	angularly independent mode 不 随角度变化[的]模式
angle of optical axis 光轴间夹角	angular magnification 角放大率
angle of polarization 偏振角	angular modulation IR-system 角调制红外系统
angle of projection 投射角, 投 影角	angular momentum 角动量, 动 量矩
angle of reflection 反射角	angular quantum number 角量子 数
angle of refraction 折射角	angular radius 角半径(辐射源)
angle of rotation 转动角	angular readout 角读出, 角坐标 读出
angle of scattering 散射角	angular resolution 角分辨率
angle of shear 切变角	angular resolving power (1)角 分辨本领 (2)角分辨率
angle of sight 视线角, 观察角	angular response 角响应
angle of slope 倾角	angular tolerance 角容限
angle of total reflection 全反射 角	angular velocity 角速度
angle of twist 扭转角	angular width of spot 光斑角宽
angle outputs (1)角输出 (2)角 坐标	anharmonic 非谐的
angström (Å) 埃( $= 10^{-8}$ 厘米)	anharmonic coupling 非谐耦合
angular altitude 仰角, 高低角	anharmonicity 非谐性
angular aperture 角孔径	anharmonic vibration 非谐振动
angular beam misalignment 射 束角偏调	anhysteretic 非滞后[的]
angular beam width [光]束的角 宽[度]	anion 阴离子
	anisotropic 各向异性的

anisotropic crystal 各向异性晶体	antichirping 反啁啾效应, 反线性调频
anisotropic medium 各向异性媒质	antielectron 反电子, 阳电子
anisotropic scattering 各向不均匀散射	antifreeze 防冻剂
anisotropy 各向异性	antifriction metal 耐磨金属
annealing furnace 退火炉	anti-halation 消晕作用
annealing temperature 退火温度	anti-interference 抗干扰的
annihilation 湮没[作用]	anti-jamming 抗干扰
annihilation photon 湮没光子	antimaterial weapon 反物质武器
annihilation process 湮没过程	antimony-bismuth couple 锡-铋热偶
annular aperture 环孔径	antimony-cesium mosaic 锡化铯镶嵌
anode 阳极, 正极	antimony-cesium photocathode 锡-铯光阴极
anode nozzle 阳极喷管	antimony sulphide 硫化锑
anode ray 阳极射线	antimony trisulfide 三硫化二锑
anodic oxidation 阳极氧化	antimony wire 锡线
anodization 阳极处理, 阳极化	antimorph 反形体
anomalous absorption 反常吸收	antineutron 反中子
anomalous dispersion 反常色散	anti-nodal point 负节点
anomalous lag 反常滞后	antinode [波]腹, 腹点
anomalous refraction 反常折射	antinucleon 反核子
anomalous scattering 反常散射	antiparallel domain 逆平行畴
anomalous spectral broadening 反常光谱增宽	antipersonal [laser] weapon [激光]杀人武器
anopia 色盲	antiphase domain 反相畴
anorthic 三斜[的]	antiproton 反质子
antenna 天线	antiradar coating 反雷达涂层
antenna array 天线阵	antireflecting 增透[的], 减反射
antenna cap 天线罩	[的]
antenna laser modeling 激光天线模型	antireflecting coating 增透涂层, 减反射涂层
antenna optical modeling 光学天线模型	antireflecting film 增透膜, 减反射膜
anthracene 蒽	antireflection 增透, 减反射
antiaircraft 防空	antireflection-coated rod 镀增透膜激光棒
antibonding orbital 反键轨[函数]	antireflection layer 增透层, 减
anticathode 对阴极 (X射线管中的靶子)	

反射层	密度
<b>antireflective</b> 增透的, 减反射的	<b>aperture function</b> 孔径函数
<b>antireflective coating</b> 增透涂层,	<b>aperture lens</b> 孔径透镜
减反射涂层	<b>aperture of a mirror</b> 镜孔径
<b>antireflective film</b> 增透膜, 减反 射膜	<b>aperture response</b> 孔径特性曲线
<b>antiresonant frequency</b> 反共振频 率	<b>aperture setting ring</b> 光阑装置
<b>antisatellite laser weapon</b> 激光 反卫星武器	环
<b>antistatic shunt</b> 防静电分流器	<b>aperture sight</b> 孔径瞄准器
<b>anti-Stokes component</b> 反斯托 克斯分量	<b>aperture size</b> 孔径尺寸
<b>anti-Stokes line</b> 反斯托克斯[谱] 线	<b>aperture stop</b> 孔径阑
<b>anti-Stokes-Raman scattering</b> 反斯托克斯-喇曼散射	<b>aperture surface</b> 孔径表面
<b>antisymmetric</b> 反对称[的]	<b>aperture synthesis</b> 小孔综合[法]
<b>antisymmetric wave functions</b> 反对称波函数	<b>aperturing</b> 孔径作用
<b>antitank laser weapon</b> 激光反坦 克武器	<b>Apiezon</b> 阿皮松(真空油脂或封蜡)
<b>antitank missile</b> 反坦克导弹	<b>aplanat</b> (1)消球差镜 (2)齐明镜
<b>antitank missile IR control</b> 反坦 克导弹红外控制	<b>aplanatic</b> (1)等光程的 (2)齐明的
<b>apatite</b> 磷灰石	<b>aplanatic condition</b> (1)等光程 条件 (2)齐明条件
<b>APC loop</b> (1)自动程序控制环路 (2)自动相位控制环路	<b>aplanatic foci</b> (1)等光程焦点 (2)齐明点
<b>APC system</b> 相位自动控制系统	<b>aplanatic lens</b> (1)消球差透镜 (2)齐明透镜
<b>aperiodic</b> 非周期的	<b>aplanatic objective</b> 不晕物镜, 齐明物镜
<b>aperiodicity</b> 无周期性, 非周期性	<b>aplanatic points</b> (1)等光程点 (2)齐明点
<b>aperiodic wave</b> 非周期波	<b>aplanatic surface</b> (1)等光程面 (2)齐明面
<b>apertometer</b> 数值孔径计, 数值口 径计	<b>apoachromat</b> 复消色差透镜
<b>aperture</b> (1)孔 (2)孔径, 口径	<b>apoachromatic</b> 复消色差的
<b>aperture angle</b> 孔径角	<b>apoachromatic correction</b> 复消色 差校正
<b>aperture blocking</b> 孔径遮光	<b>apoachromatic lens</b> 复消色差透镜
<b>aperture corrector</b> 孔径校正器	<b>apoachromatic objective</b> 复消色 差物镜
<b>aperture flux density</b> 孔径通量	<b>apodization (apodisation)</b> 切趾 法, 变迹法
	<b>apodized aperture</b> 切趾孔径, 变 迹孔径