

2801



城關文史資料選輯

中国人民政治协商会议兰州市城关区委员会

文史資料委員會編

7

城关文史资料选辑

第 七 辑

中国人民政治协商会议兰州市城关区委员会

文史资料委员会编印

一九九九年十一月

目 录

城关区计划生育“一孩化”工作的起步与开展

- 张福亭 (1)
- 兰州市雁儿湾污水处理厂建设始末 关振兴 (6)
- 礼辛古镇的巨变..... 李正德 (16)
- 朝阳村的变迁..... 柏敬塘 (20)
- 忆兰州市一号战备工程施工概况..... 张福亭 (24)
- 罗锅沟行洪通道与庙滩子桥的拓建..... 柏敬塘 (28)
- 兰州大学校园绿化..... 施 寿 (31)
- 兰州潘家坝紫土..... 张福亭 (35)
- 为七山乡受灾群众捐款捐物纪实..... 城关区妇联 (37)
- 西北民族学院校园绿化..... 施 寿 (39)
- 兰州市白塔山东侧山体滑坡纪实..... 杨报岳 (43)
- 湟惠渠洮惠渠与杨景周先生..... 甄载明 (47)
- 对甘肃学院抗日救亡活动的回忆..... 王九菊 (52)
- 兰州取缔反动会道门亲历记 戴晨光 (55)
- 班禅大师仪仗人员在兰受训记..... 裴 越 (64)
- 记我省著名书画家应中逸先生..... 陈永革 (67)

与旅台教授王锡大一席谈·····	赵士英 (73)
齐派艺术的传人——赵西岩与曹陇丁·····	赵振亚 (77)
记东风区毛泽东思想文艺宣传队·····	俞志平 (81)
我在陇东插队的经历·····	孙桐年 (89)
下放农村二三事·····	赵士英 (94)
“文化大革命”见闻记 ·····	张福亭 (97)
城关区天主教、佛教、道教、基督教政策落实情况 ·····	张国裕 (109)
一段艰辛的路程 ·····	马生华 (116)
邓宝珊夫人枣树沟遇难经过 ·····	柏敬塘 (120)
“一棒定天下”的女垒名将——罗佟英·····	张福亭 (123)
萧军在兰州二三事 ·····	丛 丹 (126)
解放前援建兰州自来水工程的美国专家——毛理尔 ·····	胡国强 (131)
首批中国女大学生之一——邓春兰 ·····	王九菊 (135)
“疤嘴”韩应福·····	柏敬塘 (143)
兰州的老房子 ·····	赵士英 (147)
著名化学家袁翰青在兰州 ·····	邓 明 (150)
兰州清代会馆 ·····	陈永革 (157)
咏兰州诗词 10 首·····	汪行健 (161)
兰州八景古今谈 ·····	邓 明 (164)

城关区计划生育“一孩化”

工作的起步与开展

张福亭

城关区的计划生育工作起步较早，始于1970年。当时根据省、市政府的指示精神，全区掀起了计划生育的宣传活动高潮，大力提倡晚婚、晚育、少生，严格控制人口增长。

遵照省、市的有关文件精神，当时区委、区政府作出规定：每对夫妻最多只能生育两个孩子，最少间隔四年。计划生育开始纳入了区委和区政府的年度工作计划，并作出了一系列相应的规定，在区卫生局设立计划生育委员会办公室，配备了三名专职干部；在各街乡确定了计划生育分管领导和兼职干部；对所有育龄妇女实行了一人一卡的管理制度；建立并完善了计划生育季报、年报统计考核制度，使区、街乡和各单位领导经常做到心中有数，随时发现问题及时采取补救措施。

1978年区委决定区计生办与区卫生局分署办公，使之成为区政府的一个直属职能部门，并抽调了几名有魄力、熟悉业务的专职干部和专业干部，充实和加强了计划生育的管理工作。到1979年下半年，市编委下达指标，在各街乡正式配备了一名专职干部，使喊了几年的街乡专干问题落到了实处，为深入持久地开展计划生育工作打下了坚实的基础。

1979年是城关区计划生育工作大转折、大踏步的一年，尤其在二季度各级领导大会小会必讲，有关计划生育的文件措施不断出台，全区上下出现了领导与基层结合，专干与群众结合，突击与经常结合的喜人局面。为一孩化局面的形成发展创造了雄厚的思想舆论基础。

一孩化起源于1979年春节期间。天津火车站全体青年职工在全国率先发起了“一对夫妻终生只生一个孩子”的倡议书，并在《天津日报》和《工人日报》上报道转载。消息传开，全国各地纷纷响应。在兰州行动最快的是兰化公司，他们于当年“三八”妇女节，在兰化大礼堂开会表彰了200对一孩化夫妻。这是兰州最早出现的一孩化倡议活动。

在兰化的影响和带动下，市计生委在七里河区又抓了一孩化试点。并于当年“五一”劳动节在工人文化宫召开了500对一孩化夫妻领奖大会。

在此形势下，作为中心区的城关区绝不能袖手观望，坐失良机。加上这年五月省、市计生办给我们传达了邓小平的最新指示：“不论采取经济的，还是行政的措施，只要把人口降下来，就是最大的胜利”。这个讲话如同他92年在南巡时提出的“三个有利于”一样，一下子解放了我们的思想，消除了种种顾虑，为我们全区计划生育的转折升级鼓了大劲。从此，领导敢讲了，基层干部敢抓了，大夫对大月份引产敢做了，什么难题和阻力都能应刃而解，局面一下子就打开了。如酒泉路92号居民马某，其妻计划外怀孕数月，两口均无正式职业，谁也拿他没办法。街道干部经多次动员无效，只好硬把孕妇送到区医院强行引产，当时在群众中影响较大。

鉴于上述形势，我们于1979年5、6两月在全区迅速掀

起了一对夫妻终生只生一个孩子的宣传报名热潮。“一对夫妻只生一个孩子好!”“计划生育是我国的基本国策!”“生产要上去,人口要下来!”“提高人口素质,降低人口速度”等宣传标语和黑板报遍布全区大街小巷和每个单位。区委、区政府及时制定了一孩化的优惠政策,对分房、子女入学、子女就业、医疗保健等都作了具体规定。各单位也根据自己的条件,规定了相应的优惠奖励办法,如民百大楼对报一孩化的第一名奖励彩电一台,其余的奖励毛毯一条,有些单位奖励500元,也有奖励300元或200元的。

在5、6两月一孩化宣传搞得热火朝天,就像春风化雨,吹到了千家万户。到处在抓一孩化,人人都在谈一孩化。形成了只生一胎势在必行的全新局面。这也是对封建的重男轻女观念的一次深刻革命。当时一孩化的重点是城区、街道,在声势浩大的宣传动员面前,各街道、各单位之间你追我赶,掀起了奖励一胎,杜绝二胎的报名高潮。很多年轻夫妇积极响应领证。但也有不少人起初持犹豫观望态度,尤其是纯女户,在领导和专干的反复动员下,才逐渐消除了思想顾虑。填了一孩光荣表,表明自己不再生育二胎。

在当年一季度刚刚领到准生二胎指标卡的妇女,除极少数已经分娩者外,大部分人退了二胎指标卡,有的毅然做了人流手术。区政府规定从那年的7月1日以后,就不许再生二胎了。这一天也是我区一孩化正式起步之日。

当时一孩化运动来势猛,发展快,效果好,形成大势所趋,人心所向。市公安局、市百货公司、市房地产管理局、区蔬菜公司、兰州科学院等单位邀请区计生办负责人去讲人口形势和计划生育有关政策。

当时所有单位按照区政府的统一部署，领导出面大会动员，小会组织讨论报名，个别有思想阻力的再上门做细致的说服教育工作。经过两个月扎扎实实的宣传动员之后，区委于1979年7月12日在东教场兰州军区体育馆召开了有5000人参加的群众大会，表彰了1576对终生只生一孩的青年夫妻，省、市和军区主要领导给他们颁发了一孩光荣证书，并为先进单位颁发了锦旗。

当时各街道组织了上百辆大轿车，给所有一孩夫妻披红戴花，敲锣打鼓，一直欢送到体育馆，每个车身上悬挂着“生一孩光荣”、“计划生育是我国的基本国策”等巨幅标语，体育馆内悬挂着“兰州市城关区一孩化光荣夫妻表彰大会”的巨幅横额和大型标语。馆内还有威武整齐的军乐队，不断地高奏欢快的乐曲，整个馆内座无虚席。像这样隆重热烈的场面，在我区历史上还不多见。

会上由区委书记田沛森作了简短的总结讲话，市委书记王耀华作了重要指示，一孩夫妻代表和群众代表先后发言表态。会后百辆轿车依次经南昌路、广武门、张掖路、中山路、庆阳路到东方红广场绕城一周。规模宏大，主题鲜明，令人难忘。

7月18日，省委第一书记宋平召见了我们城关区的有关领导。当时区委书记田沛森、副区长王吉正和区计生办主任张福亭一起在省委四楼会议室，聆听了宋平书记的指示。他说：“这一次你们城关区的一孩化表彰发证大会开得很成功，规模很大，影响也很大，你们在全省带了个好头，尤其对各地州市来的领导促进很大。我们甘肃是个贫困省，人均占有土地虽然高于全国，但多是山地旱地，靠天吃饭，单产很低。

而我省的人口出生率很高，越穷越生是不行的。光抓生产不行，还要控制人口，不然穷根永远挖不掉。前些日子我在北京开会见到廖承志同志，他对我讲，甘肃有个县群众来信给全国人大，反映下面搞计划生育有严重的强迫现象，引产的死婴扔在田野里不埋，影响极坏。我说甘肃不搞计划生育，人口增多了，以后谁给粮吃。这不是指你们城关区有啥问题，但要引起我们注意，注意工作方法，不能草率行事。计划生育是有关国计民生的大事，各级领导都要认真抓。特别到基层要多做群众的思想教育工作，尽可能地避免简单急躁的工作方法。这件事我以后还要给其它同志讲。今天找你们来，主要是见见面，鼓鼓劲，也了解一下情况。”

1979年我区20个街道的一孩化工作的局面打开了。这一年全区一孩对象8016名，一孩报名数达到5028名，一孩率城市达到68%、农村达到62%，对生二胎的男扎39人，女扎980人，放环1575人，人流2485人，大月引产408人。彻底杜绝了三胎和多胎。从此以后，城市人口纳入了良性循环的轨道。

责任编辑 杨报岳 王金生 马媛媛



兰州市雁儿湾污水处理厂建设始末

关振兴

解放前，兰州市无污水处理厂。1954年，建筑工程部城市建设局给排水设计院在七里河排水工程初步设计时，对城关区黄河以南地区进行了原则设计，但在1955年扩大初步设计时，考虑到近期城区和东郊还没有发展，因而决定暂不埋设污水管道，也不兴建污水处理厂。至1957年，除旧城区仅有庆阳路雨污合流水道一条，长2450米外，其他地区仍在利用渗井。民主西路以南部分单位则将污水排入雨水沟内，有的直接排入路面。为此，兰州市人民委员会决定由铁道部设计院、兰州市市政工程局、兰州市建设局等单位共同组成设计小组。设计小组对城关区污水处理工程进行初步设计，设计在大洪沟段家滩桥西侧建设临时污水处理厂。根据城关区城市总体规划布局，1958年，兰州市公用局设计了排水及污水处理系统。当时对临时污水处理厂设计的基本要求是：只对污水进行简单机械处理，然后将污水经二级泵提升送入直径1200毫米的油污干管排入黄河。

设计处理规模为每日1.9万吨。至1960年，基本建成的建筑物有：

1. 一级污水提升泵站一座

2. 带格栅的沉淀池一座

由于历史的种种原因，该池建成后一直未使用。至1964年，已有多处破损，兰州市公用局投资12.51万元，由局水电安装队改建修复，但仍搁置未用。到1980年初，因新建污水提升泵房而报废。原设计建设的二级提升泵尚未开工建设，即遇国家经济困难，因资金短缺而被削减。

至1975年，兰州市城市人口已发展到100多万，由于生产和生活用水量不断增加，污水量也与日俱增，人、畜饮用和农田灌溉后，发病率增高，农作物减产。尤其是马滩地下水源也将受到很大威胁，而城关区尚无污水处理设施，全部污水经提升后直接排入黄河，后排入南河道，严重污染环境。为此，兰州市给排水公司提出兰州市城关、七里河、安宁、西固四区污水工程计划，经市革命委员会批准，报省计划委员会和省基本建设委员会。1975年10月22日，省计委、建委向国家计划委员会、国家基本建设委员会上报《关于报批兰州市城关、七里河、安宁、西固四区污水工程计划任务书的报告》。1976年2月21日，国家计委、建委复文，原则上同意建设兰州排水工程，要统一规划，分期建设。“五五”期间，重点建成城关区污水处理厂1座及相应排水管道，要求抓紧勘测设计，设计做出后报国家建委审批。

1976年3月13日，省计委、建委转发了该复文，并强调：“请按复文的要求精神，以阶级斗争为纲，认真贯彻艰苦奋斗，勤俭建国的方针，尽快地解决工业废水污染问题。并请抓紧进行城关区污水处理厂的选址和勘测设计工作，力争在10月底以前完成，报国家建委审批”。

根据国家计委和建委的批复，兰州市给排水公司委托甘

肃省建筑勘测设计院编制《兰州市城关、西固区排水工程扩大初步设计》。为选好厂址，兰州市城建局、给排水公司、甘肃省勘测设计院有关人员于1976年2月上旬先后多次现场踏勘，对7个点进行了调查，其中4个点由于是良田，果树地以及有的已经划拨给有关单位等原因，在现场即被否定；五里铺厂址（原城关区提升泵房北侧）由于电源在3~5年内无法解决，同时距离居民点和公共建筑太近，对周围环境的污染影响大，以及全部占用农田等原因，亦予以否定；最后对雁儿湾、船滩两个厂址进行了技术、经济比较，经省、市领导多次研究，最后确定厂址设在雁儿湾，并经省建委批准。雁儿湾位于兰州市区最东端，南靠铁路线，并依陡峻的皋兰山脉末端，北临黄河，视野较为开阔，正处榆中县地界。厂区东西长700米，南北宽近200米，西头及中部略为宽大，东部窄小，呈带状。

1977年4月，扩大初步设计完成，设计雁儿湾污水处理厂污水及污泥处理工艺，按照满足处理后之污水达到卫生部门的要求，根据进厂污水的水质情况，采用生物处理，同时考虑了加氯消毒设施。污泥系统则考虑了浓缩、消化和机械脱水设施。污水处理能力根据计划任务书确定为9.6万吨/日，其中生活污水5万吨/日，生产污水4.6万吨/日。处理后的污水排入黄河。工程概算2983万元，计划1978年至1980年建成投产。

7月17日，兰州市建委将扩初设计报省建委审批。省建委报国家建委审批。8月，国家建委复函省建委，要求省建委对扩初设计提出审查的具体意见，函报国家建委审批。9月7日~10日，省建委召开有省计委、省环保办公室、省建材局、

省设备成套公司、省建筑勘测设计院、省防疫站、兰化公司、兰化设计院、兰化研究院、兰化污水处理厂、兰州水泥制管厂、兰州市计委、市建委、市城建局、市防疫站、市供电局、市供电局城关供电所、市勘测设计处、市规划办公室、市建公司、市政公司、市给排水公司、城关区革委会、榆中县革委会、西安城建局设计院、兰州铁道学院和西固建行等 27 个单位的 70 人参加的“兰州市西固、城关区排水工程扩大初步设计审查会议”。10 月 8 日，省建委将扩初设计审查意见报国家建委。11 月 16 日，国家建委批复：原则同意，提出具体审查意见：

一、城关区污水处理厂是本区排水工程的主要部分，应注意搞好以下设计问题：1. 厂址选择：现定的雁儿湾厂址的地基处理和防洪堤耗资太多，请考虑另选厂址的可能；2. 建设规模：根据统一规划，分期建设的原则，城关区排水工程建设规模可按日排水量 9.68 万吨考虑；但污水处理厂目前按现有污水量 6 万吨处理能力设计，留有发展余地；3. 污水处理过程各单元的设计，应尽量采用先进技术，以提高处理效果和自动化、机械化程度；4. 加氯处理设施可以缓建；污泥真空过滤装置应先进行中间生产性试验，待取得技术经济数据后，再进行建设；5. 构筑物布置要紧凑，节约用地，人员编制应压缩。

二、建设排水工程时，管道工程应优先铺设，把城关区和西固区干支管配套成网，较快地发挥投资效益。

三、为提高城关污水处理厂技术水平，请考虑建设污水处理科研的中间生产试验场地，投资包括在污水处理厂基建费用内。

四、根据国家批准的计划任务书，兰州市排水工程设计概算总额应控制在 2400 万元以内；修改后的设计概算及设备请你委（省建委）审定，报我委备案。

根据国家建委批复意见，委托中国市政工程西北设计院进行修改设计。对于国家建委提出的另选厂址的问题，省建委召集有关单位共同研究：鉴于雁儿湾已进行了大量工作，而又无其他更为合适的厂址，故确定污水厂仍然放置在雁儿湾。

1978 年，雁儿湾污水厂开始征地拆迁。1979 年，厂区河堤及回填土工程开工，至 1981 年底，共完成投资 477 万元。但在 1981 年 9 月黄河特大洪水中，厂部全部被水淹没。自 1977 年以来，污水厂工程建设虽然有所进展，但由于参数、投资、以及管理体制等方面的原因，建设速度十分缓慢，没有按批准的建设年限，在 1980 年前形成规模。而城市污水量却随着城市人口的增加、工业和城市建设的发展而迅速增加，黄河水体污染日趋严重。因此，兰州市政工程管理处于 1982 年 5 月 9 日向市计委、市建委呈报了《关于建议重新修改兰州市排水工程扩初设计的报告》，建议扩大建设规模为近期 9.68 万吨/日，扩建期 14 万吨/日，一次设计，分期建设。工程概算总投资 4024 万元。7 月 14 日，市计委、建委向省计委、建委呈报了《关于要求修订兰州市西固区、城关区排水工程规模和概算的报告》，要求将城关污水处理厂的规模扩大到近期 9.68 万吨/日，扩建期 14 万吨/日。

1982 年，兰州市政工程管理处在呈报报告的同时，鉴于工程工期一拖再拖，未能按国家要求的 1980 年建成，且因原初步设计规模偏小，因此，与中国市政工程西北设计院共同编制了《1983 至 2000 年兰州市排水工程规划》和“初步设

计”。按省计委 7 月 14 日批复后,设计院与 1983 年上半年修改完成西固、城关两区排水管网初步设计。10 月,省、市会审同意。同时根据新确定的建设规模修改雁儿湾污水处理厂初步设计。1984 年 7 月 26 日,甘肃省建设厅正式批准初步设计。批复的主要内容是:1. 同意初步设计中的建设规模、设计水量水质、工艺流程、主要设计参数、主要构筑物型式及污水厂定员等。2. 关于消化池沼气搅拌问题,由设计院进一步考察后确定。3. 关于地基处理,同意厂前区采用强夯,厂区由设计院区别建筑的不同情况,分别采用打入桩和灌注桩。4. 同意设计总概算 4985 万元。5. 同意建设面积 21900 平方米,其中:厂前区 6818 平方米,生产区 3687 平方米,一、二类职工住宅区 5000 平方米。

据此,中国市政工程西北设计院进行施工图设计,1985 年 3 月完成。

污水经处理后,能较彻底地去除污水中的悬浮物、胶体及可溶性有机物,达到保护环境不污水体的目的。

雁儿湾污水处理厂主要工艺处理构筑物有:

- 一、污水提升泵站
- 二、曝气沉砂池
- 三、一次沉淀池
- 四、曝气池
- 五、二次沉淀池
- 六、鼓风机房
- 七、接触池与加氯间合建
- 八、污水、污泥泵房
- 九、污泥浓缩池

十、污泥预热池

十一、消化池及控制室

十二、污泥脱水间

1983年，厂区河堤加高工程开工。1985年，厂区回填土工程、生产厂区和厂前区主体工程相继开工，年底基本完成三通一平。至1989年底，完工项目有厂前区水塔、综合楼、食堂、锅炉房、传达室、大门、道路、围墙及地下管线。曝气沉砂池、鼓风机房、机修车间、接触池完成主体工程。1号、2号一次沉淀池，1~4号二次沉淀池收尾。35千伏变电所安装电气。但工程总体进展十分缓慢，工期一拖再拖。兰州市市政工程管理处多次向上级部门报告工程建设执行情况，但由于种种原因，竣工期限仍然一再后推。1985年重新开工后，计划1987年底建成投产，污水厂所需鼓风机、高、低压变压器、高、低压开关柜、水泵、电机等主要机电设备自1986年始逐渐进货，由于未能按计划建成，加之存放条件差，致使设备在露天存放，长年风吹日晒，有些设备有报废和因更新换代而被淘汰的危险。加之城关区污水量与日俱增，水体和环境污染日益严重，市政工程管理处于1990年1月再次报告上级有关部门，建议多渠道筹集资金，尽快建成投产。至1990年底，一级水处理系统的单体工程基本完成。1991年，开始设备安装调试。1994年底，一期工程基本完工，但距竣工验收的要求还有一定距离。1995年，兰州市建委决定，由施工单位“现状移交”兰州市市政工程管理处管理维护。所谓现状移交，是指工程并未竣工，建设到什么程度，建设成什么样子，就按当时的现状移交，施工单位撤离，以后的工作由接收方全面负责。现状移交时，没有进行完整的污水处理工艺联动

带负荷试车，加之维护经费缺乏，每年一千六、七百万元的运行经费又无从筹措，因此，市政工程管理处接管后，只能进行一些一般性维护管理，耗资 6000 万元的污水处理厂仍然不能运行投产而闲置。

雁儿湾污水处理厂自 1985 年正式开工建设后，先是 1988 年前每年安排的投资因各种原因完不成，1988 年后由于资金缺乏等原因，一直是干干停停，时断时续。其间，国家、省、市城建、环保检察团多次去厂检查，要求尽快建成投产。社会各界、人大代表、新闻媒介多次大声疾呼，仍然无济于事，人们把这种 10 年筹备、10 年建设、3 年闲置称之为兰州的“马拉松工程”之最，教训不可谓不深。

1998 年，在省、市人民代表的建议下，有关方面决定借鉴外地经验，并经国家计委批准，在城市征收污水处理费，雁儿湾污水处理厂才有了运行投产的希望。4 月，市建委想方设法筹资 150 万元，决定对雁儿湾污水处理厂进行投产前的设备检修，并要求 6 月底前投产。全厂职工日夜加班，投产前的设备检修如期完成。6 月 29 日，一级联动试车成功，一级污水处理正式投产。这座位于城关区的第一座污水处理厂，在经过 23 年后，终于开始了运作，从而结束了城关区没有污水处理设施的历史。

在雁儿湾污水处理厂建设过程中，也有很多教训。

一是政策方面的教训。城市排水产业是国家当前和今后一个时期在基本建设领域中重点支柱产业之一，污水处理工程又是城市赖以生存和发展的重要基础设施。但长期以来，由于对城市排水在国民经济中的地位和作用认识不足，没有相应的产业政策，致使排水设施建设滞后于城市发展，甚至已